

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



نگر زاری جگر زاری

对称外

The state of the s





Die

Lebenswunder.

Gemeinverständliche Studien

liher

Biologische Philosophie.

Erganzungsband zu dem Buche über die Welträthsel.

Don

Ernst Baerkel, professor an der Universität Jena.

Erftes Taufend.

Stuttgart. Alfred Kröner Verlag. 1904.



NEW YORK PLEELIC YRARELL



Inhast:

	1.	•	5 "		ų	•		••	A.	14	, ,	•	9	Ye		•						
	•		٤	e b	e ·	n s	5 = (Eı	: f	e n	n 1	n	i B								Seite	
1.	Wahrheit																			•	1	
2.									•.												29	
3.	Wunber																				59	
4.	Lebenstunbe																				85	
5.	Tob	•			•			•	•	•	•	•		•				•	•		109	
	II.	•	3	ac	x	pξ	30	lo	gi	ſď	}e:	r '	G I	рe	iC	:						
			٤	e	b e	n	s =	Ø	e fi	a	l t	u n	ıg.									
6.	Blasma																				137	
7.	Lebenseinheiten .																				165	
8.	Lebensformen .																				193	
9.	Moneren					`}	•	•	•	•	•			•					•	•	217	
	II	I.	107	¥	Ŗ۱	pļi	iol	log	giļ	ф	er	9	Œ(ei	t:							
			٤	e l	b e	n	s =	T	hã	iti	g	f e	i t.									
10.	Ernährung	,																			239	
	Fortpflanzung .																				271	•
																					297	
13.	•	,																			329	
- 14.	Beiftesleben																				361	
	ľ	v.	•	ඡු	er	1e	al	တ်	jif	ф	er	9	şę	ei	C :							
	`		٤	e	Ье	n :	5 =	e C	5 e	ſď) i	d) i	t e.				•	_ •				
15.	Lebens-Urfprung										٠.						•				387	
	Lebens-Entwidelu	ıno	i														-	• .	•		413	
	Lebens-Werth .													:	•	•		:			142	
18.														:				:	•.;	•	473	
19.														:			:	•			503	
	Monismus																Ξ.	.;			529	•
	ifter																	•	•	•	560	
8	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

Verzeichnist der synoptischen Tabellen.

	Seite
Erfte Cabelle (ju Rapitel 1, Wahrheit). Gegensat ber beiben Bege jur Gefenntnig ber Bahrheit. (Monistifche und dualiftische Erkenntnig.)	
3weite Cabelle (zu Rapitel 2, Ceben). Gegensat ber moniftischen und ber bualiftischen Theorie bes organischen Lebens. (Biophyfit und Bitalismus.)	58
Dritte Cabelle (gu Rapitel 4, Cebenskunde). Ueberficht über bie wichtigften 3weige ber Lebenstunde. (Biologie.)	108
Vierte Cabelle (ju Rapitel 6, Plasma). Phylogenie bes Blasma. (Stammes- geichichte ber lebenbigen Cubftang.)	191
Fünfte Cabelle (ju Rapitel 7, Lebenseinheiten). Scala ber organischen Individualität. (Stufenleiter ber Lebenseinheiten.)	192
Sechfie Cabelle (gu Rapitel 8, Cebensformen). Ueberficht ber geometrifchen Grunbformen. (Bromorphologisches Spftem.)	215
Siebente Cabelle (gu Rapitel 8, Lebensformen). Morphologifches Syftem ber Organismen. (Protiften und Siftonen.)	216
Achte Cabelle (gu Rapitel 10, Ernahrung). Gegenfat bes Stoffwechfels im Pflangenreich und Thierreich	270
Meunte Cabelle (gu Rapitel 11, Sortpflanzung). Stufenleiter ber un- gefchlechtlichen Fortpflanzung. (Scala ber Monogonie.)	294
Jehnte Cabelle (zu Rapitel 11, Jortpflanzung). Stufenleiter ber gefchlecht- lichen Fortpflanzung. (Scala ber Amphigonie.)	295
Elfte Cabelle (gu Rapitel 11, fortpflanzung). Stufenleiter ber Geschlechts- trennung. (Scala bes Gonochorismus.)	294
Imolfte Cabelle (au Rapitel 11, fortpflanzung). Stufenleiter der Zwitter- bilbung. (Scala bes Hermaphrobismus.)	295
Dreizehnte Cabelle (zu Rapitel 11, Fortpflanzung). Hauptstufen bes Generationswechsels. (Scala der Metagonie.)	296
Bewegungoformen bes Blasma	328
sunfgehnte Cabelle (zu Rapitel 13, Empfindung). Stufenleiter der Empfindung und Reizbarteit	360
Sechzehnte Cabelle (zu Rapitel 14, Geiftesleben). Monismus und Dua-liemus bes Weiftes	386
Siebengehnte Cabelle (zu Rapitel 15, Lebensursprung). Hopothesen über ben Lebensursprung. (A. Schöpfung. B. Ewigteit. C. Urzeugung.)	412
Antischwie Taurelle ju Kapitel 18, Cebensfitten). Gegenfat ber moniftischen und bualikation Sittenlehre. (Physikalische und metaphysische Moral.)	502
Men (chatt Tabelle (zu Rapitel 19, Dualismus). Trinität ober Drei- tunglit im Lichte bes Monismus und Dualismus. (Moniftische	
Lauritut der Substanz und dualistische Trinität der Gottheit.)	
Sintnannel Rant. Cinundswanzigfte Cabelle (zu Rapitel 20, Monismus). Zweige ber reinen	528 558
(theoretischen) Biffenschaft	
THE THEORETICAL CONTROL CONTRO	ิงงฮ

Vorwort.

Die Veranlaffung zur Herausgabe bes vorliegenden Werkes über "Die Lebensmunder" gab ber Erfolg meines vor fünf Sahren veröffentlichten Buches über "Die Belträthfel". Bon Diefen "Studien über monistische Philosophie", bie im Berbft bes Jahres 1899 erschienen, murben innerhalb weniger Monate gehntaufend Eremplare verkauft. Als fodann ber inzwischen verftorbene Berleger berfelben, Emil Strauß in Bonn, auf vielfeitig ausgesprochenen Bunich eine billige Bolksausgabe veranstaltete, murben von diefer innerhalb eines Jahres über hunderttaufend Eremplare abgejett. Diefer ungewöhnliche und für mich felbst gang unerwartete Erfolg eines philosophischen Werkes, bas nicht zur leichten Unterhaltungs-Lecture gehört, und das auch nicht durch besondere Borzüge ber Darstellung sich auszeichnet, beweist jedenfalls das lebhafte Interesse weiter Bildungskreise an dem darin behandelten Gegenftande, der Bildung einer vernunftgemäßen, auf Erkenntniß ber Bahrheit beruhenden Weltanschauung.

Der offenkundige Widerspruch, in den meine monistische, lediglich auf die ungeheuren Fortschritte der wirklichen Naturerkenntniß gegründete Philosophie naturgemäß zur gelehrten Tradition der altgewohnten "Offenbarung" treten mußte, fand seinen lauten Widerhall in unzähligen Besprechungen und Entgegnungen. Schon während des ersten Jahres nach dem Erscheinen der "Welträthsel" wurden über hundert verschiedene Kritiken derselben und ein Dutzend größere Broschüren veröffentlicht, voll der widersprechendsten Urtheile und der seltsamsten Gedankengänge. Eine übersichtliche Zusammenstellung und kritische Bergleichung derselben gab im Herbst 1900 einer meiner urtheilsfähigsten Schüler, Heinrich Schmidt (Jena), in seiner Broschüre: "Der Rampf um die Welträthsel" (Bonn, Emil Strauß). In das Unübersehbare wuchs aber dieser literarische Kampf, nachdem in den letzten Jahren zwölf verschiedene Uebersetzungen der "Welträthsel" erschienen und in allen Cultursländern der Alten und Neuen Welt eine stetig zunehmende geistige Erregung hervorriesen.

Gine kurze Entgegnung auf einige ber icharfften Angriffe gab ich im April 1903 in bem Nachwort zur Bolksausgabe ber "Welträthsel". Auf biefen Streit jest noch näher einzugeben und mehrere größere, inzwischen erschienene Gegenschriften zu befämpfen, murbe nuplos sein. Denn es handelt sich hier um jene tiefen und unversöhnlichen Gegenfate zwischen Wiffen und Glauben, zwischen mahrer Naturerkenntnig und angeblicher "Offenbarung", bie feit Nahrtausenben ben benkenben und forschenben Menschengeift in Bewegung erhalten. Ich gründe meine gange monistische Weltanschauung einzig und allein auf die Ueberzeugungen, die ich im Laufe eines halben Jahrhunderts durch eifriges und unermüdliches Studium ber Ratur und ihres gesetmäßigen Geschehens mir erworben habe. Reine dualistischen Gegner meffen biefen Erfahrungen nur eine beidränkte Geltung zu und wollen sie den Phantafie-Gebilden unterordnen, die fie im Glauben an eine übernatür= liche Geisterwelt sich zurecht gelegt haben. Zwischen biefen offenfundigen Gegenfäßen ift bei ehrlicher und unbefangener Betrachtung eine Bermittelung nicht möglich: Entweber Naturerkenntniß und Erfahrung - Dber Glaubensbichtung und Offenbarung!

Aus diesen Gründen verzichte ich auf ein weiteres Eingehen in die zahlreichen Gegenschriften der "Welträthsel"; noch weniger kann es meine Absicht sein, die persönlichen Angriffe zu widerlegen, die viele Gegner in diesem Kampfe zu benutzen für passend erachtet

haben. Im Verlaufe besselben habe ich alle die unerfreulichen Mittel kennen gelernt, mit denen fanatische Glaubenshelden einen verhaßten Freidenker mundtodt zu machen suchen: Entstellungen und Trugschlüsse, Verdrehungen und Sophismen, Verkezerungen und Berleumdungen. Die "kritischen" Philosophen der modernen "Kantschule" wetteisern darin mit den orthodozen Theologen des "Neuesten Curses". Was ich in dieser Beziehung über den Theologen Loofs in Halle, den Philosogen Dennert in Godesberg und den Metaphysiker Paulsen in Berlin bereits im "Nachworte" zu den "Welträthseln" gesagt habe, gilt auch für zahlreiche andere Gegner desselben Schlages. Mögen diese glaubenseifrigen Fanatiker immers bin fortsahren, meine Person zu schmähen und zu verleumden; der guten Sache der Wahrheit, für die ich kämpse, wird das durch kein Schaden zugefügt.

Viel interessanter als die meisten jener Gegenschriften waren für mich die zahlreichen Briefe, die ich im Laufe der letten fünf Jahre, besonders aber seit dem Erscheinen der Bolksausgabe, von nachdenklichen Lefern ber "Welträthfel" erhielt; ihre Bahl hat gegenwärtig Fünftausend beträchtlich überstiegen. Unfänglich habe ich noch die meisten Briefe gewissenhaft beantwortet; später mußte ich mich damit begnügen, als Antwort ein gedrucktes Formular ju verschicken, mit ber mahrheitsgemäßen Angabe, daß meine Zeit und Araft mir eine eingehende Beantwortung nicht mehr erlaubten. Benn auch diese seltsame "Welträthsel-Correspondenz" höchst zeitraubend und lästig wurde, so war sie mir boch anderseits sehr er= freulich, indem fie die regfte Theilnahme weiter Bildungefreise an ben großen Aufgaben unferer monistischen Naturphilosophie befundete; jugleich mar fie fehr interessant und lehrreich burch bie tiefen Einblide, die fie mir in das strebsame Beistesleben der verichiedensten Bilbungefreise gewährte. Gehr merkwürdig war mir bie Thatfache, daß in vielen von diefen fünftaufend Briefen diefelben Betrachtungen und Anfragen, jum Theil mit benfelben Borten und Bendungen, immer wiederkehrten. Die meisten Anfragen betrafen biologische Fragen, die ich sowohl in den "Welträthseln", wie in der "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" nur flüchtig berührt oder ungenügend erörtert hatte. Der natürliche Wunsch, diese Lüden meiner früheren Schriften zu ergänzen und auf jene wißbegierigen Anfragen eine gemeinsame Antwort zu geben, wurde für mich die nächste Beranlassung zur Abfassung des vorliegenden Buches über die "Lebenswunder".

Einen weiteren Grund für diesen Entschluß gab der Umstand, daß inzwischen ein anderer Natursorscher, der Botaniker Johannes Reinke in Kiel, zwei Bücher veröffentlicht hatte, in denen er die großen allgemeinen Probleme der heutigen Naturphilosophie, inse besondere der Biologie, von rein dualistischem und teleologischem Standpunkte erörterte: "Die Welt als That" (1899) und "Ginsleitung in die theoretische Biologie" (1902). Da beide Bücher gut geschrieben sind und das dualistische und teleologische Princip mit lobenswerther Consequenz (— soweit dies möglich! —) vertheidigen, erschien mir eine eingehende Begründung meines entgegengesetzten monistischen und causalen Standpunktes sehr wünschenswerth.

Das vorliegende Buch über die "Lebenswunder" bildet demnach, wie der Titel besagt, einen "Ergänzungsband zu dem
Buche über die Welträthsel"; während das letztere den Versuch
unternommen hatte, die allgemeinen Grundfragen der gesammten
Naturerkenntniß — als kosmologische Probleme — im Lichte der
monistischen Philosophie einheitlich zu beleuchten, beschränkt sich dagegen dieser Supplementband auf das Gebiet der organischen Naturwissenschaft, der "Lebenskunde". Die allgemeinen biologischen Probleme sind hier im Zusammenhange einheitlich dargestellt, unter
strengem Festhalten an den monistischen und mechanischen Principien,
die ich 1866 in meiner "Generellen Morphologie" aussührlich begründet hatte. Dabei ist besonderes Gewicht gelegt auf die
allgemeine Geltung des "Substanz-Gesetze" und die principielle
"Einheit der Natur", die ich schon im 12. und 14. Kapitel der
"Welträthsel" mit Nachdruck vertreten hatte.

Die Anordnung und Darstellung bes umfangreichen Stoffes ber "Lebenswunder" ift berjenigen ber "Belträthsel" nachgebildet. Die bewährte Gintheilung in größere und fleinere Abschnitte, mit Bervorhebung ber wichtigeren Begriffe durch besondere Schrift und mit zusammenfassender Inhaltsübersicht, ift beibehalten worden. Demnach gliebert fich auch hier ber umfaffende biologische Inhalt in vier Theile und zwanzig Kapitel. Jedem Rapitel find eine furze Uebersicht des Inhalts und einige Angaben über die betreffende Literatur vorausgeschickt. Diese machen in feiner Beziehung Unipruch auf Bollständigfeit und Gleichmäßigfeit. Bei dem unermeß= lichen Umfange, ben die neuere Literatur auf allen Gebietstheilen der Biologie angenommen hat, mußte ich mich darauf beschränken, einerfeits einige ber wichtigsten und grundlegenden Werke berborgubeben, anderseits einzelne neuere Schriften zu nennen, in benen der wißbegierige Leser leicht sich orientiren und weitere Literatur= Angaben finden fann.

Sehr munichenswerth mare es gewesen, manche Darftellungen des Tertes durch Abbildungen zu illustriren und so anschaulicher zu gestalten; namentlich gilt dies für die Rapitel 7, 8, 11 und 16. Indessen würde der Umfang und der Preis des Buches dadurch unverhaltnigmäßig erhöht worden sein. Auch besiten wir jest zahlreiche illustrirte Lehrbücher, welche ben Leser näher in die ein= zelnen Gebiete ber Lebensmunder einführen fonnen. Unter Diesen find besonders zu empfehlen: Mar Verworn, Allgemeine Physiologie (1894, 4. Aufl. 1903); Richard Bertwig, Lehrbuch ber Boologie (1891, 6. Aufl. 1903); Eduard Strasburger, Lehrbuch der Botanit (1894, 6. Aufl. 1904); Arnold Lang, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere (1888, 2. Aufl. 1901); Carl Gegenbaur, Bergleichende Anatomie ber Birbelthiere, 1898. Von meinen eigenen Schriften dienen als Erganzungen der "Lebenswunder" insbesondere die "Natürliche Schöpfungsgeschichte" (1868, 10. Aufl. 1902) und die "Anthropogenie" (oder Entwickelungsgeschichte des Menschen, 1874, 5. Aufl. 1903).

Zahlreiche Abbildungen, die zur Erläuterung der hier behandelten Lebensformen dienen, findet der Leser in meinem kürzlich vollendeten Werke: "Aunstformen der Natur" (10 Hefte mit 100 Taseln, 1899 bis 1904); der Hinweis auf diese Taseln ist in den betreffenden Kapiteln durch die Marke Rf. mit Angabe der Tasel-Rummer gegeben.

3m Borwort zu den "Welträthseln" hatte ich 1899 gesagt, bag ich damit meine Studien auf dem Gebiete ber monistischen Weltanichauung abzuschließen gebente, und bag ich - "gang und gar ein Rind bes neunzehnten Sahrhunderts, mit beffen Ende einen Strich unter meine Lebensarbeit machen will." Wenn ich jest icheinbar diejem Borfate entgegen handle, fo bitte ich zu bebenten, baf biefes Buch über bie "Lebensmunder" eine nothgebrungene Ergangung ju bem weitverbreiteten Buche über bie "Beltrathfel" bilbet, und bag ich mich zu beffen Abfaffung burch bie zahlreichen Fragen und Bitten meiner theilnehmenden Lefer geradezu ver= Auch ist in diesem zweiten Werke, ebenso wie pflichtet fühlte. in jenem erften, burchaus die Absicht festgehalten, bem Lefer ein allgemeines und umfaffendes Bild meiner monistischen Philosophie au geben, wie sie bereits am Schluffe bes neunzehnten Jahrhunderts jur enbaultigen Reife (- für mich perfonlich! -) gelangt mar. Objettive Vollständigkeit und Bollgültigkeit kann ein folches einheit= lides inbjectives Beltbild natürlich niemals beanspruchen. Wiffen in und bleibt Studwert, gleich bem aller anderen Menschen. Ad fann alfo auch in biefem "biologischen Stizzenbuch" mir Studien von fehr ungleichem Berthe und von unvollkommener Musführung bieten; es bleibt ber ehrliche Berfuch, alle bie reichen Ericheinungen bes organischen Lebens unter einem allgemeinen, einheitlichen Bilde zusammenzufaffen, alle "Lebensmunder" vom Standpuntte meines consequenten Monismus als die Ericheinungsformen eines einzigen, großen, burchaus einheitlich wirkenden Universions zu erklären — gleichviel ob man dieses lettere "Natur ober Mosmos, Welt ober Gott" nennt.

Die zwanzig Rapitel ber "Lebenswunder" wurden in ununterbrochenem Zusammenhange während vier Monaten niedergeschrieben. die ich am Gestade des blauen Mittelmeeres in Rapallo zubrachte. Das flofterliche Stilleben in diefem fleinen Ruftenftabtchen ber berrlichen Riviera levante gemährte mir Duge und Sammlung, alle die Anschauungen über das organische Leben nochmals im Zusammenhange burchzubenken, bie ich mir seit bem Beginne meiner akademischen Studien (1852) und meiner Lehrthätigkeit in Jena (1861) in vielfachen Erfahrungen bes Lernens und Lehrens angeeignet hatte. Dabei erquicte mich ber beständige Unblick bes blauen Mittelmeeres, beffen vielgestaltige Bewohner seit fünfzig Rahren einen so reichen Stoff für meine biologischen Studien geliefert hatten; und die einsamen Banderungen in die wilden Schluchten der ligurischen Apenninen, die erhebenden Fernblice von feinen maldumkränzten Felsaltären erhielten mir das Gefühl für die große Ginheit der Mutter Ratur lebendig, ein Gefühl, das in dem anziehenden Ginzelstudium des Laboratoriums nur zu leicht in den Hintergrund tritt. Auf der anderen Seite ge= statteten mir biefe Umftande nicht bie umfaffende Berudfichtigung der unübersehbaren Literatur, welche die ausgedehnten Forschungen auf allen Gebieten ber modernen Biologie ju Tage gefördert haben. Das Buch über bie "Lebensmunder" foll aber auch fein instematisches "Lehrbuch ber allgemeinen Biologie" sein. der nochmaligen Revision bes Textes, die ich im Laufe des Sommers in Jena vornahm, mußte ich mich auf unvollständige Erganzungen und Verbesserungen beschränken. Dabei erfreute ich mich der fritiichen Beihülfe meines trefflichen Schülers Dr. Beinrich Schmibt (Jena), bem ich auch für die sorgfältige Durchsicht der Correctur zu lebhaftem Danke verpflichtet bin.

Als ich am 16. Februar bes Jahres in Rapallo mein siebenzigstes Lebensjahr beschloß, wurde ich durch eine unübersehbare Fülle von theilnehmenden Kundgebungen, Briefen und Telegrammen, Blumenspenden und anderen Gaben erfreut; die große Mehrzahl derselben

stammte von unbekannten Lesern der "Welträthsel" aus allen Weltsegegenden. Sollte Einigen von ihnen mein Dankschreiben nicht zusgegangen sein, so bitte ich sie, meinen aufrichtigen Dank in diesen Beilen entgegen zu nehmen. Besonders erfreulich aber würde es mir sein, wenn sie dieses Buch über die "Lebenswunder" selbst als Ausdruck meines Dankes und als literarische Gegengabe betrachten wollten. Möchten meine Leser dadurch angeregt werden, immer tieser in das herrliche Wunderwerk der Natur einzudringen und zu ber Sinsicht unseres größten deutschen Naturphilosophen, Goethe, gelangen:

"Bas tann ber Mensch im Leben mehr gewinnen, Als daß sich Gott-Natur ihm offenbare? Bie sie das Feste läßt zu Geist verrinnen, Bie sie das Geisterzeugte fest bewahre."

Bena, 17. Juni 1904.

Eruft Backel.

Erstes Kapitel.

mahrheit.

Ertenntniß-Theorie. Erfahren und Denken. Seelen-Drgan, Phronema.

> "Jertum berläßt uns nie, -Doch zieht ein höher Beburfniß Immer den ftrebenben Geift Leife zur Wahrheit hinan."

Goethe.

"Alle Ertenntniß bon Dingen aus blogem reinen Berftanbe ober aus reiner Bernunft ift nichts als lauter Schein; und nur in ber Erfahrung ift Wahrheit."

3mmanuel Rant (1783).

Inhalf des ersten Kapitels.

Bahrheit und Welträthsel. Erfahren und Denken. Empirie und Speculation. Naturphilosophie. Wissenschaft. Empirische Wissenschaft. Beschachtung und Experiment. Geschichte und Tradition. Philosophische Wissenschaft. Erkentniß-Theorie. Erkenntniß und Gehirn. Aestheten und Phroneten. Sig der Seele oder Denkorgan: Phronema. Anatomie, Physiologie, Ontogenie und Phylogenie des Phronema. Phychologische Metamorphosen. Entwidelung des Bewußtseins. Monistische und dualistische Erkenntniß-Theorie. Gegensat der beiden Wege zur Erkenntniß der Wahrheit.

Liferatur.

Baco von Verulam, 1620. Novum Organon. Sondon.

Baruch Spinoza, 1677. Ethica ordine geometrico demonstrata, Amsterbam. Jean Lamarck, 1809. Philosophie Zoologique. Paris. Deutich von Arnold Lang, 1879. Jena.

Immanuel Rant, 1781. Die Kritit ber reinen Bernunft. Konigeberg. Derbert Spencer, 1860. Syftem ber funthetischen Philosophia Deutsch von B. Better. 1875. Stuttgart.

Albert Lange, 1865. Geschichte bes Materialismus. 7. Aust., 1902. Leipzig. Ernft haedel, 1866. Generelle Morphologie ber Organismen. Erftes Buch: Rritische und methodologische Ginleitung. Berlin.

Friedrich Aberweg, 1870. Grundriß ber Geschichte ber Philosophie. 9. Aufl., bearbeitet von Dag Deinge, 1903. Berlin.

Eduard hartmann, 1889. Das Grundproblem ber Erkenntnistheorie. Leipzig. Richard Avenarins, 1891. Der menschliche Weltbegriff. Kritit ber reinen Erfahrung. Leipzig.

Bithelm Oftwald, 1901. Borlefungen über Raturphilosophie. Leipzig.

Fris Schulve, 1890. Stammbaum der Philosophie. Tabellarisch-Schematischer Grundrif der Geschichte der Philosophie von den Griechen bis zur Gegenwart. 2. Aust., 1899. Leipzig.

Baul Ree, 1903. Ertenntniftheorie. (Philofophie.) Berlin.

Seinrich Somidt, 1900. Der Rampf um die Beltrathfel. Bonn.

Ernft haedel, 1899. Die Welträthsel. Gemeinverstänbliche Studien über Monistische Philosophie. Bonn. (Bollsausgabe, 120. Tausend. 1904. Stuttgart.)

Das ift Bahrheit? Diese gewaltige Frage hat den denkenden Theil der Menscheit seit Jahrtausenden beschäftigt, Taufende von Bersuchen zu ihrer Beantwortung, Tausenbe von Erkenntnissen und von Jrrthumern hervorgerufen. Jebe "Geschichte ber Philosophie" giebt eine fürzere ober längere leberficht über biefe mannigfal= tigen Bersuche bes forschenden Menschengeistes, über die Welt und über fich felbst flar ju merben. Ja, die "Weltweisheit" felbst, die Philosophie im eigentlichsten Sinne, ift nichts Anderes als ber jufammenhangende Versuch, die allgemeinen Ergebniffe bes menschlichen Forschens und Beobachtens, Nachbenkens und Erfennens zusammenzufassen, sie in einem Brennpunkte zu vereinigen. Die voraussetzungslose und furchtlose Philosophie will burch muthige Enthullung bes "verschleierten Bilbes von Sais" zur vollen Anschauung ber Bahrheit gelangen. Die mahre Philosophie darf sich in diesem Sinne mit Stolz und mit Recht die "Ronigin unter ben Wiffenschaften" nennen.

Bahrheit und Belträthsel. Indem die Philosophie als "Bahrheitsforschung" im höchsten Sinne die unzähligen einzelnen Erkenntnisse zusammensaßt und sie zu einem einheitslichen großen Gesammtbilbe der "Belt" zu vereinigen strebt, geslangt sie schließlich zur Stellung einiger weniger Grundfragen oder "Probleme", deren Beantwortung je nach dem Bildungsgrad und Standpunkt des Wahrheitssuchers sehr verschieden ausfällt. Diese letzen und höchsten Aufgaben der Wissenschaft wurden neuersdings als "Welträthsel" bezeichnet, und ich hatte absichtlich

The second secon

meinem Buche, bas sich mit beren Lösung beschäftigt, 1899 biefen Titel gegeben, um von vornherein sein Ziel klar hinzustellen. Im ersten Rapitel Dieses Buches hatte ich die sogenannten "Sieben Weltrathsel" einer unbefangenen Rritik unterworfen, und im zwölften Rapitel zu beweisen versucht, daß fie alle auf ein einziges großes Grundrathiel jurudjuführen find, auf das "Substang = Broblem". Seine strenge und allgemein gultige Formulirung ergab fich aus ber Berichmelzung ber beiben großen "tosmologischen Grundgesete", bes demischen Grundgesetes von ber "Erhaltung ber Materie" (Lavoisier, 1789) und bes physikalischen Grundgesetzes von der "Erhaltung der Rraft" (Robert Mayer, 1842). Diese monistische Verknüpfung beider Kundamental : Gefete und die darauf gestütte Klarftellung des einheitlichen "Substang-Gefetes" hat inzwischen vielfach Rustimmung, anderseits aber auch manchen Widerspruch gefunden. Die lebhaftesten Angriffe richteten sich jedoch bald gegen meine monistische Erkenntniß-Theorie, gegen die Methoden, die ich zur Lösung der Weltrathsel eingeschlagen hatte. Als die beiden einzigen ficheren Wege hatte ich "Erfahrung und Denten ober Empirie und Speculation" - bezeichnet und dabei besonders betont, daß diese beiden gleichberechtigten Erkenntniß-Methoben sich gegenseitig ergangen, daß sie allein burch bie Bernunft uns zur Bahrheit führen. Dagegen hatte ich zwei andere, vielbetretene Wege, die angeblich direct gur tieferen Erfenntniß leiten, nämlich "Gemuth und Offenbarung", als irreführend zurückgewiesen; beide widerstreiten der "reinen Bernunft". indem sie den Glauben an Bunder verlangen.

Raturphilosophie. "Alle Naturwissenschaft ift Philosophie, und alle wahre Philosophie ift Naturwissenschaft. Alle wahre Wissenschaft aber ist Naturphilosophie." Mit diesen Borten hatte ich 1866 (im 29. Kapitel der "Generellen Morphologie", Bd. II, E. 447) das allz gemeinste Ergebniß meiner monistischen Studien zusammengefaßt. Ich hatte daselbst dem "System des Monismus" den Grundsat unterzgelegt, daß "die Einheit der Natur und die Einheit der Wissenschaft"

mit Sicherheit aus ber Busammenfaffung ber mobernen philosophischen Naturforschung fich ergeben, und hatte biese Ueberzeugung in folgenben Saten ausgebrudt: Malle menschliche Biffenschaft ift Ertenntniß, welche auf Erfahrung beruht, ift empirische Philosophie, ober, wenn man lieber will, philosophische Empirie. Die benkenbe Erfahrung ober bas erfahrungsmäßige Denten find bie einzigen Bege und Rethoden zur Erkenntniß ber Bahrheit." Ausführlich hatte ich biefe monistische Ueberzeugung zu begründen versucht im ersten Buche ber "Generellen Morphologie", welches auf 108 Seiten eine fritische und methobologische Ginleitung in biese Biffenschaft gab und namentlich im vierten Kapitel ihre Methobit fritisch erörterte. find sowohl biejenigen. Methoben untersucht, "welche fich gegenseitig notwendig erganzen muffen" (I. Empirie und Philosophie, II. Analyse und Synthese, III. Induction und Deduction) - als auch biejenigen, "welche sich gegenseitig nothwendig ausschließen mussen" (IV. Dog= matif und Rritif, V. Teleologie und Causalität, ober Bitalismus und Rechanismus, VI. Dualismus und Monismus). Die consequenten monistischen Grundsäte, die ich bort vor 38 Jahren entwidelt habe, find feitbem burch meine weiteren Untersuchungen nur gefestigt worben; ich muß die Lefer, die fich bafur interessiren, auf jenes Buch verweisen. Die "Belträthsel" find in ber hauptsache ein Bersuch, bie wichtigften Lehrfate bes bort begrundeten Monismus in Inapper und überfichtlicher Form einem größeren Leferfreise vorzuführen. Aber gerabe ber Biberfpruch, ben bie allgemeinen philosophischen Betrach= tungen ber "Beltrathsel" in weiten Kreisen erregt haben, nötigt mich, bier einige ber wichtigsten Fragen ber Ertenntnig-Theorie noch= mals zu erörtern.

Biffenschaft. Jebe mahre "Wissenschaft", die ihren Namen verdient, beruht auf gesammelten Erfahrung en und setzt sich zusammen aus Schlüssen, die durch vernunftgemäße Berknüpfung dieser Erfahrungen gewonnen werden. "Nur in der Ersahrung ist Bahrheit," sagt Kant. Die Außenwelt ist das Object, welches auf die menschlichen Sinnesorgane einwirft; in den inneren Sinnesherden der Großhirnrinde wird diese Einwirfung subjectiv in Borstellungen umgesetzt. Die Denkherde oder Affocionsgebiete der Großhirnrinde (— gleichviel, wie man sie von den Sinnesherden abgrenzen will —) sind die eigentlichen "Geistesorgane", welche jene Borstellungen zu Schlüssen verknüpfen; die beiden Bege bieser Schlußfolgerungen, Induction und Deduction, ferner die Bildung von Rettenschlüffen und Begriffen, das Denken und das Bewußtsein, bilden zusammen die Gehirnsthätigkeit der Bernunft. Diese uralten und grundlegenden Bahreheiten, deren Anerkennung ich seit 38 Jahren als unentbehrliche Borbedingung zur "Lösung der Belträthsel" empsohlen habe, sind immer noch weit davon entfernt, diese Anerkennung erlangt zu haben. Bielmehr werden sie noch immer von den Extremen beider Richtungen der Wiffenschaft bekämpft. Auf der einen Seite will die empirische Raturbeschreibung Alles auf Erfahrung allein zurücksühren, ohne der Philosophie zu bedürfen. Auf der anderen Seite glaubt die philosophische Speculation, der Erfahrung entbehren und die Belt aus reinem Denken construiren zu können.

Empirifde Biffenicaft. Ausgehend von ber richtigen Ertenntniß, daß ursprunglich alle Biffenschaft in ber finnlichen Erfahrung ihren Urquell habe, behaupten die Bertreter ber "Erfahrungs-Biffenschaft", bag mit ber exacten Beobachtung ber "Thatfachen" und mit beren Sammlung und Beidreibung ihre Aufgabe ericopft fei, und baß bie philosophische Speculation nichts weiter fei als ein leeres Spiel mit Begriffen. Der einseitige Genfualismus, wie ibn namentlich Condillac und hume vertraten, behauptete bemnach, baß unfere gange Seelenthätigkeit lediglich auf bem Spiel von finn= lichen Empfindungen beruhe. Diefe einfeitige empirifche Auffaffung gewann innerhalb bes 19. Jahrhunderts und besonders in beffen zweiter Salfte bie weiteste Berbreitung in ber machtig aufblühenben Naturwiffenschaft; fie murbe begunftigt burch ben beschränkten Specialismus, ber fich mit beren nothgebrungener Arbeitstheilung entwidelte. Die große Mehrzahl ber Naturforscher ift noch beute ber Ueberzeugung, bag mit ber exacten Beobachtung ber Thatsachen und mit beren genauer Beschreibung ihre Aufgabe erschöpft fei; Alles, mas barüber hinaus gehe, besonders aber weit reichende philosophische Schluffe aus ben combinirten Beobachtungen, feien unficher und unzuläffig. fcarfften Ausbrud gab biefer einseitigen empirischen Richtung vor gebn Sahren Rubolf Birchom; in feiner Rebe über bie Grunbung ber Berliner Universität erörterte er ben "Uebergang aus bem philo= fophischen in bas naturmiffenschaftliche Zeitalter"; bie einzige Aufgabe ber Biffenschaft fei "bas thatfächliche Biffen, die objective Erforschung ber einzelnen Naturerscheinungen". Dabei überfah der gealterte Boli= tifer Birchow, bag er vierzig Jahre früher (in Burgburg) gang entgegengesete Anschauungen vertreten hatte, und daß sein eigenes größtes Berdienst, die Schöpfung der "Cellular-Pathologie", eine philosophische That war, die Bildung einer neuen umfassenden "Theorie der Krankheit", die durch Combination unzähliger Beobachtungen und darauf gegründeter Schlüsse gewonnen war.

Beschreibenbe Biffenschaft. Reine Biffenschaft, welcher Art sie auch sei, besteht aus ber blogen Beschreibung beobachteter Thatfachen. Wir muffen es baber als eine bebauerliche Contradictio in adjecto ansehen, wenn felbft heute noch in officiellen Actenftuden bie Biologie als "befchreibenbe Naturmiffenschaft" bezeichnet und ber Phyfit als "erklären ber" gegenübergestellt wird. Als ob nicht in ber ersteren gerabe fo wie in ber letteren junachst bie beobachteten Erfceinungen zu beschreiben, bann aber burch Bernunftichluffe auf ihre Urfachen zurückzuführen, b. h. zu erklären feien! Noch bedauerlicher aber ift es, bag neuerbings einer unferer scharffinnigsten Naturforscher, Buftav Rirchhoff, geradezu die Beschreibung als die lette und bochfte Aufgabe ber Wiffenschaft hingeftellt hat. In feinen "Borlefungen über mathematifche Physik und Mechanik", 1877, S. 1, fagt diefer berühmte Entbeder ber Spectral=Analyse: "Die Aufgabe ber Wissenschaft ift, bie in ber Natur vor fich gebenben Bewegungen zu befchreiben, und zwar vollständig und auf bie einfachfte Beije zu befchreiben." Diefe Beisung hat nur bann einen Ginn, wenn man bem Begriffe "Befcreibung" eine gang andere Bebeutung unterlegt, als üblich ift, b. h. wenn die "vollständige Beschreibung" jugleich die Erflärung enthalt. Denn alle mahre Biffenschaft geht feit Jahrtausenden nicht auf einfache Renntniß burch Beschreibung ber einzelnen Thatsachen, sonbern auf beren Erklärung burch bie bewirkenben Urfachen. Freilich bleibt beren Erkenntnig immer mehr ober weniger unvolltommen ober felbst hppothetisch; aber baffelbe gilt auch von der Beschreibung ber Thatsachen. Jener Ausspruch von Rirchhoff fteht in Widerspruch zu feiner eigenen größten That, ber Begründung ber Spectral=Analyse; benn beren außerorbentliche Bebeutung beruht nicht auf ber Entbedung ber wunderbaren Thatsachen ber Spectral-Optit und auf ber "vollstänbigen Befdreibung" ber einzelnen Spectra, fonbern auf beren geift= reicher Berknüpfung und Deutung; bie weitreichenben philosophischen Soluffe, bie er baraus gezogen hat, haben ber Chemie und Aftrophyfit gang neue Bahnen ber Forfchung eröffnet. Rirchhoff befand fich also mit biefem gefährlichen Lehrsate in einer ebenso bedauerlichen Selbsttäuschung wie Birchow. Diese Aussprücke ber beiben berühmten Raturforscher haben aber bas größte Unheil angerichtet; benn sie erweitern aus's Reue die bestehende tiese Alust zwischen Raturwissenschaft und Philosophie. Es mag nühlich sein, wenn Tausende von gedankenlosen Handlangern der beschreibenden Raturwissenschaft jeden Bersuch einer Erklärung vermeiden; aber die eigentlichen Baumeister der Wissenschaft können sich nicht mit dem Sammeln ihrer todten Bausteine begnügen, sondern müssen durch deren benkende Zusammensfügung zur Erkenntniß der Ursachen vordringen.

Besbachtung und Berfud. Die genaue und fritische Beobachtung ber wirklichen Thatsachen und ihre fichere Begründung burch bas Erperiment gelten mit Recht als ein großer Borgug ber mobernen Biffenicaft gegenüber allen alteren Bestrebungen gur Erfenntniß ber Bahrheit. Die ausgezeichneten Denfer bes flaffischen Altertums ftanben in Bezug auf Entwidelung ber Urtheile und Schluffe, überhaupt die feinere Denkthätigkeit, viel hober als die meiften neueren Raturforicher und Philosophen; aber sie maren oberflächliche ober ungeubte Beobachter und fannten taum bas Erperiment. 3m Mittelalter gingen beibe Richtungen ber wiffenschaftlichen Arbeit gleich= mäßig jurud, ba bas übermächtige Christenthum nur feinen "Glauben" und die Anerkennung feiner übernatürlichen "Offenbarung" forderte, hingegen die Beobachtung ber Natur geringschätte. Die hobe Bebeutung ber letteren, als sichere Grundlage bes mahren Biffens, murbe erft von Baco von Berulam erfannt, beffen "Novum Organon" (1620) bie Grundfate ber naturwiffenschaftlichen Ertenntniß feststellte, im Gegensate zu ber trabitionellen Scholaftit bes Ariftoteles und feines "Organon". Baco murbe ber Begrunder ber mobernen empirischen Forschungsmethobe nicht allein baburch, bag er aller Philosophie die eracte und genaue Beobachtung ber wirklichen Erscheinungen ju Grunde legte, sonbern auch beren Erganjung burch bas Erperiment forberte: biefer Berfuch ift aber nichts-Anderes als eine Frage an die Natur, die diese selbst beantworten foll, eine Beobachtung unter bestimmten, fünftlich gestellten Bedingungen.

Be o bacht ung. Die genauere Methobe ber "eracten Beobachtung", bie kaum 300 Jahre alt ist, wurde außerordentlich gefördert burch bie Ersindung ber Instrumente, die das menschliche Auge zum Einstringen in die weitesten Entsernungen ber himmelsräume und in die verborgensten Tiefen der kleinsten Raumverhältnisse befähigten:



l.

Teleftop und Mitroftop. Die hohe Bervollfommnung biefer Instrumente im 19. Jahrhundert und ihre Unterftugung burch andere moderne Erfindungen haben in biefem "Jahrhundert ber Raturmiffenicaft" größere Triumphe ber Beobachtung ergeben, als man früher ahnen fonnte. Aber gerade biefe raffinirte Ausbildung der Db= servations=Technik hat auch ihre großen Schattenseiten gehabt und vielfach auf Brrmege geführt. Das Streben nach möglichfter Genauigfeit und Objectivität ber Beobachtung läßt vielfach ben wichtigen Anteil überfeben, ben bie fubjective Geiftesthätigfeit bes Beobachters an ihrem Ergebniß hat; bas Urteilen und Denken feines Behirns wird gering geschätt gegenüber ber Scharfe und Rlarbeit feines Auges. Bielfach ift bas Mittel ber Erkenntniß gum 3med Bei ber Biebergabe bes Beobachteten wird häufig bie objective Photographie, die alle Theile bes Bilbes gleichmäßig wieber= giebt, höher geschätt als die subjective Zeichnung, die nur bas Wefentliche hervorhebt und bas Unmefentliche fortläßt; und boch ist in vielen Fällen (3. B. bei hiftologischen Beobachtungen) bie lettere viel wichtiger und richtiger als bie erfte. Die größten Fehler entstehen aber ba= burch, bag viele fogenannte "exacte Beobachter" vom Rachbenken und Urteilen über die gesehenen Erscheinungen überhaupt absehen und bie Selbstritit vernachlässigen; baber tommt es, bag fo häufig mehrere Beobachter berfelben Erscheinung fich birect mibersprechen und boch jeber die "Exactheit" feiner Beobachtungen rühmt.

Experiment. In gleicher Beise, wie die einsache Beobachtung, ist auch das Experiment neuerdings in bewunderungswürdiger Beise vervollsommnet worden; namentlich haben die sogenannten Experimental-Bissenschaften, in benen es vorzugsweise angewendet wird: experimentelle Physis, Chemie, Physiologie, Pathologie u. s. w., damit die größten Ersolge erzielt. Aber auch beim Bersuche — bei der Beobachtung unter bestimmt gestellten Bedingungen! — kommt es vor allen darauf an, daß er mit richtigem klaren Urteil unternommen und durchgeführt wird, wie bei der einsachen Beobachtung. Die Natur kann die ihr gestellte Frage nur dann richtig und unzweideutig beantworten, wenn sie klar und deutlich gestellt wird. Nur zu häusig ist das nicht der Fall, und der Experimentator erschöpft sich in sinnlosen Bersuchen, mit der thörichten Hoffnung, daß doch "irgend etwas dabei heraus kommen wird". Besonders reich an solchen nußlosen und verkehrten Bersuchen ist das moderne Gebiet der experimentellen Entwicklungsgeschichte und

Entwicklungs-Rechanik. Ebenso thöricht ist das Berfahren jener Biologen, die das physiologisch werthvolle Experiment auch auf das morphologische Gebiet übertragen wollen, wo es nur selten von Ruten sein kann. In dem modernen Kampse um die Descendenz-Theorie ist nicht selten der Bersuch unternommen worden, die Entstehung neuer Arten experimentell zu beweisen oder zu widerlegen. Dabei wurde ganz vergessen, daß der Begriff der Art oder Species nur relativ ist und daß kein Ratursorscher eine befriedigende absolute Desinition dieses Begriffes geben kann*). Richt minder verkehrt ist es, das Experiment auf historische Probleme anwenden zu wollen, wo alle Borbedingungen für sein Gelingen sehlen.

Beichichte und Tradition. Die Sicherheit ber Erfenntnig, bie wir empirisch durch Beobachtung und Experiment gewinnen, ift birect nur möglich in ber Gegenwart. Dagegen find wir bei ber Erforschung ber Bergangenheit auf andere Methoden ber Erfenntnig angewiesen, bie minder zuverlässig und zugänglich find, auf Geschichte und Trabition. Diefes Gebiet ber Biffenschaft ift icon feit Jahrtausenben viel betreten und erforicht, soweit es fich um bie Geschichte bes Menschen und seiner Cultur handelt, um die Geschichte ber Bölker und Staaten, ihrer Sitten und Gefete, Sprachen und Banbelungen. Bie befannt, liefern hier die mündliche und schriftliche Tradition von Generation zu Generation, die hinterlaffenen Bildwerke und Urkunden, Altertumer und Denkmäler, Baffen und Gerathe, ein reiches empirisches Material, welches bei umfichtiger und fritischer Berwerthung eine Fülle von Aufschluffen giebt. Tropbem bleiben bier ftete ungablige Pforten bes Brrthums offen, ba die Urkunden meift unvollständig find, und ba ibre subjective Deutung oft ebenso zweifelbaft ift wie ihr objectiver Wahrbeitsgebalt.

Die eigentliche Raturgeschichte, die Erforschung ber Ente ftebung und Bergangenheit des Weltalls, der Erde und ihrer organischen Bevölkerung, ift viel junger als diejenige des Menschen. Für das Universum bat erft 3mmanuel Rant in seiner bewunderungse würdigen "Raturgeschichte des himmelo" (1755) die Grundlagen für eine mechanische Rosmogenie geltesert, die dann durch Laplace ihren mathematischen Ausbau erlangten (1796, vergl. "Beltrathfel" 18. Rap.).

Auch die Goologie, als Entwidelungsgeichichte ber Erbe, murbe

^{*)} Bergl. Naturl. Schlerfungegeichichte. 10. Auft. E. 38, 965, 772.

schon zu Ende des 18. Jahrhunderts begonnen, ersuhr aber erst durch hoff und Lyell (1830) ihre zusammenhängende Begründung. Roch später (1866) wurden die ersten Grundlagen für die Stammesgeschichte der Organismen gewonnen, nachdem Darwin (1859) der von Lamarck 50 Jahre früher aufgestellten Descendenz-Theorie durch seine Selections-Theorie das sichere Fundament gegeben hatte.

Bhilofophifche Biffenfcaft. In ichroffem Gegenfage zu biefer rein empirischen Richtung, ber noch heute bie Mehrzahl ber Natur= forfcher hulbigt, fteht bie rein speculative Tenbeng, bie in ben Rreifen unserer Schul-Philosophie bie herrschenbe ift. Das hohe Anfeben, bas fich bie fritische Philosophie von Immanuel Rant im Laufe bes 19. Sahrhunderts erworben bat, wird neuerbings mit fteigender Betonung in ben Borbergrund aller philosophischen Beftrebungen ceftellt. Rant behauptete bekanntlich, bag blog ein Theil unserer Erkenntnisse empirisch sei und a posteriori, b. h. burch Erfahrung, gewonnen werbe, daß hingegen ein anderer Theil ber Erkenntnisse (z. B. die mathematischen Lehrsäte) a priori, b. h. burch bas Schlufvermögen ber "Reinen Bernunft", unabhängig von aller Erfahrung entstehe. Diefer grrthum führte bann weiter ju ber Behauptung, daß bie Anfangsgrunde ber Naturmiffenschaft metaphyfifch feien und bag ber Menfch mittelft ber angeborenen "An= schauungsformen : Raum und Zeit" zwar einen Theil ber Erscheinungen ju erkennen, bas bahinter stedenbe "Ding an sich" aber nicht ju begreifen vermöge. Die rein speculative Metaphysif, Die fich weiterhin auf bem von Rant gegrundeten Apriorismus entwidelte und bie in Begel ihren ertremften Bertreter fand, tam endlich ju ber Berwerfung der Empirie überhaupt und behauptete, daß eigentlich alle Ertenntniß burch reine Bernunft, unabhängig von aller Erfahrung, erworben werbe.

Der große Jrrthum von Kant, ber so folgenschwer für die ganze folgende Philosophie wurde, beruht hauptsächlich darauf, daß seiner tritischen "Erkenntniß-Theorie" die physiologischen und phylogenetischen Grundlagen sehlten, die erst 60 Jahre nach seinem Tode durch Dar = win's Reform der Entwickelungslehre und durch die Entdeckungen der Gehirn-Physiologie gewonnen wurden. Er betrachtete die Seele des Menschen mit ihren angeborenen Eigenschaften der Bernunft als ein fertig gegebenes Wesen und fragte gar nicht nach ihrer historischen Hertunft; er vertheidigte demgemäß deren Unsterblickseit als ein prak-

tisches Bostulat, das sich dem Nachweise entzieht; er dachte nicht daran, das diese Seele sich phylogenetisch aus der Seele der nächstverwandten Säugethiere entwicklt haben könne. Die wunderbare Fähigkeit zu Erkenntnissen a priori ist aber ursprünglich entstanden durch Verserbung von Gehirn-Structuren, die dei den Vertredaten-Ahnen des Menschen langsam und stusenweise durch Anpassung an synthetische Verstnüpsung von Erfahrungen, von Erkenntnissen a posteriori erworden wurden. Auch die absolut sicheren Erkenntnisse der Mathematik und Physik, die Kant für synthetische Urtheile a priori erklärt, sind ursprünglich durch die phyletische Entwicklung der Urtheilskraft entstanden und auf stetig wiederholte Erfahrungen und darauf gegründete Schlüsse a posteriori zurüczusühren. Die "Rothwendigkeit", die Kant als besondere Eigenthümlichkeit diesen apriorischen Urtheilen zuschrieb, würde auch allen anderen Urtheilen zusommen, wenn uns die Erscheinungen und ihre Bedingungen vollständig bekannt wären.

Biologische Erkenntuig = Theorie. Unter ben Bormurfen, welche die "Rach-Metaphysiter", insbesondere die deutschen Schul-Philosophen, gegen meine "Weltrathfel" erhoben haben, fteht oben an Die ichwere Beschuldigung, daß ich von Erkenntniß-Theorie nichts verstehe oder "feine Ahnung" habe. Diefer Borwurf ift infofern berechtigt, als ich die dualiftische Erkenntniß=Theorie diefer berrichenben, auf Rant fich berufenben Metaphyfit nicht verftebe; id vermag nicht zu begreifen, wie beren introspective psychologische Methoden (- mit Verachtung aller physiologischen, bistologischen nind phylogenetischen Grundlagen! -) das Bedürfniß ber "reinen Bernunft" befriedigen follen? Deine moniftische Erfenntnig= Theorie ift freilich bavon gang verschieden; benn fie ftust fich burch= gebends auf die großartigen Fortschritte der modernen Physiologie, Siftologie und Phylogenie; auf die bewunderungswürdigen Er= gebniffe biefer empirischen Wiffenschaften in ben letten 40 3abren, bie von der herrschenden Metaphysik meift völlig ignorirt werden. Unf Grund dieser biologischen Erfahrungen bin ich zu ben Heberzeugungen über die Ratur ber menschlichen Seelenthätigkeit gelangt, die ich im zweiten Theile ber "Beltrathfel" (Rapitel 6 bis 11) bargelegt habe. Folgende Sate find bafür grundlegend:

Ertenntniß und Sehirn. 1. Die Geele ober Pfnche bes Renichen ift - objectiv verglichen - im Befen gleich berjenigen aller anderen Wirbelthiere; sie ist die physiologische Arbeit ober Function seines Gehirns. 2. Wie die Functionen aller anderen Organe, werben auch diejenigen bes Gehirns burch die Rellen bewirkt, die das Organ zusammensetzen. Gehirn=Bellen, die wir auch als Seelen=Bellen, Ganglien=Bellen ober Reuronen bezeichnen, find echte fernhaltige Bellen von fehr verwidelter feinerer Structur. 4. Die Anordnung und Gruppirung Diefer Seelen-Rellen, beren Bahl im Gehirn bes Menschen und ber übrigen Saugethiere viele Millionen beträgt, ift ftreng gesehmäßig und innerhalb dieser höchst entwickelten Wirbelthier-Classe durch viele Sigenthumlichkeiten ausgezeichnet, die sich durch die gemeinsame Abstammung aller Mammalien von einem Urfäugethier (einem Promammale ber Trias-Zeit) erklären. 5. Diejenigen Gruppen von Seelen-Bellen, die als die Factoren ber höheren Geiftesthätigkeiten ju betrachten find, nehmen ihren Ursprung aus bem Borberhirn, der ersten und vordersten von den fünf embryonaten hirnblasen; fie find auf denjenigen oberflächlich gelegenen Theil des Vorderhirns beschränkt, den die Anatomie als grauen Hirnmantel oder "Großhirnrinde" bezeichnet. 6. Innerhalb ber Großhirnrinde find viele einzelne Seelenthätigkeiten localifirt, b. h. an einen beftimmten Bezirf gebunden; wird diefer lettere gerftort, werden die Reuronen beffelben getöbtet, so verschwinden auch die ersteren. 7. Die betreffenden Bezirke find in der Großhirnrinde fo vertheilt, daß ein Theil berfelben birect mit ben Sinnesorganen in Berbindung fteht und die von diesen erhaltenen Eindrücke aufnimmt und verarbeitet: Die "inneren Sinnesherbe" (Sonsoria). 8. 3wischen biesen sensorischen Centralorganen liegen die intellectuellen, die eigentlichen Denforgane, die Bertzeuge des Vorstellens und Denfens, des Urteilens und Bewußtseins, des Verstandes und der Vernunft; man bezeichnet biefelben als Dentherbe ober Affocions-Centren, weil die verschiedenen, von den Sinnesherden aufgenommenen Bor-

k.

stellungen von ihnen affociirt, verknüpft und zu einem einheitlichen Gebanken verbunden werden *).

Mettheten und Bhroneten. Die anatomische Unterscheibung ber beiderlei Gebiete in der Großhirnrinde, die mir als innere Sinnesherde (sensorische Centren) und Dentherbe (Associons = Centren) gegenüberstellen, ift nach meiner Ueber= zeugung von höchfter Wichtigkeit. Physiologische Erwägungen hatten zwar diese Unterscheidung schon lange wahrscheinlich gemacht; aber ber sichere anatomische Beweis bafür ist erst feit zehn Jahren ge-1894 zeigte zuerst Klechsig, daß in der grauen Rinde bes Großhirns vier centrale Sinnesherbe ("innere Empfindungs-Sphären" ober Aestheten) liegen und zwischen biesen vier Dentherbe ("Affocions = Centren" ober Phroneten); das psychologisch wichtigste von letteren ift bas "Bringipalbirn" ober das "große occipito = temporale Affocions = Centrum". Die anatomijoe Abgrengung ber beiben "Seelengebiete", die Rlechsig bier guerft versucht hatte, ist später von ihm selbst modificirt und von Anderen wesentlich verändert worden. Die ausgezeichneten Arbeiten von Ebinger, Beigert, Sigig u. A. führen gu theilweise abweichenden Ergebniffen. Aber für die allgemeine Auffaffung der psychischen Thatigkeit und besonders der Erkenntniß = Runktionen, die uns hier intereffirt, ift ihre specielle Grenzbestimmung junachft gleichgültig. Die Hauptsache bleibt, daß wir jest überhaupt die beiben wichtigften Organe bes Geifteslebens auch anatomisch unterscheiden können, daß sich die Reuronen, die beide zusammenseten, histologisch und ontogenetisch verschieben verhalten, ja sogar chemische Differenzen (im verschiedenen Berhalten gegen gewisse Farbstoffe) erkennen laffen. Wir burfen baraus ben Schluß gieben, bag auch die Neuronen oder Seelenzellen, die beiderlei Organe gufammenseten, in ihrer feineren Structur verschieden find; die complicirten Kibrillen-Bahnen, die im Cytoplasma beider verlaufen, werden ver-

^{*)} Rabere Angaben über bie Beziehungen ber Dentherbe ju ben Sinnesberben enthalt bas 10. Rapitel ber "Weltrathfel" (Bewuftfein).

ichieben sein, wenn auch unsere groben Untersuchungs-Methoden bisher unvermögend waren, diese Unterschiede darzuthun. Um die beiderlei Neuronen auch begrifflich zu unterscheiden, schlage ich vor, die Gefühlzellen der Sinnesherde als Aesthetal=Zellen, die Denkzellen der Denkherde als Phronetal=Zellen zu bezeichnen. Die ersteren bilden anatomisch und physiologisch die vermittelnde Uebergangsbahn von den äußeren Sinnesorganen zu den inneren Denkorganen.

Sensorium und Phronema. Der anatomischen Abgrengung der inneren Sinnesherde und Denkorgane in der Großhirnrinde entipricht auch ihre physiologische Differenzirung. Das Sensorium oder Sinnescentrum besorgt die Berarbeitung ber äußeren Sinnes-Eindrude, die durch die peripheren Sinnesorgane und die specifische Energie ihrer Sinnesnerven gewonnen wurden; die Aestheten, die als centrale Sinneswertzeuge bas Senforium zusammenseten, und ihre histologischen Elementar=Organe, die Aesthetal=Bellen, be= jorgen hier die Borarbeit für das eigentliche Denken und Urtheilen. Diese Arbeit ber "reinen Bernunft" führt bas Phronema ber Dentcentren aus, indem die Phroneten, die verschiedenen, basselbe jufammenfegenden Denforgane, und ihre hiftologischen Agenten, die Phronetal=Zellen, die Affocion oder Verknüpfung jener Vor= arbeiten besorgen. Durch diese wichtige Unterscheidung wird ber Frrthum des älteren Senjualismus (von Hume, Condillac u. j. w.) berichtigt, daß die Erkenntniß allein auf Sinnesthätigkeit Richtig ift, daß die Sinne die ursprüngliche Urquelle aller Erfenntnig bilben; aber zu ben burch bie Sinnesorgane, ihre Nerven und Centralherbe gewonnenen Kenntniffen ber Außenwelt muß erft beren Berknüpfung burch bie Affocions-Centren und die Spiegelung ber jo gewonnenen Bilber im Bewuftsein ber Dentberde kommen, um das wirkliche Erkennen und Denken, die specififche Arbeit ber Bernunft, zu ftande zu bringen. Dazu kommt noch der wichtige, gewöhnlich übersehene Umstand, daß in den Phronetal=Bellen bes benkenden Kulturmenichen ichon ein werthvoller

Borrath von erblicher (phylogenetisch gehäufter) potenstieller Nervensenergie vorhanden ift, der ursprünglich (ontogesnetisch) durch die actuelle Sinnesthätigkeit der Aesthetalsgellen im Laufe vieler Generationen erworben wurde.

Antagonismus von Aeftheten und Phroneten. Gine unbefangene und fritische Bergleichung der Gehirnthätigkeit bei ben verschiedenen Bertretern der Biffenschaft ergiebt, daß im AUgemeinen ein gewisser Begensat ober eine antagoniftische Correlation zwifchen beiben Gebieten ber hochften Geiftesthätigkeit eriftirt. Die empirischen Bertreter ber Raturmiffenichaft, bie Forberer ber phyfitalifden Studien, haben eine überwiegende Entwidelung bes Senforium, eine größere Reigung und Befähigung zur Beobachtung einzelner Erscheinungen. Die speculativen Bertreter ber sogenannten Geisteswissenschaft und Philosophie bingegen, Die Liebhaber metaphysischer Studien, zeigen eine stärkere Ausbildung bes Bhronema, eine überwiegende Reigung und Fähigfeit zur zusammenfaffenden Ertenntniß bes 211 = gemeinen in ben Ericheinungen. Daber feben bie Metaphyfiter meiftens mit großer Geringschatung auf die "materialistifchen" Specialforscher und Naturbeobachter berab, mahrend bieje wieder ben Gebankenflug ber ersteren als unwissenschaftliche Spielerei ober speculative Bestedung verabideuen. Diefer physiologisch begrundete Antagonismus ift hiftologisch auf die ftartere Differenzirung der Aefthetal=Bellen und Phronetal=Bellen gurudguführen. Rur bei ben genialen "Naturphilosophen" erften Ranges, bei Copernifus, Remton, Lamard, Darmin, Johannes Müller, find beibe (Bebiete gleichmäßig boch entwidelt und befähigen fie zu ben bochften Leiftungen ber Erkenntniß.

Sit der Seele (Phronema). Wenn wir den vieldeutigen Begriff der "Seele" (Pfnche oder Anima) im engeren Sinne fassen und darunter die höhere "Geistesthätigkeit" verstehen, so können wir jetzt als "Sitz der Seele" (— oder besser "Organ der Seele" —) beim Menschen und den übrigen Säugethieren dens

jenigen Theil der Großhirnrinde ansehen, der die Phroneten umfaßt und aus ben Phronetal=Bellen gusammengeset ift; um einen turzen und bezeichnenden Ausbruck für diesen Begriff zu haben, nennen wir ihn Phronema. Nach unserer monistischen Ueberzeugung ift also bas Phronema in bemfelben Sinn bas Organ bes Denkens, wie das Auge das Organ des Sehens ober das Herz das centrale Organ des Blutfreislaufes. Mit der Bernichtung des Draans erlischt auch feine Thatiakeit. 3m Gegensate zu Dieser biologischen, empirisch begründeten Auffassung betrachtet die herrichende metaphysische Psychologie bas Gehirn zwar auch als ben "Sit ber Seele", aber in einem gang anberen Sinne; fie faßt ftreng bualistisch bie menschliche Seele als ein besonderes "Besen" auf, bas nur zeitweilig bas Behirn bewohnt (- wie die Schnecke ibr Saus -); sie soll nach beffen Tobe selbständig weiter leben, und zwar "ewig"! Die "unsterbliche Seele" ift nach biefer beliebten, von Blato begründeten Auffaffung ein immaterielles Befen, bas felbständig empfindet, bentt und handelt, und bas ben materiellen Körper nur als ausführendes Wertzeug benutt. beliebte Rlavier-Theorie vergleicht die Seele mit einem Birtuofen, der auf dem Instrument des Körpers ein interessantes Stud (bas individuelle Leben der Person) abspielt und dann dasselbe verlaft, um für fich ewig weiter zu leben. Rach Descartes, ber bem myftischen Dualismus bes Plato die weiteste Geltung vericaffte, sollte das eigentliche Wohnzimmer im Gehirn (- ber Rlavier-Salon -) bie Birbelbrufe (Epiphysis ober Glandula pinealis fein, ein borfaler Theil bes 3mifchenhirns (ber zweiten embryonalen hirnblafe). Diefe berühmte Birbelbrufe ift von der vergleichenden Anatomie neuerdings als das Rudiment eines unpaaren (bei einigen Reptilien noch beute thatigen) Seborgans, bes Pineal-Auges, erkannt worden. Uebrigens hat kein einziger von den unzähligen Pfpchologen, die nach diesem platonischen Mufter ben "Sit ber Seele" irgendwo im Rorper suchen, eine annehmbare Sypothese über ben Busammenhang zwischen Baedel, Lebensmunber.

"Leib und Seele" und über die Art ihrer Wechselmirtung aufstellen können. Nach unserer monistischen Auffassung beantworten wir diese Grundfrage sehr einfach, der Erfahrung gemäß. Bei der außerordentlichen Bedeutung derselben wird es nütlich sein, wenigstens einen flüchtigen Blick auf die neue Auffassung des Phromema in anatomischer und physiologischer, ontogenetischer und physiologischer, ontogenetischer und physiogenetischer Beziehung zu werfen.

Anatomie des Phronema. Wenn wir bas Bhronema als bas eigentliche "Seelenorgan" im engeren Sinne, b. h. als bas centrale Bertzeug bes Dentens und Ertennens, ber Bernunft und bes Bewußtseins, auffassen, fo konnen wir in den Borbergrund unferer Betrachtung ben Sat ftellen, bag ber physiologischen, allgemein angenommenen Ginheit bes Dentens und Bewußtseins auch eine anatomische Ginheit seines Organs entspricht. Da wir diesem Phronema eine bochst verwickelte anatomische Bujammensetzung juschreiben, ift es gestattet, baffelbe als einen pinchischen Organ = Apparat zu bezeichnen, in bemfelben Sinne, in welchem wir bas Auge als einen zwedmäßig zusammengesetten Seh-Apparat auffaffen. Allerdings fteben wir ja erft im Beginn ber feineren anatomischen Analyje bes Phronema und können beffen Gebiet noch nicht scharf gegen die angrenzenden sensorischen und motorifchen Bezirte abgrenzen. Auch ift es ben vervolltommneten Sulfemitteln der modernen Siftologie, ben verbefferten Mitroftoven und Plasmafärbungs = Methoden, erft in geringem Grade gelungen, in den Bunderbau der Phronetal-Zellen und ihre verwickelte Gruppirung einzubringen. Aber so viel haben wir doch in deffen Ertenntnig gewonnen, bag wir ihn als die volltommenfte Bellen-Maichinerie und überhaupt als das höchste Entwidelungs-Produkt des organischen Lebens ansehen können. Millionen von bochft differenzirten Phronetal=Bellen ftellen die einzelnen Stationen diefes Telegraphen-Systems bar und Milliarden feinster Rervenfibrillen bie Leitungebrähte, welche biese Stationen untereinander und mit ben jensiblen Sinnesberden einerseits, den motorischen Centren anderseits verbinden. Die vergleichende Anatomie lehrt uns ferner die lange Stufenleiter der Ausbildung kennen, welche das Phronema innerhalb der höheren Wirbelthier-Klassen durchlausen hat, von den Amphibien und Reptilien auswärts zu den Vögeln und Säugethieren, und innerhalb dieser letteren Klasse von den Monotremen und Marsupialien hinauf zu den Affen und Menschen. Das menschliche Gehirn erscheint uns somit heute als das größte Lebenswunder, welches das Plasma, die "lebendige Substanz", im Lause vieler Jahrmillionen zu stande gebracht hat.

Die bewunderungswürdigen Fortschritte, welche die anatomische und histologische Gehirnforschung in ben letten Decennien gemacht hat, konnten zwar noch nicht zu einer scharfen räumlichen Abgrenzung des Phronema führen und feine Beziehungen zu den benachbarten sensorischen und motorischen Bezirken der Großhirnrinde nicht vollfommen flar stellen. Auch muffen wir annehmen, daß auf ben niederen Stufen ber Birbelthier-Seele noch teine icharfe Abgrenzung besteht; auf den älteren, phylogenetifc weiter jurudliegenden Stufen waren biefelben noch nicht bifferengirt. Auch jest noch bestehen Uebergänge zwischen ben Aesthetal-Zellen und Bhronetal=Bellen. Aber wir burfen mit Sicherbeit hoffen, baf bie weiteren Fortschritte ber vergleichenben Gebirn-Rorphologie diese verwickelten Structur = Verhaltniffe, unterftut burch beren Reimesgeschichte, immer mehr aufklären werben. Jebenfalls ift die fundamentale Thatfache jest empirisch ficher= gestellt, daß das Phronema (als das mabre "Seelen-Drgan") einen räumlich begrenzten Theil der Großhirnrinde bildet, und daß ohne baffelbe teine Bernunft-Thätigkeit, alfo auch kein "Geistesleben", tein "Denten", feine "Erfenntniß" zu ftande kommen tann.

Physiologie des Phronema. Da wir die gesammte Pincho = logie nur als einen Zweig der Physiologie betrachten und sämmtliche Erscheinungen des Seelenlebens von demselben monistischen Standpunkte wie die übrigen Lebensthätigkeiten ansehen, versteht es sich von selbst, daß wir auch für die "Erkenntniß" und

bie Bernunft teine Ausnahme machen. Damit stellen wir uns in principiellen Gegensat zu ber herrschenden Schul = Psychologie, welche die Pjychologie nicht als "Naturmiffenschaft", jondern nur als "Beistesmiffenichaft" gelten läßt; wir werden im nachsten Rapitel biesen üblichen Gegensat als vollig unberechtigt barthun. Leider wird auch von einzelnen modernen und fehr angesehenen Physiologen, die im Uebrigen gang monistisch benten, dieser dualistische Standpunkt noch festgehalten und die "Seele" im Sinne von Descartes als ein "übernatürliches Befen" angeseben. Bei. bem scharffinnigen Descartes (- einem Resuiten=Zöglinge! —) konnte dieser Dualismus noch insofern gerechtfertigt werden, als er ihn nur für ben Menschen behauptete, die Thiere dagegen für seelenlose Maschinen ansah. Gang absurd erscheint berselbe aber bei ben modernen Physiologen, welche aus ungähligen Beobachtungen und Experimenten wiffen, daß fich bas (Bebirn als "Seelen-Drgan" beim Menichen genau ebenjo verhalt, wie bei ben übrigen Saugethieren, und junachst ben Primaten. Erklarbar wird dieser paradore Dualismus einiger Physiologen und Psphiater einerseits durch die falsche Erkenntniß-Theorie, zu ber sie sich durch die große Autorität von Kant, Hegel u. j. w. haben verleiten lassen, anderseits durch die Rücksicht auf den herrschenden Athanismus und bie Furcht, wegen mangelnden (Blaubens an Unfterblichkeit als "boje Materialiften" verschrieen gu Da wir diese Furcht nicht theilen, untersuchen und beurtheilen wir die physiologische Arbeit der Phroneten ebenso un= befangen wie die der Sinnesorgane und Musteln; wir finden, daß bie erfteren ebenfo wie bie letteren bem allmächtigen Subftang: Gefete unterworfen find. Ale eigentliche Factoren ber Erkenntniß, wie aller anderen Seelenthätigfeiten, muffen wir bann die chemischen Vorgänge in den Ganglienzellen der Großhirnrinde betrachten. Die Chemie des Reuroplasma bedingt die Lebensthätig= feiten des Phronema. Dasselbe gilt auch für die voll= fommenfte und räthielhafteste Kunction besielben, für das Bewußt=

fein. Obgleich bieses große "Lebenswunder" uns unmittelbar nur durch die introspective Methode zugänglich wird, durch die "Spiegelung der Erkenntniß in der Erkenntniß", führt uns doch die vergleichende Methode der Psychologie zu der sicheren Ueberzeugung, daß das hochgesteigerte "Selbstbewußtsein des Menschen" sich nur quantitativ, nicht qualitativ von demjenigen der Affen, Hunde, Pferde und anderer höheren Säugethiere unterscheidet.

Bathologie des Phronema. Die stärkste Unterstützung erhält unsere monistische Auffassung vom Wesen und "Site ber Seele" burch die Binchiatrie, die "Wissenschaft von ben Geiftesfrankheiten". Gin alter Sat ber missenschaftlichen Medicin lautet: "Pathologia physiologiam illustrat", die Lehre von ben Krankheiten erläutert die Kenntniß der gesunden Lebens= thatigfeit. Diefer Sat gilt von ben Erfrankungen ber Seele in gang besonderem Mage; denn sie sind alle auf Beränderungen von Gehirntheilen zurudzuführen, welche im normalen Buftande beftimmte Functionen vollziehen. "Die Localisation ber Erfrankung auf einen bestimmten Bezirk bes Phronema vermindert oder vernichtet die normale Geistesthätigkeit, die durch diesen Bezirk vermittelt murbe. So zerstört die Erkrankung des Sprachcentrums, das im Insellappen und beffen Nachbartheil liegt, die Sprache; die Berftorung ber Sehregion (im hinterhauptslappen) vernichtet bas Sehvermögen; Diejenige bes Schläfenlappens bas Gebor. Die Natur selbst führt bier feine Experimente aus, die der Physiologe bei seinen fünst= lichen Bersuchen nur theilweise oder gar nicht anzustellen im stande Benn es bisher auch nur bei einem Theile ber Geiftesthätig= feiten gelungen ift, auf diesem Bege ihre funktionelle Abhängigkeit von dem betreffenden Organe des Großhirns nachzuweisen, fo zweifelt doch heute kein unbefangener Arzt mehr baran, daß basfelbe auch für alle anderen Theile gilt. Jebe besondere Geiftesarbeit ift bedingt durch die normale Beschaffenheit bes betreffenden Bebirntheils, eines Begirts bes Phronema. Schlagende Beweise dafür liefern die gahlreichen Rretinen und Mitrocephalen, jene arm=

'n.

seligen Menschen, bei benen das Großhirn mehr ober weniger verstümmert ist, und die daher auf einer niederen thierischen Entswicklungsstufe der Seelenthätigkeit zeitlebens stehen bleiben. Diese verkümmerten Menschen würden bemitleidenswerth sein, wenn sie klares Bewußtsein ihres elenden Zustandes hätten; indessen ist das nicht der Fall. Sie gleichen Wirbelthieren, deren Großhirn man experimentell theilweise oder ganz entsernt hat; diese können lange Zeit am Leben bleiben, künstlich ernährt werden und automatische oder reslective, zum Theil zweckmäßige Bewegungen aussühren, ohne daß eine Spur von Bewußtsein, Vernunft oder sonstiger höherer "Geistesthätigkeit" dabei bemerkbar wird.

Ontogenie des Phronema. Die Entwickelungsgeschichte ber Seele beim Rinde ist gwar feit Jahrtausenden ben Menschen im Allgemeinen bekannt und Gegenstand lebhaften Interesses bei allen aufmerkfamen Eltern, Lehrern und Babagogen gewesen. Aber eine strengere missenschaftliche Untersuchung bieser merkwürdigen und wichtigen Erscheinung ist eigentlich erft vor zwanzig Jahren begonnen worben. 1884 veröffentlichte Rugmaul feine "Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen Menschen" und 1882 D. Preper fein Buch über "die Seele bes Kindes; Beobachtungen über die geistige Entwicklung bes Menschen in den erften Lebensjahren" (4. Aufl. 1895). Aus ben forgfältigen Tage= büchern, welche diese und andere neuere Beobachter geführt haben, ergiebt fich, bag bas neugeborene Rind nicht nur fein Bewußtfein und keine Vernunft befitt, sondern auch taub ift und die Thätigkeit ber Sinne und ber Denkherbe erft allmählich entwickelt. Erft im Berkehr mit der Außenwelt beginnt eine dieser Thätigkeiten nach ber anderen fich auszubilden, ebenso bas Sprechen, Lächeln u. f. w.; später erst kommen die Affocionen, das Bilden von Begriffen und Worten u. f. w. Diesen physiologischen Thatsachen entsprechen bie neueren anatomischen Beobachtungen; beibe zusammen überzeugen uns, daß das Phronema beim Neugeborenen überhaupt noch nicht entwidelt ift; man tann also auch von einem "Git ber Seele" bier ebenso wenig sprechen, als von einem "menschlichen Geiste", als Inbegriff des Denkens und Erkennens, des Begreifens und Bewußtseins. Es kann daher auch die Tötung von neugeborenen verkrüppelten Kindern, wie sie z. B. die Spartaner behufs der Selection
des Tüchtigsten übten, vernünftiger Weise gar nicht unter den
Begriff des "Mordes" fallen, wie es noch in unseren modernen
Gesetbüchern geschieht. Vielmehr müssen wir dieselbe als eine
zwecknäßige, sowohl für die Betheiligten wie für die Gesellschaft
nütliche Maßregel billigen. Bie der ganze Verlauf der Keimesgeschichte nach unserem biogenetischen Grundgesetz eine abgekürzte
Wiederholung der Stammesgeschichte ist, so gilt dies auch für die
Psychogenesis, für die Entwickelung der "Seele" und ihres
Organs, des Phronema.

Phylogenie des Phronema. Kur unfere Kenntnig von der Stammesgeschichte ber Seele ift nachft ihrer Reimesgeschichte vor Allem die vergleichen be Pfychologie von höchfter Bebeutung. Denn innerhalb ber Wirbelthier-Reihe finden wir noch heute nebeneinander eine lange Reihe von Entwickelungsstufen, die uns von ben niedersten Acranien und Enclostomen zu ben Fischen und Dipneuften, von diefen ju ben Amphibien, und von diefen weiterhin ju ben Amnioten führen. Unter letteren zeigen uns wieber bie verschiedenen Ordnungen der Reptilien und Bögel einerseits, der Saugethiere anderseits, wie sich allmählich Schritt für Schritt die boberen Seelenthätigkeiten aus ben nieberen entwickelt haben. Diefer physiologischen Scala entspricht genau die morphologische. welche uns die vergleichende Anatomie des Gehirns aufweift. Der interessanteste und wichtigste Theil berselben betrifft die bochft entwidelte Saugethier-Classe: denn innerhalb berielben begegnen mir abermals einer langen aufsteigenben Stufenleiter. bochftem Gipfel fteben die Primaten (ber Mensch, die Affen und Salbaffen), ferner die Raubthiere, ein Theil der Sufthiere und der übrigen Placentalien. Gin weiter Abstand scheint diese vernünftigften Mammalien von ben nieberen Zottenthieren, ben Beutelthieren und Monotremen zu trennen; bei diesen letzeren fehlt noch die hohe quantitative und qualitative Ausbildung des Phronema, die wir bei den ersteren antressen; und doch sind noch alle Zwischenstusen zwischen den ersteren und letzeren nachzuweisen. Die alls mähliche Ausbildung des Großhirns und seines wichtigsten Theiles des Phronema, fand innerhalb der Tertiärzeit statt, deren Länge jett von manchen neueren Geologen auf 12—15 (mindestens aber auf 3—5) Willionen Jahre geschätzt wird.

Da ich die wichtigsten Ergebnisse der neueren Gehirnforschung und ihre fundamentale Bedeutung für die Bjychologie und Ertenntniß-Theorie bereits im 6. bis 9. Rapitel ber "W.L." eingebend erörtert habe, kann ich hier barauf verweisen. Rur einen Punkt möchte ich noch turz beleuchten, da er von meinen Gegnern neuerbings mit gang besonderem Gifer angegriffen wird. mich bort mehrfach auf die Werke bes ausgezeichneten englischen Zoologen John Romanes berufen, welche "die geistige Entwidelung im Thierreich und beim Menschen" objectiv vergleichend behandeln und zugleich die betreffenden Arbeiten von Darwin in sich aufgenommen haben. Run hat Romanes später, kurz vor jeinem Tode, seine consequent und flar durchgeführten monistischen Ueberzeugungen theilweise widerrufen und fich zu mpftisch-religiosen Ansichten bekehrt. Als dieje Conversion zuerst durch einen seiner Freunde, einen glaubenseifrigen englischen Theologen, bekannt wurde, lag es nabe, an eine Mystification bes letteren zu benten; benn bekanntlich haben die fanatischen Bertheidiger bes kirchlichen Aberglaubens niemals Bedenken getragen, die Bahrbeit in ihr Gegentheil zu verkehren, wenn es die Rettung ihres Dogmas gilt. bewußte Lüge und ber absichtliche Betrug gelten als beilig und verdienstlich, wenn sie "zu Ehren Gottes" geschehen. Indefien bat fich später herausgestellt, daß es sich in diesem Kalle (- abnlich wie beim alten Baer -) wirklich um eine jener intereffanten psychologischen Metamorphosen handelte, die ich im 6. Rapitel der "Bl." besprochen habe. Romanes mar in den letten Jahren fränklich, zulett sehr leidend, und durch den Tod geliebter Berwandter in tiefste Trauer versett. In diesem Zustande tieser Depression und Melancholie unterlag er mystischen Sinstüssen, die ihm durch den Glauben an transscendente Wunder Trost und Beruhigung versprachen. Daß durch diese pathologische Schwäche und die daraus folgende Conversion seine früheren monistischen Lehren nicht erschüttert werden, braucht für unbefangene und kritische Leser nicht besonders hervorgehoden zu werden. Wie in ähnlichen Fällen, wo tiese Gemüthse Erregungen, schwerzliche Ersahrungen und freudige Hoffnungen die klare Urtheilskraft der reinen Bernunst trüben, ist daran sestzuhalten, daß letztere allein und nicht irgend welche Gemüthse-Bewegung oder übernatürliche Offenbarung zur Erstenntniß der Wahrheit führen kann. Für diese unbefangene reine Bernunste Stenntniß ist aber die normale Beschaffenheit ihres Organs, des Phronema, die erste Borbedingung.

Entwidelung des Bewußtseins. Unter allen Lebensmundern tann bas Bewußtsein noch heute als bas größte und erstaunlichste angesehen werden. Allerdings find gegenwärtig bie meiften Physiologen bavon überzeugt, daß auch bas Bewußtfein bes Menschen, gleich allen anderen Beiftesthätigkeiten, eine Function des Gehirns und auf physikalische und chemische Processe in den Zellen ber Großhirnrinde gurudzuführen ift. Aber tropdem theilen immer noch einzelne Biologen die Ansicht der herrschenden Metaphysik, daß diefes "psychologische Central = Mysterium" ein unlösbares Belträthsel bleibt und überhaupt keine Naturerscheinung ift. Dem gegenüber möchte ich auf die monistische Theorie bes Bewuftseins verweisen, die ich im 10. Rapitel ber "Weltrathsel" gegeben habe, und dabei gang besonders betonen, daß uns auch hier die Ent= widelungsgeschichte als ber "mahre Lichtträger" jum naturlichen Berftandnig ber Erscheinung führt. Unter allen übrigen Lebenswundern fteht das Seben in mancher Beziehung dem Bewuftfein am nächsten. Die wohlbekannte Entwickelungsgeschichte bes Auges lehrt uns, wie bas Sehen, b. h. die Wahrnehmung von

Bilbern ber Außenwelt, sich als ein neues Lebenswunder aus der einfachen Lichtempfindung niederer Thiere (— und zwar durch Ausbildung einer lichtbrechenden Linse! —) stufenweise entwickelt hat. In ähnlicher Weise hat sich die bewußte Psyche, eine innere Spiegelung der eigenen Seelen Arbeit, als ein neues Lebensswunder aus der unbewußten Afsocions-Arbeit im Phronema unserer älteren Wirbelthier-Ahnen entwickelt.

Monistische Ertenntnig-Theorie. Aus ber eingehenden und unbefangenen Bürdigung ber angeführten Biologie bes Phronema ergiebt fich, bag bie Erfenntnig ber Bahrheit, bas Biel aller Biffenicaft, ein phyfiologifcher Naturproceg ift und daß dieser, gleich allen anderen, ohne seine Organe gar nicht vor-Diese Organe sind uns durch die Fortgestellt werden tann. ichritte ber Biologie im letten halben Jahrhundert fo weit befannt geworben, daß wir im Allgemeinen eine befriedigende Borstellung vom natürlichen Wesen ihrer Organisation und Wirksamkeit besitzen, obgleich wir im Ginzelnen von einer vollständigen anatomischen und physiologischen Ginsicht in ihre Theile noch fehr weit entfernt find. Als wichtigften Gewinn unserer bezuglichen Studien stellen wir die Ueberzeugung fest, daß alle Erkenntniffe ursprünglich a posteriori erworben wurden und aus der Erfahrung ftammen, und bag ihre Urquellen bie Empfindungen unserer Sinnesorgane find. Wie biese letteren — (als peripherische Seelenorgane) jo ift auch bas Phronema als centrales Seelenorgan (ber jogenannte "Sit ber Seele") bem Substang=Befete unterworfen, und die Thätigkeit des Phronema ist ebenso wie die der Sinnesorgane stets auf physikalische und demische Borgange in ber Substang zurückzuführen.

Dualistische Ertenntniß = Theorie. In principiellem Gegensiate zu unserer monistischen und physikalisch begründeten Erkenntniß : Lehre nimmt die herrschende dualistische Metaphysik an, daß unsere Erkenntnisse nur theilweise empirisch, a posteriori durch die Ersahrung erworben, zum anderen Theile aber ganz unabhängig davon

und a priori burch bie ursprüngliche Beschaffenheit unseres "immateriellen" Geiftes ermöglicht find. Die gewaltige Autorität von Rant hat biefer myftischen und supranaturalistischen Anschauung bas größte Ansehen verliehen, und noch gegenwärtig bemühen sich bie berrichenden Philosophen-Schulen, ihr dauernde Geltung ju verichaffen. Der "Rückgang auf Rant" wird als bas einzige Mittel jur Rettung ber Philosophie gepriesen, mahrend nach unserer Ueberzeugung bies im "Rückgang auf die Natur" liegt. In Wahrheit ift ber vielgerühmte Rudgang auf Rant und feine zwiespältige Erfenntniß=Theorie zum irreführenden "Arebsgang der Philosophie" geworden. Für unfere beutigen Metaphyfiker ift bas Gehirn noch ebenso wie für Rant vor 120 Jahren eine unheimliche, weiß= graue, breiartige Masse, beren Bedeutung als "Instrument bes Briftes" hochft rathfelhaft und unbefannt bleibt. Für unfere moderne Biologie hingegen ift bas Gehirn ber größte Bunberbau ber Natur, jusammengesett aus ungähligen "Seelenzellen" ober Neuronen; biese befiten einen höchst verwickelten feineren Bau, find in taufenbfach sich freuzenden Nervenbahnen zu einem großartigen "Seelen-Apparat" verbunden und badurch zu ben höchften Beiftes-Arbeiten befähigt.

Gegensatz der beiden Wege zur Erkenntniß der Wahrheit.

Moniftifce Erteuntuif Theorie.

1. Die Ertenntniß ift ein natürlicher Borgang, fein Bunber.

2. Die Ertenntniß ift als Ratur-Proces bem univerfalen Substang-Gejet unterworfen.

3. Die Erfenntniß ift ein physiologischer Borgang, beffen anatomitches Organ bas Gehirn ift.

Der Theil bes menschlichen Gehirns, in welchem Erfenntniß ausschließlich zu ftande kommt, ift ein raumlich begrenztes Gebiet in der Großhirnrinde, das Phronema.

5. Das Erfenntniß-Organ ober Phronema besteht aus den Affocions-Gentren und ift burch besonderen histologischen Bau verschieben von den angrenzenden sensorischen und motorischen Centren der Großhirnrinde, mit benen es in Berbindung und Bechselbeziehung steht.

6. Die zahlreichen Zellen, welche bas Phronema zusammenseben, — die Phronetal Zellen — find die Elementar-Organelle des Ertenntnistalischen Beschaffenheit und chemischen Zusammensehung beruht die Möglicheit der Ertenntnis.

7. Der phpfitalifche Ertenntnig.Borgang befteht in ber Berknüpfung ober Affocion bon Borftellungen, beren Urquelle bie bon ben Sinnesberben zugeführten finnlichen Ginbrude finb.

2. Die Erfenntniffe find also ursprüngfich alle durch die Erfahrung, mittelst der Sinnesorgane erworden;
teilweise direct (die unmittelbare Erfahrung, Beobachtung und Erperiment der Gegenwart) — teilweise indirect (die historischen, mittelbar überlieferten Erfahrungen der Vergangenheit). Alle Erfenntnisse
(anch die mathematischen) find uriprünglich empirischen Ursprungs, a posteriori.

Dualiftifde Erteuntuif.Theorie.

1. Die Ertenntniß ift ein übernatürlicher Borgang, ein Bunber. 2. Die Ertenntniß ift als transscenben-

 Die Erfenntniß ift als transfcenbenter Borgang unabhängig vom Subftanz-Gefeß.

3. Die Ertenntniß ift tein physiologischer Borgang, sondern ein rein geistiger Proces. 4. Der Theil des menschlichen Gehirns,

4. Der Theil des menschlichen Gehirns, ber scheinbar als Organ ber Ertenntniß fungirt, ift thatsächlich nur das Instrument, das den geistigen Proces zur Erscheinung bringt.

Broces zur Erscheinung bringt.

5. Das Ertenntnis-Organ oder Phronema (die Summe der Affocions-Centren) hat bloß die Bedeutung eines Theiles des Geistes Instrumentes, ebenso wie die angrenzenden und damit verbundenen sensorischen und motorischen Centren.

6. Die zahlreichen Bhronetalzellen, als die mitroflopischen Elementar-Theile des Phronema, find zwar unentbehrliche Wertzeuge des Ertenntniß-Borgangs, aber nicht beffen reale Factoren, sondern bloß feinere Bestandtheile des Instrumentes.

7. Der metaphpfische Erkenntnig-Borgang besteht in ber Berbindung ober Affociation von Borstellungen, die nur theilweise auf Sinnes-Eindrücke, theilweise auf überfinnliche, transfendente Borgange zurudzuführen find.

8. Die Ertenntnisse gerfallen also in zwei Classen, die empirischen Erfenntnisse a posteriori, durch Erfahrung gewonnen, und die transsendenten Ertenntnisse a priori, unabhängig von aller Erfahrung. Zu den lehteren gehört vor Allem die Mathematik, deren Lehrjäte sich durch absolute Sicherheit von den empirischen Wahrheiten unterscheiden. Den Borrang behaupten die Ertenntnisse a priori.

Zweites Kapitel.

Teben.

Organismen und Anorgane. Zellen und Krystalle. Cebenstraft und Energie. Ditalismus und Mechanismus.

"Riemals tann fich für bie Phhfiologie ein anderes Grklarungs-Princip der Lebenserscheinungen ergeben als für die Phhfit und Chemie bezüglich der leblofen Ratur. Die Annahme einer besonderen Lebenskraft ist in jeder Form nicht nur durchaus überflüffig, sondern auch unzuläffig.

Max Ferwern (1894).

"Schon heute barf man fagen, bag bie Betrachtung ber Zelle, als einer mit Gemifchen
und phhfitalischen Mitteln arbeitenben Rafcine, nirgends zu Broblemen führt, welche die Annahme anderer als bekannter Aratte undermeiblich erscheinen ließen, und daß, soweit abzusehen, hier für jene Refignation, die fich einmal in einem "Ignoradimus", das andere Mal
in bitaliftischen Schlußfolgerungen äußert, kein
Anlaß vorliegt."

Frang Sofmeifier (1901).

Inhalt des zweiten Rapitels.

Begriff bes Lebens. Bergleich mit ber Flamme. Organismus und Organisation. Maschinen-Theorie bes Lebens. Organismen ohne Organe: Moneren. Organisation und Leben ber Chromaceen. Stufen ber Organisation. Zusammengesette Organismen. Symbolische Organismen. Organische Berbindungen. Organismen und Anorgane, verglichen in Bezug auf Stoff, Form und Function. Arystalloide und colloidale Substanzen. Leben der Arystalle. Bermehrung der Arystalle. Wachsthumsschwelle. Stoffwechsel. Katalyse. Fermentation. Biogene. Lebenstraft. Alter und neuer Vitalismus. Palavitalismus. Antivitalismus. Reoditalismus.

Literatur.

Ishannes Muller, 1833. Sanbbuch ber Physiologie bes Menfchen. 2 Bbe. 4. Aufl., 1844. Cobleng.

Rubolf Strasw, 1849. Die Einheitsbestrebungen in der wiffenschaftlichen Medicin. Gefammelte Abhandlungen, 1856. Frankfurt.

Carl Ludwig, 1852. Lehrbuch ber Phyfiologie bes Menichen. Geibelberg.

Eruft haedel, 1866. Organismen und Anorgane. Fünftes Rapitel ber Generellen Morphologie. Bb. I, G. 109-166. Berlin.

Mag Berworn, 1894. Allgemeine Phyfiologie. Gin Grundrif ber Lehre vom Leben. 4. Aufl., 1903. Jena.

M. Bunge, 1889. Lehrbuch ber physiologischen Chemie und pathologischen Chemie. 2. Aufl., Leipzig.

Mario Pilo, 1885. La vita dei Cristalli. Prime linea per una futura biologia minerale. Torino.

Ashannes Reinte, 1899. Die Welt als That. Berlin.

Derfelbe, 1901. Ginleitung in die theoretifche Biologie. Berlin.

Oscar Hertwig, 1900. Die Entwidelung ber Biologie im neunzehnten Jahrhundert. Jena.

Louis Bourdeau, 1901. Le Problème de la Vie. Essay de Sociologie générale. Paris.

Otto Butfoli, 1901. Dechanismus und Bitalismus. Leipzig.

È.

Franz Hofmeifter, 1901. Die chemische Organisation ber Zelle. Braunschweig. Bilbelm Oftwald, 1902. Raturphilosophie. Beipzig.

Robert Tigerftebt, 1902. Lehrbuch ber Phyfiologie bes Menichen. 2 Banbe. Leibnig.

Richard Renmeifter, 1903. Betrachtungen über bas Wefen ber Lebenserscheinungen. Jena.

Leopold Beffer, 1908. Unfer Leben im Lichte ber Biffenschaft. Bonn. Dag Raffowis, 1899-1904. Allgemeine Biologie. 3 Banbe. Wien.

Beariff des Lebens. Indem wir uns in diesem Buche bie fritische Betrachtung ber "Lebensmunber" und bie Ertenntnif der Bahrheit von denfelben gur Aufgabe ftellen, muffen wir gunachst ben Begriff bes "Lebens" und jobann ben bes "Wunders" icarf ins Auge faffen. Seit Jahrtaufenden kennt der Denich ben Unterschied zwischen Leben und Tod, zwischen lebendigen und leblofen Naturforpern; die ersteren werden als "Lebewesen ober Draanismen" bezeichnet, die letteren als anorganische Körper oder furz "Anorgane". Die Wiffenschaft, die fich mit ber Erfenntniß ber Organismen beschäftigt, nennen wir Biologie (im weitesten Sinne!); die Wiffenschaft, welche fich mit ben leblosen oder anorganischen Rörpern beschäftigt, fann man im Gegensate dazu Abiologie, Abiotif oder Anorgif nennen. fallenofte Unterschied zwischen beiden großen Reichen besteht barin, daß die Organismen eigenthümliche, periodisch sich wiederholende, icheinbar fpontane Bewegungen zeigen, die ben Anorganen (Mineralien) zu fehlen icheinen. Das Leben felbst wird baber als ein eigenthumlicher Bewegungs = Vorgang aufgefaßt; neuere Erfenutniß bat gezeigt, daß diefer ftets an eine besondere chemische Substang, bas Blasma, gebunden ift und im Bejentlichen auf einem Stoffmechjel berjelben beruht. Bugleich hat uns aber die moderne Natur = Erkenntnig überzeugt, daß die früher ange= nommene icharfe Trennung von Organismen und Anorganen nicht aufrecht zu erhalten ift, vielmehr beibe Reiche im tiefften Bejen untrennbar verfnüpft find.

Leben und Flamme. Unter allen Erscheinungen der ansorganischen Ratur, die man mit dem organischen Lebens = Proces vergleichen kann, ist keine so äußerlich ähnlich und so innerlich verwandt, wie die Flamme. Diesen bedeutungsvollen und wichtigen Vergleich stellte schon vor 24(H) Jahren einer der größten unter den geistreichen ionischen Raturphilosophen an, Heraklit von Ephesos, — derselbe große Tenker, der zuerst den Grundgedanken der Entwicklungs Theorie mit den zwei Worten außsprach: "Pantarhei" — Alles sließt! Die ganze Welt ist in ewigem Flusse bes griffen. Heraklit erkannte scharssünnig das Leben als "Feuer", d. h. als einen eigenthümlichen Verbrennungs Proces — und vers glich danach den Organismus mit einer Fackel.

Neuerbings hat besonders Mag Berworn in seiner trefflichen allgemeinen Physiologie auf bas Zutreffenbe biefes Bergleiches wieberholt hingewiesen und hat ihn im Einzelnen an dem Bergleich ber individuellen Lebensform mit ber bekannten Schmetterlingsform einer Basflamme erläutert. Er fagt barüber im Befonberen Folgenbes: "Der Bergleich ber Lebenserscheinung mit einer Flamme ift geeignet, uns bas Berhältniß zwischen Formbilbung und Stoffwechsel in befonbers anschaulicher Beise flar zu machen. Die Schmetterlingsfigur einer Gasflamme hat eine fehr darafteristifche Formbifferengirung. An ber Bafis, unmittelbar über ber Schlipöffnung bes Brenners, herrscht noch völlige Dunkelheit, barüber befindet sich eine blaue, nur matt leuchtenbe Bone, und barüber erhebt fich ju beiben Seiten schmetterlingeflügelartig ausgebreitet bie belle leuchtende Glache. Diese cigenthumliche Form ber Flamme mit ihren darafteristischen Differengirungen, bie bauernb befteben bleibt, fo lange mir bie Stellung bes Gashahns und die Berhältniffe ber Umgebung nicht verändern, rührt lediglich bavon ber, bag an ben einzelnen Stellen ber Flamme bie Gruppirung ber Leuchtgas= und Sauerstoffmolecule eine gang be= ftimmte ift, obwohl bie Molecule felbft in jedem Beitbifferential wechseln. — An ber Bafis ber Flamme find bie Leuchtgasmolecule noch so bicht gebrängt, bag ber jum Berbrennen nöthige Sauerstoff nicht dazwischen treten kann; in Folge bessen herrscht hier noch Dunkelheit. In ber bläulichen Bone haben sich bereits einige Sauerstoffmolecule mit den Leuchtgasmoleculen vereinigt; die Folge ist ein

mattes Licht. In ber großen Flammenfläche bagegen liegen bie Leuchtgasmolecule mit ben Sauerstoffmoleculen ber Luft gerabe in einem folchen Bablenverhältniß gufammen, bag eine lebhafte Ber= brennung stattfindet. Der Stoffwechsel ber Flamme zwischen bem auftrömenden Gafe und ber umgebenben Luft ift aber fo geregelt, baß an berfelben Stelle immer wieder biefelben Molecule in berfelben Bahl zusammentreffen. - In Folge beffen behalten wir auch bauernb biefelbe Flammenform mit ihren Differenzirungen. Aenbern wir aber ben Stoffftrom ab, indem mir weniger Leuchtgas ausströmen laffen, fo andert fich auch die Form ber Flamme, weil jest die gegenseitige Lagerung ber Leuchtgaß= und Sauerstoff=Molecule geanbert wirb. So liefert uns bie Betrachtung ber Leuchtgasflammenform bis in bie Einzelheiten genau biefelben Berhaltniffe, wie wir fie fur bie Formbilbung ber Belle als maggebend gefunden haben." Butreffenbe biefes Bergleiches in ftreng wiffenfchem Ginne ift um fo mehr zu betonen, als ja fcon längft bie "Lebens = Flamme" sowohl in ber Dichtung wie im Bolksmunde eine große Rolle spielt.

Organismus. In dem Sinne, in dem gewöhnlich die Wissensichaft das Wort Organismus gebraucht, und in dem wir es auch hier verwenden, ist der Begriff gleichbedeutend mit "Lebe = wesen" oder "lebendigem Naturkörper". Den Gegensat dazu bildet im weitesten Sinne das Anorgan, der "leblose oder anorgische" Naturkörper. Der Inhalt des Begriffes Organismus ist also in diesem Sinne ein physiologischer und wird wesentlich durch die sichtbare Lebensthätigkeit des Körpers bestimmt, durch den Stoffwechsel, die Ernährung und Fortpflanzung.

Run finden wir aber bei der großen Mehrzahl der Organismen, wenn wir ihren Körperbau näher untersuchen, daß derselbe aus verschiedenen Theilen zusammengesett ist und daß diese in zwedsmäßiger Weise zusammengefügt sind, um die Lebensaufgabe zu ersteichen. Diese Körpertheile nennen wir Organe und die Art ihrer scheinbar planmäßigen Zusammensügung Organismus einer Weischen, in welcher der Wensch ebenfalls verschiedene (aber lebslose) Körpertheile zwedmäßig zusammengesügt hat, jedoch nach Baedel, Lebenswunder.

einem bestimmten und vorbedachten, seiner Berstandesthätigkeit ober Intelligenz entsprungenen Plane.

Majdinen=Theorie des Lebens. Der beliebte Bergleich des Organismus mit einer Majchine hat zu vielen und schweren Irrthumern in ber Beurtheilung des ersteren geführt und ist namentlich neuerdings zum Grundstein falscher dualistischer Brincipien geworden. Die "moderne Maschinen-Theorie des Lebens", bie sich barauf stutt, verlangt für bie Entstehung bes Organismus ebenso einen "vernünftigen Bauplan" und einen zwedmäßig bauenben "Maschinen-Ingenieur", wie er thatsächlich für die Entstehung und Wirkung ber Daschine im "vernünftigen Denschen" gegeben Mit besonderer Vorliebe wird dabei der Organismus mit einer Taschenuhr oder mit einer Lokomotive verglichen. geregelten Bang eines solchen complicirten Kunstwerks ist die ge= naueste Berechnung des Zusammenwirkens aller Theile erforderlich, und die geringste Berletung eines kleinen Radchens genügt, um ben Sang der Uhr zu zerstören. Dieser Bergleich ist namentlich von Louis Agaffig (1858) ausgebeutet worben, ber in jeder Thier- und Pflanzen-Art einen "verkorperten Schöpfungegebanken Gottes" findet *). In neuester Zeit hat ihn besonders Reinte oft angewendet, um seinen theosophischen Dualismus zu stüten; er bezeichnet "Gott" oder die "Weltseele" mit Borliebe als die "tosmifche Intelligeng", schreibt aber biesem mystischen immateriellen Befen gang diefelben Gigenschaften gu, welche man im Schulunterricht und in schönen Predigten dem "lieben Gott" als "Schöpfer himmels und ber Erbe" andichtet. Die menschliche Jutelligenz, die der Uhrmacher auf das verwickelte Räderwerk der Uhr verwendet hat, vergleicht Reinke mit ber "tosmischen Intelligeng", die Gott ber Schöpfer in den Organismus gelegt bat, und betont dabei besonders die Unmöglichkeit, ihre zweckmäßige Organisation aus ihrer materiellen Beschaffenheit ableiten zu können.

^{*)} Bergl. Bortrag IV ber "Ratürl. Schöpfungegeichichte".

Dabei übersieht er gang den gewaltigen Unterschied der "roben Materie" in beiden Rörpern. Die "Organe" ber Taschenuhr find Metalltheile, die blog vermöge ihrer physitalischen Beschaffenheit (Sarte, Glafticität u. f. w.) ihren Zwed erfüllen. Die "Organe" des lebendigen Organismus hingegen leiften ihre Arbeit in erster Linie vermöge ihrer chemischen Zusammensetzung; ihr weicher Plasmaförper ist ein chemisches Laboratorium, beffen höchst complicirte Molecular = Structur bas historische Product von un= gähligen verwickelten Brocessen der Bererbung und Anpassung dar-Diese unsichtbare und hypothetische Molecular = Structur barf aber nicht - wie noch oft geschieht - mit der realen und mitroftopisch sichtbaren Plasma = Structur verwechselt werden, Die für die Frage von der Organisation von höchster Wichtigkeit ift. Benn man auch für jene bedeutungsvolle Molecular=Structur einer einfachen chemischen Substanz einen zwedmäßigen Bauplan und als ihre Ursache eine "intelligente Naturfraft" ("Dominante") annehmen will, bann barf man fie in gleicher Beife auch bem Schießpulver zuschreiben, in dem die Molecule von Holzkohle, Schwefel und Salpeter "amedmäßig" verbunden find, um eine Explosion ju bewirfen. Bekanntlich wurde aber das Schiefpulver nicht icharf= finnig vorbedacht, sondern durch einen zufälligen Bersuch "erfunden". Die gange vielbeliebte "Maschinen-Theorie des Lebens" und die weitreichenden, barauf gegründeten dualistischen Schlusse werden hinfällig, wenn wir sie auf die einfachsten uns bekannten Organismen anwenden wollen, die Moneren; benn diese sind in Bahrheit "Organismen ohne Organe" — und ohne Organisation!

Organismen ohne Organe. In meiner Generellen Morphologie habe ich (1866) versucht, die Aufmerksamkeit der Biologen auf jene einfachsten und niedrigsten Organismen zu lenken, die weder eine sichtbare Organisation noch eine Zusammensetzung aus verschiedenen Organen erkennen lassen; ich schlug damals vor, sie unter dem Begriffe der Moneren zusammenzufassen (Bd. I, S. 135 — Bd. II, S. XXII —). Je länger ich seitdem

über diese structurlosen Lebewesen — Zellen ohne Rellkern! nachgebacht habe, besto größer ift mir ihre Bedeutung für bie wichtigsten Fragen ber Biologie erschienen, für bas Broblem ber Urzeugung, das Wesen des Lebens u. s. w. In merkwürdigem Gegensate bierzu werben bieje alteften Urwesen noch beute von ben meisten Biologen ignorirt ober bei Seite geschoben; D. Bertwig widmet ihrer Ermähnung in feinem 300 Seiten ftarten Buche über die Relle und die Gewebe eine einzige Seite; er bezweifelt . bie Existeng von "ternlofen Bellen"; Reinte, ber felbst ben ficheren Nachweis fernloser Zellen bei Bakterien (Boggiatoa) geliefert hat, geht auf beren allgemeine Bedeutung gar nicht ein. Butschli, der meine monistische Auffassung des Lebens theilt und bafür felbst burch feine eingehenden Unterjuchungen über Blasma-Structuren und beren fünstliche Erzeugung in Delfeifen-Schäumen werthvolle Beweise geliefert hat, glaubt gleich vielen anderen Autoren, daß "bie Bufammenfetzung auch bes einfachsten Elementar=Organismus aus Zellfern und Protoplasma" (- ben Urorganen ber Belle -) unerläßlich fei. Diese und andere Autoren meinen, daß in den von mir beichriebenen Moneren der im Protoplasma eingeschloffene Kern nur übersehen worden sei. Das mag für einen Theil berjelben richtig fein; allein ben anberen Theil, in welchem ber Bellfern ficher fehlt, übergeben fie mit Stillidweigen. Dahin gehören vor allen die mertwürdigen Chromaceen (Phycochromaceen ober Chanophyceen), insbeiondere beren einfachste Formen, die Chrococcaceen (Chroococcus, Aphanocapsa, Gloeocapsa u. j. w). Dieje plasmobomen Moneren, die in Bahrheit auf der Grenze ber organischen und anorgischen Welt steben, find teineswegs jelten ober besonders ichwieria zu untersuchende Organismen, sondern sie find überall verbreitet und leicht zu beobachten; fie werden aber grundfaglich ignorirt, weil fie nicht zu bem berrichenden Bellen = Dogma paffen!

Organisation ber Chromaceen. Unter allen von mir angeführten Moneren fchreibe ich ben Chromaceen beshalb bie

hochfte Bedeutung ju, weil ich fie fur bie phyletisch alteften und primitivften von allen bekannten, jest noch lebenben Organismen halte. Insbesondere ihre einfachsten Formen entsprechen factisch allen Anforderungen, welche eine monistische Biologie theoretisch an die "Nebergange von ben anorganischen zu ben organischen Naturkörpern" stellen fann. Bon ben Chroococcaceen find Chroococcus, Gloeocapsa u. f. w. über bie ganze Erbe meit verbreitet; fie bilben bunne, meiftens blaugrun gefarbte Saute ober gallertige Ueberzuge über feuchte Felfen, Steine, Baumrinden u. f. w. Untersucht man ein fleines Studden einer folden Gallerthaut forgfältig unter ftarter Bergrößerung, so findet man weiter nichts als Taufende von kleinen blaugrunen Plasmafügelchen, die regellos in ber gemeinfamen, ftructurlofen, von ihnen ausgeschiebenen Gallertmaffe gerftreut finb. einigen Arten ift eine bunne ftructurlofe Membran als außere Sulle ber homogenen Plasmafugel ju erkennen ; ihre Entstehung läßt sich rein physitalisch burch "Dberflächen-Energie" ertlären (- wie bie festere Dberflächen-Schicht bes Regentropfens ober ber in Waffer fcwimmenben Deltugel -). Undere Arten icheiben geschichtete homogene Gallerthullen aus - ein rein chemischer Broces. Bei einigen Chromaceen ift ber blaugrune Farbstoff (Phycocyan) in ber Rinbenschicht ber Blasmatugel abgelagert, mahrend die Markfchicht farblos ift, ein fogenannter "Centralforper". Inbeffen ift ber lettere feineswegs ein echter, chemisch verschiebener und morphologisch gesonderter Bellfern; ein folder fehlt vollständig. Die ganze Lebensthätigfeit biefer einfachen, bewegungslofen Blasmatugel beschräntt fich auf ihren Stoff= medfel (Blasmobomie, Rap. 10) und bas bamit verbunbene Bachsthum; überschreitet biefes lettere eine gewiffe Schwelle, fo gerfällt bie homogene Rugel in zwei gleiche Sälften (wie eine fallende Quedfilber-Rugel). Diese einfachste Form ber Fortpflanzung teilen bie Chromaceen (- und ebenso bie verwandten Bacterien -) mit ben Chromatellen ober Chromatophoren, ben grünen Chloro= phulltornern im Inneren gewöhnlicher Bflangengellen; biefe find aber nur Theile einer Belle! Bei unbefangener Beurteilung fann man also biese fernlosen, selbständig lebenden Plasmaförner überhaupt nicht mit echten (fernhaltigen) Bellen vergleichen, sonbern muß fie unter bem Begriffe ber Cytoben ihnen gegenüber stellen. Bon biefen anatomischen und physiologischen Thatsachen tann fich jeber unbefangene Beobachter leicht an ben überall vorfommenben Chromaceen

überzeugen. Der Organismus ber einfachsten Chromaceen ist wirklich nichts Anderes, als ein structurloses kugeliges Plasma-Korn; eine Zusammensehung aus verschiebenen Organen (ober Organellen), die für einen bestimmten Lebenszweck zusammen wirken, ist nicht nachzumeisen. Eine berartige Zusammensehung oder Organisation würde hier auch gar keine Bedeutung haben, da ber einzige Lebenszweck dieser structurlosen Plasmakugeln die Selbsterhaltung ist. Diese wird in einfachster Weise für das Individuum erreicht durch den Stoffwechsel, einen rein chemischen Vorgang; für die Species durch die Selbsttheilung, die denkbar einfachste Art der Fortpslanzung.

Die modernen Histologen haben bei vielen höheren einzelligen Protisten und bei vielen Gewebezellen höherer Thiere und Pstanzen (3. B. Nervenzellen) eine sehr verwickelte, seinere Structur nachsewiesen; sie schließen baraus unberechtigter Beise, daß eine solche allgemein vorhanden sei. Nach unserer Ueberzeugung ist diese Complication im Bau des Elementar-Organismus stets als eine secundäre Erscheinung aufzusassen, als die langsam entstandene Volge von unzähligen phylogenetischen Differenzirungs-Processen, die durch "Anpassung" erworben und durch "Bererbung" auf die Nachstommen übertragen wurden. Die ältesten Ahnen aller dieser complicirten kernhaltigen Zellen waren primär einsache, kernlose Cytoden, wie sie noch heute die überall verbreiteten Moneren darstellen. (Räheres hierüber in Kapitel 9 und 15.)

Dieser Mangel einer sichtbaren histologischen Structur in dem ternlosen Plasmakörper der Moneren schließt natürlich den Bestand einer unsichtbaren molecularen Structur nicht aus; im Gegentheil dürsen wir eine solche hypothetisch sicher annehmen, wie bei allen Eineiß-Verbindungen und insbesondere allen Plasmakörpern. Aber eine solche verwickelte chemische Structur kommt auch vielen lebsosen Naturkörpern zu, und einige von diesen besitzen sogar einen "Stoffwechsel", der demjenigen der einfachsten Organismen durchaus ähnlich ist; wir werden nachher bei Besprechung der Ratalnse darauf zurückommen. Schließlich ist es also einzig und allein die besondere Form dieses Stoffwechsels, die Plasmo-

domie oder "Rohlenstoff=Assimilation", welche die einsachsten Shromaceen von anorganischen Katalnsatoren unterscheidet. Daß die ersteren die Augelsorm annehmen, kann nicht als Zeichen eines morphologischen Lebens-Processes angesehen werden; denn auch Quecksildertropfen und anorganische Flüssigkeitstropfen nehmen dieselbe einsachste Grundsorm an, wenn die homogene Substanz unter gewissen Bedingungen sich individualisiert. Sin Deltropfen, der in eine nicht mischare Flüssigkeit von gleichem specifischen Gewicht fällt (z. B. eine Mischung von Wasser und Weingeist) rundet sich alsbald zur Rugelsorm ab. Feste Anorgane nehmen statt dessen gewöhnlich die Arnstall-Form an. Se bleibt also für die einsachste befannte Form des Organismus, für die Plasmakugeln der Moneren, als Charakter weder eine anatomische Structur, noch eine bestimmte Form, sondern einzig und allein die physiologische Function der Blasmodomie — also ein synthetischer chemischer Proces.

Stufen der Organisation. Der Unterschied zwischen den oben beschriebenen Moneren und irgend einem höheren Organismus ift nach meiner Unsicht in jeber Beziehung größer als die Differenz zwischen ben organischen Moneren und ben anoraischen Arnftallen. Ja, felbst der Unterschied der kernlosen Moneren (als Cytoben) und der echten kernhaltigen Zellen kann im Princip als noch größer angesehen werden. Denn selbst bei ber einfachsten echten Belle finden wir boch schon den Gegensatz von zwei verichiebenen Organellen ober "Bellorganen", von bem inneren Bellfern und bem außeren Bellenleib; bas Rarnoplasma bes erfteren bejorgt die Function der Fortpflanzung und Bererbung; das Cyto= plasma des letteren die Thätigkeit des Stoffwechsels, der Ernahrung und Anpassung. Hier liegt also ichon ber erfte, altefte und wichtigste Borgang der Arbeitstheilung im einfachen Glementar-Organismus vor. Bei ben einzelligen Brotiften entwickelt fich bie Organisation um so bober, je weiter die Differenzirung der einzelnen Rellbestandtheile fortschreitet; bei ben gewebebilbenben Siftonen um fo mehr, je größer die Ergonomie der zusammensetenden Organe

wird. Die Zweckmäßigkeit im Bauplan berselben hat Darwin rein mechanisch burch seine Selections-Theorie erklärt.

Rusammengesette Organismen. Kur bie richtige monistische Auffaffung der Organisation ift von großer Bedeutung die Unterscheidung der Individualität des Organismus in seinen verichiebenen Stufen ber Zusammensetzung; wir wollen biese wichtige Frage, da über sie viele Unklarheit und Widerspruche bestehen, in einem besonderen Rapitel (7.) eingehend behandeln. hier genügt es, barauf hinzuweisen, daß die einzelligen Lebewesen (Protiften) jowohl in morphologischer als in physiologischer Beziehung ein = fache Organismen barftellen. Dagegen ift bas bei ben Siftonen, ben "gewebebildenden" Thieren und Bflangen, nur in physiologischer Sinficht ber Fall; in morphologischer Beziehung find fie guf ammen = geset aus gablreichen Bellen, die verschiedene Gewebe bilben. Diese Sistonal=Individuen werden im Bflanzenreiche als Sprosse, im Thierreiche als Bersonen bezeichnet. noch höheren Stufe ber Organisation entsteht ber Stock (Cormus). ber wieder aus vielen Sproffen ober Versonen zusammengesett ift, fo ber Baum und der Rorallenstod. Bahrend bei den festnitenden Tierstöden die socialen Bersonen unmittelbar torperlich zusammenhangen und gemeinsame Ernährung haben, verbindet dagegen in den socialen Befellichaften ber boberen Thiere bas ideale Band ber Intereffengemeinschaft die frei sich bewegenden Berjonen; fo bei den Bienenichwärmen, Ameisenstöden, Saugethier-Berben u. f. w. Diese "freien Bemeinden" werden auch oft als Thierstaaten bezeichnet; sie find gleich ben menschlichen Staaten "Organismen bochfter Orbnung".

Symbolische Organismen. Der Begriff bes Organismus sollte, um Migverständnisse zu vermeiden, nur noch in dem Sinne gebraucht werden, wie es jest von den meisten Biologen geschieht, nämlich zur Bezeichnung des individuellen Lebewesens, bessen materielles Substrat das Plasma oder die "lebendige Substanz" bildet, d. h. eine stickstoffhaltige Rohlenstoff-Berbindung in festslüssigem Aggregat-Zustande. Dagegen führt es zu vielen Rifs-

verständniffen, wenn man auch einzelne Functionen ober Lebensthätigkeiten als Organismen bezeichnet, wie es 3. B. häufig mit der Seele und mit der Sprache geschieht. Mit gleichem Rechte konnte man bas Seben ober bas Laufen einen Organismus nennen. Sbenjo follte man es vermeiben, in wiffenschaftlichen Abhandlungen auch anorganische Naturförper ober Complere von solchen als Organismen zu bezeichnen, jo 3. B. das Meer ober die ganze Erde. Eine folde Bezeichnung, die auf einer rein inmbolischen Beraleichung beruht, kann dagegen in der Dichtung sehr wohl angebracht fein. So tann die rhythmische Wellenbewegung des Meeres als feine Athmung, bas Braufen besfelben als feine Stimme poetisch verherrlicht werden. Manche Naturphilosophen (3. B. Rechner) faffen die gange Erde mit allen organischen und anorganischen Bestandtheilen zusammen als einen riefigen Organismus auf, beffen ungahlige Organe die Weltvernunft (ober Gott) zwedmagig zu einem harmonischen Ganzen gefügt hat. In ähnlicher Beije betrachtet ber Physiologe Breyer bie gluthfluffigen Simmelsforper als "gigantische glühende Organismen, deren Atem vielleicht leuchtender Gisendampf, deren Blut fluffiges Metall, und beren Rahrung vielleicht Meteoriten waren". Wie gefährlich und irreführend folde poetische Berwendung des symbolischen Organismus-Begriffes in. zeiat fich gerade an biefem Beispiel, weil Preger barauf eine ganz unhaltbare Hypotheje ber Urzeugung baute (vergl. Kap. 15).

Organische Verbindungen. In weiterem Sinne wird ber Begriff organisch seit langer Zeit in der Chemie gebraucht, im Gegensate zur anorganischen. Unter organischer Chemie versteht man allgemein die Chemie der Kohlenstoff verbins dungen, und zwar deshalb, weil der Kohlenstoff von allen anderen Elementen (ungefähr siebenzig an Jahl) sich durch sehr wichtige Eigenschaften unterscheidet; dahin gehört vor Allem seine Fähigkeit, sich mit anderen Elementen in unendlich mannigsaltiger und wechsels voller Weise zu verbinden, besonders im Berein mit Sauerstoff, Basserstoff, Stickstoff und Schwesel die höchst zusammengesetzen

Eiweißkörper aufzubauen u. s. w. ("Welträthsel", Kapitel 14). Der Rohlenstoff ist mithin bas biogene Element im höchsten Sinne, wie ich in meiner Karbogen= Theorie 1866 auseinanders gesetzt habe; er kann als der "Schöpfer der organischen Welt" bezieichnet werden. Im Organismus erscheinen diese organogenen Berzbindungen zunächst noch nicht organisitt, b. h. in zwedmäßiger Weise auf verschiedene Organe vertheilt; diese "Organisation" ist erst eine Folge des Lebens-Processes, nicht dessen "erste Ursache".

Organismen und Anorgane. Dag bie überzeugung von ber weientlichen Ginheit ber Hatur, bem principiellen "Mo= nismus bes Rosmos" für unfere gange Weltanschauung von bochfter Bebeutung ift, habe ich schon im 14. Rapitel ber "Bl." zu zeigen versucht, ausführlicher im 15. Vortrage ber "Natürlichen Schöpfungegeschichte". Gine febr eingehende Begrundung biejes "kosmischen Monismus" hatte ich bereits 1866 gegeben; im 5. Rapitel ber "Generellen Morphologie" (Bb. I 3. 109-166) hatte ich bas "Berhältniß ber Organismen zu ben Anorganen" nach allen Richtungen bin fritisch untersucht, indem ich einerseits ihre Unterschiebe, anderseits ihre Abereinstimmung in Bezug auf Stoffe, Formen und Kräfte vergleichend prufte. Spater hat namentlich Raegeli (1884) in feiner icharffinnigen "Dechanisch-physiologischen Begründung ber Abstammungelehre" in gleichem Sinne fich für die Einheit der Gesammtnatur ausgesprochen. In neuester Zeit bat basselbe, vom monistischen Standpunkt seiner Energetit aus. Wilhelm Oftwald in feiner Naturphilosophie (1902) gethan. besonders in der 16. Vorlejung; ohne meine früheren Darlegungen gu fennen, hat er in gang gleicher Beije die physitochemischen Berhältniffe der organischen und anorgischen Raturkörper unbefangen verglichen, jum Theil unter Anführung berfelben Beifpiele aus bem lehrreichen Gebiete der Krnstallisation; er ist gang zu benselben monistischen Resultaten gelangt wie ich vor 36 Jahren. Da die meisten Biologen dieselben fortbauernd ignoriren, und da namentlich ber moberne Bitalismus diefen ihm verberblichen Betrachtungen stillschweigend aus dem Wege geht, will ich hier nochmals kurz ihre wichtigsten Ergebnisse in Bezug auf Stoffe, Formen und Kräfte der Naturkörper zusammenfassen.

Organische und anorgische Stoffe. Die chemische Analyse beweist, daß in ben Organismen durchaus feine anderen Glemente vorkommen als in den Anorganen. Die Zahl ber ungerlegbaren Grundstoffe, die wir überhaupt unterscheiden können, beträgt nach den neuesten (theilweise noch nicht gang sicheren) Untersuchungen zwischen 70 und 80; davon kommen aber in den Organismen gang constant nur jene fünf organogenen Elemente vor, die bas Blasma zusammenseten: Roblenftoff, Sauerstoff, Bafferstoff, Stidftoff und Schwefel. Dagu treten meiftens (aber nicht immer) noch fünf andere Brundstoffe: Phosphor, Kalium, Calcium, Magnesium und Gifen. Außerdem können aber auch gelegentlich noch andere Glemente in den lebendigen Rorper eintreten. Es giebt jedoch tein einziges biologisches Element, keinen Grundstoff im Organismus, ber nicht auch außerbem in ber anorgischen Ratur sich fande. Demnach können die eigentümlichen Merkmale, die den ersteren vor der letteren auszeichnen, nur in ber eigentumlichen Art ber Berbinbung ber Elemente begründet fein. hier ift es nun in erfter Linie ber Rohlenstoff, bas "organogene Sauptelement", ber vermoge seiner eigentümlichen Affinität die mannigfaltigsten und com= plicirteften Berbindungen mit anderen Elementen eingeht und die wichtigsten von allen Substanzen erzeugt, die Albumine ober Gimeiftörper, an ihrer Spipe bas lebendige Plasma (Rap. 6).

Aryftalloide und colloidale Substanzen. Gin unerläßliche Bedingung für den Stoffwechsel, den wir "Leben" nennen, ist der physikalische Proces der Dsmose, der mit dem wechselnden Baffergehalt der lebendigen Substanz und ihrem Diffusions - Ver- mögen zusammenhängt. Das Plasma, das sich in gequollenem oder sestslüssigem Aggregat - Zustande befindet, kann gelöste Substanzen von außen (durch Endosmose) aufnehmen und umgekehrt (durch Exosmose) nach außen abgeben. Dieses Quellungs-

Bermögen (bie "Imbibitions-Energie") bes Blasma ift mit der colloidalen Beschaffenheit der Eiweißverbindungen verfnüpft. Wie Grabam gezeigt bat, tann man alle gelöften Substanzen bezüglich ihrer Diosmofe in zwei Gruppen eintheilen: Arnstalloide und Colloide. Die Arnstalloide (3. B. gelöste Salze und Zuder) geben viel leichter burch eine porose Scheibemand in Waffer über, ale bie Colloide (3. B. Gimeiß, Leim, Gummi, Raramel). Deshalb tann man zwei Körper beiber Gruppen, die in einer Lojung gemischt find, leicht burch Dialpje von einander trennen. Als Dialpjator braucht man ein flaches Gefäß, beffen Seitenwand aus Hartkaoutschut, beffen Boben aus Bergamentpapier besteht. Läßt man bieses Gefäß in größeren, viel Baffer enthaltenden Gefäße ichwimmen und gießt nun in das äußere eine Dischung von geloftem Gummi und Buder hinein, so geht nach einiger Zeit fast aller Buder burch bas Bergament = Papier in bas Baffer über, mabrend eine fast reine Gummilosung im Dialpsator zuruchleibt. Derartige Diffusions-Brocesse oder Osmosen spielen im Leben aller Organismen die größte Rolle; fie find aber feineswegs ber lebendigen Substanz eigenthümlich, ebenso wenig als der gequollene ober weiche Magregat=Rustand. Auch kann eine und dieselbe Substanz - jowohl organischer als anorgischer Natur — in beiben Zustanden vorkommen, als Arnstall und als Colloid. Gimeiß, bas gewöhnlich colloidal erscheint, bildet in vielen Pflanzenzellen (z. B. in den Aleuron = Körnern bes Endosperm) heragonale Arnstalle, in vielen Tierzellen (3. B. Blutforpern ber Säugethiere) tetraebrifche Bamoglobin-Kryftalle; diese Albumin-Arystalle zeichnen sich dadurch aus, daß sie durch Wasseraufnahme ansehnlich aufquellen können, ohne ihre Geftalt zu verlieren. Anderseits ift die mineralische Riefel= fäure, die als Quary in febr gablreichen (über 160 verschiedenen) Rryftallformen auftritt, unter Umftanden fähig (als "Metatiefel= fäure") colloidal zu werden und wie Leim gallertartige Maffen zu bilden. Dieje Thatsache ift um so interessanter, als auch sonft vielsach das Silicium (oder Rieselelement) sich sehr ähnlich dem Rohlenstoff verhält, gleich diesem vierwerthig ist und ganz analoge Verbindungen bildet. Das amorphe (nicht krystallinische) Silicium (ein braunes Pulver) verhält sich zu den schwarzen metallglänzenden Riesel = Krystallen wie der amorphe Rohlenstoff zu den Graphit= Krystallen. Auch andere Substanzen können unter verschiedenen Bedingungen bald krystalloid, bald colloidal erscheinen. So wichtig daher auch die Colloidal=Structur für das Plasma, für den Stoff= wechsel des Plasma erscheinen mag, so kann sie doch nicht als unterscheidendes Merkmal der "lebendigen Substanz" gelten.

Organische und anorgische Formen. Cbenso wenig als in demischer ift in morphologischer Beziehung ein burchgreifender Untericied zwijchen Draanismen und Anorganen aufzustellen. Die wichtigen Moneren bilben auch hier die Berbindungsbrude zwischen beiben Naturreichen. Das gilt ebenso von der inneren Structur wie von ber außeren Geftalt beiber Körpergruppen, ebenso von ihrer Individualität (7. Kapitel) wie von ihrer Grundform (8. Rapitel). Die anorgischen Krnstalle ent= iprechen morphologisch ben einfachsten (kernlosen) Formen ber organischen Zellen. Allerdings erscheint die große Dehrzahl ber Organismen icon beshalb jo auffallend verschieden von ben anorgischen Naturkörpern, weil sie aus vielen verschiedenen Theilen zusammengesett find, die als "Organe" zu bem einheitlichen Lebenszwede bes Gangen zusammenwirten. Allein bei ben Doneren ist thatsächlich eine solche "Organisation" noch gar nicht vorhanden. 3m einfachsten Kalle (Chromaceen, Bakterien) sind fie ftructurloje, fugelige, scheibenförmige ober stäbchenförmige Blasma-Individuen, die lediglich vermöge ihrer chemischen Constitution (- also ber unfichtbaren Molecular=Structur! -) ihre besondere Lebensthätigfeit (einfaches Bachsthum und Zweitheilung) ausüben.

Der Bergleich ber Zellen mit ben Arnftallen murbe icon 1838 von ben Begrunbern ber Zellentheorie, Schleiben und Schwann, ausgeführt; er ift von ben neueren Cytologen vielfach

angegriffen worden und trifft nicht in jeder Beziehung zu; tropbem ift er fehr wichtig, weil ber Kryftall bie vollfommenfte Form ber anorgischen Individualität ift, weil er eine bestimmte innere Structur und äußere Form besitt, und weil er diese durch gesets mäßiges Wachsthum erlangt. Die äußere Form ber Krystalle ift prismatisch und wird von geraden Flächen begrenzt, die sich unter bestimmten Winkeln schneiden. Dieselbe Form besitzen aber auch die Stelette mancher Protisten, namentlich der fieselschaligen Diatomeen und Radiolarien; ihre regelmäßigen Riefelichalen laffen ebenso eine genaue mathematische Bestimmung zu wie die anorgijden Krystalle. Mittelbilbungen zwijden organijden Blasma-Broducten und anorgischen Krystallen sind auch die Biokrystalle, bie burch die vereinigte plastische Thätigkeit des Blasma und ber Mineraljubstanz entstehen, 3. B. die trustallinischen Riesel= und Ralt= Stelette vieler Spongien, Korallen u. f. w. Durch gesetmäßige Bereinigung vieler Arpftalle entsteben ferner zusammengesette Arnstallstode, die sich ben Coenobien von Brotisten vergleichen laffen, 3. B. die baumförmigen Gisblumen und Gisbaume an ben gefrorenen Kensterscheiben. Der gesetmäßigen außeren Korm ber Arnstalle entspricht auch eine bestimmte innere Structur, die fich in ihrer Spaltbarkeit, dem blättrigen Bau, den polaren Aren=Berhältniffen u. f. w. kundgiebt.

Leben der Arhstalle. Wenn man den Begriff des Lebens nicht auf die eigentlichen Organismen beschränkt und als Function des Plasma betrachtet, so kann man in weiterem Sinne auch von einem Leben der Krystalle sprechen. Dieses äußert sich vor Allem in ihrem Wachst hum, als derjenigen Erscheinung, die schon Baer als wichtigsten Charakter aller individuellen Entwickelung bezeichnet hat. Wenn ein Krystall in einer Mutterlauge entsteht, so geschieht dies durch Massenanziehung gleichartiger Theilchen; wenn in einer gemischten und gesättigten Lösung sich zwei verschiedene Substanzen, A und B, gelöst befinden, und man legt in diese Mischung einen Krystall von A hinein, so krystallisitt nur A heraus,

II.

nicht B; umgekehrt, wenn man einen Krustall von B hineinlegt, bleibt A gelöst und nur B nimmt die feste Kryftallform an. Man fann diese Auswahl in gewissem Sinne als Assimilation be-Bei manchen Arnstallen läßt sich sogar eine innere Bechselbeziehung ber Theile erkennen; schneibet man an dem in Bildung begriffenen Arnstall eine Ecte ab, so bildet sich die ent= gegengesette mangelhaft aus. Gin wichtiger Unterschied zwischen bem Wachsthum ber Krystalle und ber Moneren besteht allerdings darin, daß die ersteren einfach durch Apposition machsen, durch Anlagerung von neuer, fester Substanz auf die Außenfläche; die Moneren hingegen machsen, wie alle Zellen, durch Intus: jusception, durch Aufnahme neuer Substanz in bas Innere. Diefer Unterschied erklärt sich aber leicht burch ben verschiebenen Magregatzustand, der beim Krnftall fest, beim Blasma festfluffig oder gabfluffig ift. Auch ift ber Unterschied nicht durchgreifend: es giebt Uebergange zwischen Apposition und Intussusception. Gine Colloibal-Rugel, suspendirt in einer Salzlösung, in ber fie fich nicht auflöst, tann burch Intussusception machsen.

Empfindung und Bewegung pflegte man früher nur ben Thieren zuzuschreiben, mahrend fie jest allgemein bei aller lebendigen Substang angenommen werden. Sie fehlen aber auch nicht ben Arnstallen; denn bei der Arnstallisation selbst bewegen sich die Molecule in ganz bestimmter Richtung und legen sich nach festen Gefegen an einander; dabei muffen fie aber auch Empfindung besipen, benn sonst könnte die Massenanziehung der gleichartigen Theile nicht stattfinden. Wie bei jedem chemischen Proces, so finden auch bei ber Kryftallbilbung Bewegungs-Borgange ftatt, die sich nicht ohne Empfindung (— natürlich unbewußter Art! —) erklären Auch in dieser Beziehung beruht das Wachsthum aller laffen. Raturforper auf gleichen Gesetzen. (Bergl. Kapitel 13 und 15.)

Bermehrung der Arhstalle. Das Bachsthum jedes Kruftalles hat ebenso wie dasjenige jedes Moneres und jeder Relle seine beftimmte Grenze. Wird bieje Schwelle überichritten und dauern die

günstigen Bedingungen für anhaltendes Wachsthum fort, so tritt jenes überschüssige ober transgreffive Bachsthum ein, bas man bei den organischen Individuen als Fortpflangung bezeichnet. Aber auch bei ben anorgischen Arpstallen tritt im gleichen Falle eine Bermehrung ein. Jeder Krystall wächst in überfättigter Mutterlauge nur bis zu einer gewissen, burch seine chemische Molecular-Conftitution bestimmten Große. Ift dieje Grenze, die Bachsthumsschwelle, erreicht, jo seten sich nunmehr viele neue tleine Arpstalle an ben großen alten Arpstall an. Ditwald, ber gang in berfelben Beife die Bachsthumsvorgange ber Arpftalle und Moneren eingebend vergleicht, betont namentlich die auffällige Analogie, die ein Bakterium (- ein plasmophages Moner! -) in seiner Rährflüssigkeit wachsend und sich vermehrend mit einem Arnstall in seiner Mutterlauge besitt (Raturphilosophie, S. 340 bis 345). Wenn in einer überfättigten Lösung von Glauberfalz bas Baffer langfam verdunftet, machft nicht nur ein bineingelegter Arnstall langsam weiter, sondern es setzen sich auch zahlreiche jungere Krustalle an benjelben an. Die Analogie mit dem Bakterium, das in der Nährstüssigkeit sich andauernd durch Theilung vermehrt, läßt fich jogar noch weiter bis zur Bilbung feiner Dauerformen, ber fogenannten "Sporen", verfolgen. Diefe rubenbe Dauerform nimmt das Bakterium an, wenn feine Rährflüffigkeit erschöpft wird; wenn dann später neue Nahrung zutritt, beginnt wieder die Bermehrung burch Theilung. In ähnlicher Beije beginnen bie Glauberfalz-Krustalle, nachdem die Lösung verdampft ist, zu verwittern; sie verlieren ihr Kryftallwaffer, aber nicht ihre Reimfähigkeit. Denn auch bas amorphe Bulver des verwitterten Salzes ruft in einer überfättigten Lösung von Glauberjalz wiederum die Entstehung neuer mafferhaltiger Krystalle hervor. Das Pulver verliert aber diese Kähigkeit, wenn man es erhipt, ebenfo wie die Dauerformen (ober Sporen) der Bakterien ihre Reimfähigkeit.

Bachsthumsichwelle. Der eingehende Bergleich ber Bachsthums-Ericheinungen von Rryftallen und Doneren (- als ben einfachsten Formen kernloser "Urzellen"! —) ist beshalb so wichtig, weil er die Möglichkeit gewährt, die Lebensthätigkeit der Fort= pflanzung, die man als ein ganz besonderes "Lebenswunder" zu betrachten gewöhnt ift, auf rein physikalische Bedingungen gurud-Der Zerfall bes machsenden Individuums in mehrere junge Individuen muß nothwendig immer dann eintreten, wenn bie natürliche "Bachsthumsichwelle" überschritten wird, wenn bie chemische Beschaffenheit bes wachsenden Körpers und die Cohasion jeiner Molecule keine weitere Vergrößerung durch Aufnahme neuer Substang gestattet. Um die Grenze biefes transgrefsiven Bachsthums burch ein einfaches physikalisches Bild zu erläutern, erinnert Ditwald (l. c. S. 343) an eine Rugel, die in einem kleinen, flachen Beden liegt, das seinerseits boch aufgestellt ist. In dem Beden ift die Rugel im Gleichgewicht; denn bei kleinen Berschiebungen tehrt fie immer wieder in die Anfangslage gurud. Sowie aber die Berichiebung ein gemisses Maß überichreitet, wenn nämlich die Rugel über den Rand bes Bedens geführt wird, fo ift kein Gleichgewicht mehr vorhanden; die Rugel kehrt nicht mehr zurud, sondern ne fällt zu Boben. Aehnlich verhält fich ber Kryftall, ber in eine überfattigte (metaftabile) Flüffigkeit gebracht wird und nun fofort in berselben ben Borgang neuer Krystallbildung auslöft; abnlich verhält fich bas Batterium, bas in ber Nährflüffigfeit machft. bei überichuffigem Bachsthum die Grenze feiner Bolum-Bunahme überschreitet und in zwei Individuen gerfällt.

Stoffwechsel (Metabolie). Da weder in irgend einer morphologischen, noch in den meisten physiologischen Sigenschaften der Organismen ein durchgreisender Unterschied zwischen ihnen und den Anorganen zu sinden ist, so bleibt als einziges charakteristisches Werkmal des organischen Lebens sein Stoffwech sehrafteristisches Dieser Borgang ersetzt den Abgang an Plasma, den die Lebensthätigkeit selbst bedingt, durch Neubildung lebendiger Substanz; er vermittelt somit die Ernährung und das Wachsthum der Lebeswesen, also auch die Fortpflanzung, die nichts Anderes als transsaches.

. 5

gressives Wachsthum ist. Da wir den Stoffwechsel im 10. Kapitel aussührlich besprechen werden, beschränken wir uns hier auf Bestonung der Thatsache, daß auch dieser vitale Proces sein Analogon in der anorganischen Chemie findet, und zwar in dem merkwürdigen Borgang der Katalyse, insbesondere in derzenigen Form derzielben, die man als Fermentation, Gährung oder Enzymwirkung bezeichnet.

Ratalyse. Der geniale Chemiter Berzelius entbedte schon 1810 die auffallende Thatsache, daß gewisse Körper durch ihre bloße Gegenwart, nicht durch ihre chemische Verwandtschaftstraft, andere Körper zu Zersekungen oder Berbindungen veranlassen, ohne daß sie selbst dabei sich verändern. So verwandelt z. B. Schwefelsäure die Stärte in Zucker, ohne selbst verändert zu werden. Fein zertheiltes Platin zersetzt bei der Berührung mit Wasserstoff Scupersoryd dasselbe in Wasserstoff und Sauerstoff (was beim Doebereiner's schen Feuerzeug benutzt wird). Berzelius nannte diesen Borgang: Katalyse; Mitscherlich, der die Ursache desselben in der eigenthümlichen Oberstächen Wirtung vieler Körper fand: Contactwirtung (Zersetzung durch Berührung). Später hat sich herausgestellt, daß solche Katalysen sehr verbreitet sind, und daß eine besondere Form derselben, die Fermentwirtung, die größte Rolle im Leben der Organismen spielt.

Fermentation (Gährung, Enzymmirkung). Die besondere Art der Contactwirkung, die man als Gährung oder Fermentation bezeichnet, wird stets durch katalytische Körper aus der Classe der Albumine oder Eiweißkörper bewirkt, und zwar aus derzenigen Gruppe der nicht gerinnbaren Protein-Körper, die man als Peptone unterscheidet. Sie besitzen auch in geringster Menge das Vermögen, Zersetzungen großer Mengen von organischer Substanz (in Form von Gährung, Berwesung, Fäulnis) hervorzurusen, ohne selbst an dieser Zersetzung Theil zu nehmen. Wenn diese "Gährungserreger" oder Fermente löslich und nicht organisirt sind, bezeichnet man sie als Enzyme, im Gegensate zu den

"organifirten Fermenten" (Bakterien, Hefepilzen u. f. m.); indeffen beruht auch die katalytische Wirkung der letteren wohl wesentlich auf ber Production von Enzymen. Neuere Untersuchungen von Berworn, Hofmeister, Oftwald u. A. haben zu ber Ginsicht geführt, daß folche Ratalpfen im Leben des Plasma allgemein bie größte Rolle spielen; viele neuere Chemiker und Physiologen find jest ber Anficht, bag bas Plasma ein colloider Ratalpfator ift, und daß alle verschiedenen Lebensthätigkeiten mit biefer fundamentalen Biochemoje zusammenhängen. Go fagt Frang hofmeifter (1901) in feinem vortrefflichen Bortrage über die "Chemische Organisation der Zelle" (S. 14): "Die Borstellung, daß die Träger der chemischen Umsetzung in der Zelle Ratalpfatoren von colloider Beschaffenheit find, steht in bester Uebereinstimmung mit anderweitig bireft ermittelten Thatsachen. Denn mas find die Fermente des Chemikers anders als Ratalysatoren von colloider Natur? - Die Erkenntniß, daß die Fermente bas mesentliche chemische Sandwerkszeug ber Relle barftellen, ift nur geeignet, die Bedenken zu beseitigen, die fich für die Auffaffung ber chemischen Borgange in der Belle aus deren Rleinheit ergeben. So groß man fich auch die colloiden Ferment-Molecule vorstellen mag, immer noch haben Millionen und Millionen davon in der kleinsten Zelle genügenben Spielraum."

In gleichem Sinne schreibt auch Oftwald ber Katalyse die größte Bedeutung für die Lebensvorgänge zu, und sucht sie durch Berücksichtigung der Zeitdauer bei chemischen Processen energetisch zu erklären (Naturphilosophie S. 327). In seinem zu Hamburg 1901 gehaltenen Bortrage "Ueber Katalyse" sagt er: "Wir werden in den Enzymen Katalysatoren sehen, welche im Organismus während des Lebens der Zellen entstehen, und durch deren Wirkung das Lebewesen den größten Theil seiner Aufgaben erledigt. Nicht nur Berdauung und Assimilation wird von Ansang dis zu Ende durch Enzyme geregelt, auch die fundamentale Lebensbethätigung der meisten Organismen, die Beschaffung der ersorderlichen chemischen

Energie durch Berbrennung auf Rosten des Luftsauerstoffes erfolgt unter entscheidender Mitwirkung von Enzymen und wäre ohne diese unmöglich. Denn der freie Sauerstoff ist, wie bekannt, ein sehr träger Stoff bei den Temperaturen der Organismen, und ohne Beschleunigung seiner Reaktionsgeschwindigkeit wäre die Erhaltung des Lebens unmöglich." In den weiteren Ausschhrungen über Katalyse und Stoffwechsel zeigt Ostwald, daß beide in gleicher Beise den physikoschemischen Gesehen der Energie unterworsen sind.

Biogene. Gine eingehendere Bestimmung der Molecular= Processe beim katalytischen Borgang bes Stoffwechsels hat Mar Bermorn 1903 in feiner Biogen = Sppothefe gegeben: "Gine fritisch experimentelle Studie über die Borgange in der lebendigen Substang." Er vereinfacht die katalytische Engym-Theorie badurch, baß er alle Lebensericheinungen aus bem tatalytischen Stoffmethiel einer einzigen demijden Berbindung, bes Blasma, ableitet, und beren active Molecule, die Biogene, als die letten chemischen Factoren bes Lebensproceffes betrachtet. Während die Engym-Sppothese in jeder Zelle eine große Angahl von verschiedenen Engymen annimmt, die alle coordinirt auftreten und von denen jedes nur seine fleine Special-Arbeit verrichtet, leitet die Biogen-Sppotheje alle Lebenserscheinungen aus dem Stoffwechsel einer einzigen Berbindung, des biogenen Blasma, ab, und die Biogen = Molecüle, die sich durch Bolymerijation vermehren (entsprechend meinen Plastidulen), sind somit die einheitlichen Factoren der biologischen Katalyse. Bermorn weist auf die Analogie bin, die dieser enzymatische Proceh bes Stoffwechsels in den anorgischen Processen der Ratalyje findet, 3. B. bei ber Fabrifation ber "englischen Schwefelfaure". Gine fleine und beständige Quantität von Salpeterfaure verwandelt bei Butritt von Luft und Waffer eine unbegrenzte Menge von schwefliger Saure in Schwefelfaure, ohne daß sie jelbst fich verandert; bas Molecul der Salpeterjäure zerfällt fortwährend durch Sauerstoff-Abgabe und stellt fich selbst ebenso wieder durch Sauerstoff-Aufnahme her (Allgemeine Physiologie, 4. Aufl., 1903, S. 134).

Lebenstraft (Vis vitalis). Die mannigfaltigen und wechselvollen Lebens = Erscheinungen und ihr plöbliches Aufhören beim Tobe ericienen bem benkenden Menichen von jeher jo munderbar, jo verschieben von allen Vorgängen in der anorgischen Ratur, daß er ichon im Anfange ber biologischen Philosophie eigenthümliche Rrafte bafür in Anspruch nahm. Besonders bestimmte ihn bazu die auffällige Zwedmäßigkeit der Organisation und der scheinbar planmäßige Ablauf ber Lebens = Vorgange. Go nahm man ichon im Alterthum eine besondere organische Urkraft an (Archaeus in situs), die das individuelle Leben beherrscht und leitet und die "roben Kräfte" der anorganischen Materie in ihren Dienst nimmt. In gleichem Sinne ichrieb man die wunderbaren Borgange ber Entwidelung einem besonderen "Bilbungstriebe" gu (Nisus formativus). Als um die Mitte des 18. Jahr= bunderts die Physiologie sich felbständig zu gestalten begann, erklärte fie die Gigenthumlichkeiten des organischen Lebens durch bie Annahme einer besonderen Lebenstraft (Vis vitalis). Bur allgemeinen Geltung gelangte biefe Borftellung, als im Beginne bes 19. Jahrhunderts Louis Dumas fie eingehend zu begründen versuchte (veral. 3. Kavitel ber "Welträthsel").

Bitalismus. Da die alte Lehre von der Lebensfraft oder der Bitalismus in der Beurteilung der "Lebenswunder" eine hervorzagende Rolle spielt und im Laufe des 19. Jahrhunderts die merkwürdigsten Wandlungen ersahren hat, neuerdings sogar wieder in unerwarteter Blüthe erscheint, ist es nothwendig, hier einen kurzen Blid auf ihre verschiedenen Formen zu werfen. Man kann diesen Begriff in monistischem Sinne beibehalten, indem man darunter nur die Summe derjenigen Energie=Formen versteht, die für den Organismus besonders charakteristisch sind, vor allen Stoffwechsel und Bererbung; man giebt dabei noch kein Urtheil über ihr Wesen ab und behauptet nicht, daß sie principiell von den Energie=Formen der anorgischen Natur verschieden seien. Man kann diese monistische Auffassung als den "physikalischen Bitalismus" bezeichnen.

Dagegen behauptet der gewöhnliche metaphysische Vitalismus in durchaus dualistischem Sinne, daß jene Lebenskraft als ein teleologisches und hypermechanisches Princip von den "gewöhnlichen" Naturkräften principiell verschieden und transscendenter Art sei. Die besondere Form, in welcher neuerdings (seit 20 Jahren) diese mystische Lehre von der "übernatürlichen" Lebenskraft auftritt, wird jetzt oft als Neovitalismus bezeichnet; man kann ihm die ältere Form derselben als Palavitalismus gegenüberstellen.

Palavitalismus. Die ältere Auffassung ber Lebenskraft als einer besonderen Vis vitalis konnte im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, ebenso wie im 18., deshalb sich allgemein erhalten, weil der damaligen Physiologie noch die wichtigsten Hulfsemittel für eine mechanische Begründung fehlten. Es gab damals noch keine Zellentheorie und keine physiologische Chemie; Ontogenie und Paläontologie lagen noch in der Wiege. Die Descendenze Theorie von Lamard (1809) wurde ebenso todtgeschwiegen, wie sein fundamentaler Grundsap: "Das Leben ist nur ein verwickeltes physiologie bis zum Jahre 1833 bei dem hergebrachten vitalistischen Dogma deruhigte und die "Lebenswunder" einsach als räthselhafte Ericheinungen hinnahm, die jeder physikalischen Erklärung spotteten.

Anders aber gestaltete sich der Palavitalismus im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. 1833 erschien das klassische "Hands buch der Physiologie des Menschen" von Johannes Müller, in dem dieser geniale Biologe nicht allein alle Lebenserscheinungen des Menschen und der Thiere im Zusammenhang vergleichend betrachtete, sondern auch auf allen Gebieten denselben durch eigene Beobachtungen und Bersuche ihrer Erklärung eine exacte Basis zu geben versuchte. Zwar blieb Müller bis zu seinem Ende (1858) bei der allgemein geltenden Borstellung von einer besonderen Lebensfraft", als einheitlichem Regulator aller verschiedenen Lebenssthätigkeiten; aber er betrachtet sie nicht als ein metaphysisches

Brincip (wie Haller, Kant und seine Nachfolger), sondern als eine Naturfraft, die gleich allen anderen an feste physikalische und chemische Gesetze gebunden und bem Ganzen untergeordnet Bei ber umfaffenden Erforschung jeder einzelnen Lebens= iei. thatigfeit, ebenso bei ben Sinnesorganen und beim Nervensuftem, wie beim Stoffmechsel und ber Bergthätigkeit, bei ber Stimme und Sprache, wie bei ber Zeugung, bemüht fich Müller überall junachft burch scharfe Beobachtung bie Thatsachen festzustellen, burch sinnreiche Bersuche die Gesetymäßigkeit ber Erscheinungen gu ermitteln und durch Vergleichung der höheren und niederen Formen ihre Entwidelung zu erklären. Daber barf Johannes Müller nicht, wie es neuerdings oft geschieht, als Bitalist schlechtmeg beurtheilt werden, sondern vielmehr als der erste Physiologe, der bem berrichenden metaphniischen Bitalismus eine phnii= falische Grundlage zu geben versuchte; er führte eigentlich ben indirecten oder apagogischen Beweis für sein Gegentheil, E. Dubois=Reymond in feiner glanzenden Gebachtnigrede richtig bemerkte. In gleicher Beise murbe im Gebiete ber Botanik bem Bitalismus ber Boben burch M. Schleiben (1843) ent= zogen; er lehrte durch seine Zellentheorie (1838) die Lebenseinheit bes vielzelligen Organismus als bas Gesammtresultat ber Functionen aller ihn zusammensegenden Bellen verfteben.

Antivitalismus. Zur siegreichen Geltung gelangte die physistalische Erklärung der Lebensvorgänge und der Verzicht auf den Balavitalismus erst im letten Drittel des 19. Jahrhunderts. In erster Linie waren hier die großen Fortschritte der experimentellen Physiologie, wie sie am Thierkörper namentlich Carl Ludwig und Felix Bernard, am Pstanzenkörper Julius Sachs und Bilhelm Pfeffer ausbildeten, von Bedeutung. Indem diese und andere Physiologen die bewunderungswürdigen Ergebnisse der modernen Physis und Chemie zur experimentellen Erforschung der Lebensthätigkeiten benützen, indem sie deren verwickelten Gang mit Maß und Gewicht exact zu bestimmen und womöglich mathematisch

zu formuliren suchten, unterwarfen sie eine große Zahl von "Lebenswundern" denselben festen Geseten, die in der Physik und Chemie der anorganischen Welt anerkannt sind. Anderseits entstand dem Bitalismus der gewaltigste Gegner in Charles Darwin, der mittelst seiner Selections=Theorie das größte dioslogische Räthsel löste, die stets wiederholte Frage: Wie sind die zwedmäßigen Ginrichtungen der Organisation mechanisch zu ersklären? Wie ist die kunstreich zusammengesetze Maschine der Thier= und Pflanzenkörper auf natürlichem Wege "undewußt" entstanden, ohne daß ein planmäßig arbeitender Künstler, ein "Schöpfer" einen Plan dazu entworsen und ausgeführt hat?

Der vielseitige Ausbau der Selections-Theorie Darwins in den letten vier Decennien, die zunehmende Befestigung, welche die Descendenz-Theorie außerdem durch die großen Fortschritte der Ontogenie und Phylogenie, der vergleichenden Anatomie und Physiologie in diesem Zeitraum ersuhr, dienten in gleichem Maße zur festen Begründung der monistischen Lebensauffassung; sie gestaltete sich immer klarer zu einem entschiedenen Antievitalismus. Es mußte daher befremdend erscheinen, daß trotzem im Laufe der letten 20 Jahre der alte, todtgeglaubte Bitalismus noch einmal sein Haupt erhob, wenn auch in einer neuen, theilweise modisicirten Form. Indessen umfaßt dieser moderne Neovitalismus zwei principiell verschiedene Richtungen.

Reovitalismus. Die Vertheidiger der modernen Lebenskraft sondern sich in zwei verschiedene Gruppen, die wir als skeptische und dogmatische unterschieden können. Der skeptische Neovitalismus wurde zuerst von Bunge in Basel (1887) in der Einsleitung zu seinem "Lehrbuch der physiologischen Chemie" bestimmt formulirt; indem er für einen Theil der Lebenserscheinungen die vollständige Erklärung durch rein mechanische Ursachen, durch die physistalischen und chemischen Kräfte der unbelebten Natur unbedingt zugiebt, bestreitet er sie gleichzeitig für einen anderen Theil dersselben, namentlich für die psychischen Thätigkeiten. Er behauptet,

daß letztere nicht mechanistisch zu erklären sind und daß sie in der anorganischen Natur kein Analogon finden; nur eine hypersmechanische "Lebenskraft" könne sie bewirken, diese sei aber als solche transscendent, unserer naturwissenschaftlichen Erkenntniß unzugänglich. In gleichem Sinne äußerte sich später Rindfleisch (1888), neuerdings Richard Neumeister in seinen "Bestrachtungen über das Wesen der Lebenserscheinungen" (1903), und Decar Hertwig in dem Bortrage über "Die Entwickelung der Biologie im 19. Jahrhundert", den er 1900 in Aachen hielt.

Biel weiter als biefer ffentische geht ber boamatische Reovitalismus, beffen Sauptvertreter gegenwärtig der Botanifer Johannes Reinke und ber Metaphyfifer Bans Driefch find. Die vitalistischen Schriften bes letteren, benen jedes Berftandniß für die historische Entwickelung abgeht, haben ein gewisses Ansehen durch die ungewöhnliche Arroganz und die wunderliche Unklarheit feiner mystischen, vielfach fich wibersprechenden Speculationen gewonnen. Dagegen hat Reinke feinen transscenbentalen Bitalismus in anregender Darftellung neuerdings klar in zwei Werken entwidelt, welche wegen ihres confequenten Dualismus besondere Anerkennung verdienen. In dem ersten Buche: "Die Welt als That" giebt Reinte 1899 die "Umriffe einer Weltanficht auf naturwissenschaftlicher Grundlage". Das zweite Werk (1901) führt ben Titel: "Ginleitung in die theoretische Biologie". Beibe Bücher verhalten fich zu einander ähnlich, wie mein Buch über die "Weltrathiel" (1899) und der hier vorliegende Erganzungsband zu ben letteren. Da unsere philosophischen Ueberzeugungen in ben wichtigften Grundfragen diametral entgegengesett find, und da wir Beide in beren Darlegung vollkommen consequent zu sein glauben, ift ihre Bergleichung für den großen "Kampf der Weltanschauungen" nicht ohne Intereffe. Reinke ift ausgesprochener Bertreter bes Duglismus, Theismus und der Teleologie; er führt alle Lebensericheinungen auf bas übernatürliche Wunber gurud.

Zweite Tabelle.

Gegensat der monistischen und der dualistischen Theorie des organischen Lebens.

Moniftifche Theorie des Lebens (Biophyfit).

1. Die Bebensvorgange find fammtlich Blasma-Aunctionen, burch bie physitalische, demische und morphologische Beschaffenheit ber lebendigen Substang bedingt.

2. Die Energie bes Plasma (als

Befammtfumme ber Rrafte, bie an die Materie ber lebenbigen Gubftang gebunden find) ift nur ben allgemeinen Raturgefegen ber 3 by. fit und Chemie unterworfen.

3. Die offentundige 3wedmäßig-teit in ben Lebensvorgangen unb in ber burch fie erzeugten Organi-fation ift ein Ergebnig natür-licher Entwidelung: ihre phy-fiologischen Factoren (Anpaffung und Bererbung) find bem Cubftang-Befet unterworfen.

4. Alle einzelnen Functionen find auf biefe Beife mechanisch ausgebilbet worben, indem burch Anpaffung zwedmäßige Ginrichtungen von felbft entstanden und durch Bererbung auf die Nachkommen übertragen wurden.

5. Die Ernährung ift ein phyfitodemifcher Proceft, beffen Stoffwechsel in ber anorganischen Ratalyfe ein Analogon befigt.

6. Die Fortpflangung ift eine mechanische Folge bes transgreffiven Wachsthums, analog ber electiven Bermehrung der Arpftalle.

7. Die Bewegung ber Organismen in jeber Form ift bon ben Bewegungen ber anorgifchen Dynamo-Majdinen nicht principiell verichieben.

8. Die Empfindung ift eine allgemeine Energie . Form ber Gubftang, in ben fenfiblen Organismen und den reigbaren Anorganen (Bulver, Dynamit) nicht principiell verfchieben. Gin immaterielles "Geelenmefen" exiftirt nicht.

Dualiftifche Theorie des Lebens (Bitalismus).

1. Die Lebensvorgange find gang ober theilmeife vom Blasma unabbangig, bedingt burch eine befondere immaterielle Rraft, bie Lebenstraft (Vis vitalis).

2. Die Energie bes Blasma ift gang ober theilweise ber immateriellen

Leben fraft unterworfen, welche bie phyfitalifchen und chemifchen Rrafte ber lebenbigen Substang be-

herricht und birigirt.

3. Die allgemeine 3 med magig teit in ber Organisation und in ben von ihr vermittelten Lebensvor-gangen ift ein Broduct bewußter Schöpfung: fie tann nur burch intelligente immaterielle Rrafte erflart werben, bie nicht bem Gubftang-Befet unterworfen find.

4. Alle einzelnen Functionen ber Crganismen find gielftrebig ent-ftanden, indem bie historifche Entwidelung iphyletifche Transformation) auf ein vorbeftimmtes ibeales

Ziel gerichtet ift.

5. Die Ernahrung ift ein unertlarliches Lebensmunber, bas nicht burch chemische und phyfitalifde Proceffe gu verfteben ift.

6. Die Fortpflangung ift ein unerflarliches Lebenswunder, bas tein Analogon in ber anorgischen

Ratur findet. Die Bewegung ber Organismen ift ein unertlarliches metaphpfifches Lebensmunder, von allen anorganischen Bewegungen principiell verfchieben.

8. Die Empfindnng ber Organismen ift nur burch ben Befit einer Seele zu erflaren, eines immateriellen, unfterblichen Befens, bas nur zeitweilig feinen Git im Rorper hat. Rach dem Tode lebt biefer Beift felbftanbig fort.

Drittes Kapitel.

Wunder.

Natur-Geset und Wunderglaube. Bernunft und Aberglaube. Philosophischer Werth der Glaubens-Bekenntnisse.

"Das Bunder ift bes Glaubens liebftes Rind!"

"Ratur und Geift! So fpricht man nicht zu Chriften; Deshalb verbrennt man Atheisten, Beil solde Dinge hocht gefährlich find. Ratur ift Günde, Geift ift Zeufel, Sie hegen zwischen fich den Zweifel, 3hr mifgestaltet Zwitterkind."

foethe.

"Sott und Welt auseinander zu reifen und Wunder zu glauben, Ist das Religion? Run, dann berachten wir fie!" Earl Corswant.

Inhalt des driffen Rapitels.

Bunder und Raturgeset. Bunderglaube der Raturvöller (Fetischismus), der Barbarvöller (Götendienst), der Civilvöller (Theismus) und der Culturvöller (Dualismus). Bunderglaube der Religionen. Apostolisches Glaubens betenntnis. Der Schöpfungs-Artitel. Der Erlösungs-Artitel. Der Unsterblicksteits Artitel. Bunderglaube der Philosophen. Schuldenter und Freidenter. Dualismus von Plato und Kant. Bunderglaube im 19. Jahrhundert, in der modernen Metaphysist, Theologie und Politik.

Titeratur.

Immanuel Rant, 1783. Prolegomena zu einer fünftigen Metaphyfit. Königeberg. Arthur Schopenhauer, 1813. Ueber bie vierfache Wurzel bes Sates vom zureichenden Grunde. Frankfurt.

Ludwig Fenerbach, 1841. Das Wefen bes Chriftenthums. 4. Aufl., 1883.

Bilhelm Benber, 1871. Der Bunberbegriff bes Reuen Teftaments. Frankfurt. David Strang, 1872. Der alte und ber neue Glaube. Gin Betenntnig. Bolleausgabe, 1903. Bonn.

Andwig Budner, 1887. Ueber religibfe und wiffenichaftliche Beltanichauung. Leipzig.

S. G. Berus, 1897. Bergleichenbe Ueberficht (vollständige Synopfis) der vier Grangelien in unverfürztem Wortlaut. Leipzig.

Abalbert Sposoba, 1897. Geftalten bes Glaubens. Rulturgefchichtliches und Philosophisches. Leipzig.

Abolf Sarnad, 1899. Das Wefen bes Chriftentums. Berlin.

Frit Schulte, 1900. Pfpchologie ber Raturvoller. Gine natürliche Schöpfungsgeichichte menschlichen Borftellens, Wollens und Glaubens. Leipzig.

Beinrich Edurg, 1900. Urgefchichte ber Cultur. Leipzig.

Erocle-Lund, 1899. Simmelsbild und Weltanfchauung im Banbel ber Zeiten, 3. Auft., 1900. Leipzig.

Albert Ralthoff, 1903. Religiofe Beltanichauung. Leipzig.

Thomas Achelis, 1904. Abrif ber vergleichenden Religionswiffenschaft. Leipzig.

Unter "Wunder" versteht man im gewöhnlichen Sprach= gebrauch fehr verschiedene Borftellungen. Wir nennen eine Er= icheinung wunderbar, wenn wir sie nicht erklären und ihre Urfachen nicht begreifen können. Wir nennen aber ein Naturobject ober ein Runstwerk munderschön oder mundervoll, wenn es außerordent= lich icon ober großartig ift, wenn es die gewohnten Grenzen unferes Borftellungs-Rreifes überschreitet. Richt in diefem übertragenen relativen Begriffe sprechen wir hier vom Bunder, iondern in dem absoluten Sinne, in welchem eine Erscheinung die Grenzen der Naturgesetze überschreitet und für die mensch= liche Bernunft überhaupt unerklärbar ift. Der Begriff Bunders fällt hier mit bem des Uebernatürlichen ober Transscendenten zusammen. Die Natur-Erscheinungen können wir durch die Bernunft erkennen und unferm Wiffen unterwerfen; das übernatürliche Wunder können wir nur glauben.

Der Glaube an übernatürliche Wunder steht im Widerspruch zu der reinen Vernunft, die die Grundlage aller Wissenschaft bildet. Kant, der den Begriff der "reinen Vernunft" zu so hohem Ansehen gebracht hat, verstand darunter ursprünglich nur die "Versnunft-Erkenntniß unabhängig von der Erfahrung". Später ist dieser Begriff in engerem Sinne als unabhängig von Dogma und Borurtheil gebraucht worden, als die Basis der reinen "vorauseietzungslosen" Wissenschaft. In diesem Sinne setzen wir die reine Vernunft dem Aberglauben entgegen.

Das wichtige Verhältniß vom "Wiffen und Glauben" habe ich bereits im 16. Kapitel ber "Wl." erläutert. Ich muß aber bier nochmals barauf zurudfommen, weil die bort versuchte Darlegung zu vielfachen Difverständniffen und Angriffen Beranlaffung gegeben hat. 3d hatte bort feineswegs, wie meine Gegner jest oft bebaupten, den Anspruch gestellt, "Alles zu miffen", ober gar "alle Beltrathiel lojen zu fonnen". Bielmehr hatte ich wiederholt betont, daß die Grenzen unferes Biffens eng gezogen find und immer beschränft bleiben werden. Auch hatte ich ausbrücklich hervorgehoben, daß der unwiderstehliche Erkenntniftrieb des vernünftigen Menfchen, bas beständige "Caufalitate = Bedurfnig ber Bernunft", und bagu treibt, die vorhandenen Luden unseres Wiffens durch Glauben auszufüllen. Bugleich aber hatte ich ben mefentlichen Begenfat zwischen bem miffenich aftlichen (natürlichen) Blauben und bem religiofen (übernatürlichen) Glauben betont; ber erftere führt une gur Bilbung von Spothefen und Theorien, ber lettere gur Bildung von Mythen und Aberglauben. Der miffenschaftliche Glaube füllt als Sprothese bie Luden unseres Wiffens von den Naturgeseten provisorisch aus; der mystische religiose Glaube hingegen widerspricht bem Naturgesete und überschreitet feine Schranten ale Bunberglaube.

Bunder und Raturgeset. Der große Triumph der forts geschrittenen Naturerkenntniß im 19. Jahrhundert, ihr theoretischer Werth für die Begründung einer vernünftigen Weltanschauung, ihr praktischer Werth für die verschiedensten Seiten des mosdernen Culturlebens, beruht in erster Linie auf der absoluten Anerkennung sester Naturgesete. Die Beziehungen der Dinge zu einander, die wir als Ursachen bezeichnen, machen unserer Bernunft das Begreifen und Erklären der Thatsachen möglich. Wir empfinden das stetige "Causalitäts-Bedürfniß unserer Bernunft" befriedigt, wenn die Wissenschaft uns die Erscheinungen aus ihren "zureichenden Gründen" erklärt. Im Gesammtgebiete der Anorgik, der anorganischen Kosmologie, ist diese Alls

macht des Naturgesetes jett allgemein anerkannt; in der Astronomie und Geologie, in der Physik und Chemie werden alle Erscheinungen auf feste Gesetz zurückgeführt, in letzer Linie auf das allumfassende Substanzgesetz, das große Gesetz von der Erhaltung der Kraft und des Stosses ("Welträthsel", Kap. 12).

Anders verhält es sich in der Biologie, im organischen Theile ber Rosmologie. Hier tritt noch heute an vielen Stellen dem Substanggejete bas "Lebensmunber" gegenüber, die Durchbrechung der Naturgesete durch "übernatürliche Kräfte". Glaube an folde "Bunber", ben bie reine Bernunft als Aberglauben bezeichnet, ift noch heute weit verbreitet, - viel allgemeiner, als gewöhnlich angenommen wird. Wir halten an ber Ansicht fest, daß Aberglaube und Unvernunft die schlimmsten Feinde des Menschengeschlechts find, mahrend Wiffenschaft und Bernunft seine höchsten Guter barftellen. Daber ift es unsere Pflicht und unsere Aufgabe, im Interesse ber letteren ben Bunderglauben auf allen Gebieten ju bekampfen; wir muffen flar beweisen, daß bas Naturgejet jeine Herrschaft über die gesammte uns zugängliche Erscheinungswelt erftredt. Gin allgemeiner Rudblid auf die Geschichte des Blaubens einerseits, ber Wissenschaft anderseits lehrt uns beutlich, daß der Fortschritt der letteren ftets mit der zunehmenden Erkenntniß fester Naturgesete Sand in Sand geht, und ebenso mit einem Zuruddrängen bes Bunberglaubens auf ein immer kleiner werbendes Gebiet. In der Gegenwart überzeugen wir uns bavon durch eine unbefangene Brufung der Geistesbildung auf den verschiebenen Culturstufen; wir nehmen babei bie vier Sauptftufen ber geistigen Entwidelung an, die Frit Schulte in feiner Binchologie der Raturvölfer und Alexander Sutherland in feinem Berke über ben Ursprung und das Wachsthum des moralischen Instinctes unterschieden haben: 1. Naturvölker, 2. Barbarvölker, 3. Civilvölker, 4. Culturvölker (vergl. Rap. 17).

Bunderglaube ber Raturvöller (Fetischbienft). Die Geistes= thatigfeit ber Wilben erhebt sich befanntlich nur wenig über biejenige ber höheren Säugethiere, und insbesonbere ber Affen, von benen wir fie phylogenetisch ableiten. Ihr ganges Lebens-Interesse erschöpft sich in ben physiologischen Thätigkeiten ber Ernährung und Fortpflanzung, Befriedigung von "Sunger und Liebe" in rohester thierischer Form. Dhne feste Bohnfite, in beständigem schweren Kampf um's Dafein, leben fie von ben roben Naturproducten, ben Früchten und Burgeln ber wilben Bflangen, ben Thieren, die fie im Baffer fifchen und auf bem Lande fangen. Die Verftanbes-Thätigkeit ber Wilben bewegt fich in ben engften Grenzen, fo daß man von Bernunft bei ihnen eben fo wenig (- ober eben fo viel -) fprechen tann, als bei ben intelligenteften Thieren. Bon Runft und Biffenfcaft ift noch feine Rebe. Ihr Causalitätsbrang begnügt sich mit ber einfachsten Bertnüpfung von Erscheinungen, die rein äußerlich zusammentreffen, aber gar teinen inneren Bufammenhang besiten. Daraus entspringt ihr Retifchismus, jener unvernünftige Fetischglaube, beffen Ent= ftehung Frig Schulte auf vier verfchiebene Urfachen gurudführt, auf Die faliche Schätzung bes Berthes ber Objecte, Die anthropistische (ober anthropopathische) Raturauffaffung, bie mangelhafte causale Beziehung ber Borftellungen und bie große Macht ber Gemuths= bewegungen, insbesonbere Furcht und hoffnung. Jeber beliebige Gegenstand, ein Stein, ein Knochen, fann als Fetifch Bunber thun, fann allen möglichen nütlichen ober schädlichen Ginfluß ausüben und wird beshalb verehrt, gefürchtet und angebetet. Urfprünglich galt bie Berehrung bem unfichtbaren Beifte, ber ben einzelnen Begenftand bewohnt; aber fpater murbe fie oft auf bas tobte Object felbft übertragen. Der Fetischglaube zeigt unter ben verschiebenen Naturvölkern bereits eine Reihe von Abstufungen, Die den Anfängen der keimenden Bernunft entsprechen; Die tieffte Stufe nehmen Die nieberen Bilben ein (Webbas von Ceylon, Andamanen, Bufchmanner, Affas von Buinea); eine etwas höhere bie mittleren Bilben (Australneger, Tasmanier, Hottentotten, Feuerlander); noch weiter intellectuell entwidelt find bie boberen Bilben (bie meiften Indianerstämme von Nord= und Gud=Amerifa, bie Urbewohner Indiens u. f. m.). moderne vergleichende Ethnographie und Entwidelungslehre, prähistorische und anthropologische Forschung haben uns zu lleberzeugung geführt, bag auch unfere eigenen Borfahren, vor gehn= taufend Jahren und barüber hinaus, (- ebenfo wie bie prähistorischen Uhnen aller Menschenraffen -) niebere Wilbe maren und bag ber Bunberglaube in ben Anfängen ihrer Religions = Borftellungen ber roheste Fetischismus mar.

Bunberglaube ber Barbarvölter (Gögenbienft). Als Barbaren bezeichnen wir im engeren Sinne biejenigen Bolfer, bie zwischen ben Raturvölkern und ben Civilvölkern in ber Mitte fteben. Sie zeigen uns die erften Anfange ber Cultur und erheben fich über bie Wilben besonders badurch, daß fie Biehzucht und Aderbau treiben; fie machen fich bie productiven Kräfte ber organischen Natur mit Borsorge bienft= bar, erzeugen fünftlich große Borrathe von Nahrung und werden fo burch Nahrungs = Ueberfluß befähigt, ihre Beiftesthätigkeit anberen Intereffen jugumenben; mir finben bei ihnen bie Unfange von Runft und Biffenschaft. Die Religion erhebt fich anfangs noch wenig über ben Fetischismus ber Wilben, wird aber balb mehr und mehr Animismus; bie leblofen Naturobjecte merben ju "Geiftern", mit einer Seele versehen. Die Anbetung wird nicht mehr beliebigen tobten Objecten (Steinen, Rnochen) gewibmet, fonbern vorzugemeife belebten organischen Besen, Bäumen und Thieren, vor allen aber Bobenbilbern, bie bie Geftalt von Thieren ober Menfchen tragen, und benen man eine "Seele" (Anima) jufchreibt. Sie haben als Damonen ober Geifter ben größten Einfluß auf die Geschide des Menschen. Ursprünglich wird biefe Seele noch rein materiell ober ftofflich gebacht; fie entweicht beim Tobe bes Körpers und lebt felbständig fort. Da im Tobe bes Menschen ber Athemaug, ber Buls- und Berafchlag aufbort, wird ber Sit ber Seele in Lunge, Berg ober andere Rorper= theile verlegt. Der Gebante ber Unfterblichfeit ber perfonlichen Seele gewinnt schon bei ben Barbaren sehr mannigfaltige Gestalt, ebenso wie ber Glaube an bie Bunber, welche bie Götter, Damonen, Beifter Auch hier wieder zeigt uns bie Entwidelungs= u. f. w. ausüben. geschichte eine lange Stufenleiter von "Geftalten bes Glaubens", wenn wir bie nieberen, mittleren und höheren Culturvolfer vergleichen.

Bunderglaube der Civilvölker (ber "civilifirten Nationen"). Bon ben Barbaren unterscheiden sich die Civilvölker culturgeschichtlich durch die Bildung größerer Staaten mit weitgehender Arbeitstheilung; der sociale Organismus wird nicht allein größer und mächtiger, sondern zu vielseitigeren Leistungen befähigt, indem die Functionen der verschiedenen Stände und Arbeiterclassen sich viel mehr differenziren und ergänzen (ebenso wie die Zellen und Gewebe im höheren Thierkörper der Metazoen). Die Ernährung wird leichter und mit höherem Genuß

Saedel, Lebensmunber.

verbunden; Kunst und Wissenschaft gelangen zu feinerer Ausbildung. In Beziehung auf die Entwidelung der Religion geschieht ein großer Fortschritt dadurch, daß die zahlreichen Götter überwiegend als menschenähnliche Geister aufgefaßt und später einem Hauptgotte untersgeordnet werden. Der Bunderglaube blüht in der Dichtung unter den mannigsachsten Formen fort; in der Philosophie wird er mehr und mehr eingeschränkt. Zulest bleibt die Bunderthätigkeit im Monotheismus auf den einen Gott beschränkt, oder auf die Priester besselben und andere Denschen, denen er seine Zauberkraft mitteilt.

Bunderglaube ber Enliurvöller. Die Cultur im engeren Ginne, im Gegensate zu ber älteren Civilisation, beginnt nach unserer Anschauung mit bem Anfange bes 16. Jahrhunderts. Gleichzeitig traten bamals mehrere ber wichtigften Greigniffe im Beiftesleben ber civilifirten Bölter ein, befreiten es von ben engen Feffeln ber Trabition und bewirkten einen neuen Aufschwung zu höherem Fortschritt. Durch bas Weltspftem von Ropernitus murbe bie ganze Weltanschauung bes Menschen unendlich erweitert; burch bie Reformation murbe sie von bem fcmeren Joche bes Bapismus befreit. Rurg porber hatte bie Entbedung ber neuen Belt und bie Umschiffung ber Erbe unsere Borftellung von ber Erdfugel ficher gestellt; Geographie, beschreibende Naturfunde, Medicin und andere Biffenschaften nahmen einen neuen felbständigen Aufschwung; bie Buchbrudertunft und Bolgichneibetunft lieferten bas mächtigfte Bulfsmittel, Die fo gewonnenen Renntniffe in alle Welt Diefer höhere Aufschwung bes Culturlebens fam vor au verbreiten. allem ber Philosophie zu gute, Die fich nun immer mehr von ber Bevormundung ber Rirche befreite und vom Bunderglauben ablofte; indessen blieb sie boch noch weit davon entfernt, beren Fesseln ganz abzustreifen. Im weiteren Umfange wurde bies erst im 19. Jahr= hundert möglich, als die empirische Naturforschung eine früher nicht geahnte Bedeutung gewann und in ber Speculation bemzufolge die moberne physikalische Weltanschauung immer mehr bie bisber herrschende metaphysische verbrängte. Das reine, auf mabre Naturerkenntniß gegrundete Biffen trat bamit in immer icharferen Gegenfat jum religiofen Glauben. Benn man in ber Entwidelung ber Culturvölker ebenso, wie in berjenigen ber vorhergebenden Civilvölker, Barbarvölker und Naturvölker, brei Stufen als niebere, mittlere und höhere unterscheibet, so erkennt man bie fortschreitenbe Befreiung vom Bunberglauben burch bie wiffenschaftliche Beltertenntnig.

Bunderglaube der Religionen. Wenn wir bie böheren Religionsformen ber Culturvölker vergleichend betrachten, fo feben wir, daß abnliche Gemuthebeburfniffe und Gedankengange fich vieljach wiederholen und daß auch der Wunderglaube in analoger Beije sich mehrfach entwickelt hat. Die brei Stifter ber großen monotheistischen Mediterran=Religionen, Moses, Christus und Mobammed, werden in ähnlicher Beise als wunderthätige Propheten gebacht, die vermöge ihrer hervorragenden Begabung in unmittel= barem Berkehr mit Gott fteben und feine Gebote in Gesetzesform ben Menschen übermitteln. Die außerordentliche Autorität, die sie bei den Menschen genießen und die der von ihnen gestifteten Religion io mächtigen Ginfluß verschafft hat, gründet sich beim niederen Bolke unmittelbar auf ihr übernatürliches Wirken, auf die Bunder, die ne ausüben: Heilung von Kranken, Auferweckung von Tobten, Berwandlung von Berjonen, Austreiben bojer Geister u. bergl. m. Bruft man unbefangen die Bunderthaten Chrifti, wie sie in den Evangelien erzählt werden, so widersprechen sie in gang gleicher Beije ben Naturgesetzen und ber vernünftigen Erklärung wie bie ähnlichen Bunder, die von Buddha und Brahma in der indischen Rythologie, von Mohammed im Koran erzählt werden. gilt vom Glauben an die Bunderwirfung von Brot und Bein im driftlichen Abendmahl u. s. w.

Apostolisches Glaubensbekenntnis. Für die Christenheit ist seit 1500 Jahren dasjenige Glaubensbekenntnis bindend gewesen und sowohl vom christlichen Staat als von der Kirche als maßegebend anerkannt, das wahrscheinlich schon im 2. Jahrhundert von den Bertretern der ältesten christlichen Gemeinden vereinbart wurde, aber erst im 4. und 5. Jahrhundert in der südgallischen Kirche seine noch heute gültige Form angenommen hat. Als sundamenstales Symbolum apostolicum ist dasselbe auch in den Katechismus von Martin Luther aufgenommen und wird in allen protestantischen und römischeskatholischen Schulen (— nicht in den griechischeskatholischen! —) als Grundlage des Religionsellnters

richts gelehrt. Diese außerordentliche Bedeutung des apostolischen (Vlaubensbekenntnisses und sein gewaltiger Einfluß auf die Jugendsbildung einerseits, sein auffälliger Widerspruch gegen die vernünftige Naturerkenntniß anderseits, nöthigen uns, die drei Artikel desselben einer unbefangenen Kritik zu unterwerfen.

Der Schöpfungs-Artifel. Der erfte Artifel bes Symbolum apostolicum behandelt die Schöpfung und lautet: "Ich glaube an Gott ben Bater, den allmächtigen Schöpfer himmels und der Erde." Die moderne Entwickelungslehre hat uns überzeugt, daß eine solche "Schöpfung" niemals stattgefunden bat, daß bas Universum feit Emigfeit besteht und bag bas Gubftang-Gefes Gott felbst als "allmächtiger Schöpfer" und Alles beherricht. Bater bes Menschen wird burchaus anthropistisch vorgestellt, ber "himmel" (im Sinne ber geocentrischen Anschauung) als bas blane Dach, bas fich über ber Erbe wölbt. Die Borftellung, bag ber "perfonliche Gott" als benkendes immaterielles Wefen die materielle Welt auf einmal aus "Nichts" geschaffen habe, ift burchaus un= vernünftig und im Grunde nichtsfagend. Dag Luther an biefer findlichen, wissenschaftlich werthlosen Borstellung festhielt, ergiebt fich aus feiner Erläuterung bes erften Artifels: "Bas ift bas?"

Der Erlösungs-Artifel. Der zweite Artikel des Symbolum a postolicum behandelt das Dogma der Erlösung in folgensen Worten: "Ich glaube an Jesum Christum, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, der empfangen ist vom heiligen Geiste, gesboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontio Pilato, gestreuziget, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am britten Tage wieder auferstanden von den Todten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur rechten Hand Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Todten." Da diese Dogmen des zweiten Artikels die wichtigsten Sätze der "Erlösungs-Lehre" enthalten und auch heute noch von Millionen "gebildeter" Culturmenschen als ihre "teuersten Heils-wahrheiten" geglaubt werden, ist es nöthig, ihren Gegensatzur

reinen Bernunft besonders zu betonen. Das Schädliche bei diesen und anderen Glaubenssätzen beruht darauf, daß wir in früher Jugend, wo wir noch nicht selbständig nachdenken können, gezwungen werden, sie mechanisch auswendig zu lernen. Später bleiben sie dann unbezweifelt, ohne weiteres Nachdenken darüber, als "grundlegende Offenbarungen" in Geltung.

Der Mythus von der Erzeugung und Geburt Jesu Christi ist reine Dichtung und steht auf berselben Stufe bes irrationellen Bunderglaubens, wie hundert andere anthropistische Mythen anderer Religionen. Bon ben brei Bersonen, die in dem "dreieinigen Gott" rathselhaft verschmolzen find, wird Christus, ber "eingeborene Sohn", fowohl vom Bater, als vom beiligen Geift erzeugt, und bas burch Parthenogenefis aus der "Jungfrau Maria". Die Physiologie bieses merkwürdigen Fortpflanzungs-Actes habe ich bereits im 17. Kapitel der "Welträthsel" fritisch beleuchtet. Die munderbaren Schick= fale Christi nach seinem Tobe, die "Sollenfahrt, Auferstehung und Himmelfahrt", find wieder phantastische Mythen, die den beschränkten geocentrijchen Borftellungen ber Barbar-Bölker entstammen; Troels= Lund hat beren mächtigen Ginfluß in seinem interessanten Buche "Himmelsbild und Weltanschauung" vortrefflich beleuchtet. Die Borftellung vom "jungsten Gericht", wo Christus "zur Rechten Gottes des Baters fist", wie viele berühmte Bilder des Mittel= alters (u. A. Dichel-Angelos in ber fixtinischen Kapelle bes Baticans!) anichaulich darstellen, ist wiederum einer ganz kindlichen, anthropistifchen Anichauung entsprungen.

Merkwürdiger Beise sagt dieser zweite Artikel nichts von der "Erlösung", die seine Ueberschrift bildet; diese wird nur von Luther in seiner Erklärung: "Bas ist das?" behandelt. Hier ersahre ich, daß Christus "mich verlorenen und verdammten Renschen erlöset hat, erworden, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen theuren Blute und mit seinem uns schuldigen Leiden und Sterben". Diesen schwerzvollen Tod hat

Christus gleich vielen taufend anderen Märtyrern für seine Ueberzeugung von der Bahrheit seines Glaubens und seiner Lehre erlitten (- wir erinnern nur an die mehr als hunderttausend Menschen, die durch die Inquisition und die Glaubenstriege des Mittelalters getöbtet murben! -); einen vernünftigen Caufal= Zusammenhang besselben mit ber angeblichen "Erlösung von allen Sünden, vom Tobe und ber Gewalt bes Teufels" hat noch feiner der Millionen Theologen nachzuweisen vermocht, die sonntäglich darüber predigen und gepredigt haben. Diejes ganze "Erlöjungs"= Gebilde des christlichen Glaubens ist uralten, völlig unklaren, ethischen Lorstellungen der Barbar = Bolter, insbesondere dem roben Glauben an die Sühnemacht ber Menschenopfer, entsprungen. Praktifchen Werth für unfer sittliches Leben besitt basselbe nur für denjenigen, der an die Unsterblichkeit seiner periönlichen Seele glaubt, an ein wiffenschaftlich unhaltbares Dogma. Wer auf Diefes leere Versprechen eines besseren und vollkommenen Lebens im "Jenseits" baut, ber kann durch diese Hoffnung sich trösten und sich über die tausend Mängel und Leiden unseres irdischen Lebens im "Diesseits" hinmegfeten. Wer aber bas lettere vernunftgemäß in feiner Wirklichkeit betrachtet und durchlebt, wird nicht finden, bag bie angebliche "Erlösung" irgend Etwas zum Besseren geandert hat; Noth und Glend, Leid und Gunde befteben nach wie vor; ja, in vieler Beziehung bat bas moderne Culturleben fie gefteigert.

Der Unsterblichkeits-Artikel. Der britte und letzte Artikel bes Symbolum apostolicum lautet wörtlich: "Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sinden, Auserstehung des Fleisches und ein ewiges Leben." In der seltsamen Ertlärung, die Martin Luther zu diesem dritten Glaubens-Artikel in seinem Katechismus giebt, behauptet er zunächst, daß der Mensch "nicht aus eigener Vernunft an den Herrn Jesum Christum glauben kann" (— sehr richtig! —), sondern daß der "heilige Geist" ihn dazu "mit seinen Gaben erleuchten" müsse; wie aber diese räthselhafte dritte Verson

bes breieinigen Gottes jene Erleuchtung und Beiligung vollbringt, woburch fie uns "täglich alle Sunden reichlich vergiebt", barüber wird Nichts gefagt. Bas die sogenannte "Gemeinschaft ber Beiligen" und die "beilige driftliche Kirche" in Wirklichkeit zu bedeuten bat, barüber belehrt uns fehr deutlich ihre Geschichte - und vor Allem die Geschichte des romischen Bapismus ober Ultra= montanismus. Diefer machtigste und auch beute noch einflußreichste Zweig ber driftlichen Rirche, ber für sich ben Borgug bes Ratholischen, des "Allein seligmachenden", in Anspruch nimmt, ift in Wirklichkeit die ichmählichste Caricatur des ursprünglichen reinen Chriftenthums; er hat es mit bewunderungswürdiger Runft verstanden, die milden und menschenfreundlichen Lehren Christi theoretisch zu predigen und praktisch in ihr Gegentheil zu vertehren. Geftütt auf die Leichtgläubigkeit ber gebankenlosen Daffen bildet der Papismus eine politische Hierarchie, deren gewaltige Macht noch heute ben größten Theil ber modernen Cultur für sich in Unipruch nehmen will.

Der weitaus wichtigste Theil bes britten Glaubens-Artikels ift jedoch sein Schluß, ber Glaube an die "Auferstehung bes Kleisches und ein ewiges Leben". Daß dieses größte "Lebenswunder" ursprünglich burchaus materialistisch gedacht war, barüber belehren uns Tausende von Bilbern, in benen berühmte Maler uns die Auferstehung der Todten, das Lustwandeln der fröhlichen Frommen im Paradieje, die Qualen der verdammten Gunder in ben Flammen ber Solle realistisch vor Augen führen. fich auch thatjächlich der weitaus größte Theil der Gläubigen bis heute das "ewige Leben" im Jenseits vor: eine "vermehrte und verbefferte Auflage" vom irdischen Leben im Diesseits. Das gilt ebenso von den Bilbern des ewigen Lebens in der driftlichen wie in der mohammedanischen Phantasie und überhaupt von den athanistischen Borstellungen, die viele andere Religionen ichon lange vor Chriftus hatten; ja jogar von den primitiven Anfängen derjelben bei den Naturvölkern und Barbarvölkern. So lange noch

die geocentrische Weltanschauung herrschte, so lange noch der Himmel als eine blaue Gloce, illuminirt mit ben taufend Sternlichtern und ber Sonnenlampe, sich über ber flachen Erbicheibe wölbte, fo lange noch unter bemfelben im Reller ber "Unterwelt" bas Sollenfeuer brannte, tonnte jener barbarische Glaube an die "Auferstehung des Fleisches und das jüngste Gericht" sich noch kräftig am Leben Seine tiefe Burgel ftarb aber innerlich ab, seitbem Ropernifus 1543 bas geocentrische Weltbild vernichtete, und ber Athanismus murbe gang unhaltbar, seitbem Darmin bas anthropocentrische Dogma gerftorte. Richt allein jene roben alteren, materialistischen Borstellungen vom "ewigen Leben", sondern auch die feineren neueren, spiritualistischen Anschauungen barüber sind durch die Fortschritte der Naturerkenntnig im 19. Sahr= hundert hinfällig geworden. 3ch habe ihre Unhaltbarkeit im 11. Kapitel ber "Wl." eingehend bargethan; ich schloß meine Betrachtungen bort mit folgendem Sate: "Faffen wir Alles zusammen, was vorgeschrittene Anthropologie, Pfpchologie und Rosmologie ber Gegenwart über den Athanismus ergründet haben, so muffen wir zu bem bestimmten Schluffe tommen: ber Glaube an die Unsterblichkeit ber menschlichen Seele ift ein Dogma, welches mit ben sicherften Erfahrungefäten der modernen Naturwiffenschaft in unlosbarem Widerspruche steht."

Bunderglaube der Philosophen. Der mächtige Sinfluß, den die herrschenden Glaubenslehren der Kirche, unterstützt durch die praktischen Bedürfnisse des Staates, seit Jahrtausenden auf die Civilvölker und später auf die Culturvölker ausgeübt haben, machte sich zunächst in einem mehr oder weniger rohen Bundersglauben der Bolksmasse geltend; das Bekenntniß desselben, die Confession, gehörte bald ebenso zum "guten Ton" wie die Mode in der Kleidung, die Sitte in der Lebenssührung u. s. w. Aber auch die große Mehrzahl der Philosophen unterlag jenem gewaltigen Einsluß mehr oder weniger. Zwar bemühten sich einzelne hervorzagende Denker schon frühzeitig, durch reine Bernunft, ganz uns

abhängig von dem herrschenden Bolksglauben, der Tradition und den Priestern, ein klares Weltbild zu gewinnen; allein die große Rehrzahl der Philosophen vermochte nicht sich zu dem hohen Standpunkte jener kühnen "Freidenker" zu erheben; sie blieben in Wahrheit "Schuldenker", abhängig von den Lehrsäßen der Autoritäten, den Traditionen der Schule und den Dogmen der Kirche. Philosophia ancilla theologiae. Die erhabene "Beltweisheit" blieb die dienstbare Magd des Kirchenglaubens. Wenn wir nun in dieser Beziehung hier einen Seitenblick auf die Seschichte der Philosophie werfen, so sinden wir schon seit 2500 Jahren einen beständigen Kampf zwischen zwei großen Hauptrichtungen: dem Dualismus der Mehrheit (mit theologischen und musstischen Reigungen) und dem Monismus der Minderheit (mit rationalistischen und naturalistischen Tendenzen).

Bewunderungswürdig vor Allen erscheinen uns jene großen Freibenker bes classischen Alterthums, Die ichon im 6. Jahrbundert vor Chriftus ben Grund zu einer monistischen Belt= anschauung legten, zunächst die ionischen Naturphilosophen: Thales, Anaximander, Anaximenes; etwas später Beraklitos, Empedokles, Demokritos. Sie machten die erften durchgreifenden Berfuche, die Welt aus reiner Bernunft zu begreifen, unabhängig von allen mythologischen Traditionen und theologischen Dogmen. Allein diese bewunderungswürdigen Berjuche bes primitiven Donismus, benen ber große Dichter-Bhilosoph Lucretius Carus (98-54 v. Chr.) in seinem Lehrgedicht: "De rerum natura" einen vollendeten Ausdruck gab, wurden bald badurch zutrückgebrängt, daß der wundergläubige Dualismus von Plato bas Dogma von der Unfterblichkeit der Seele und ber transscendenten "Welt ber 3been" in weitesten Rreifen gur Geltung brachte.

Bunderglaube von Plato. Nachbem ichon bie Gleaten (Barmenibes, Zeno) im 5. Jahrhundert vor Chriftus bie Spaltung ber Beltanschauung in zwei verschiedene Gebiete ans

gebahnt hatten, gelang es Plato und feinem großen Schüler-Aristoteles (im 4. Jahrhundert v. Chr.), diejen Dualismus, Gegensat von Physik und Metaphysik, weitesten Anerkennung zu bringen. Die Physik beschäftigt sich auf Grund der Erfahrung mit den Erscheinungen der Dinge (Phaenomena), die Metaphyfif hingegen mit bem mahren Wefen der Dinge, das hinter den Erscheinungen verborgen ift (Noumena); diese inneren Wesenheiten find transscenbent, unzugänglich für die empirische Forschung; fie bilben die metaphysische Welt ber emigen Ibeen, die von ber realen Belt un= abhängig ift und in Gott, als dem Absoluten, ihre bochfte Ginheit findet. Die Seele, die als ewige Idee zeitweilig in dem verganglichen menschlichen Rörper lebt, ist unsterblich. Dieser consequente Dualismus im Systeme von Plato, die scharfe Sonderung bes Diesseits vom Jenseits, bes Leibes von ber Seele, ber Welt von Gott, ift fein wichtigstes Merkmal; fie wurde balb beshalb überaus einflugreich, weil fein Schuler Ariftoteles fie mit feiner empirischen, auf reiche naturwissenschaftliche Erfahrung gegrundeten Metaphysik verband, und in ber Entelechie jedes Wefens, in dem zwedmäßig wirkenden Wejen die Idee weiter entwickelte; bejonders aber beshalb, weil bald das Christenthum (400 Jahre später) in diesem Dualismus eine willkommene philosophische Ergangung seiner eigenen transscenbenten Richtung fanb.

Bunderglaube des Mittelalters. In dem Jahrtausend, das die Historiker "Mittelalter" nennen und gewöhnlich vom Untergang des Kömischen Reiches (476) bis zur Entdeckung von Amerika (1492) datiren, ersuhr der Bunderglaube der Civilvölker seine höchste Ausbildung. In der Philosophie blieb ganz überwiegend die Autorität des Aristoteles; sie wurde von der herrschenden christlichen Kirche ihren Zwecken dienstbar gesmacht. Aber im praktischen Eulturleben erwies sich viel mächtiger, der Einstuß der christlichen Glaubenslehren, mit all' dem bunten Beiwerk, das die zahlreichen Wundermärchen der Bibel ihrem

Dogmen-Gebäude eingefügt hatten. Allen Glaubensfäßen voran ftanden die brei großen Central-Dogmen der Metaphysik, die querft Blato in ihrer gangen Bedeutung geltend gemacht hatte: ber perfonliche Gott als Weltschöpfer, die Unsterblichkeit der Seele und ber freie Wille bes Menichen. Da bas Chriftenthum theoretisch auf die beiben ersten Dogmen, praktisch auf den britten Glaubensfat, Die Willensfreiheit, Das größte Gewicht legte, gelangte balb ber metaphyfifche Dualismus auf allen Bebieten zu allgemeiner Geltung. Bor Allem feindlich der felbst= ständigen Bahrheitsforschung wurde aber die Raturverachtung des Christenthums, seine Geringichätzung aller irdischen Lebenswerthe, in ftandigem Sinblide auf das "ewige Leben" im Jenseits. Bahrend das Licht der philosophischen Kritit in jeder Form gurudgewiesen wurde, wucherte üppig der Blumengarten der Glaubens= bichtung und ließ bas übernatürliche Wunder als felbstverftandlich Belche Früchte biefer kritikloje Bunderglaube im ericheinen. praftischen Leben zeitigte, lehrt bie grauenvolle Sittengeschichte bes Rittelalters mit ihren Inquifitionen und Glaubenstriegen, Folterinstrumenten und Berenprocessen. Gegenüber ber vielbeliebten Schwarmerei für die Romantit bes driftlichen Mittelalters, die Areuzzüge und die blendende Kirchenpracht, kann auf diese blutigen Schattenseiten beffelben nicht genug hingewiesen merden.

Bunderglaube von Kant. Unbefangene Bürbigung der ungeheuren Fortschritte, die die Naturerkenntniß im Laufe des 19. Jahrhunderts gemacht hat, überzeugt uns mit Gewißheit, daß die drei großen von Plato begründeten Central=Dogmen der Metaphysik für die "reine Bernunst" unhaltbar geworden sind. Unsere klare, heute gewonnene Ginsicht in den gesehmäßigen Causal-Jusammenhang aller Naturvorgänge, vor Allem die Ueberzeugung von der allgemeinen Geltung des Substanz-Gesetes, ist unverträglich mit dem Glauben an einen persönlichen Gott, an die Unsterblichkeit der Seele und die Freiheit des Willens. Wenn trohdem dieser dreisache Wunderglaube noch in den weitesten Bildungs=

gebahnt hatten, gelang es Plato und feinem großen Schüler Aristoteles (im 4. Jahrhundert v. Chr.), diejen Dualismus, Gegenfat von Physik und Metaphysik, zur weitesten Anerkennung zu bringen. Die Physit beschäftigt sich auf Grund ber Erfahrung mit ben Ericheinungen ber Dinge (Phaenomena), die Metaphyfit bingegen mit dem mabren Wefen der Dinge, das hinter ben Erscheinungen verborgen ift (Noumena); diese inneren Besenheiten find transscendent, unzugänglich für die empirische Forschung; sie bilben die metaphyfifche Welt der ewigen Ideen, die von ber realen Welt un= abhängig ist und in Gott, als dem Absoluten, ihre höchste Ginheit findet. Die Seele, die als ewige Idee zeitweilig in dem verganglichen menschlichen Körper lebt, ist unsterblich. Diefer consequente Duglismus im Susteme von Plato, Die icharfe Sonberung bes Diesseits vom Jenseits, bes Leibes von ber Seele, ber Belt von Gott, ift fein wichtigstes Merkmal; fie wurde bald beshalb überaus einflufreich, weil fein Schüler Ariftoteles fie mit feiner empirischen, auf reiche naturmiffenschaftliche Erfahrung gegrundeten Metaphysik verband, und in ber Entelechie jedes Wesens, in bem zwedmäßig wirkenden Wejen die 3 bee weiter entwickelte; bejonders aber beshalb, weil bald das Chriftenthum (400 Jahre später) in diesem Dualismus eine willtommene philosophische Ergangung feiner eigenen transfrendenten Richtung fand.

Bunderglaube des Mittelalters. In dem Jahrtausend, das die Historiker "Mittelalter" nennen und gewöhnlich vom Untergang des Römischen Reiches (476) bis zur Entdeckung von Amerika (1492) datiren, ersuhr der Bunderglaube der Civilvölker seine höchste Ausbildung. In der Philosophie blieb ganz überwiegend die Autorität des Aristoteles; sie wurde von der herrschenden christlichen Kirche ihren Zwecken dienstbar gesmacht. Aber im praktischen Glaubenslehren, mit all' dem bunten Beiwerk, das die zahlreichen Wundermärchen der Bibel ihrem

Dogmen-Gebäude eingefügt hatten. Allen Glaubensfäten voran standen die brei großen Central-Dogmen der Metaphysik, die zuerft Plato in ihrer gangen Bedeutung geltend gemacht hatte: der perfonliche Gott als Weltschöpfer, die Unsterblichkeit der Seele und ber freie Bille bes Menichen. Da bas Chriftenthum theoretisch auf die beiden ersten Dogmen, praktisch auf den dritten Glaubensfat, die Willensfreiheit, das größte Gewicht legte, gelangte balb ber metaphyfifche Dualismus auf allen Gebieten zu allgemeiner Geltung. Bor Allem feindlich der felbst= ständigen Wahrheitsforschung wurde aber die Naturverachtung bes Chriftenthums, seine Geringschätzung aller irdischen Lebenswerthe, in ständigem Sinblice auf bas "ewige Leben" im Jenseits. Babrend bas Licht der philosophischen Kritif in jeder Form gurudgewiesen murbe, mucherte üppig der Blumengarten ber Glaubensdichtung und ließ bas übernatürliche Wunder als felbstverftändlich Welche Früchte biefer kritiklose Wunderglaube im erideinen. praftischen Leben zeitigte, lehrt bie grauenvolle Sittengeschichte bes Rittelalters mit ihren Inquisitionen und Glaubenstriegen, Folterinftrumenten und Berenprocessen. Gegenüber der vielbeliebten Schwarmerei für bie Romantit bes driftlichen Mittelalters, bie Kreuzzüge und die blendende Kirchenpracht, kann auf diese blutigen Schattenseiten beffelben nicht genug bingewiesen merben.

Bunderglaube von Kant. Unbefangene Bürdigung der ungeheuren Fortschritte, die die Naturerkenntniß im Laufe des 19. Jahrhunderts gemacht hat, überzeugt uns mit Gewißheit, daß die drei großen von Plato begründeten Central=Dogmen der Metaphysik für die "reine Bernunst" unhaltbar geworden sind. Unsere klare, heute gewonnene Ginsicht in den gesehmäßigen Causal-Jusammenhang aller Naturvorgänge, vor Allem die Ueberzeugung von der allgemeinen Geltung des Substanz-Gesehes, ist unverträglich mit dem Glauben an einen persönlichen Gott, an die Unsterblichkeit der Seele und die Freiheit des Willens. Wenn trohdem dieser dreisache Wunderglaube noch in den weitesten Bildungs=

Rreisen fortbesteht, ja sogar von den Fachgelehrten der Metaphysik als unantastbares Ergebniß der "kritischen Philosophie" hochgehalten wird, so ist diese merkwürdige Thatsache vor Allem auf den mächtigen Sinstuß eines einzigen großen Denkers zurückzusühren, auf Immanuel Kant. Sein sogenannter Kriticiszmus— in der That ein hybrides Erzeugniß der Bermischung von "reiner Bernunft" und praktischem Wunderglauben— überragt alle anderen Weltanschauungs-Versuche der neueren Zeit an hohem Ansehen so sehr, daß wir hier nothwendig auf seine außerordentliche Bedeutung nochmals eingehen müssen.

Dualismus von Rant. Den burchgebenben Gegenfat, in bem unsere einheitliche Weltanschauung, ber Monismus, zu ber zweiheit= lichen Philosophie von Rant steht, habe ich bereits im 14. und 20. Rapitel ber "WI." hervorgehoben. Im Nachwort zu beren Bolksausgabe (3. 156) habe ich besonders die auffälligen, schon von vielen Philosophen empfunbenen und getabelten Wibersprüche ber fantischen Philosophie betont: man muß eben bei jeber Betrachtung seiner Lehren zuerst fragen : "Belcher Kant ift gemeint? Rant Dr. 1. ber Begründer ber monistischen Rosmogenie, ber fritische Ergründer ber reinen Bernunft? - ober Rant Rr. 2, ber Berfaffer ber bualistischen Rritit ber Urtheilstraft, ber bogmatische Erfinder ber prattifden Bernunft?" Diefe inneren Biberfpruche ertlaren fich gum Theil aus ben "pfychologischen Metamorphosen", die Rant gleich vielen anderen Denkern burchgemacht hat ("Beltrathfel", Kapitel 6), jum Theil aber aus bem andauernben Conflict zwischen seinen naturwiffenschaft= lichen Bestrebungen zur mechanischen Erklärung bes "Diesseits" und feinen (burd Bererbung und Bilbungsgang ertlärlichen) religiöfen Bedürfniffen jum myftifchen Glauben an bas "Jenfeits". Gie gipfeln in der Unterscheidung von zwei verschiedenen Belten, der finnlichen und geiftigen Belt. Die finnliche Belt (Mundus sensibilis) ist unsern Sinnen und unserm Berstande zugänglich, empirisch bis zu einer gemiffen Grenze erfennbar. Aber hinter ihr ftedt bie geiftige Welt (Mundus intelligibilis), von der wir nichts wissen und nichts miffen tonnen; von ihrer Erifteng (im "Ding an fich") foll uns aber bas Bedürfnig unseres Gemuthes überzeugen. In biefer transfrendenten Belt mohnen bie Großmächte bes Myfticismus.

Als hauptverdienst bes Rriticismus von Rant wird gerühmt,



baß er zuerst die Frage klar gestellt habe: "Wie ist Erkenntniß möglich?" Indem er diese Frage introspectiv zu lösen suchte, durch scharssinnige Analyse seiner eigenen Bernunft=Thätigkeit, kam er zu der Ueberzeugung, daß die wichtigsten und sichersten aller Erkenntnisse, nämlich die mathematischen, auf synthetischen Urtheilen a priori beruhen, und daß reine Naturwissenschaft nur unter der Bedingung möglich sei, daß es "reine Berstandesbegrifse a priori giebt", unabhängig von aller Erfahrung, ohne Urtheile a posteriori. Kant betrachtete diese höchste Fähigkeit der menschlichen Bernunft als ursprünglich gegeben und frug gar nicht nach ihrer Entwickelung, nach ihrer physiologischen Mechanit und nach deren anatomischem Organ, dem Gehirn. Bei den höchst unvollständigen Kenntnissen, die die menschliche Anatomie noch im Ansang des 19. Jahrhunderts von dem complicirten Bunderdau des Gehirns besaß, konnte man noch keine richtige Borstellung von seiner physiologischen Function haben.

Was uns heute ontogenetisch als eine "angeborene" Fähigsteit unseres Phronema erscheint, als a priori gegeben — ist ursprüngslich phylogenetisch burch eine lange Reihe von Gehirn-Anpassungen unserer Vertebraten-Ahnen erworben worden, durch unzählige Sinnesswahrnehmungen und Ersahrungen a posteriori.

Die fritische, vielgerühmte und vielbewunderte Erfenntniß=Theoric von Rant ift bemnach ebenso bogmatisch, wie feine Lehre vom "Ding an fich", von jenem unbegreiflichen Befen, bas hinter ben Er= icheinungen fteden foll. Diefem Dogma liegt bie richtige Anficht ju Brunde, bag unfere, burch bie Sinne erworbene Renntnig unvoll= ftanbig ift; fie reicht fo weit, als bie fpecifische Energie unserer Sinne und bie Structur unseres Phronema gestatten. Daraus folgt aber feinesmegs, bag fie überhaupt nur trugerifder Schein ift, und am meniaften, bag bie Augenwelt nur in unseren Borftellungen eriftirt. Wenn alle gefunden Menfchen burch ihren Taftfinn und Raumfinn fich überzeugen, bag ber von ihnen berührte Stein einen Theil bes Raumes erfüllt, fo egiftirt auch biefer Raum, und wenn alle febenben Menichen barin übereinstimmen, bag bie Sonne jeben Tag über ber Erbe aufgeht und untergeht, fo ift bamit bie Bewegung eines ber beiben himmelsförper und zugleich bie reale Existenz ber Beit bewiesen. Raum und Beit find nicht blog nothwendige "Un= icauungsformen" für bie menschliche Erfenntnig, fondern zugleich reale Berhältniffe, die gang unabhängig von ber letteren eriftiren.

Bunderglaube im 19. Jahrhundert. Die zunehmende Anerkennung der festen Raturgesete, die mit bem erstaunlichen Bachethum aller naturwiffenschaften im 19. Jahrhundert Sand in Sand ging, mußte jelbstverftanblich ben blinden Bunderglauben mehr und mehr zurudbrangen. Wenn berjelbe tropbem auch beute noch in weitesten Rreisen fortbesteht, jo erklart sich bies hauptsächlich aus drei Urfachen: dem fortbauernden Ginflusse ber dualistischen Metaphysik, ber Autorität ber herrschenden driftlichen Rirche, und endlich bem Glaubenszwange, ben ber moberne Staat ausubt, indem er fich auf die beiden ersteren stütt. Diese drei machtigen, mit einander verbundeten Stuben des Bunderglaubens find fo gefährliche Teinde ber reinen Bernunft und ber von ihr gesuchten Bahrheit, daß wir auf ihre actuelle Bedeutung hier noch gang besonders binweisen muffen. Es handelt sich bier thatsachlich um ben ernsten Rampf für die heiligften Büter bes Culturmenschen. Der Rampf gegen Aberglauben und Unwissenheit ift "Culturtampf"; unfere moderne Cultur wird aus bemfelben erft bann fiegreich hervorgeben, und wir werben bie barbarischen Buftanbe unseres socialen und politischen Lebens erft dann überwinden, wenn das Licht der mahren Naturerkenntnig mit dem Bunderglauben zugleich die Gewaltherrschaft der dualistischen Vorurtheile zerstört baben wird.

Bunderglaube der modernen Metaphnsit. Die merkwürdige Geschichte der Philosophie im 19. Jahrhundert, die von einem unparteisschen und allseitig gebildeten Culturhistoriker erst noch geschrieben werden soll, zeigt uns in erster Linie den stetig zusnehmenden Kamps der aufstrebenden jungen Naturwissenschaften gegen die herrschende Macht der Tradition und des Dogma. In der ersten Hälfte desselben entwickelten sich namentlich die einzelnen Iweige der Biologie selbständig, ohne mit der Naturphilosophie in enge directe Berührung zu kommen; der gewaltige Ausschwung der verzgleichenden Anatomie und Physiologie, der Entwickelungsgeschichte und Baläontologie, der Fellenlehre und Systematik versorgte die

Naturforscher mit so reichem Beobachtungsmaterial, daß sie auf die speculative Metaphysik nicht viel Werth legten. Anders gestaltete fich ihr Berhaltniß in ber zweiten Salfte bes 19. Jahrhunderts. Bald nach Beginn berselben brach ber Kampf um die "Unsterblichkeit ber Seele" aus, in welchem Molejchott (1852), Büchner und Carl Vogt (1854) die physiologische Abhängigkeit der Seele vom Behirn behaupteten, mahrend anderseits Rubolf Bagner bie Ansicht der herrschenden Metaphysik von deren übernatürlichem Bejen zu ftuten versuchte. Dann bewirkte vor allen Charles Darmin 1859 jene gewaltige Reform ber Biologie, die uns über ben natürlichen Urfprung ber Arten bie Augen öffnete und bas Schöpfungswunder widerlegte. Als bann burch bie Anthropogenie (1874) die Anwendung der Descendeng=Theorie und des bio= genetischen Grundgesetzes auf den Menschen gemacht und beffen Entstehung aus einer Reibe anderer Saugethiere nachgewiesen wurde, mußte natürlich ber Wunderglaube an die unsterbliche Seele und die Willensfreiheit ebenfo feine lette Stute verlieren, wie der Glaube an einen anthropomorphen perfonlichen Gott. Tropdem behielten aber diese brei Central-Dogmen ihre Berrichaft in der modernen Schul Philosophie, Die jum weitaus größten Theile sich in ben von Rant gewiesenen Bahnen bewegte. meisten Bertreter ber Philosophie an unsern Universitäten find noch heute einseitige Metaphysiter und Abealisten, benen die Dichtung ber intelligiblen Welt bober fteht als die Wahrbeit der fenfiblen Belt; sie ignoriren die gewaltigen Fortschritte ber modernen Biologie und besonders der Entwickelungslehre; die Sowierigkeiten, die lettere ihrem transscendentalen Ibealismus entgegenstellen, suchen fie burch Begriffe : Gymnastif und Sophistif zu umgehen. Im hintergrunde aller biefer metaphysischen Bestrebungen steht nach wie vor der egoistische Bunsch, die personliche unfterbliche Seele von bem Untergang zu retten. Bierin begegnen sie sich mit ber herrschenden Theologie, die fich wiederum auf Rant beruft. Charakteristisch für biesen 3wiespalt ift ber

bedauerliche Zustand der modernen Pinchologie; mährend hier die empirische Physiologie und Pathologie des Gehirns die größten Entdeckungen macht, mährend die vergleichende Anatomie und Sistologie des Gehirns dessen complicirten Wunderbau dis in die seinsten Sinzelheiten beleuchtet, mährend Ontogenie und Phylogenie des Gehirns uns dessen natürliche Entstehung aufklären, steht die speculative "Fach=Psychologie" größtentheils abseits und gestattet dei ihren introspectiven Analysen der Gehirnthätigkeit nicht, daß vom Gehirn selbst, also von ihrem Organ, die Rede ist; sie will die Arbeit einer höchst complicirt gebauten Maschine erklären, ohne deren Bau selbst zu kennen. Da ist es denn freilich kein Wunder, wenn auf den Lehrstühlen der Philosophie an unsern Universitäten der dualistische Wunderglaube, durch die Autorität von Kant legistimirt, ebenso fröhlich weiterblüht, wie im Mittelalter.

Bunderglaube der modernen Theologie. Benn ichon bie officielle Philosophie, als berufsmäßige Sucherin ber Bahrheit und Des Naturgesetes, trot aller Fortschritte der empirischen Ratur= Erfenntniß fo im Bunberglauben befangen bleibt, fo barf uns bas noch weniger von der officiellen Theologie befremden. Aller= hat auch hier der vordringende Wahrheitssinn umbefangener und ehrlicher Theologen die Schrauben und Rugen bes alten ehrwürdigen Dogmen = Gebäudes vielfach gelockert und bem eindringenden Lichte ber mobernen Naturerkenntnig bie Pforten geöffnet. Schon im erften Drittel bes 19. Jahrhunderts versuchte eine freisinnige Fraction ber protestantischen Kirche, sich pon ben Jeffeln bes traditionellen Dogma zu befreien und eine Aussöhnung mit ber reinen Bernunft zu bewirken; ihr angesebenfter Bertreter, Echleiermacher in Berlin, obwohl besonberer Ber-Threr von Blato und feiner bualiftischen Metaphnit, naberte fic bod vielfach dem neueren Bantheismus. Bon den nachfolgenden Mitischen Theologen, besonders von der "Tübinger Schule" Baur, Beller u. A.), murbe bie historifche Erforichung ber Evangelien, ihrer Quellen und ihrer Entwidelung vielfach geforbert

und damit bem driftlichen Bunberglauben mehr und mehr Gebiet entzogen. Endlich wies die radicale Kritik von David Kriedrich Strauß, dem mahren "Schleierlüfter", in seinem "Leben Jeju" (1835) ben mythologischen Charakter des ganzen christlichen Lehrgebäudes nach; in seiner berühmten Schrift über ben "Alten und neuen Glauben" (1872) sagte sich biefer ehrliche und geiftreiche Theologe endlich völlig von dem Bunderglauben los und erkannte ber Naturerkenntniß und ber barauf gegründeten monistischen Philosophie das Recht zu, eine naturgemäße Weltanschauung auf dem Boben der fritischen Empirie aufzubauen. Neuerdings hat namentlich Albert Ralthoff fein Bert fortgefest. viele Theologen der Neuzeit (wie z. B. Savage, Nippold, Pfleiberer und andere Förberer des liberalen Protestanten-Bereins) sind in verschiedener Beise bemüht, den Anforderungen der fortgeschrittenen Raturerkenntniß bis zu einem gewiffen Grade gerecht zu werden, sie mit der Theologie auszusöhnen und sich pom übernatürlichen Wunderglauben abzulösen. Allein diese freifinnigen, auf monistische und pantheistische Weltanschauung gerichteten Bestrebungen bleiben doch immer vereinzelt und ziemlich wirkungs-Die große Mehrzahl ber modernen Theologen hält noch immer an dem traditionelleu Dogmen=Gebäude der Kirche fest, beffen Säulen und Kenster überall mit Wundern verziert sind. Bährend einige liberale Protestanten sich auf die drei Central-Dogmen beidränken, glauben die meisten noch an die vielen Bundersagen und Mythen, mit benen die Evangelien reichlich geschmudt sind. Diese Orthodoxie gewinnt in neuester Reit um io mehr Ueberhand, je mehr sie von ben conservativen ober auch reactionären Tenbengen vieler Regierungen aus politischen Gründen begünftigt wirb.

Bunderglanbe der modernen Politik. Die Mehrzahl ber modernen Staatsregierungen halt an ber hergebrachten Berbindung mit der Kirche und an der Ueberzeugung fest, daß der traditionelle Bunderglaube die beste Stütze für ihre eigene gesicherte und ruhige Baeckel, Lebenswunder.

Existenz bleibe. Thron und Altar sollen sich gegenseitig schützen und ftuten. Dieje confervative driftliche Politit begegnet aber in steigendem Maße zwei Hindernissen: einerseits ist die Hierardie der Kirche immer bestrebt, ihre geistliche Macht über die weltliche zu stellen und ben Staat sich dienstbar zu machen; anderseits giebt bas moderne Recht ber Bolksvertretung in ben Parlamenten vielfach Gelegenheit, die Stimme ber Bernunft geltend zu machen und die veralteten conservativen Anschauungen durch zeitgemäße Reformen zu erseten. Die entscheidenden Berricher sowohl, als die Unterrichts = Ministerien, deren Ginfluß in diesem Rampfe sehr wichtig ift, begunftigen meiftens ben bergebrachten Rirchenglauben, nicht weil sie von der Wahrheit der Bunder überzeugt find, fonbern weil sie von ber Aufklarung ben "Umfturg" fürchten, und weil gutgläubige und ungebildete Unterthanen leichter und bequemer ju regieren find, als aufgeklarte und jelbständig bentenbe Staatsburger. Go boren wir benn in neuester Beit wieder bei ben verschiedensten Gelegenheiten, in Thronreden und Tischreden, bei Kahnenweihen und Denkmalseinweihungen, von einflufreichen und talentvollen Rednern ben Berth bes Glaubens preisen; im Kampfe zwischen Wissen und Glauben verdiene der lettere ben Borgug. Dabei tritt benn bei hochstehenden Culturvolkern (3. B. in Preußen) die paradore Erscheinung zu Tage, daß einerseits mit Nachdruck die moderne Naturwissenschaft und Technik gefördert wird, anderseits die orthodore Kirche, die beren natürlicher Todfeind ift. Gewöhnlich wird in jenen vielbeliebten Festreben nicht naber angegeben, auf wie viele und welche "Wunder" fich der anbefohlene Blaube erftreden foll. Indeffen konnen wir bei weiterem Fortschreiten ber Reaction auf dem Gebiete des höheren Geisteslebens in Deutschland es wohl noch erleben, daß wenigstens für die Priefter, Lehrer und andere Staatsbeamten gesetlich bestimmt wird, ob sie bloß an die drei großen Central = Mysterien glauben jollen: den dreieinigen persönlichen Gott des Katechismus, die Unsterblichkeit der perfönlichen Seele und die absolute Freiheit des menschlichen

Billens — ober auch an die zahlreichen anderen Bunder, von denen uns die Evangelien, die heiligen Legenden und die ultramontanen Tagesblätter der Gegenwart erzählen.

Bunderglaube des Spiritismus. Der verfeinerte Bunberglaube in der praktischen Philosophie von Rant nahm bei seinen Nachfolgern, ben Reotantianern, fehr verschiedene Formen an, bald in engerer, bald in weiterer Anlehnung an ben herrschenden Rirchenglauben. Durch eine lange Stufenleiter von Bariationen, die bis heute in Bewegung sich erhalten, geht er unmerklich in jene gröberen Formen des Aberglaubens über, die als Spiritismus noch gegenwärtig eine große Rolle spielen und die ben Grund zu ben sogenannten Geheimwissenschaften legten (Occultis= mus). Rant felbst besaß, trot feines ungemein klaren und icharfen Rriticismus, einen ftarten Sang gur Mystit und gum positiven Dogmatismus, ber besonders im späteren Alter mehr hervor= trat; er fand ben Gebanten von Swebenborg, baß die Beifter= welt ein besonderes reales Universum ausmache, sehr erhaben und verglich sie seinem mundus intelligibilis. Unter ben Natur= Philosophen in ber ersten Sälfte bes 19. Jahrhunderts haben namentlich Schelling (in feinen fpateren Schriften), Schubert (in feiner "Geschichte ber Seele" und "Ansichten von der Nacht= seite ber Raturmiffenschaft") und Berty (in feiner myftischen Anthropologie) die geheimnisvollen "Lebensmunder" der Geiftesthatigfeit erörtert und sie einerseits mit physiologischen Kunctionen bes Behirns, anderseits mit übernatürlichen Geistererscheinungen ju verbinden gesucht. Dieser neuere "Geistersput" hat denselben Berth, wie im Mittelalter die Magie und Kabbala, Aftrologie und Refromantie, Traumbeutung und Teufelsbeschwörung.

Auf berselben Stufe bes unvernünftigen Aberglaubens steht ber moberne Spiritismus und Occultismus, ber in zahlreichen Büchern und Zeitschriften seine Vertretung findet. Immer noch giebt es unter ben "Gebilbeten" ber Culturländer Tausenbe von Gläubigen, die sich durch die Taschenspieler-Runftstude ber

Spiritisten und ihrer Medien tauschen laffen und gern bas "Unglaubliche" glauben; bas Geisterklopfen, bas Tijdrucken, bas Schreiben bes "Pfpchographen", Die "Materialisation" von Geistern Berftorbener, ja sogar das Photographiren von solchen, findet nicht nur in ber urtheilslosen ungebildeten Masse, sondern sogar in ben höchsten Kreisen ber Gebildeten, ja selbst bei einzelnen phantafiereichen Naturforschern Glauben. Bergebens ift durch zahlreiche unbefangene Beobachtungen und Bersuche bargethan, daß biefer ganze Occultiften-Unfug theils auf bewußtem Betrug, theils auf fritiklofer Gelbsttaufdung beruht; bas alte Spridwort behalt Recht: Mundus vult de cipi, die Belt will betrogen fein. Befonders gefährlich wird dieser spiritistische Schwindel bann, wenn er fich in bas Gewand ber Naturwiffenschaft kleibet, die physiologischen Phanomene des Sypnotismus für fich ausnütt, ja fogar ben Mantel bes Monismus umbangt. Go hat 3. B. einer ber beliebtesten und gewandtesten occultistischen Schriftsteller, Rarl bu Brel, nicht nur eine "Philosophie ber Myftit und Studien aus dem Gebiete ber Geheimwissen= fcaften" gefdrieben, sonbern auch (1888) eine "moniftisch e, Seelen= lehre", die von Anfang bis zu Ende myftisch und bualistisch ift. Reiche Phantasie und glänzende Darstellung verbinden sich in diesen weitverbreiteten Schriften mit bem auffälligften Mangel an Rritif und an gründlichen biologischen Kenntniffen (vergl. "Beltrathfel" Rap. 16). Es scheint, bag auch bei ben meiften "Gebilbeten" ber Gegenwart bie erbliche Anlage jum Mysticismus und Aberglauben nicht auszurotten ist; sie erklärt sich phylogenetisch burch unsere Abstammung von prähistorischen Barbaren und Naturmenschen, bei benen die Anfänge religiöfer Borftellungen noch gang von Ani= mismus und Ketischismus beherricht maren.

Diertes Kapitel.

Tebenskunde.

Biologische Naturphilosophie. Monismus und Dualismus. Richtungen und Zweige der Biologie.

"Es ift unbebingtes Erforberniß für ben Fortschritt jeber Wiffentchaft, baß die Specialarbeit bas allgemeine Ziel, bie große Aufgabe fest im Auge behält, bamit eine plaunstige methobische Forschung entsteht. Das ist nur möglich, wenn ber Forschung entsteht. Das ist nur möglich, wenn ber Forschung entsteht. Das Gebiet befitz, eine Landlarte, auf welcher bie kleinen, unbebeutenben Gegenstänbe berschwinden, auf der in großen Jügen nur die wichtigen und bebeutungsbollen Thatsachen, Anschaungen, Probleme scharf zu einem Gesammtbilbe zusammentreten. Gine solche Uebersicht braucht nicht allein der einzelne Forscher, es berlangt sie jeder Gebilbete."

Mas Permern (1894).

"Bon Tag zu Tag mehren fich die Zeichen ber Sehnsucht und des Beburfniffes nach einer weitausgreifenden Zusammenfassung des ungeheuren empirischen Materials, das sich in der Physiologie und in den anderen Specialgedieten der Biologie in den letzen Jahrzehnten angesammelt hat. Es ist jest die Zeit gekommen, die allgemeine Energetit der Lebenserscheinungen im Jusammenhang darzustellen."

Max Laffewit (1898).

Inhalf des vierten Rapitels.

Aufgabe ber Biologie. Berhältniß zu ben übrigen Biffenschaften. Allgemeine und befondere Biologie. Raturphilosophie. Monismus: Hylozoismus, Materialismus, Dynamismus (Energetit). Naturalismus. Ratur und Seift. Physic. Metaphyfit. Dualismus. Freiheit und Raturgefes. Gott in der Biologie. Realismus. Ibealismus. Zweige der Lebenstunde. Morphologie und Physiologie. Anatomie und Biogenie. Ergologie und Perilogie.

Liferafur.

Reinhold Trevirauns, 1802. Biologie ober Philosophie ber lebenben Ratur. (6 Banbe.) Gottingen.

Johannes Mater, 1833. Sandbuch ber Phyfiologie bes Menfchen. 2 Banbe. 4. Aufl., 1844. Cobleng.

Matthias Schleiben, 1844. Grundzüge ber wiffenschaftlichen Botanif. 3. Aufl., 1849. Leipzig.

herbert Spencer, 1865. Principien ber Biologie. 2 Bbe. 4. Mufl., 1894.

Ernft Sacckel, 1866. Allgemeine Untersuchungen über bie Ratur und erfte Entftehung ber Organismen und ihr Berhältniß zu ben Anorganen. II. Buch ber Generellen Morphologie. Berlin.

Derfelbe, 1878. Biologifche Studien. I. Studien über Moneren. II. Studien jur Gaftraa-Theorie, 1873. Jena.

Claude Bernard, 1870. Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et les végétaux. Paris.

Mag Berworn, 1894. Allgemeine Phyfiologie. Gin Grundrif ber Lehre vom Leben. 4. Aufl., 1904.

Intine Biesner, 1902. Biologie ber Bflangen. Wien.

Dar Raffowit, 1899. Allgemeine Biologie. 3 Banbe. Bien.

Johannes Reinfe, 1901. Ginleitung in die theoretische Biologie. Berlin

Francedini, 1892. Die Biologie als felbständige Biffenschaft. Beipzig.

Ernft Saedel, 1869. Entwidelungsgang und Aufgabe ber Zoologie. Gemeinverständliche Bortrage. Band II, Bonn.

Erdmann, 1887. Geschichte ber Entwidelung ber Methobit ber biologischen Raturwiffenschaften.

Rubolf Gister, 1899. Borterbuch ber philosophischen Begriffe und Ausbrude. Berlin.

Biologifdes Centralblatt. 24 Banbe, 1881-1904. Leipzig.

Das unermekliche Gebiet der Wissenschaft hat sich im Laufe bes 19. Jahrhunderts erstaunlich erweitert; zahlreiche neue Zweige ber Naturwiffenschaft find zu felbständiger Geltung gelangt; viele neue und äußerst fruchtbare Methoden ber Forschung find erfunden und mit größtem Erfolge praftijch für bie Fortschritte unseres modernen Culturlebens verwerthet worden. Aber diese gewaltige Ausbehnung bes Wiffensgebietes hat auch ihre Schattenseiten gehabt; die weitgehende unvermeidliche Arbeitstheilung hat zu ein= seitiger Ausbildung des Specialismus in vielen kleinen Gebiets= theilen geführt; darüber ist ber natürliche Zusammenhang ber ein= gelnen Wiffensameige und ihr Berhaltniß jum einheitlichen Gangen vielfach gelodert ober felbst verloren worben. Zahlreiche neue Begriffe, Die in ben verichiebenen 3meigen ber Wissenschaft von ein= feitig gebilbeten Bertretern berfelben in verschiebenem Sinne gebraucht werden, haben vielfach Anlaß zu Migverständnissen und Berwirrung gegeben. Das ungeheure Gebäude der Naturerkenntniß droht mehr und mehr zu einem babylonischen Thurm zu werden, in beffen verwickelten Labyrinthgängen sich kaum Jemand gurecht findet und fast Niemand mehr die Sprache vieler anderen Arbeiter versteht. Unter biesen Umständen erscheint es wichtig, im Beginn unferer philosophischen Studien über die "Lebensmunder" unfere Aufgabe flar in's Auge ju faffen; wir muffen bie Stellung ber Lebenstun be ober Biologie ju ben übrigen Biffenschaften sowie bas Berhältniß ihrer Zweige zu einander und zu ben verschiedenen Richtungen ber Philosophie icharf bestimmen.

Begriff der Biologie. Ale Lebenstunde im weiteften Sinne, wie wir fie versteben, umfaßt bie Biologie die Befammt= miffenichaft von ben Organismen oder lebendigen Raturförpern. Es gehören also baju nach bem Umfang bes Gebiets nicht nur Botanit (als Pflanzentunde) und Zoologie (als Thier= funde), jondern auch die Anthropologie (als Menschenkunde) mit allen ihren Zweigen. Der Biologie gegenüber steht bann auf ber anderen Seite die Gesammtwissenschaft von den Anorganen oder ben "leblosen" Naturkörpern, die Abiotik ober Abiologie (auch Anorgologie ober Anorganologie genannt); dazu gehören: Astronomie, Geologie, Mineralogie, Sydrologie u. f. w. Scheidung biefer beiben Sauptgebiete ber Naturtunde ericeint infofern leicht, als ber Begriff bes Lebens physiologisch burch seinen Stoffmechsel, chemisch burch sein Plasma icharf charafterisirt ift; indessen werden wir uns bei unbefangener Betrachtung ber Urzeugung (Rapitel 15) überzeugen, daß jene Zweitheilung keine absolute ift, und daß das organische Leben aus der anorganischen Natur entsprungen ift; mithin find Biologie und Abiotit zwei gu= fammenhangende Theile ber Rosmologie, ber Beltfunde.

Bährend jest in den meisten wissenschaftlichen Werken der Begriff der Biologie nur in diesem weitesten Sinne gebraucht wird und das Gesammtgebiet der lebendigen Natur umfaßt, hat sich vielsach (besonders in Deutschland) noch eine engere Berwendung dieses Begriffes daneben erhalten. Biele Autoren (besonders Physiologien) verstehen darunter einen Theil der Physiologie, nämlich die Wissenschaft von den Beziehungen der lebendigen Organismen zur Außenwelt, von ihrem Bohnort, ihren Lebendsgewohnheiten und Lebendsgenossen, Feinden, Parasiten u. s. w. Ich habe schon vor langer Zeit (1866) vorgeschlagen, diesen bebesonderen Zweig der Biologie als Detologie (Haushaltslehre) oder Bionomie zu bezeichnen; 20 Jahre später haben Andere dafür den Namen Ethologie werwendet. Diese specielle Disciplin jest noch als Biologie im engeren Sinne zu bezeichnen, ist ganz uns

statthaft, weil dieser Begriff die einzige Bezeichnung für das Gesammtgebiet der organischen Naturwissenschaft darstellt.

Allgemeine und besondere Biologie. Bie in jeder anderen Wiffenschaft, jo tann auch in der Biologie ein genereller und ein specieller Theil unterschieden werden. Die generelle Biologie umfaßt alle allgemeinen Erkenntniffe von der lebendigen Ratur; fie ift ber Gegenstand unserer philosophischen Studien über die "Lebenswunder". Wir konnen sie auch als biologische Philosophie bezeichnen, da die Aufgabe der echten und reinen Philosophie nichts Anderes sein kann als die einheitliche Busammenfaffung und vernunftgemäße Erklärung aller allgemeinen Ergebniffe miffenschaftlicher Forschung. Die ungahligen eingelnen Renntniffe ber Thatsachen, die burch Beobachtung und Experiment gewonnen werben, und die in der Philosophie zu einem Gesammt= bilde ber Belt vereinigt werben, find Gegenstand ber Erfahrungs= wissenschaft (Empirie). Da diese lettere im Gebiete ber organischen Welt als biologische Empirie bas nächste Object ber Lebensfunde bilbet und im Syftem ber Raturforper eine logische Anordnung und übersichtliche Gruppirung ber unzähligen besonderen Lebensformen anstrebt, wird biefe specielle Biologie auch oft schlechtmeg als Syftematit bezeichnet.

Biologische Raturphilosophie. Die ersten umfassenden Berjuche, das reiche Material biologischer Thatsachen, das die systematische Ratursorschung des 18. Jahrhunderts gesammelt hatte, in einem einheitlichen Bilde zusammenzufassen, machte die sogenannte "ältere Raturphilosophie" im Beginn des 19. Jahrhunderts. Schon 1802 hatte Reinhold Treviranus (in Bremen) in seiner "Biologie oder Philosophie der lebenden Natur" einen gedankenreichen Anlauf zur Lösung dieser schwierigen Aufgabe in monistischem Sinne gemacht. Besonders wichtig wurde dafür das Jahr 1809, in welchem Jean Lamard (in Paris) seine Philosophie Zoologique und Lorenz Oken (in Jena) sein Lehrbuch der Naturphilosophie veröffentlichte. Die Berdienste von Lamard, dem eigentlichen Begründer

der Descendeng=Theorie, habe ich in früheren Schriften aus= führlich gewürdigt*). Port habe ich auch der bedeutenden Berbienfte von Loreng Ofen gedacht, ber nicht allein in seiner großen "Allgemeinen Raturgeschichte" Interesse für biese Biffenschaft in weitesten Rreifen erwedte, fondern auch viele allgemeine Bedanken von hohem Werthe aussprach. Seine "berüchtigte" Lehre vom Urschleim und von den daraus gebildeten "Infusorien" ist nichts Anderes als der Grundgebanke der Protoplasma = und Zellen= Theorie, der erst viel später die verdiente Anerkennung fand. Diese und andere Berdienste der älteren Naturphilosophie murden theils ignorirt, theils überseben, weil ihr hober Gebankenflug weit über ben Horizont ber bamaligen empirischen Naturforschung fich erhob und theilweise in phantastischen und luftigen Speculationen sich verirrte. Je beschränkter im folgenden halben Jahrhundert ber Empirismus fich entwickelte, je mehr die genaue Beobachtung und Beschreibung aller einzelnen Erscheinungen die Naturforscher beichaftigte, befto mehr gewöhnte man fich baran, auf alle Ratur = Philosophie mit Berachtung herabzusehen. Das Baradoreste dabei mar, daß man gleichzeitig die rein speculative Philosophie, die idealistische Detaphysit, gelten ließ und ihre Luftschlöffer, benen alle biologischen Fundamente fehlten, bewunderte.

Die großartige Reform ber Biologie, die 1859 Charles Darwin durch sein epochemachendes Werk über den Ursprung der Arten hervorrief, gab den Anstoß zu einem mächtigen neuen Aufsschwung der Naturphilosophie. Da in diesem Werk nicht allein das reiche Material der inzwischen gesammelten Thatsachen zum Besweise der Descendenze Theorie verwerthet, sondern ihr auch durch die Selections Theorie (den eigentlichen Darwinissmus) ein neues Fundament gegeben wurde, drängte Alles dazu, die neue damit gewonnene Naturauffassung in einem monistischen

^{*)} Generelle Morphologie, 1866; Ratürliche Schöpfungsgeschichte, 1868 (10. Aufl., 1902); Anthropogenie, 1874 (5. Aufl., 1903).

Weltbilbe einheitlich barzustellen. Den ersten Berfuch bazu machte ich 1866 in meiner "Generellen Morphologie"; ba dieselbe unter ben zunächst intereffirten Fachgenoffen sehr wenig Anklang fand, unternahm ich es in ber "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" (1868), ihre Brundgebanken einem größeren Leferkreise zugänglich zu machen. Der ansehnliche Erfolg dieses Buches (von bem 1902 bie zehnte Auflage ericbien) ermuthigte mich, am Schluffe bes 19. Jahr= hunderts die allgemeinen Hauptsätze meiner monistischen Philosophie in bem Buche über bie "Beltrathfel" gufammengufaffen. zeitig (1899) erichien bas Buch bes Rieler Botanifers Johannes Reinke: "Die Welt als That, Umriffe einer Weltansicht auf naturwiffenschaftlicher Grundlage"; zwei Jahre später ließ berfelbe als Erganzung seine "Ginleitung in die theoretische Biologie" folgen. Da Reinke alle allgemeinen Probleme der Naturphilosophie von einem völlig mystischen und bualistischen Standpunkte behandelt, fteht er in principiellem Gegensate zu meinem naturalistischen und monistischen Standpunkte.

Monismus. Die Geschichte der Philosophie schildert uns eine unendliche Mannigfaltigkeit verschiedener Borftellungen, die fich ber benkende Mensch seit brei Jahrtausenden über das Wesen ber Welt und ihre Erscheinungen gebilbet hat. Gine gründliche und unbefangene Darftellung biefer gahlreichen Formen ber Belt= anschauung hat Ueberweg in seinem trefflichen Grundriß ber Geschichte der Philosophie gegeben (9. Aufl., bearbeitet von Max Beinge, 1903). Ginen klaren und übersichtlichen "Tabellarisch= ichematischen Grundriß" berfelben hat Frit Schulte auf 30 Tafeln in feinem Stammbaum ber Philosophie veröffentlicht und dabei die Phylogenie ber Ibeen im Zusammenhang dargestellt (2. Aufl., 1899). Wenn wir biefe gewaltige Schaar philosophischer Syfteme von allgemeinstem Stundpunkte unserer Biologie überichauen, konnen wir fie alle auf zwei verschiedene Gruppen ver-Die erfte, fleinere, Gruppe umfaßt die monistische Philosophie, die alle Belt-Erscheinungen auf ein einziges gemein=

sames Princip zurücksuhrt. Die zweite, größere Gruppe, zu der die große Mehrzahl aller philosophischen Systeme gehört, bildet die dualistische Philosophie, nach deren Ansicht es zwei ganz verschiedene Principien im Universum giebt; bald werden diese als "Gott und Welt" gegenüber gestellt, bald als Geisteswelt und Körperwelt, bald als Geist und Natur u. s. w. Dieser Gegensah des Monismus und Dualismus ist nach meiner Ansicht der wichtigste in der ganzen Geschichte der Philosophie; alle anderen Formen der Weltanschauung lassen sich als Bariationen auf einen von beiden zurücksühren — oder auf eine Mischung von beiden, die bald mehr, bald weniger unklar ist.

Sylogoismus (ober Sylonismus). Diejenige Form bes Monismus, die ich für den vollkommenften Ausbruck ber universalen Bahrheit halte und feit 38 Jahren in ben angeführten Schriften vertrete, wird jest meistens als Splogoismus bezeichnet. Diejer Begriff druckt aus, daß die Substanz zwei Grundeigenschaften ober Attribute besitht: als Stoff ober Materie erfüllt fie den Raum; als Rraft ober Beift besit fie Empfindung (vergl. Rap. 19). Spi= noza, ber in feiner Identitäte Philosophie diefem Grunde gedanken den vollkommensten Ausdruck gegeben und den Begriff ber Subftang (- als allumfaffendes Weltwefen -) am reinften aufgefaßt hat, ichreibt berjelben allgemein zwei wejentliche Attribute zu: Ausbehnung und Denten. Der Begriff ber Ausbehnung (Extensio) ift gleichbebeutend mit bem realen Raum (Materie), ber Begriff bes Denkens (Cogitatio) mit bem ber (unbewußten) Empfindung; man barf lettere nicht ichlechthin mit bem (bemußten und intelligenten) Denken bes Menichen verwechseln; biefer Intellect ift nur ein besonderer Modus des "Denkens" der boberen Thiere und bes Menschen. Wenn Spinoza seine Substanz mit der Natur und mit Gott identificirt (Deus sive natura), und wenn man feinen Monismus beshalb auch Pantheismus nennt, so ift dabei selbstverständlich ber Anthropismus bes personlichen Gottes-Begriffes ausgeschloffen.

Ein großer Teil der grenzenlosen Ber-Materialismus. wirrung, die der Rampf der Philosophen um ihre Spfteme zeigt, rührt von der Unflarheit und Bielbeutigfeit vieler Grundbegriffe Die Begriffe von Substang und Gott, von Seele und Beift, von Empfindung und Materie werden in der verschiedenften Bebeutung gebraucht und verwechselt. Bang besonders gilt bies vom Raterialismus, ber häufig mit unferem Monismus ichlecht= bin als gleichbedeutend gesetzt und verworfen wird. Die moralische Abneigung, die der Idealismus gegen ben praktischen Materialismus, b. h. gegen reinen Egoismus im Sinnengenuß, begt, wird ohne Beiteres auf ben theoretischen Materialismus übertragen, ber gar nichts bamit zu thun hat; und bie Vorwürfe, die man gegen ben ersteren mit Recht erhebt, werden ohne jebe Berechtigung auch dem letteren zugewendet. Es ift baber febr michtig, diefe verichiedenen Begriffe bes Materialismus icharf auseinander zu halten.

Theoretifcher Materialismus (Sylonismus). Dieje Form realistischer Weltbetrachtung hat als monistische Philosophie injofern Recht, als fie "Kraft und Stoff" als untrennbar verbunden betrachtet und die Eristenz immaterieller Kräfte leugnet. Sie hat aber bann Unrecht, wenn fie bem Stoff alle Empfindung abspricht und die actuelle Energie als eine Function der todten Materie ansieht. So ließen ichon im Alterthum Demofritos und Lucretius alle Ericheinungen aus ber Bewegung tobter Atome hervorgeben, ebenjo im 18. Jahrhundert Solbach und Lamettrie. Diese Ansicht wird auch gegenwärtig von ben meisten Physitern und Chemitern festgehalten; fie betrachten die Raffenanziehung (Gravitation) und die Wahlverwandtschaft (Chemismus) als reine Dechanif ber Atome und bieje als allgemeinen Urgrund aller Ericheinungen; fie wollen aber nicht jugeben, daß jene Bewegungen nothwendig eine Art (unbewußter) Empfindung vorausseten. In eingehenden Gesprächen mit hervorragenden Physikern und Chemikern habe ich mich oft überzeugt, daß sie von einer folchen "Beseelung" der Atome nichts miffen

wollen. Nach meiner Neberzeugung ist dieselbe eine nothwendige Annahme für die Erklärung der einfachsten physikalischen und chemischen Processe; selbstwerständlich darf man dabei nicht an die hochentwickelte Seelenthätigkeit des Menschen und der höheren Thiere denken, die oft mit Bewußtsein verknüpft ist; vielmehr müssen wir auf der langen Stufenleiter in der Entwickelung der letzteren hinab dis zu den einfachsten Protisten steigen, dis zu den Moneren (Kapitel 9). Die Beseelung dieser homogenen Plasmastugeln (z. B. Chromaceen) erhebt sich nur wenig über dies jenige der Arystalle, und wie dei der chemischen Synthese der Moneren, so muß man auch bei der Krystallisation einen niederen Grad von Empsindung (— nicht von Bewußtsein! —) nothwendig annehmen, um die gesetmäßige Anordnung der beweglichen Molescüle zu einem Gebilde von bestimmter Form zu erklären.

Braftifder Raterialismus (Debonismus). Die Ab= neigung, die gegen ben theoretischen Materialismus (als ben ein= feitig ftofflichen Monismus) noch heute in weiten Rreifen besteht, rührt theils bavon ber, bag er die brei beliebten Central-Dogmen ber dualistischen Metaphysit nicht anerkennt, theils davon, daß man ihn unberechtigter Beije mit bem Bebonismus verwechselt. Diefer praktische Materialismus sucht in feiner extremsten Form (- wie ihn im Alterthum Aristippus von Aprene und feine tyreneische Schule, fpater Epitur vertrat -) ben Benuft als höchstes oder einziges Lebensziel, bald mehr ben gröberen Sinnengenuß, bald mehr den boberen geiftigen Genuß. Bis gu einem gewissen Grade ift dieses Streben nach Glud, nach einem angenehmen und genugreichen Leben, jedem Menschen, wie jedem höheren Thier, angeboren und daher berechtigt; als verwerflich und fündhaft murbe es erft getabelt, seitbem bas Christenthum ben Blick ber Menschen auf bas ewige Leben lenkte und ihre irdische Eriftenz als Borbereitung zum himmel gering ichaten lehrte. Daß diese Askese unberechtigt und widernatürlich ift, werden wir spater jehen, wenn wir den Werth des Lebens untersuchen (Kap. 17).

Aber wie jeder berechtigte Genuß durch Uebertreibung jum Fehler, jede Tugend zum Laster werden kann, jo ift auch ber einseitige Debonismus ethisch ju verwerfen, besonders wenn er sich mit reinem Egoismus verknüpft. Es ift jedoch fehr zu betonen, bag gerade dieje verwerfliche Genugjucht fich burchaus nicht an ben Sylonismus knüpft, bagegen febr häufig umgekehrt bei den Bertretern bes Ibealismus findet. Biele überzeugte Anhänger bes theoretischen Materialismus (3. B. gablreiche Raturforscher und Merzte) führen eine einfache und tabellofe Lebensweise und find materiellen Genuffen abgeneigt. Umgekehrt sind viele Priefter, Theologen und Ibeal-Philosophen, die den theoretischen Idealismus predigen, in praktischer Beziehung ausgeprägte Bedoniften; icon im Alterthum bienten viele Tempel gleichzeitig zur theoretischen Berehrung der Götter und zu praftischen Ercessen in vino et venere; im Mittelalter gab die luxuriose und oft lasterhafte Lebensweise bes höheren Klerus (3. B. in Rom) jener antiken Genuffuct nichts nach. Diese parabore Erscheinung erklärt sich aus bem besonderen Rigel, ben gerade ber verbotene Genuß gemährt. Es ift aber völlig falich, ben berechtigten Abicheu gegen ben ercejfiven und egoistischen Bebonismus auf den theoretischen Raterialismus und weiterhin auf den Monismus überhaupt zu übertragen. Cbenfo unberechtigt ift die faliche, noch beute weitverbreitete Beringichatung ber Materie als folcher, gegenüber ber hoben Wertschätzung bes Beifte &. Die unbefangene Biologie der Reuzeit hat une gelehrt, daß diefer sogenannte "Geift" - wie icon Goethe fagte - mit ber Materie untrennbar verknüpft ift. Die reine Erfahrung hat uns bisher feinen Beift außerhalb ber Materie fennen gelehrt.

Energetit (Dynamismus). Ebenjo einjeitig, wie der reine Materialismus, ift auf der anderen Seite der reine Dynasmismus, der fich neuerdings Energetit (— oft auch Spiritualismus —) nennt. Wie der erstere nur das eine Attribut der Substanz, den Stoff, zur Grundursache der Erscheinungen erhebt,

jo ber andere bas zweite Attribut, die Rraft. Bon ben alteren beutschen Philosophen hatte diese bynamische Weltanschauung am consequentesten Leibnig entwidelt; neuerdinge theilweise Fechner und Bollner. In neuester Beit bat fie besonders Bilbelm Oftwald in feiner "Naturphilosophie" (1902) ausgebaut. Dieses Werk ift rein monistisch und sucht mit großem Geschick barzuthun, daß in der Gesammtnatur, ebenso der organischen, wie ber anorgischen, überall bieselben Kräfte wirksam sind, die sich jämmtlich bem Universal=Begriff ber Energie unterordnen. sonders zu loben ift, daß Dftmald auch die höchsten Leistungen bes Menschengeistes, Bewuftfein, Denken, Rublen und Bollen, ebenso auf besondere Formen der Energie (oder "Naturkraft") zurudführt, wie die einfachsten physitalischen und chemischen Ericheinungen (Wärme, Glektricität, Chemismus). Dagegen irrt ber Leipziger Naturphilosoph in ber Annahme, daß seine Energetit eine vollkommen neue Weltanichauung darstellt, denn die Grundgebanken berfelben find bereits in bem Dynamismus von Leibnig enthalten, und auch andere Leipziger Naturphilosophen, namentlich Rechner und Bollner, hatten fich vielfach abnlichen fpiritualistisch en Unschauungen genähert; bei Letterem gingen fie ichließlich in reinen Spiritismus über. Der Grundfehler von Oftwald befteht aber barin, daß er die Begriffe von Energie und Substang verwechselt. Offenbar ift feine univerfale, Alles ichaffende Energie begrifflich in ber Sauptsache baffelbe, wie die Substang von Spinoga, die auch wir für unser "Substang : Befet" acceptirt haben. Allerdinge will Dftmalb bie Substang bes Attributes Materie gang entfleiben und rühmt fich feiner "lleberwindung des Materialismus" (1895); er will bloß bas andere Attribut, die Energie, gelten laffen und alle Stoffe auf immaterielle Rraftpunkte guruckführen. Allein als Chemifer und Physiter wird er tropbem die raumerfüllende Substang - und bas allein ift fie als "Materie" — nie los und muß fie als "Träger der Energie" tagtäglich ebenjo behandeln und praftisch verwerthen, wie ihre einzelnen Theilchen, die physitalischen Molecule und die chemischen Atome (— wenn auch nur als Symbole gedacht! —). Auch diese verwirft Oftwald, weil er nach dem unerreichbaren Phantom einer sogenannten "hypothesen freien Bissenschaft" strebt. Thatsächlich ist er zur Annahme und täglichen praktischen Anwendung der unentbehrlichen Begriffe der Materie — und ihrer "discreten Theilchen", der Molecule und Atome — geradeso gezwungen, wie jeder andere erakte Natursforscher. Ohne Hypothese ist Erkenntnis nicht möglich!

Raturalismus. Unfer Monismus findet im Sylogois: mus ben vollkommenften Ausbruck infofern, als er bie Gegenfate des Materialismus und Spiritualismus (oder Mechanis= mus und Dynamismus) in sich aufhebt und zu einer natur= gemäßen harmonischen Weltanschauung verbindet. Man hat biefem consequenten, von uns vertretenen Monismus jum Borwurfe gemacht, daß er auf ben reinen Raturalismus hinauslaufe, und einer feiner heftigsten Gegner, Friedrich Paulfen, balt diesen Borwurf für so schwerwiegend, daß er in seiner Philosophia militans unseren fritischen Naturalismus für ebenso icablich und verwerflich erklärt, wie ben bogmatischen Klerikalismus. Es ift baber zwedmäßig, hier auf ben vielbeutigen Begriff bes Naturalismus furz einzugehen und festzustellen, in welchem Sinne wir benfelben annehmen und mit unserem Monismus ibentificiren tonnen. Als Grundlage diefer Annahme halten wir unfere monistische Anthropogenie fest, die unbefangene, durch alle Zweige der anthropologischen Forschung bestätigte Auffassung von ber "Stellung des Menschen in der Natur", die wir im ersten Theile der "Wl." (Rap. 2-5) begründet haben. Der Mensch ift ein reines Ratur= wesen, und zwar ein placentales Saugethier aus ber Primaten-Ordnung; er hat sich erst spät im Laufe der Tertiärzeit aus einer Reihe niederer Brimaten (- junächst Menschenaffen, früher Hundsaffen und Halbaffen —) phylogenetisch entwickelt; ber robe Naturmensch, wie er uns noch heute im Bedba und Australneger ent= Saedel, Lebensmunber.

gegentritt, steht in psychologischer Beziehung bem Affen näher als bem hocheutwickelten Culturmenschen.

Unthropologie und Zoologie. Die Menschenkunde (im weitesten Ginne genommen!) ift fomit nur ein Specialzweig ber Thierfunde, bem wir wegen feiner außerorbentlichen Bedeutung eine besondere Stellung einräumen. Demnach find auch alle Biffenichaften, die ben Denichen und feine Geelenthatigfeit betreffen, - insbesondere die jogenannten "Geisteswissenschaften" vom höheren monistischen Standpunkte aus besondere Specialzweige ber Roologie, mithin als Naturmiffenichaften zu beurtheilen. Die Pfnchologie bes Menichen ift untrennbar mit ber vergleichenben Pfuchologie ber Thiere, und diefe mit berjenigen ber Pflanzen und Protiften verknüpft. Die Sprachwiffenschaft untersucht in ber Sprache des Menichen eine complicirte Naturericheinung, die ebenjo auf der combinirten Thatigkeit der Gehirnzellen bes Phronema, ber Musteln ber Bunge und ber Stimmbander bes Rehlfopfes beruht, wie die Stimme ber Saugethiere und ber Bejang ber Bogel. Die Bolfergeschichte (- bie wir in unserer fomischen anthropocentrifchen Ginbildung "Beltgeschichte" zu nennen belieben -) und ihr höchfter Zweig, Die Culturgeschichte, ichließt fich burch die moderne Vorgeschichte des Menschen, die prähistorische Forfdung, unmittelbar an die Stammesgeschichte ber Brimaten und ber übrigen Sängethiere, weiterhin an Die Phylogenie ber niederen Wirhelthiere an. Go finden wir bei unbefangener Betrachtung fein einziges Gebiet menichlicher Wiffenichaft, bas ben Rabmen ber Raturmiffenschaft (im meiteften Sinne!) überichreitet, io wenig als der Natur felbst ein "llebernatürliches" gegenübersteht.

Ratur (Physis). Wie unser Monismus als Naturalismus ober Naturphilosophie bas Gesammtgebiet der Wissenschaft, so umsipannt nach unserer Ansicht der Begriff der Natur die gesammte, wissenschaftlich erkennbare Welt. In dem streng monistischen Sinne von Spinoza sallen für uns die Begriffe von Gott und Natur zusammen (Deus sive Natura). Ob es jenseits der

Ratur ein Gebiet des "Uebernatürlichen" odet ein "Geisterreich" giebt, wiffen wir nicht. Alles, mas barüber in religiösen Mythen und Sagen, in metaphyfischen Speculationen und Dogmen behauptet wird, beruht auf Dichtung und ist ein Product ber Phantasie. Unfere Einbildungefraft strebt beim höheren Culturmenschen in Runft und Wiffenschaft nach ber Production einheitlicher Gebilde, und wenn fie bei deren Herstellung burch Affocion von Vorstellungen auf Luden stößt, jo jucht sie bieje burch Neubildungen auszufüllen. Solche felbständige, die Luden ber Borftellungefreije erganzende Producte bes Phronema nennen wir Sppothesen, wenn sie mit ben erfahrungemäßig festgestellten Thatsachen logisch vereinbar sind, bagegen Mythen, wenn sie biesen Thatsachen mibersprechen; bies ift der Fall bei den religiösen Mythen, den Bundern u. f. w. (Bergl. Rap. 3.) Wenn man ben Geift ber Ratur gegenüberstellt, fo beruht dies meistens auf berartigem Bunderglauben (Animismus, Spiritismus u. f. w.). Wenn man hingegen vom Geist bes Menschen als einer höheren Seelenthätigkeit spricht. so versteht man darunter eine befondere physiologische Function bes Gehirns, und zwar desjenigen Gebietes der Großhirnrinde, das wir als Phronema oder Denforgan bezeichnen (Kap. 1). Auch biese "höhere Geistesthätigkeit" ift eine Naturerscheinung, und gleich allen anderen Erscheinungen bem Substang : Geset unterworfen. Das alte lateinische Wort Natura (von Nasci = Ent= stehen, Geborenwerben) bezeichnet ebenfo wie bas gleichbedeutende griechische Wort Physis (von Phyo = Entstehen, Bachsen) bas Wefen ber Welt als ewiges "Werben und Vergeben" - ein tieffinniger Gedanke! Physik, die Wiffenschaft von der Physis, ift baber im weitesten Sinne überhaupt "Naturwissenschaft".

Phyfic. Die weitgehende Arbeitstheilung in der Wissenschaft, die durch das gewaltige Anwachsen der Naturerkenntniß im 19. Jahrshundert und die Entstehung zahlreicher neuer Disciplinen bedingt wurde, hat vielsach die Stellung derselben zu einander und zum Ganzen verändert und auch den Begriffen einen anderen Inhalt

und Umfang beigelegt. Demnach versteht man unter Physik, wie sie jest als ein wichtiges Hauptfach ber Naturkunde an den Universitäten gelehrt wird, gewöhnlich nur benjenigen Theil ber Anorgit, der die Molecular-Nerhältniffe der Substang, die Mechanik ber Maffe und bes Aethers behandelt, ohne Rudficht auf die quali= tativen Berichiedenheiten der Elemente, die fich im "Atomgewicht" ihrer kleinsten discreten Theile, der Atome, aussprechen. fällt die Erforichung der Atome und ihrer Wahlverwandtichaft jowie ber barauf beruhenben Berbindungen ber Chemie anheim. Da dieses wichtige Gebiet febr umfangreich ift und seine besonderen Untersuchungs-Methoden bat, wird es gewöhnlich als gleichwerthig neben die Physik gestellt; eigentlich stellt es jedoch nur einen Theil berjelben bar: die Chemie ist Physik der Atome. man daber jest gewöhnlich von einer "physikalischemischen" ober physitochemischen Untersuchung und Betrachtung ber Ericheinungen spricht, so konnte man kurzer dieselbe auch physi= kalisch (im weiteren Sinne) oder gang kurz physisch nennen. Die Physiologie wiederum, als ein besonders wichtiger Theil berfelben, ift in biefem Ginne die Phyfit ber Organismen, oder die physikochemische Erforichung der lebendigen Naturkörper.

Metaphyfit. Seitdem Aristoteles im ersten Theile seiner gesammelten Schriften, in der Physit, die äußeren Ratur-Ersicheinungen, im zweiten darauf folgenden Theile, in der Metaphysit, das innere Wesen derselben behandelte, hat auch dieser Begriff vielsache und bedeutende Wandelungen ersahren. Wenn man den Begriff der Physit auf die empirische Ersorschung der Erscheinungen (durch Beodachtung und Versuch) beschränkt, so kann schon sede Hypothese, die deren Lücken ausfüllt, und sede Theorie derselben als Metaphysit betrachtet werden. In diesem Sinne sind bereits die unentbehrlichen Theorien der Physit (z. B. die Annahme, daß die Substanzen aus Molecülen und diese aus Atomen bestehen) metaphysisch; ebenso unsere Annahme, daß alle Substanz nicht nur Ausdehnung (Materie), sondern auch Empfindung besitzt. Diese

monistische Metaphysit, die die absolute Herrschaft des Substanz-Gesetzes in allen Erscheinungen anerkennt, sich aber auf die Naturerkenntniß beschränkt, und auf die Ersorschung des Uebernatürlichen verzichtet, ist mit allen ihren Theorien und Hypothesen ein unentbehrlicher Theil der vernünftigen Weltanschauung. Die Forderung einer "hypothesenfreien Wissenschaft", wie sie z. B. Ost wald stellt, entzieht ihr die Grundlagen; ganz anders verhält es sich mit der landläusigen dualistischen Metaphysik, die zwei verschiedene Welten annimmt und in den mannigfaltigsten Formen des philosophischen Dualismus uns entgegen tritt.

Entwidelung ber Metaphyfit. Wenn man unter Metaphyfit bie Biffenichaft von ben letten Gründen bes Seins, entsprungen aus bem Caufalitats-Bedürfniß ber Bernunft, versteht, jo kann fie von der Physiologie nur als eine höhere, phyletisch spät entstandene Function des Phronema betrachtet werden; sie fann erft durch vollkommene Entwickelung ber Bernunft im Gehirn bes Culturmenichen entstanden fein. Daber fehlt die Metaphysik noch völlig ben Naturmenschen, beren Denkvermögen sich nur wenig über das der verftandigften Thiere erhebt. Die nieberen Seelenzustände der Wilden sind uns erst durch die moderne Ethnologie recht nabe gerückt worben. Sie überzeugt uns, daß die bobere Bernunft den Wilden noch fehlt, daß ihr abstractes Denken und Begriffbilden noch auf einer fehr tiefen Stufe fteht. Go besigen 3. B. die im Urwalde hausenden Beddas von Ceplon noch nicht einmal ben Begriff Baum, obwohl sie viele einzelne Baumarten fennen und benennen. Biele Wilde konnen noch nicht bis Runf zählen; ebenjo benken sie noch nicht über ben Grund ihres Dajeins, ihre Bergangenheit und Bukunft nach. Es ift bemnach ein großer Brrthum, wenn Schopenhauer und andere Philojophen ben Menschen als Animal metaphysicum definiren und im Bedürfniß der Metaphysik einen durchgreifenden Unterschied zwischen Renich und Thier finden wollen. Diefes Bedürfniß ift vielmehr erft burch den Fortschritt der Cultur geweckt und ausgebilbet

worden. Aber auch beim hochstehenden Culturmenschen fehlt es ebenso wie bas Bewußtsein noch in früher Jugend und entwickelt fich erft allmählich; das Rind lernt erft allmählich sprechen und benten. Entsprechend unserem Biogenetischen Grundgesete wiederholt bas Rind im Stufengange feiner geistigen Entwidelung die ganze lange Stufenleiter, die vom gebanfenlosen Wilben zu ben Barbaren, von diesen zu ben halbbarbaren und Civilmenschen, und enblich von letteren zu ben Culturmenichen hinaufführt. Wenn biefe historische Entwidelung ber höheren menschlichen Beiftesthätigkeiten ftets gehörig berücksichtigt worden wäre, wenn überhaupt die Pjychologie bie vergleichende und genetische Methode befolgt hatte, murben viele Brrthumer ber herrschenden dualistischen Metaphysik vermieden worden fein. Rant wurde bann wohl nicht feine Lehre von ben Erkenntniffen a priori aufgestellt, sondern fich überzeugt haben, daß alles Urtheilen, mas uns jest beim Culturmenschen a priori gegeben icheint, uriprünglich auf bem langen Entwidelungepfabe ber Cultur und Wiffenschaft durch Affocion von Erfahrungen. burch Erfenntniffe a posteriori erworben worden ift. hier liegt bie Wurzel ber Irrthumer, die ben Dualismus und bie Transicenbeng ber herrichenben Metaphysik verschulden.

Realismus. Wie alle Naturwissenschaft, so ist auch beren biologischer Theil, unsere Lebenskunde, realistisch; d. h., sie betrachtet ihre Objecte, die Organismen, als wirklich existirende Dinge, deren Eigenschaften uns durch unsere Sinne (Sensorium) und unsere Denkorgane (Phronema) bis zu einem gewissen Grade erkennbar sind. Dabei sind wir uns kritisch bewußt, daß beiderlei ErkenntnißeOrgane — also auch die durch sie gewonnene Erkenntniß selbst — unvollständig sind, und daß vielleicht noch ganz andere Sigenschaften der Organismen existiren, die uns unzugänglich sind. Daraus folgt aber keineswegs, wie der entgegenzgesete Zbealismus irrthümlich behauptet, daß die Organismen (gleich allen anderen Dingen) nur in unserer Vorstellung (d. h. in Bildern unserer Großhirnrinde) existiren. Unser reiner Monis-

mus (oder Hylozoismus) fällt also insofern mit dem Realismus zusammen, als er die Einheit des Wesens in jedem Organismus anerkennt und nicht eine principielle Verschiedenheit seiner erkennsbaren Erscheinung (Phaenomenon) von seinem verborgenen innersten Wesen (Noumenon) behauptet, gleichviel, ob man daffelbe mit Plato als ewige "Idee" oder mit Rant als "Ding an sich" bezeichnet. Der Realismus ist keineswegs schlechtweg identisch mit dem Materialismus, da er auch mit deffen Gegentheil, dem Dynamismus oder der Energetik, sich in bestimmter Beziehung verknüpfen läßt.

3dealismus. Wie ber Realismus gewöhnlich mit bem Monismus zusammenfällt, so ber entgegengesette Ibealismus mit bem Dualismus. Die beiben einflugreichsten und angesehensten Bertreter des letteren, Blato und Rant, behaupten die Erifteng von zwei gang verschiebenen Belten; bie Ratur ober bie empirische Belt allein ift uns durch Erfahrung juganglich, dagegen bie Beifteswelt ober die transscendentale Belt nicht; von der letteren offenbart uns blog bas "Gemuth" ober bie "praktische Bernunft" die Eristeng; aber irgend eine Borstellung konnen wir uns von derfelben nicht machen. Der Grundirrthum dieses theoretischen Idealismus liegt in ber Annahme, baß bie Seele ein besonderes immaterielles Wesen, unsterblich und gur Erkenntniß a priori befähigt sei. Die unbefangene Physiologie und Ontogenie bes Gehirns (im Berein mit ber vergleichenben Anatomie und Histologie bes Phronema) überzeugt uns aber, daß bie Seele des Menichen, gleich berjenigen aller anderen Birbelthiere, eine Function des Gehirns und untrennbar an dieses materielle "Seelenorgan" gebunden ift. Für die realistische Lebensfunde ist also jener erkenntniß-theoretische Idealismus ebenso unannehmbar, wie der pjychophyfische Parallelismus von Bundt oder ber Pinchomonismus neuerer Physiologen, ber im Grunde auf vollkommenen Dualismus von Körper und Beift hinausläuft. Anders verhalt es sich mit bem Werthe bes

praktischen Zbealismus; indem dieser die Symbole ober Ibeale des persönlichen Gottes, der unsterblichen Seele und des freien Willens als ethische Sinnbilder hinstellt und in der Erziehung der Jugend ihren pädagogischen Werth benutt, kann er zeitweise einen nütlichen Sinfluß ausüben, der unabhängig von seiner theo-retischen Bedeutungslosigkeit ist.

Bweige der Lebenstunde. Die gahlreichen einzelnen 3meige der Biologie, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts selbständig entwidelt haben, muffen in gegenseitiger Berührung bleiben und mit klarem Berftandniß ihrer Aufgabe jusammen wirken, um ihr hobes Ziel, die Förderung einer einheitlichen, das Gesammtgebiet bes organischen Lebens umfaffenden Wiffenschaft, zu erreichen. Diefes gemeinsame Ziel wird aber vielfach in Folge einseitiger Arbeitstheilung und Specialisation aus ben Augen verloren; Die philosophische Aufgabe wird über ber empirischen vernachlässigt. Die badurch bedingte Berwirrung macht es munichenswerth, die Stellung ber verschiebenen biologischen Disciplinen zu einander icharf zu bestimmen. Ich habe dies schon 1869 in meiner akademischen Rede über Entwickelungsgang und Aufgabe ber Zoologie näher erörtert; ba aber biefer Bersuch (im II. Bande meiner "Gesammelten Abhandlungen" enthalten) wenig Beachtung gefunden hat, gebe ich hier den wesentlichen Inhalt kurz wieder.

Hanze biete ber Biologie. Entsprechend der althergebrachten Unterscheidung von Thier und Pflanze haben sich sichon seit langer Zeit als zwei Sauptzweige der Lebenskunde Zoologie und Botanik neben einander entwickelt und sind auf den Universitäten durch zwei selbständige Lehrstühle vertreten. Unabhängig davon bestanden schon seit Beginn wissenschaftlicher Thätigkeit diesenigen Forschungsgebiete, deren Object das menschliche Leben nach allen seinen Richtungen ist, die anthropologischen Disciplinen und die sogenannten "Geisteswissenschaften" (Völkergeschichte, Sprachkunde, Psychologie u. s. w.). Seitdem die reformirte Tescendenz-Theorie den Ursprung des Menschen aus einer

Reihe von Wirbelthier-Ahnen nachgewiesen hat, und bemgemäß die Anthropologie als Theil ber Zoologie erkannt worden ift, hat man begonnen, den inneren historischen Zusammenhang aller dieser verichiedenen anthropologischen Disciplinen zu begreifen, und sich bemubt, fie zu einer felbständigen Gesammtwiffenschaft vom Menschen ju vereinigen. Der ungeheure Umfang und die besondere prattijche Bedeutung bieses Gebietes hat es neuerdings gerechtfertigt, einen besonderen akademischen Lehrstuhl für Anthropologie zu Daffelbe ericheint munichenswerth für die Brotiftif oder Brotistenkunde, die Wissenschaft von den einzelligen Organismen : Bellingen ober Protisten. Allerbinge muß bie Bellenlehre ober Entologie, als die anatomische Elementar-Disciplin, sowohl in ber Botanit als in ber Zoologie eingehend behandelt werben; allein Die niederen einzelligen Objecte beiber Bebiete, Die Urpflangen (Protophyta) und die Urthiere (Protozoa), hängen jo zusammen und erläutern als selbständige "Elementar= Organismen" fo mefentlich bas Leben ber abhängigen Gewebezellen im Sifton ober vielzelligen Organismus, daß die neuerdings von Echaubinn unternommene Gründung eines besonderen Instituts und Archive für Brotiftenfunde als ein mejentlicher Fortidritt zu begrüßen ift. Gin besonders wichtiger Theil dieser Protistif ift die Bakteriologie.

Rorphologie und Physiologie. Die praktische Sintheilung der Biologie nach dem Umfang des Lebensgebietes führt uns so zur Aufstellung von vier großen Provinzen der Forschung: Protistis (Zellingskunde), Botanik (Pstanzenkunde), Zoologie (Thierkunde) und Anthropologie (Menschenkunde). In jedem dieser vier Hauptgebiete scheiden sich zunächst als zwei große Abstheilungen der wissenschaftlichen Forschung die Formenlehre (Morphologie) und die Functionslehre (Physiologie); die besonderen Wethoden und Mittel der Beobachtung sind in beiden Abtheilungen wesentlich verschieden. In der Morphologie tritt die Aufgabe der Beschreibung und Bergleichung in den

Borbergrund, sowohl in Bezug auf die äußere Körperform als auf die innere Structur. In der Phyfiologie die dagegen werden vorzugsweise die exacten Methoden der Physik und Chemie verwendet, Beobachtung der Lebensthätigkeiten und Versuche, ihre physikalischen Gesehe zu erforschen. Da die genaue Kenntniß der Anatomie und Physiologie des Menschen die unentbehrliche Grundslage der gesammten wissenschaftlichen Medicin bildet, und da ihr gewaltiger Umfang einen besonders großen Apparat erfordert, sind diese Disciplinen schon lange selbständig bearbeitet und in der Arbeitstheilung des akademischen Studiums der medicinischen Facultät überwiesen worden.

Anatomie und Biogenie. Das weite Gebiet ber Formen= lehre oder Morphologie theilen wir in die beiben Disciplinen der Anatomie und Biogenie; jene umfaßt bie Biffenschaft von der entwickelten, diese von der entstehenden Form bes Organismus. Die Unatomie, als Erforichung ber vollendeten Form, bat ebenfowohl die außere Gestalt als ben inneren Bau bes Organismus zu erfunden. Als zwei verschiedene Disciplinen berfelben konnen wir die Structurlehre (Tectologie) und die (Brundformen= lehre (Promorphologie) unterscheiden. Die Tectologie untersucht die Berhältnisse ber Structur und ber organischen Individualität, die Bufammenfetung bes lebendigen Rorpers aus ben einzelnen Theilen (Zellen, Geweben und Organen) (Rapitel 7). Die Promorphologie beschreibt die reale Geftalt diefer individuellen Theile jowohl als des ganzen Körpers und sucht fie auf mathematisch bestimmte Grundformen zurudzuführen (Kapitel 8). Auch die Biogenie, die Entwickelungsgeschichte ber Organismen, sondert sich wieder in zwei verschiedene Disciplinen: in die Reimesgeschichte (Ontogenie) und die Stammesgeschichte (Phylogenie); beide verfolgen verschiedene Aufgaben und Methoden, stehen aber durch unfer Biogenetisches Grundgeset im engsten urfächlichen Zusammenhang. Die Ontogenie untersucht bie Entwidelung bes organischen

Individuums vom Beginn seiner Existenz bis zu seinem Tode; als Embryologie beobachtet sie die Entwickelung des Einzelswesens innerhalb der Sihüllen, als Metamorphologie (oder Metamorphosenlehre) die späteren Berwandlungen außerhalb dersielben (Kapitel 16). Die Phylogenie hat zur Aufgabe die Entwickelungsgeschichte der organischen Stämme oder Phylen, d. h. der großen Haupt-Abtheilungen des Thierreiches und Pflanzensreiches, die als Klassen, Ordnungen u. s. w. unterschieden werden — oder mit anderen Worten: die Genealogie der Species. Sie stützt sich auf die Thatsachen der Paläontologie und füllt deren Lücken durch vergleichende Anatomie und Ontogenie aus.

Ergologie und Perilogie. Die Wiffenschaft von den Lebenserscheinungen ber Organismen, die wir als Functionslehre ober Physiologie bezeichnen, ift zum größten Theil Arbeite Phyfio= logie ober Ergologie; fie untersucht die Arbeitsleiftungen bes lebendigen Organismus und soll dieselben möglichst eract auf physikalische und chemische Gesetze zurückführen. Die vegetale Ergologie erforicht bie sogenannten vegetativen Functionen: Ernährung und Fortpflanzung; bie animale Ergologie bagegen die animalen Thätigkeiten ber Bewegung und Empfindung. An die lettere schließt sich unmittelbar die Seelenlehre (Pfnchologie) an. Aber auch die Erforschung ber Beziehungen, in benen jeder Organismus zur Außenwelt steht, zur organischen und anor= gifchen Umgebung, gehort jur Physiologie im weiteren Sinne; wir nennen diefen Theil berfelben Berilogie ober Begiehungs= Physiologie. Dahin gehört erstens die Chorologie ober Berbreitungslehre (auch biologische Geographie genannt, die geographische und topographische Verbreitung betreffend), und zweitens die Defologie ober Bionomie (neuerdings auch Ethologie genannt), die Wiffenschaft vom haushalt ber Organismen, von ihren Lebensbedürfniffen und ihren Verhältnissen zu den Praanismen, mit benen sie zusammen leben (Biocoenose, Symbiose, Barafitismus).

Britte Tabelle.

Alebersicht über die wichtigsten Iweige der kebenskunde (1869). Wiologie — Lebenskunde.

Anthropologie = Menichentunbe .-- Bellingefunde - Einzelige Organismen. -- Pflangentunde - Gewebpflangen (Metaphyta). -- Thierfunde - Gewebthiere (Metazoa) Gewebthiere (Metazoa) Sprechenbe Brimaten

Botanik

Morphologie — Formenlehre.

Unatomie und Biogenie ber Organismen. Körperbaulehre. AI. Anatomie.

(Chtologie, Zellenlehre; Hitologie, Gewebelehre; Organologie, Organlehre; Blastologie, Personenlehre; Rormologie, Stodlehre). Individualitätelehre. Structur lehre.

1. Tectologie.

Grundformenlehre. 2. Bromorphologie.

Ertenntnig ber geometriichen Junipigung realen Rorperform bee haltuig 3n per concreten bealen Grundform (mahematifch befinirbar) im Ber-

Transformismus ober De-Balaontologie und Genea. scenbeng. Theorie. Ratürliche Shiematit.

Entwidelung innerhalb ber Gi-41. Embrhologie Reimesgeschichte. 4. Ontogenie.

Berivanbelung bes Organismus außerhalb ber Gibullen. 46. Metamorphit (Metamorphologie.)

Stammesgefcichte. 8. Bhylogenie.

(Bhiliologie ber ant-

Philiplogic ber Sinnesorgane. 6h. Cenfonomie. Geelenfehre. Ba. Phoronomic. (Smpfindungelehre.)

Physit und Chemie ber Organismen. B. Physiologie = Eunctionslehre.

fuftematifden Biologie. Bier hauptgebiete

AII. Biogenie. BI. Ergologie. BII. Perilogie. Entwidelungsgefcichte. Arbeite #hpfiologie. Beziehunge Physiologie.

5. Begetale Ergologie. (Physicologie ber vegeta-tiven Functionen.) 5a. Trophonomie.

malen Junctionen Sb. Gonimatif. Animale Ergologie. Beugungelehre.

Topographie. Lehre bon ben Wanberungen. Biologifche Geographie und Berbreitungelehre. (Migrations-Theorie.) 7. Cherologie.

fober Bionomie ... (Ethologie) 8. Detologie

Beziehungen des Organiomus Bioconofe, Symbiole, Para-Weien, mit benen er gu jur Umgebung und gu ben ammentebt. Biologifche Defonomie. ntišmus.)

fünftes Kapitel.

T v d.

Wesen und Ursachen des Codes. Ewiges Leben. Tod der Protisten und der histonen. Erlösung vom Uebel.

"Es giebt teine scharfe Grenze, welche Leben und Tob von einander scheitet; es findet dielmehr ein allmählicher Uebergang fatt zwischen Beben und Tod; der Tod entwidelt sich. Gesundes Leben einerseits und Tod anderseits sind nur die äußersten Endysteder bieser Entwicklung, die durch eine Reihe von Zwischenschaften lückenlos mit einander derbunden sind. — Die lebendige Substanz firbt fortwährend, ohne daß das Leben selbst jemals erlischt. Es ist also keine Unsterdlichkeit der lebendigen Substanz selbst, sondern nur eine Continuität in ihrer Descendenz vorhanden. Unsterdlich und ewig ist don der ganzen Abperwelt nur die elementare Materie und ihre Bewegung.

Max Fermern.

Inhalf des fünften Rapitels.

Leben und Tod. Individueller Tod. Unsterblichkeit ber Einzelligen. Tod der Protisten und historen. Ursachen bes physiologischen Todes. Abnutzung des Plasma. Regeneration. Biotonus. Perigenesis der Plastidule; Gedächtnis der Biogene. Regeneration bei Protisten und historen. Altersschwäche. Arankheit. Retrodiose. Todesloos. Borsehung. Jufall und Schicksal. Ewiges Leben. Optimismus und Pessinismus. Selbstmord und Selbsterlösung. Erlösung vom Nebel. Medicin und Philosophie. Lebenserhaltung. Spartanische Selection.

Literatur.

- Rubolf Birchow, 1858. Die Cellular-Pathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre. 4. Aust., 1871. Berlin.
- Ernft Ziegler, 1881. Lehrbuch ber allgemeinen und speciellen pathologischen Anatomie und Pathogenese. Jena.
- Claude Bernard, 1878. Leçons sur les Phénomènes de la vie communs aux animaux et les vegetaux. Paris.
- Gilas Metfcuitoff, 1904. Stubien über bie Ratur bes Menfchen. Gine optimiftifche Philosophie. Leipzig.
- Carus Sterne (Ernft Krause), 1885. Werden und Bergehen. Gine Entwidelungsgeschichte bes Naturganzen in gemeinverstänblicher Fassung.
- Endwig Fenerbach, 1866. Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, vom Standpuntte ber Anthropologie. 2. Aufl., 1890. Leipzig.
- Beffely, 1876. Die Geftalten bes Tobes und bes Teufels in ber barftellenben Runft. Leipzig.
- Alexander Gotte, 1883. Ueber ben Uriprung bes Tobes. Samburg.
- M. Bubler, 1904. Alter und Tob. Gine Theorie ber Befruchtung. Biolog. Centralblatt Bb. 24.
- Anguft Beismann, 1882. Neber die Dauer bes Lebens. 1884. Neber Leben und Tod. Jena.
- Mar Berworn, 1894. Die Geschichte bes Tobes. IV. Kapitel der Allgemeinen Bhysiologie. 4. Aufl., 1903. Jena.
- Mag Raffowit, 1899. Leben und Tob. 2. Bb., 50. Rapitel ber Allgemeinen Biologie. Wien.

Michts ift beständig als der Wechsel! Alles Sein ift ein beftanbiges "Werben und Vergeben"! So lehrt uns die Entwickelungsgeschichte ber Welt sowohl im großen Bangen, wie in allen einzelnen Theilen. Ewig und unveränderlich ift nur die Sub= ftang, gleichviel ob wir biefes allumfaffende Weltwefen Natur ober Rosmos, Weltgeift ober Gott nennen. Das Substang-Gefet lehrt uns, daß diefelbe zwar in einer unendlichen Fülle mechfelnder Kormen sich offenbart, daß aber ihre wesentlichen Attribute, Materie und Energie, sich beständig erhalten. Alle individuellen Formen der Substang find bem Untergange geweiht. Das gilt ebenso von unserer Sonne und ben fie umfreisenden Planeten, wie von den Organismen, die unsere Mutter Erde bevolkern; ebenso vom Bakterium wie vom Menschen. Bie jedes organische Individuum einen Anfang feines Lebens gehabt hat, jo geht es auch widerstandslos feinem Ende entgegen. Leben und Tod find mit Rothwendigkeit verknüpft. Aber über die eigentlichen Urfachen diefes Geschickes find die Ansichten der Philosophen und Biologen noch sehr verichieden; die meisten geben schon beshalb fehl, weil sie teine klare und einfache Definition vom Wefen bes Lebens befigen, und somit von feinem Ende feine flare Borftellung geben tonnen.

Leben und Lod. Die Untersuchungen, die wir im zweiten Rapitel über das Besen des organischen Lebens anstellten, haben und gezeigt, daß dasselbe im tiefsten Grunde ein chemischer Broces ist. Das "Lebenswunder" ist im Wesentlichen nichts Anderes als Stoffwechsel der lebendigen Substanz, ober

Metabolie des Plasma. Mit Nachdruck haben neuere Physiologen, namentlich Max Bermorn und Max Raffowit, dem mobernen Bitalismus gegenüber barauf hingewiesen, "daß das Leben auf einem fortwährenden Wechsel zwischen Aufbau und Berfall der hochcomplicirten demischen Ginheiten des Protoplasma beruht. aber dieje Auffassung zutreffend, dann konnen wir auch ganz genau jagen, was wir unter Tod zu verstehen haben. Wenn nämlich der Tod das Aufhören des Lebens bedeutet, dann verstehen wir unter Tod das Aufhören des Wechselspiels zwischen Aufbau und Zerfall der Protoplasma=Molecule; und da jedes der labilen Molecule des Brotoplasma, nachdem es entstanden ift, in turger Zeit wieder gerfallen muß, so würde es sich bei dem Tode eigentlich nur um bas befinitive Ausbleiben der Reconstruction der zerstörten Blasma-Molecule handeln. — Ein lebendiges Gebilde ift also erft bann befinitiv todt, d. h. absolut unfähig, je wieder eine vitale Leistung zu vollziehen, wenn feine fammtlichen Blasma-Molecule zerftort In ber ausführlichen Begründung, Die Raffowit im fünfzigsten Rapitel feiner "Allgemeinen Biologie" Diefer Definition von Leben und Tod folgen läßt, find die natürlichen Urfachen des physiologischen Todes noch eingehender besprochen.

Individueller Tod. In den zahlreichen und sich vielsach widersprechenden Betrachtungen der neueren Biologie über das Besen des Todes sind viele Arrthümer und Misverständnisse dadurch versanlaßt, daß man nicht klar zwischen der Lebensdauer der lebendigen Substanz im Allgemeinen und derjenigen der individuellen Lebenssform unterschieden hat. Besonders zeigt sich das in den widerspruchsvollen Erörterungen, welche die Theorie von der Unsterblichsteit der Einzelligen von August Beismann (1882) hervorgerusen hat. Ich habe bereits im elsten Kapitel der "Belträthsel" deren Unhaltbarkeit nachgewiesen. Da jedoch dieser ausgezeichnete Joologe neuerdings in seinen lehrreichen Borträgen über Descendenzscheorie (1902) jene Theorie energisch vertheidigt und daran irrthümliche Betrachtungen über das Wesen des Todes überhaupt geknüpft hat,

bin ich genöthigt, bier nochmals darauf zurückzukommen. Gerabe meil diefes interessante Berk die werthvollsten Beitrage gur Entmidelungslehre liefert und insbesondere die Selections-Theorie Darwin's und ihre Consequenzen siegreich vertheibigt, halte ich es für nothwendig, anderseits auf seine bedenklichen Schwächen und gefährlichen Jrrthumer hinzuweisen. Dahin gehört vor Allem die einflufreiche Reimplasma-Theorie und der damit verknüpfte Kampf gegen die "Bererbung erworbener Eigenschaften". Beismann folgert daraus einen fundamentalen Unterschied zwischen den einzelligen und ben vielzelligen Organismen; die letteren allein follen fterblich, die ersteren unsterblich sein: "amischen Ginzelligen und Bielzelligen liegt die Einführung des physiologischen, d. h. normalen Todes". Dem gegenüber ist hervorzuheben, daß die physiologischen Individuen (Bionten) bei den Brotisten ebenso eine beschränkte Lebensdauer haben, wie bei ben Hiftonen. Legt man aber bas Hauptgewicht in dieser Frage nicht auf die Individualität der lebendigen Substanz, sondern auf den continuirlichen Busammenhang ber metabolischen Lebensbewegung in ben Generations-Reihen, jo gilt die partielle Unfterblichkeit des Plasma ebenfo für die Biel= zelligen, wie für bie Ginzelligen.

Tod der Protisten. Die "Unsterblichseit der Einzelligen", auf die Weismann so viel Gewicht legt, könnte selbst in seinem Sinne nur für einen keinen Theil der Protisten aufrecht erhalten werden, nämlich für diejenigen, die sich einsach durch Zweitheilung vermehren: die Ihromaceen und Bakterien unter den Moneren (Kapitel 9), die Diatomeen und Paulotomeen unter den Protophyten, ein Theil der Insusorien und Rhizopoden unter den Protozoen. Streng genommen wird ja das individuelle Leben vernichtet, wenn die Zelle sich in zwei Tochterzellen theilt. Aber man könnte immerhin mit Beismann einwenden, daß hier das sich theilende einzellige Individuum als Ganzes in seinen Kindern sortlebt, daß von ihm keine Leiche übrig bleibt, kein todter Rest der lebendigen Substanz. Allein das gilt nicht von der großen Daeset, Lebenswunder.

Mehrzahl der Protozoen; bei den hochentwickelten Ciliaten geht der Hauptkern zu Grunde, und von Zeit zu Zeit muß eine Conjugation von zwei Zellen und gegenseitige Befruchtung ihrer Nebenkerne einstreten, ehe wieder fortgesetzte Vermehrung durch einfache Theilung eintreten kann. Bei den meisten Sporozoen und Rhizopoden aber, die sich überwiegend durch Sporenbildung fortpstanzen, wird nur ein Theil des einzelligen Organismus dazu verwendet; der andere Theil stirbt und bildet eine "Leiche". Bei den großen Rhizopoden (Thalamophoren und Nadiolarien) ist der sporenbildende innere Theil, der in den Nachkommen fortlebt, kleiner als der absterbende äußere Körpertheil, der eine ansehnliche "Leiche" darstellt.

Tod der Siftonen. Ebenso unhaltbar wie die Theorie von ber Unsterblichkeit ber Ginzelligen ift die Anficht von Beismann über die secundare "Ginführung des physiologischen Todes bei den Bielzelligen". Danach foll ber Tob der Hiftonen — ebenfo ber Metaphyten, wie der Metagoen - eine gwedmäßige "Anpaffungs-Erscheinung" fein, die von der Selection erft bann eingeführt murbe, als die vielzelligen Organismen eine gemiffe Complication des Baues erreicht hatten, mit welcher sich ihre ursprüngliche Unsterblichkeit nicht mehr vertrug. Die natürliche Buchtwahl mußte die Unfterblichen töbten und die Sterblichen am Leben laffen; fie mußte die Unsterblichen auch in der Bluthe ihrer Jahre an der Kortpflanzung verhindern und nur die Sterblichen zur Nachzucht verwenden. Die feltsamen Folgerungen, ju benen Beismann im weiteren Ausbau dieser Todes-Theorie gelangte, und die auffälligen Widersprüche, in die er badurch zu seiner eigenen Reimplasma-Theorie gerieth, hat Rassowit im 49. Rapitel seiner "Allgemeinen Biologie" fritijd beleuchtet: "Selection ber Sterblichen und Elimination ber Unfterblichen". Nach meiner eigenen Unsicht läßt sich diese parodore Todes-Theorie ebenso wenig begründen, als die damit künstlich verknüpfte Reimplasma-Theorie. Man kann den Scharffinn und die Tiefe der Speculation bemundern, die Beismann bei bem funftreichen Aufbau feiner verwidelten Wolecular-Theorie aufgewendet hat. Aber je mehr man sich in ihre Fundamente vertieft, desto unhaltbarer erscheinen sie; auch hat in den zwanzig Jahren, die seit dem Erscheinen der Reimplasma-Theorie verstossen sind, kein einziger ihrer zahlreichen Anhänger sie fruchtbar zu verwerthen gewußt. Dagegen hat sie sehr nachtheilig dadurch gewirkt, daß sie die "Vererbung erworbener Gigenschaften" leugnete und bekämpfte, die ich mit Lamarck und Darwin sur eine der festesten und unentbehrlichsten Stüßen der Descendenz-Theorie halte.

Urfachen des Todes. Indem wir uns gur Frage nach ben mahren Ursachen bes Todes wenden, beschränken wir uns auf die Betrachtung bes normalen ober physiologischen Tobes; wir sehen ab von ben ungähligen Urfachen bes zufälligen ober pathologischen Todes, ber durch Ungludefälle, Krantheiten, Barafiten u. f. w. veranlaßt wird. Der normale Tod tritt bei allen Organismen bann ein, wenn die Grenze ber erblichen Lebensbauer erreicht ift. Diese Grenze ift bei den mannigfaltigen Arten der Organismen außerordentlich verschieden. Biele einzellige Protophyten und Protozoen leben nur wenige Stunden, andere mehrere Monate oder Jahre; viele einjährige Pflanzen und niebere Thiere leben in unferem gemäßigten Rlima nur einen Sommer, in der arctischen Bone und auf ben ichneebedecten Hochalpen nur wenige Wochen ober Monate. gegen werden größere Wirbelthiere nicht felten mehr als hundert Rahre, viele Bäume mehr als taufend Jahre alt. Die Länge ber normalen Lebensbauer ift bei allen Arten im Laufe ber Species= Bildung felbst burch Unpaffung an die besonderen Lebens= bedingungen erworben, und dann durch Bererbung auf ihre Nachkommen übertragen worden. Aber auch bei diefen letteren unterliegt fie bekanntlich oft ansehnlichen Schwankungen.

Abuntung des Plasma. Der Organismus wird von der modernen "Majchinen = Theorie des Lebens" mit einer kinstlich construirten Maschine verglichen, d. h. mit einem Apparate, in welchem der menschliche Verstand verschiedene Theile (Werkstücke 8*

oder Maschinen = Elemente) zwedmäßig zusammengefügt hat, um eine bestimmte Arbeit zu verrichten. Dieser Bergleich ift nicht anwendbar auf die niedersten Organismen, die Moneren, benen eine folde maschinelle Structur noch fehlt; bei diesen primitiven "Organismen ohne Organe" (Chromaceen und Bafterien) find lediglich die unsichtbaren demischen Structuren bes Plasma und ber burch fie bedingte Stoffwechsel bie Urfache bes Lebens; sobald biefer aufhört, tritt der Tod ein (vergl. Kap. 9). Bei allen übrigen Organismen ist ber Bergleich mit Maschinen insofern zulässig und lehrreich, als das zweckmäßige Zusammenwirken der verschiedenen Organe oder Werkstude eine bestimmte Arbeit leiftet, durch Berwandlung der Spannfraft in lebendige Kraft. Unterschied beiber besteht aber barin, daß diese Zwedmäßigkeit bei ber Maschine durch ben planmäßig und bewußt wirkenden Willen des Menschen, beim Organismus hingegen durch die planlos und unbewußt wirkende natürliche Selection hervorgebracht wird. gegen ift eine weitere wichtige Eigenschaft ben Daschinen und Organismen gemeinsam, nämlich die beschränkte Lebensbauer, die burch ihre Abnutung bedingt wird. Bekanntlich kann jede Locomotive, jedes Schiff, jeder Telegraph, jedes Klavier nur eine gewiffe Reibe von Jahren thätig fein. Alle Theile berselben merben burch den längeren Gebrauch abgenutt und trot aller Reparaturen Ebenso werden auch bei allen Organismen zulest unbrauchbar. die einzelnen Werktheile früher oder später abgenutt und leiftungeunfähig; das gilt ebenjo von den Organellen der Protisten, wie von ben Organen ber Siftonen. Allerdinge fonnen auch diese Theile öfter reparirt oder regenerirt werden; allein nach fürzerer ober längerer Zeit verjagen fie ben Dienft, und ihre Mängel werden Ursache des Todes.

Regeneration. Wenn wir den Begriff der Regeneration, bes Wiederersates unbrauchbar gewordener Theile, im weitesten Sinne fassen, so erkennen wir darin eine gang allgemeine Lebensthätigkeit von größter Bedeutung. Denn der ganze Stoff-

wechsel des lebendigen Organismus beruht ja auf der Affimi= lation des Plasma, d. h. dem Erfat der Plasma = Theile, die beständig durch Diffimilation verloren geben (vergl. Rap. 10). Berworn hat die hypothetischen Molecule ber lebendigen Substanz (- die ich nach Sering als begabt mit Gedächtniß ansehe und 1875 Plastidule genannt habe -) ale Biogene bezeichnet. Er fagt: "Die Biogene find bie eigentlichen Trager bes Lebens. In dem fortwährenden Zerfall und Wiederaufbau derfelben besteht ber Borgang bes Lebens, beffen Ausbrud bie mannigfachen Lebens-Erscheinungen sind." — Das Berhältniß von Affimilation (Aufbau ber Biogene) zur Dissimilation (Berfall ber Biogene) fann man in der Zeiteinheit durch einen Bruch ausdruden, ber als Biotonus bezeichnet wird: AD; berfelbe ift von elementarer Be= beutung für die verschiedensten Ericheinungen des Lebens. Schwankungen in ber Große biefes Bruches find es. welche allen Bechjel in ben Lebensäußerungen eines jeden Organismus hervor-Wenn der Biotonus junimmt und der Stoffmechiel= quotient größer als Gins wird, erfolgt Bachsthum; wenn berselbe umgekehrt kleiner als Gins wird, also ber Biotonus abnimmt, erfolgt Atrophie (Berkummerung) und schließlich Tob. Bei ber Regeneration werden neue Biogene gebildet. Bei ber Bene= ration, ber Zeugung ober Fortpflanzung, lofen fich Biogen-Bruppen (als Reimplasma) in Folge überschüffigen Wachsthums von den Eltern ab und legen den Grund zu neuen Individuen.

Die Erscheinungen der Regeneration sind außerordentlich mannigfaltig und in neuerer Zeit Gegenstand sehr zahlreicher und umfassender Bersuche geworden, namentlich von Seiten der sos genannten "Entwicklungs Mechanik". Dabei sind von vielen Experimental Embryologen aus ihren beschränkten Einzel Bersuchen weitreichende Schlüsse gezogen und zum Theil als Gegenbeweise gegen den Darwinismus verwerthet worden; sogar die Descendenzenbereie sollte dadurch widerlegt werden. Die meisten dieser Res

generations-Arbeiten bekunden einen auffallenden Mangel an allgemeiner physiologischer und morphologischer Bildung; da fie aukerdem meistens das Biogenetische Grundgeset ignoriren und von ben fundamentalen Bechselbeziehungen zwischen Reimesgeschichte und Stammesgeschichte absehen, ift es nicht zu verwundern, daß ne ju ben widersprechendsten und absurbesten Schluffen gelangen. Das "Archiv für Entwidlungsmechanit" liefert bafür gablreiche Beispiele. Wenn man bingegen bas gesammte intereffante Gebiet der Regenerations-Processe im Zusammenhange überblickt, jo ergiebt fich eine continuirliche Entwidelungereihe von der einfachen Plasma-Reparatur ber einzelligen Protisten bis zu ber geschlechtlichen Beugung ber boberen hiftonen. Spermazelle und Gizelle ber letteren find überichuffige Bachsthums-Broducte, welche das Bermögen besigen, ben gangen vielzelligen Organismus zu regeneriren. Aber auch viele bobere Sistonen besigen die Sabigfeit, beliebigen abgelöften Gewebstücken ober felbst einzelnen Bellen burch Regeneration neue Individuen hervorzubringen. Bei der beionderen Richtung bes Stoffwechsels und Wachsthums, welches biele Regenerations = Borgange begleitet, fpielt bas Webachtnif ber Plastidule, das unbewußte Erinnerungs-Vermögen ber Biogene, eine leitende Rolle (vergl. meine Perigenefis der Blaftidule, 1875; II. Band ber gesammelten gemeinverftandlichen Bortrage).

Tod und Regeneration der Protisten. Bei den primitivsten Formen der einzelligen Protisten tritt uns der Borgang des Todes und der Regeneration in einfachster Form entgegen. Wenn eine kernlose Monere (Chromacee oder Bakterium) sich in zwei gleiche Hälften theilt, ist damit die Existenz des zeugenden Indisviduums (— des "Untheilbaren"! —) vernichtet. Zede Hälfte regenerirt sich in denkbar einfachster Beise durch Assumitation und Bachsthum, die sie wieder die Größe der Mutters Monere erreicht hat. Bei den kernhaltigen Zellen der meisten Protophyten und Protozoen ist der Borgang insofern schon verwickelter, als hier bereits der Zellkern als Centralorgan und

Regulator des Stoffwechsels thätig ift. Zerschneibet man ein Infusorium in zwei Stucke, von denen nur das eine den Zellkern enthält, so ergänzt sich nur dieses wieder zu einer vollständigen kernhaltigen Zelle; das kernlose Stück hingegen stirbt ab, ohne sich regeneriren zu können.

Zod und Regeneration der Sistonen. Im vielzelligen Rörper ber gewebebildenden Organismen haben wir zu unterscheiben zwischen dem partiellen Tode der einzelnen Zellen und dem totalen Tode bes ganzen, aus ihnen zusammengesetten Gewebe-Organismus, des "Bellenftaates". Bei vielen niederen Gewehpflanzen und Gewebthieren ift dieser staatliche Berband fehr loder und die Centrali= jation febr gering; beliebige Zellen ober Zellengruppen (Brutknofpen) können sich, ohne bas Leben bes gangen Siston zu gefährben, von ihm ablosen und zu neuen Individuen entwickeln. Bei manchen Algen und Lebermoofen, (aber auch bei Bryophyllum, unserer Fetthenne, Sedum, nahe verwandt) - ebenso beim gemeinen Sugwasser-Polypen, Hydra, und bei anderen Bolypen ift jebes ausgeschnittene Körperstücken fähig, sich wieber zu einem vollständigen Individuum zu entwickeln. Je höher fich aber die Organisation entwickelt, je inniger die Correlation der Theile und ihr einheitliches Zusammenwirken für bas Leben bes centralisirten Sproffes ober ber Person wird, besto geringer wird bas Regenerations = Bermögen ber einzelnen Organe. Aber auch bann noch können beständig viele abgenutte Zellen entfernt und durch regenerirte neue Bellen erfett werben. In unferem eigenen menschlichen Organismus, wie in bem aller höheren Thiere, gehen täglich Taufende von Zellen zu Grunde und werben burch neue Zellen gleicher Art erjest, jo z. B. die Dectzellen an der Oberfläche unserer Oberhaut (Epidermis), die Drufenzellen der Speichelbrufen, Magenichleim= haut, die Blutzellen u. f. w. Dagegen besitzen andere Gewebe dieses ausgebehnte Reparatur = Bermögen nicht ober in geringem Grabe, jo viele Nervenzellen, Sinneszellen, Muskelzellen u. f. w. bleiben viele beständige Zellen=Individuen mit ihrem Kern zeit=

lebens bestehen, wenn auch ein abgenutter Theil ihres Zellenleibes burch Regeneration von Cytoplasma wieder ersett wird. Thatsjächlich ist also unser eigener menschlicher Körper, ebenso wie der aller höheren Thiere und Pflanzen, täglich ein anderer "Zellensstaat"; jeden Tag, ja jede Stunde, gehen Tausende von seinen Staatsbürgern, den Gewebzellen, zu Grunde, um durch andere, aus ihresgleichen durch Theilung entstandene ersett zu werden. Indessen ist diese ununterbrochene "Mauserung" unserer Person niemals vollständig und allgemein; immer bleibt ein solider Grundstock von conservativen Zellen übrig, dessen Nachkommen die weitere Regeneration besorgen.

Altersichwäche (Senium ober Senescentia). Die große Mehrzahl der Lebewesen findet ihren individuellen Tod durch äußere, zufällige ober accidentelle Urfachen: durch Mangel an genügender Nahrung ober Entziehung ber nothwendigen Erifteng-Bedingungen, durch Parasiten oder andere Feinde, durch Unglucksfälle oder Rrankheiten. Die wenigen Individuen, die nicht folden gufälligen. Todes-Urfachen erliegen, finden ihr Lebensziel durch Altersichwäche ober Senescenz, durch allmähliche Rückbildung ber Organe und Abnahme ihrer Functionen. Die Urjache diefes Alterns und bes barauf folgenden "natürlichen Todes" ift für jede einzelne Organismen-Art durch die specifische Natur ihres Plasma bedingt. Wie neuerdings namentlich Raffowit hervorgehoben hat, beruht das Altern der Individuen auf der unvermeidlichen Zunahme des inactiven Protoplasma-Zerfalls und ber burch benfelben gelieferten metaplasmatischen Körperbestandtheile. Jedes ichon vorhandene Metaplasma begünftigt den inactiven Protoplasma = Zerfall und damit auch wieder die Bildung neuer Metaplasmen. Das Absterben der Bellen erfolgt, weil die chemische Energie bes Plasma von einem bestimmten Sohepunkt bes Lebens, von der Akme an, allmählich abnimmt; das Plasma verliert immer mehr die Fähigkeit, durch Regeneration die Verluste zu ersetzen, die es durch die Lebensfunctionen felbst erleidet. Wie im Geistesleben des Menschen die

Receptionsfähigkeit des Gehirns und die Schärfe der Sinne allmählich abnimmt, so verlieren die Muskeln ihre Energie, die Knochen werden brüchig, die Haut spröde und welk, die Glasticität und Ausdauer der Bewegung nimmt ab. Alle diese normalen Borgänge der senilen Degeneration sind bedingt durch chemische Beränderungen im Plasma, dessen Dissimilation immer mehr die Assimilation überwiegt; sie führen schließlich mit Nothwerdigkeit zum normalen Tode.

Arantheit. Bährend die allmähliche Abnahme ber Rörperfrafte und die senile Degeneration der Organe mit Rothwendigkeit den Tod auch des gefündesten Organismus endlich herbeiführen muß, geht bagegen bie große Mehrzahl ber Menschen lange vor diesem normalen Lebensziele durch Krankheiten zu Grunde. äußeren Ursachen berselben sind Angriffe von Feinden und Paraniten, Unglückfälle und ungunftige Lebensbedingungen; diefe rufen Beränderungen in den Geweben und den sie gusammensetzenden Bellen hervor, die zunächst einen partiellen Tod einzelner Theile, weiterhin aber ben totalen Tod bes ganzen Individuums bedingen. Die Beränderungen der lebendigen Substanz, welche dergestalt die Rrantheiten und ichlieflich ben vorzeitigen Tod herbeiführen, werden als Retrobiosen bezeichnet; sie bestehen theils in einfachen Siftolnsen, b. h. Entartung ber Zellen burch Atrophie, Auflöjung, Vertrocknung (Brand) ober Verflüssigung (Colliquation), theils in Metaplasmojen ober Blasma-Metamorphosen: fettige, schleimige, kalfige, amyloide Metamorphosen ber Bellen. Es war bas große Berdienst von Rubolf Birchow, burch feine evochemachende Cellular=Bathologie (1858) nachgewiesen zu haben, daß alle Krankheiten des Menschen ebenso wie der übrigen Organismen auf berartige Beränderungen ber Bellen gurudguführen find, welche die Gewebe zusammenseten. Die Rrankheit felbst mit ihren Leiden (Pathos) ist demnach ein physiologischer Broceft, ein Leben unter schädlichen und gefahrdrohenden Bedingungen; wie bei allen normalen Lebenserscheinungen, so ist auch

bei den abnormen oder pathologischen der lette Grund in physistalischen und chemischen Processen im Plasma zu suchen. Die Pathologie oder Krankheitslehre ist ein Theil der Physioslogie. Durch diese Erkenntniß ist allen jenen alteren Borstellungen der Boden entzogen, die die Krankheit auf ein besonderes "Wesen", einen Damon oder eine "Fügung Gottes" zurücksühren wollten.

Todesloos. Die natürliche physikalische Erklärung bes Todes, die und dergestalt durch die moderne Physiologie und Bathologie möglich geworden ift, bat nicht allein alle jene älteren abergläubischen Borstellungen über Krankheit und Tod widerlegt, sondern auch eine Reibe von wichtigen metaphysischen Dogmen, die fich vorzugsweise auf jenen myftischen Aberglauben ftutten. Dahin gehört vor Allem ber findliche Glaube an eine bewußte "Borfehung", welche bie Weschicke ber einzelnen Individuen leitet und ihr Todesloos be-Wir verkennen nicht ben hohen subjectiven Werth, ben ber tröstliche Glaube an eine solche schützende Borfehung für ben bedrängten, von taufend Gefahren bedrohten Menfchen befitt. Bir gonnen bem findlich gläubigen Gemuthe ben Troft und bie Soffnung, die es aus diesem festen "Glauben" ichopft. Da wir aber nicht Beschwichtigung unseres Gemuthes burch poetische Fictionen suchen, sondern Befriedigung unserer Bernunft durch Erfenntniß ber Wahrheit, so muffen wir mit Bedauern barauf hinweisen, daß unfere "reine Bernunft" nicht die Spur eines Beweises für die Eristeng und bas Wirken einer solchen bewußten "Borfehung" ober eines "liebenden Baters im Himmel" finden fann. Täglich lesen wir in ben Zeitungen von Ungludsfällen und Berbrechen aller Art, bie den Tod von lebensfroben Menschen "zufällig" berbeigeführt haben; jährlich lesen wir mit Entsetzen die Statistik der vielen taufend Todesfälle, die durch Schiffbruche und Gifenbahn-Unfälle, burch Erdbeben und Bergwerks : Ratastrophen, burch Kriege und Epidemien "zufällig" veranlaßt sind. Und bann sollen wir noch an eine "liebende Borfehung" glauben, die für jeden einzelnen biefer armen Berunglüdten das Todesloos gezogen bat? Bir follen

uns mit den hohlen Phrasen der Leichenreden trösten: "Des Herrn Wille geschehe!" "Gottes Wege sind wunderbar!" Solche fadensicheinige Trostgründe mögen unreise Kinder und gedankenträge Kirchengläubige beschwichtigen; sie reichen nicht mehr aus für die reisen Gebildeten des 20. Jahrhunderts, die ehrlich und furchtlos nach voller Erkenntniß der reinen Wahrheit streben.

Aufall und Schickfal. Wenn man unsere monistische und naturgemäße Auffaffung des Todesloofes als "trostlos" bezeichnet, so muffen wir erwidern, daß die herrschende dualistische Ansicht ledig= lich auf erblichen Denkgewohnheiten und mnstischen Glaubenslehren beruht, die uns in früher Jugend als. "Offenbarungen" eingeprägt werben. Wenn dieje burch die fortschreitende Cultur und Ratur= erkenntniß beseitigt sind, wird sich ergeben, daß der Mensch badurch für sein irdisches Leben nur Biel gewinnt, Richts verliert. Ueberzeugt, daß ein ewiges Leben im "Jenseits" nicht zu erwarten ift, wird er um so mehr bestrebt sein, das irdische Leben im "Diesjeits" gludlich zu gestalten und in vernünftiger Beije zu feinem eigenen Glud wie jum Beften ber menfchlichen Gefellichaft gu führen. Wenn man dabei einwendet, daß dann Alles vom blinden Zufall abhängt, nicht von dem bewußten Ziele einer "Vorsehung" oder einer "fittlichen Beltordnung", fo muß ich zur Entgegnung auf die Erörterungen verweisen, welche ich am Schlusse bes 14. Rapitels ber "Beltrathfel" über Schicffal und Borfehung, Biel, 3wed und Zufall gegeben habe. Wenn man aber fernerhin behauptet, daß unfere realistische Auffassung bes Lebens zum Bessimismus führen muffe, jo ift auch diefer Ginwurf nicht gerechtfertigt.

Annahme einer "persönlichen Unsterblichkeit der Seele" verbieten, habe ich bereits im 11. Kapitel der "Wl." zusammengefaßt. Da aber gerade gegen dieses Kapitel die heftigsten Angriffe von der herrichenden Metaphysik sowohl als von der mit ihr verbündeten christlichen Kirche gerichtet worden sind, muß ich nochmals auf die wichtigsten Punkte zurücksommen. Aus zahlreichen, an mich ges

richteten Briefen und vielen philosophischen Gesprächen Gebildeten aller Claffen habe ich mich überzeugt, daß fein anderes Doama so fest sitt und für so werthvoll gehalten wird als ber Athanismus, ber feste Glaube an die perfonliche Unfterblichfeit. Die meiften Menichen wollen um teinen Breis die Soffnung aufgeben, daß ihnen in einem unbekannten "Tenfeits" nach dem Tode eine beffere Erifteng als im bekannten "Diesseits" geboten wird, und zugleich Bergeltung für die vielen Leiden und Ungerechtigfeiten, die sie auf dieser Erbe haben erdulden muffen. In der Borftellung Diefes paradiefischen "Jenseits" spielt gewöhnlich noch die größte Rolle bas geocentrische Weltbild bes Mittelalters. Troele-Lund hat in seinem Buche über "Himmelsbild und Weltanschauung" gezeigt, wie dasselbe noch thatsachlich bis beute bie Metaphpsit ber meiften Menichen beeinflußt; noch immer ift trop Ropernikus und Laplace ber "Simmel" die halbkugelige blaue Glasglode, die fich über ber Erde wölbt. Roch heute boren wir alltäglich in "ichonen Predigten" und glanzvollen Tischreden, bei Paraden und Festacten, die Freuden unseres ewigen Lebens in diesem himmel preisen; dabei weist ber gläubige Redner mit seiner rechten Hand "nach oben" in den unendlichen, von Millionen rotirender Beltförper durchtobten Simmelsraum, und bedenkt nicht. daß der dadurch angedeutete Radius der Richtung fich in jeder Secunde andert und in gwölf Stunden bie gerade entgegengejette Richtung "nach unten" anzeigt. Andere Athanisten besleißigen sich concreterer Anschauung und bezeichnen in ihrer gläubigen Bhantafie bestimmte Beltförper als "Bohnort ber unsterblichen Seelen". Unfere moderne Rosmologie, Aftronomie und Geologie gestatten uns die Nebertragung folder iconen Dichtungs-Gebilde in die Biffenschaft burchaus nicht, und ebenjo menig liefern uns bie moderne Binchologie, Physiologie, Outogenie und Phylogenie der Seele irgend einen Beweis für den Athanismus.

Optimismus und Beffimismus. Der Optimismus bestrachtet bie Welt von ihrer guten, schönen und liebenswürdigen

Seite, ber Beffimismus hingegen von ber ichlechten, häßlichen und abstoßenden Seite. In einzelnen philosophischen und religiösen Snitemen ift eine diefer beiden Richtungen conjequent durchgeführt; in ben meisten Systemen aber sind beide vermischt. Der conjequente und reine Realismus ift meistens weber optimistisch noch pessimistisch; er nimmt die Welt eben so, wie sie ist: als einheitliches Banges, beffen Ratur an sich weder gut noch boje ift. Dagegen nimmt ber bualiftische Ibealismus meistens beibe Richtungen in fich vereinigt auf und vertheilt fie auf seine beiben Welten in ber Weise, daß das "Diesseits" (die Erde mit ihren organischen Bewohnern) als ein ichlimmes Jammerthal pejfimistisch beurtheilt wird, dagegen das "Jenseits" (ber himmel mit Baradies und Engeln) optimistisch als ein herrlicher Freudenberg, in dem lauter Luft und Blud berricht. Dieje Weltanschauung ift ein Grundelement der meisten dualistischen Religionen und bestimmt somohl in theoretischer als praktischer Beziehung noch heute die wichtigften Borftellungen der Culturmenichheit.

Optimismus (Leibnig). Als ber Begründer bes confequenten Optimismus gilt Gottfried Leibnig, deffen Philosophie ben Begenfat der verschiedenen Syfteme durch Berftellung einer fünft= lichen Harmonie auszugleichen strebt, in ber Hauptsache jedoch Innamismus blieb, ein Monismus, ber ber modernen Energetik von Oftwald nahe verwandt ift. Eine compacte Darftellung feines bynamischen Systems gab Leibnig in feiner Monadologie (1714); danach besteht die Welt zwar aus unendlich vielen einzelnen Monaben (die ungefähr unferen "befeelten Atomen" entiprechen); allein dieser Bluralismus wird badurch jum Monismus übergeführt, daß Gott als "Centralmonabe" Alle durch ein jubstanzielles Band in Verbindung erhält. In feiner "Theobicee" (1710) ftellte er bann die Behauptung auf, baß Gott (ale "allweiser, allgütiger und allmächtiger Schöpfer ber Belt") mit volltommener Bernunft die "beste unter allen möglichen Belten" geschaffen habe; in ber "praftabilirten Sarmonie

der Welt" sei überall Gottes vollkommene Güte, Weisheit und Allmacht erkennbar; der einzelne Mensch aber, ebenso wie die ganze Menschheit, besitze eine unbeschränkte Vervollkommnungssfähigkeit. Wer die reale Welt wirklich kennt, wer den überall in der organischen Welt wüthenden "Kampf um's Dasein" nüchtern betrachtet, wer die unendliche Fülle von Elend und Noth aller Art im Menschenleben mitempsindet, kann schwer begreisen, daß ein so scharssinniger und vielseitig gebildeter Denker, wie Leibniz, in seinem Optimismus beharren konnte. Eher begreislich ist das bei einem so einseitigen und verschrobenen Metaphysiker wie Segel, nach dem "alles Wirkliche vernünftig und alles Vernünftige wirklich sein soll!"

Beffimismus (Schopenhauer). Das birecte Gegentheil bes consequenten Optimismus ist ber folgerichtige Bessimismus; wenn bas bestehende Universum nach ersterem die beste, so ist es nach letterem die ichlechteste unter allen möglichen Welten. Dieje pessimistische Grundauffassung bat ihren Ausbruck ichon in den ältesten und noch beute weitestverbreiteten Religionen Affens gefunden, im Brahmanismus und Buddhaismus; beibe indische Religionen find ursprünglich pessimistisch, zugleich aber atheistisch und idealistisch; bas betonte namentlich Schopen= hauer, der sie für die vollkommensten von allen Religionen erklart und ihre wichtigften Grundgebanken in fein eigenes Suftem aufgenommen hat. Er hält es für "eine schreiende Absurdität, diese elende Welt als die beste unter den möglichen demonstriren zu wollen; biefen Tummelplat gequälter und geängstigter Wefen, welche nur dadurch bestehen, daß eines das andere verzehrt, und in welcher mit ber Erkenntniß die Fähigkeit Schmerz zu empfinden wächst, welche daher im Menschen ihren höchsten Grad erreicht. Wirklich macht auf diesem Schauplat ber Sunde, bes Leibens und bes Tobes ber Optimismus eine fo feltjame Figur, bag man ibn für Pronie halten mußte, hatte man nicht an ber von hume aufgebecten geheimen Quelle beffelben (- heuchelnde Schmeichelei gegen Gott, mit beleidigendem Bertrauen auf ihren Erfolg —) eine hinlängliche Erklärung seines Ursprungs. Den handgreiflich jophistischen Beweisen von Leibniz, daß diese Welt die beste unter den möglichen sei, läßt sich ernstlich und ehrlich der Beweis entgegenstellen, daß sie die schlechteste unter den möglichen sei." llebrigens hat weder Schopenhauer, noch der bedeutendste unter den modernen Pessimisten, Sduard Hart mann, die praktischen Consequenzen des einseitigen Pessimismus gezogen. Man würde ja den "Willen zum Leben" einsach negiren und allen Leiden durch Selbstmord ein Ende machen können.

Selbstmord (Suicidium). Indem mir bier ben Gelbst= mord als Conjequenz bes ertremen Bessimismus berühren, benuten wir bieje Belegenheit zu einem Seitenblick auf die feltsamen, heute noch barüber bestehenden Biberiprüche. Es giebt wenige Probleme des Lebens (ausgenommen die Willensfreiheit und die Unsterblichfeit), über die jo widersinnige und gedankenlose Ansichten bis in die neueste Zeit geäußert worden sind. Für den gläubigen Theisten freilich, ber bas individuelle Leben als ein "gnädiges Geichent bes lieben Gottes" betrachtet, kann es zweifelhaft fein, ob er baffelbe verschmähen oder zurudgeben darf; - obwohl der freiwillige Opfertod für einen anderen Menschen als hohe Tugend gepriesen wird! Bon den meisten "gebildeten Denschen" wird noch heute der Selbstmord als eine schwere Sünde angesehen, und in einigen Landern (Britannien) gilt noch heute ber Berfuch dazu für strafbar. 3m driftlichen Mittelalter, bas Sunderttaufende von Menschen wegen mangelnder Rechtgläubigkeit oder hererei lebendig verbrennen ließ, wurden Selbstmörder burch ein ichimpfliches Begrabnig beftraft. Dazu bemertt ichon Schopenhauer: "Dffenbar hat doch Jeder auf Richts in der Welt ein jo unbestrittenes Recht, wie auf seine eigene Berson und sein Leben. Criminal = Ruftig ben Selbstmord verpont, jo ift dies entichieden Die bedeutungsvollen Fortschritte ber Befruchtungs: lächerlich!" lehre in den letten 30 Jahren haben die sichere Erkenntniß fest=

gestellt, daß bas individuelle Leben bes Menichen, wie aller anderen Wirbelthiere, mit dem Momente beginnt, in welchem die Gizelle ber Mutter mit ber Spermazelle bes Baters jufallig gufammentrifft; - ber blinde Bufall spielt dabei dieselbe gewaltige Rolle, wie bei ben wichtigsten anderen Lebensverhaltniffen; wohlverftanden in bem miffenschaftlichen Begriffe bes Wortes "Bufall", ben ich am Schluffe bes 14. Rapitels ber "Weltrathfel" erlautert habe. Die mabre Urjache ber perjonlichen Eristenz ist also nicht bas Unabengeichent eines liebenden "Baters im himmel", jondern die jeruelle Liebe ber irbischen zeugenden Eltern; oft find biesen bekanntlich die Folgen des Liebesactes nicht einmal ermunicht. Wenn nun dem armen Menschenkind, bas ohne jeine Schuld aus ber befruchteten Gizelle entsprungen ift, das Leben die erhofften (Bludoguter nicht bringt, sondern ftatt deren eine unendliche Fülle von Rummer und Noth, Rrankheit und Glend aller Art, fo hat baffelbe unzweifelhaft bas Recht, seinen Qualen burch freiwilligen Tob ein Ende zu machen. Das gestattet jede Religion unter bestimmten Umständen, selbst das Christenthum mit dem Grundsat: "Wenn Dich Dein Auge ärgert, so wirf es von Dir!" herrichende Moral freilich verwirft ben "Selbstmorb" unter allen Umftanden; aber die fabenicheinigen Grunde bagegen find unhaltbar und werden dadurch nicht beffer, daß man ihnen bas Mäntel: chen ber "Religion" umbangt.

Selbsterlösung (Autolyse). Der freiwillige Tod, durch den der Mensch seinen unerträglichen Leiden ein Ende macht, ist thatsächlich ein Act der Erlösung. Man sollte daher denselben vernünftiger Beise als Selbsterlösung (Autolyse) bezeichnen und mit aufrichtiger Theilnahme der christlichen Rächstenliebe betrachten; nicht aber mit der pharisäischen Berachtung unserer wurmstichigen Moral als "Selbstmord" brandmarken. Diese übliche Bezeichnung ist ohnehin sinnlos; denn Nord bedeutet doch die absichtliche Bernichtung eines Menschenlebens wider dessen Willen, während der "Selbstmord" aus freier Selbstbestimmung geschieht. Der "Selbst

1

mörder" — richtiger "Selbsterlöser" (Autolyt) ist daher in den meisten Fällen bemitleidenswerth, aber nicht verächtlich, oder gar "sündhaft" und straswürdig. Unsere gewohnte Gesellschafts-moral bewegt sich aber hier, wie in tausend anderen Fällen, noch heute in den sinnlosesten Widersprüchen. Der moderne "Culturstaat" hat die "allgemeine Wehrpsticht" eingeführt; er verlangt jett von jedem Staatsbürger, daß er auf Kommando sein Leben für das Vaterland läßt, und dabei im Kriege aus irgend welchen politischen Gründen möglichst viel Menschenleben des "Feindes" vernichtet (— eine treffende Illustration zu den Worten des Evanzgeliums: "Liebet Eure Feinde!" —). Aber derselbe Culturstaat gewährt nicht einmal allen seinen Staatsbürgern die Mittel zur menschenwürdigen Eristenz und zur freien geistigen Entwickelung der Individualität, — ja nicht einmal das "Recht zur Arbeit", durch die er seine und seiner Familie Eristenz fristen kann.

Wir erkennen gern die großen Fortschritte an, die unsere moderne Social = Politit jur Befferung bes Loofes ber niederen Boltstlaffen, jur Forberung ber Sygiene, bes Unterrichts, bes leiblichen und geistigen Bobles ber Culturmenschen herbeigeführt hat; aber wir sind noch immer weit entfernt von den erreichbaren Zielen des allgemeinen Wohlstandes und Glückes, welche die "reine Bernunft" als Brogramm für die höheren. Culturvölker hingestellt Dabei nimmt Noth und Elend in ben nieberen Bolfsschichten nothwendiger Beije immer mehr zu, je weiter die Arbeitstheilung und zugleich die Uebervölkerung im Culturstaate sich entwickelt. Taufende von tüchtigen und arbeitfamen Menschen geben alljährlich ohne ihre Schuld zu Grunde, Biele bloß beshalb, weil fie bescheiben und ehrlich find; Taufende verhungern, weil fie beim besten Willen teine Arbeit finden konnen; Taufende fallen den herzlosen Anfprüchen unseres eisernen "Maschinen-Zeitalters" mit seiner bypertrophischen Technik und Industrie jum Opfer. Hingegen seben wir Taufende von verächtlichen Charafteren gu Glud und Bohl-Saedel, Lebenswunber.

stand gelangen, weil sie in gewissenloser Speculation ihre Mitmenschen schlau zu betrügen verstehen, oder weil sie den einflußzreichen "maßgebenden" Personen der höheren Stellen schmeicheln und dienstwillig sind. Da ist es kein Bunder, wenn die Statistik des Selbstmordes gerade in den höchst entwickelten Culturstaaten eine beständige Zunahme der Ziffern zeigt. Jeder gute Mensch, der wahre "christliche Nächstenliebe" besitzt, sollte dem hoffnung elos leidenden Bruder die "ewige Ruhe" und Befreiung vom Schmerze gönnen, die er durch freiwillige Selbsterlösung erreicht.

Erlöfung vom Uebel. Die siebente Bitte bes "Baterunfer", bes britten Sauptstudes bes driftlichen Ratechismus, bas Millionen von Chriften täglich im Munbe führen, lautet: "Erlofe uns von bem Uebel." Benn wir fragen: "Bas ift bas?" (- brei Borte, bie ben besten Theil bes gangen Ratechismus bilben! -), so antwortet uns Luther: "Wir bitten in biesem Gebet, als in ber Summe, baß uns ber Bater im himmel von allerlei Uebel Leibes und ber Geele, Butes und Chre erlofe; und julest, wenn unfer Stundlein tommt, ein feliges Enbe beschere, und mit Gnaben von biefem Jammerthal ju fich nehme in ben himmel." Wenn wir biefe Gate im Lichte unserer beutigen monistischen Beltanschauung betrachten, muffen wir natürlich von ben abergläubigen Borftellungen bes Mittelalters absehen, bie noch vor vierhundert Jahren unfere barbarischen Ahnen mit bem Glauben an ben "gnäbigen herrn im himmel" und an bie unfterbliche Seele in beffen Barabies-Balafte verbanben. Es bleiben bann übrig bie Bitten um "Erlöfung von allerlei Uebel Leibes und ber Seele, Butes und Chre".

Die Mannigfaltigkeit und Zahl, die Schwere und Dual dieser Uebel hat im Culturleben des 19. Jahrhunderts in demselben Maße zugenommen, in welchen auf der anderen Seite die Fortschritte der Kunst und Wissenschaft, die vernünftigen Reformen unseres person- lichen und socialen Lebens erstaunlich gewachsen sind. Unser heutiges höheres Culturleben hat dadurch unendlich an Werth gewonnen, daß im Zeitalter der Dampsmaschinen und der Elektrotechnik Zeit und Raum eine ganz andere Bedeutung erhalten haben; wir können unser häuseliches und öffentliches Leben viel angenehmer und nusbringender gesstalten, eine viel größere Summe von geistigen Genüssen in uns aufenehmen, als unseren Großeltern vor hundert Jahren möglich war.

Aber Hand in Hand damit geht auch ein viel größerer Verbrauch an Nerven-Energie; unser Gehirn wird viel stärker angestrengt und abgenutt, unser Körper viel mehr gereizt und überarbeitet, als es vor hundert Jahren geschah. Viele moderne Culturkrankheiten nehmen in erschredendem Maße zu; vor Allen fordern die Neurasthenie und andere Nervenkrankheiten jährlich eine größere Anzahl von Opfern. Die Irrenhäuser nehmen alljährlich an Zahl und Umfang zu; allenthalben entstehen Sanatorien, in denen der gehetzte Culturmensch Zuslucht und Heilung von seinen Uebeln sucht. Viele von diesen Uebeln sind völlig unheilbar, und viele Kranke gehen dem sicheren Tode unter namenlosen Dualen entgegen. Sehr viele von diesen armen Elenden warten mit Sehnsucht auf ihre "Erlösung vom Uebel" und sehnen das Ende ihres qualvollen Lebens herbei; da erhebt sich die wichtige Frage, ob wir als mitsühlende Menschen berechtigt sind, ihren Bunsch zu erfüllen und ihre Leiden durch einen schmerzlosen Tod abzukürzen.

Diese Frage ift von eminenter Bebeutung sowohl für die praftische Abilosophie als für bie juriftifche und medicinische Lebens-Bragis; und ba die Anfichten barüber noch heute fehr weit auseinander geben, ericheint es geboten, fie bier ju berühren. 3d gebe von meiner perfonlichen Anficht aus, bag bas Mitleib (Sympathie) nicht nur eine ber ebelften und iconften Gehirnfunctionen bes Menichen, sondern auch eine ber erften und wichtigften socialen Bedingungen für bas gesellige Leben ber höheren Thiere ift. Die Gebote ber driftlichen Liebe, die bas Evangelium mit Recht in ben Borber= grund ber Ethit ftellt, find nicht von Chriftus querft entbedt, mobl aber von ihm und feinen Jungern mit größten Erfolge geltenb gemacht ju einer Beit, mo ber raffinirte Egoismus die überfeinerte romifche Culturmelt bem Berfall entgegen führte. Thatfachlich beftanben bie natürlichen Gebote ber Sympathie und bes Altruismus nicht nur Sahrtaufende porber in ber menichlichen Gefellichaft, fondern auch bei allen höheren Thieren, die in Berben ober Staaten vereinigt leben; fie haben ihre älteste phylogenetische Burgel sogar schon in ber gefolechtlichen Fortpflanzung ber nieberen Thiere, in ber feruellen Liebe und Brutpflege (Reomelie), auf ber bie Erhaltung ber Art beruht. Daber find bie mobernen Propheten bes reinen Egoismus, Friedrich Nietsiche, Mag Stirner u. f. w. in biologischem Brrthum, wenn fie allein ihre "Berrenmoral" an Stelle ber all= gemeinen Menschenliebe feten wollen und wenn fie bas Mitleib als 9*

eine Schwäche bes Charafters ober als einen moralifchen grrthum bes Chriftenthums verfpotten. Gerabe in ber Betonung bes "Mitleibens" liegt ber hohe ethische Werth ber driftlichen Lehre, ber immer fortbauern wirb, wenn seine morschen Dogmen längst in Trummer ger= fallen find. Rur follte man biefes behre Gebot ber Rachstenliebe nicht auf ben Menschen allein beschränten, sondern auch auf feine "nächsten Bermandten", die höheren Birbelthiere, ausbehnen, und überhaupt auf alle Thiere, bei benen wir auf Grund ihrer Gehirn-Organisation bewußte Empfindung, bas Bewußtsein von Luft und Schmerz annehmen burfen. So follten wir namentlich bei ben Sausthieren, die wir täglich in unserem Dienst verwenden und beren Seelen-Bermandtichaft mit bem Menschen unzweifelhaft ift, barauf Bedacht nehmen, ihre bescheibenen Lebenofreuben zu vermehren und ihren Schmerz zu vermindern. Treue Sunde und eble Bferbe, mit benen mir jahrelang jusammen gelebt haben und die mir lieben, tödten wir mit Recht, wenn sie in hohem Alter hoffnungelos erfrankt find und von schmerzlichen Leiben gepeinigt werben. Ebenso baben wir das Recht, ober wenn man will die Pflicht, den schweren Leiben unferer Mitmenichen ein Ende zu bereiten, wenn ichwere Rrantbeit ohne Soffnung auf Befferung ihnen die Eriftenz unerträglich macht und wenn fie felbst uns um "Erlösung vom Uebel" bitten. Inbeffen find die Ansichten der Aerzte über diese Frage noch fehr verschieden, wie ich aus vielfachen Gesprächen barüber selbst erfahren habe. Biele erfahrene Mergte, Die ihren ichweren Beruf mit reiner Menschenliebe und frei von bogmatischen Borurtheilen ausüben, tragen fein Bebenten, die schweren Leiden von hoffnungslosen Kranken auf beren Bunfc burch eine Babe Morphium ober Cyantalium abzufürzen; thatfächlich wird ja vielfach durch einen folden plötlichen ichmerglofen Tod nicht nur bem Nothleibenben felbst, sonbern auch seiner mitleibenben Familie ber größte Dienst ermiesen. Andere Mergte hingegen, und mohl bie meisten Juriften, find ber Ansicht, bag biefe Sandlung bes Mitleibs nicht erlaubt ober sogar ein Berbrechen sei; ber Arzt habe die Pflicht, unter allen Umftanden bas Menschenleben fo lange als möglich gu erhalten. Marum?

Medicin und Philosophie. Indem ich hier eine der wichtigsten und für die ärztlichen Gewiffen schwierigsten Fragen der socialen Ethit berühre, benute ich die Gelegenheit, die Stellung der Aerzte zur monistischen Philosophie überhaupt zu betrachten. Es ist

jest ein halbes Jahrhundert verfloffen, feitdem ich als Student der Medicin im Julius = Hofpital zu Burgburg bie Rliniken besuchte. Zwar habe ich fpater, nachdem ich 1857 bie medicinische Staatsprüfung bestanden, die ärztliche Pragis nur furze Reit ausgeübt; aber die gründliche Kenntniß bes menschlichen Organismus, feines anatomischen Baues und feiner physiologischen Functionen, die ich mir badurch erworben hatte, ift für mich von unschätzbarem Berthe geblieben. Nicht allein verdante ich berfelben die folibe empirische Grundlage für bas specielle Rachstudium meines Lebens, die Boologie, sondern auch die monistische Richtung meiner ganzen Beltanschauung. Da bie mebicinifche Bilbung in weitestem Ginne bie Anthropologie umfaßt - und bemnach auch bie Pfnchologie umfassen follte! -, tann ihr Werth für die speculative Philosophie gar nicht hoch genug angeschlagen werben. Die scholaftischen Metaphysiter, bie noch heute bie Lehrstühle ber Philosophie auf unseren Universitäten als ihr Monopol betrachten, murben ihre bualistischen Grundirrthumer größtentheils vermieben haben, wenn fie fich gründliche Kenntniffe in ber menich= lichen Anatomie und Physiologie, Ontogenie und Phylogenie erworben Aber auch bie Pathologie, bas Studium bes franten Menichen, ift für ben Philosophen höchft lehrreich. Insbesondere gewinnt ber Binchologe burch bas Studium ber Geiftestrantheiten und ihrer Entwidelung, namentlich burch ben Besuch ber psychiatrischen Alinit, tiefe Einblide in das Geistesleben, die dem speculativen Metaphyfifer de biefelben verschloffen bleiben.

Es giebt nur wenige erfahrene und benkende Aerzte, die ben traditionellen Glauben an die "unsterbliche Seele" und den "lieben Gott" wirklich haben festhalten können. Was soll der "unsterbliche Geist im ewigen Leben" des Jenseits machen, wenn er schon hier im Diesseits gänzlich zerrüttet oder schon als Idiot oder Kretin geboren ist? Wie kann der "liebende Allvater" den unglücklichen Verbrecher zu ewiger höllenstrase verdammen, da er selbst doch ihn erblich belastet und in verhängnisvolle Umstände versetzt hat, unter denen er, beim Mangel der Willensfreiheit, seine Sünden nothwendig begehen mußte? Und wie kann der "allmächtige Gott und Vater der Liebe" die unermeßliche Summe von Roth und Elend, Jammer und Unglück verantworten, die er alljährlich im Leben der Familien und der Staaten, in den Hospitälern und Großstädten sich abspielen läßt? Es ist kein Wunder, wenn das alte Sprichwort recht hat: "Ubi tres medici,

duo sunt athei" (Unter brei Mergten find ftets zwei gottlos). Ein medicinischer Studiengenoffe von mir war ein alter, ebenso erfahrener als menschenfreundlicher Argt, ber bie gange Welt auf weiten Reisen tennen gelernt und bann als Director eines großen Rranten= hauses die tiefsten Blide in das Elend ber leibenden Menschheit ge= than hatte. Urfprünglich von frommen Eltern religiös erzogen und mit weichem poetischen Gemuth begabt, mar er erst burch bas mebi= cinifche Studium unter harten Seelenfampfen an bem liebgeworbenen Kinderglauben irre geworben (- ebenso wie ich im 21. Lebensjahre -). Als wir fury vor seinem Tobe über bie großen Musterien ber Lebens= wunder und unterhielten, fagte er zu mir: "Go wenig ich ben Glauben an die unsterbliche Seele und ihre Billensfreiheit mit meinen pfpchologischen Erfahrungen vereinigen kann, so wenig vermag ich im ganzen Beltall eine Spur von einer "fittlichen Beltordnung und einer liebevollen Borfebung" ju finden; wenn wirklich ein bewußter vernünftiger Gott die Belt regiert, fo tann biefe immaterielle Berfonlichfeit fein Gott ber Liebe fein, sonbern nur ein allgewaltiger Damon, beffen ftändige Unterhaltung ein ewiges, mitleidlofes Wechselfpiel von "Berben und Bergeben", von Aufbauen und Berftoren ift." bem finden sich immer noch hie und ba gebildete und intelligente Mergte, welche ben Glauben an die brei Central = Myfterien ber Metaphysik festhalten — ein Beweis für die ungeheure Dacht ber bogmatischen Tradition und ber religiösen Borurtheile.

Als ein traditionelles Dogma muffen wir LebenBerhaltung. auch die weitverbreitete Meinung beurtheilen, daß ber Menich unter allen Umftanden verpflichtet fei, bas Leben zu erhalten und zu verlängern, auch wenn baffelbe ganglich werthlos, ja für ben schwer Leibenden und hoffnungslos Kranten nur eine Quelle ber Bein und ber Schmergen, für feine Angehörigen ein Anlag beständiger Sorgen und Mitleiden ift. Sunderttausende von unheilbaren Rranten, nament= lich Geistestranke, Aussätzige, Krebstranke u. f. w. werben in unseren mobernen Culturstaaten fünstlich am Leben erhalten und ihre beftändigen Qualen forgfältig verlängert, ohne irgend einen Nupen für fie felbst ober für die Gesammtheit. Besonders lehrreich bafür ift bie Statistif ber Beistestranten, bie Bunahme ber Frrenanstalten und Nerven-Sanatorien in ber Begenwart. In Preußen allein murben 1890 in ben Irrenanstalten 51 048 Beisteskranke gepflegt (bavon über 6000 allein in Berlin); mehr als ber zehnte Theil bavon war

gang unheilbar (4000 allein an Paralyse leibend). In Frankreich waren 1871 in Irrenanstalten 49 589 Rrante untergebracht (18,8 pro Mille ber Bevölferung), 1888 bagegen 70 443 (18,2 pro Dille); also war im Laufe von 17 Jahren bie absolute Bahl ber Rranten fast um 80 % geftiegen (29,6 %), mahrend bie Bahl ber gangen Bevölferung nur um 5,6 % fich vermehrt hat. In neuester Zeit beträgt bie Besammtzahl ber Geisteskranken in ben Culturstaaten burchschnittlich 5-6 Rimmt man die Gesammtzahl ber Bevölkerung von pro Mille. Europa auf 390-400 Millionen an, so befinden fich barunter also mindeftens zwei Millionen Geiftesfrante, und unter biefen mehr als 200 000 Unheilbare. Belche ungeheure Summe von Schmerz und Leib bebeuten biefe entsetlichen Bablen für bie unglüdlichen Rranten felbft, welche namenlose Fulle von Trauer und Sorge für ihre Familien, welche Berlufte an Privatvermögen und Staatskoften für die Gesammtheit! Wieviel von diesen Schmerzen und Berluften könnte gefpart werben, wenn man fich endlich entschließen wollte, bie gang Unbeilbaren burch eine Morphium = Gabe von ihren namenlosen Qualen zu befreien! Raturlich burfte biefer Aft bes Mitleibs und ber Bernunft nicht bem Belieben eines einzelnen Arztes anheim= gestellt werben, sonbern mußte auf Beschluß einer Commission von juverläffigen und gemiffenhaften Aerzten erfolgen. Ebenso müßte auch bei anderen unheilbaren und fcwer leidenden Kranten (3. B. Arebstranten) die "Erlöjung vom Uebel" nur bann burch eine Dofis fcmerglos und rafch wirtenben Giftes erfolgen, wenn fie ausbrudlich auf beren eigenen, eventuell gerichtlich protofollirten Bunfc gefcabe, und burch eine vereibete Commission ausgeführt murbe.

Spartanische Selection. Die alten Spartaner verdankten einen großen Theil ihrer hervorragenden Tüchtigkeit, sowohl körperlicher Kraft und Schönheit, als geistiger Energie und Leistungsfähigkeit, der alten Sitte, neugeborene Kinder, die schwächlich und krüppelhaft waren, zu tödten. Dieselbe Gewohnheit sindet sich noch heute bei manchen Raturvölkern und Barbaren. Als ich 1868 (im 7. Bortrage der Rat. Schöpf.) auf die Borzüge dieser spartanischen Selection und ihren Rußen für die Berbesserung der Rasse hingewiesen hatte, erhob sich in frommen Blättern ein gewaltiger Sturm der Entrüstung, wie jedesmal, wenn die "reine Bernunft" es wagt, den herrschenden Borzurtheilen und traditionellen Glaubenssähen der öffentlichen Meinung entgegen zu treten. Ich frage dagegen: Welchen Rugen hat die

Menschheit bavon, daß die Tausende von Krüppeln, die alljährlich geboren werben, Taubstumme, Rretinen, mit unheilbaren erblichen Uebeln Belaftete u. f. w. fünftlich am Leben erhalten und groß gezogen werben? Und welchen Rugen haben biefe bemitleibenswerthen Geschöpfe selbst von ihrem Leben? Ift es nicht viel vernünftiger und beffer, bem unvermeiblichen Elend, bas ihr armseliges Leben für fie selbst und ihre Familie mit fich bringen muß, gleich von Anfang an ben Beg abzuschneiben? Dan barf bagegen nicht ben Ginwand machen, baß die Religion bas verbiete; bas Chriftenthum gebietet vielmehr, bas Leben für unfere Bruber ju laffen, und es von uns ju merfen, wenn es uns ärgert, b. h. wenn es eine nutlofe Qual für uns felbst und unsere Angehörigen ift. In Bahrheit ftraubt fich bagegen viel= mehr bas fogenannte "Gemüth" und die traditionelle Dacht ber Sitte, b. b. ber erblichen Gewohnheit, ber icon im früheften Jugendunterricht ber Mantel ber Religion umgehängt wirb, mag fie auch noch fo fehr auf Unvernunft und Aberglauben begründet fein. Solche "heilige Sitten" find eben jum großen Theil bie ichablichften Unfitten! "Es foleppen fich Befet und Rechte wie eine ewige Rrantheit fort," - bas gilt auch fur bie focialen Gewohnheiten und Sitten, von benen Gefet und Rechte abstammen. Das Gemuth aber follte in fo wichtigen ethischen Fragen niemals bie Grunde ber reinen Bernunft aufheben. Wie ich ichon im 1. Rap. ber "Beltrathfel" betonte, ift bas Gemuth zwar eine fehr liebenswurdige, aber zugleich höchft gefährliche Gehirn-Function; mit ber Erkenntnig ber Bahr heit hat baffelbe fo wenig zu thun wie die fogenannte "Offenbarung". Das zeigt am besten ber Dualismus von Rant felbst, beffen "Mundus intelligibilis" wesentlich ein Product bes gläubigen Gemuthes mar.

Sechstes Kapitel.

Plasma.

Die lebendige Substanz. Physik, Chemie und Structur des Plasma. Karyoplasma und Cytoplasma. Plasma-Diffacte und Plasma-Producte.

> "Die Schranten ber empirifcen Beobachtung und ber experimentellen Erforidung ber organifchen Welt find bereits fo weit nach innen gerudt, baß fie in allen Organismen und in allen Theilen ber Thiere und Pflangen (- in ben Rusteln und Rerben, in ben Abfonberungs: Organen und in ben Stutgeweben -) immer nur einen und benfelben Inhalt umfoliegen, namlich jene Subftang, bie wir jest als Proto. plasma bezeichnen. Dier beginnt bas legitime Gebiet ber Spothefe. Da alle vitalen Broceffe fich innerhalb bes Brotoplasma abipielen, fo wird biefe Sppotheje bor Miem barauf angewiefen fein, eine anichauliche, an betannte Buftanbe und Borgange in ber anorganifchen Ratur antnupfenbe Borftellung bon ber phyfitalifden Anordnung und ber demifden Bufammenfegung biefer lebenben Gubftang und bon ben in ihr ablaufenben elementaren Broceffen ju gewinnen."

> > Max Raffowit (1899).

Inhalt des fechften Rapitels.

Plasma ift die allgemeine lebendige Substanz. Begriff des Protoplasma, chemisch und morphologisch. Physitalischer Charatter. Feststüffiger Aggregatzustand. Chemische Analyse. Colloid-Ratur des Albumin. Ciweiß-Molecüle Elementar-Structur des Plasma. Arbeiten des Plasma. Protoplasma und Metaplasma. Structuren des Metaplasma. Schaumstructur. Gerüsstructur. Fadenstructur. Körnchenstructur. Molecularstructur. Plasma-Molecüle. Plastidule und Biogene. Micellen und Biophoren. Karyoplasma und Cytoplasma. Rernsubstanz. Chromatin und Achromin. Rucleolus und Centrosoma. Karyothete und Karyolymphe. Zellsubstanz. Plasma-Diffacte. Plasma-Producte. Junere Plasma-Producte. Aeußere Plasma-Producte. Zellmembran. Intercellar-Substanz. Cuticular-Substanz.

Liferatur.

- Mag Shulve, 1861. Das Protoplasma ber Rhizopoden und ber Pflangengellen. Leipzig.
- Ernft haedel, 1862. Monographie ber Rabiolarien: Sarcobe und Protoplasma. Derfelbe, 1876. Ueber bie Wellenzeugung der Lebenstheilchen oder die Perigenefis der Plastidule. II. Bb. ber Ges. Bortrage. 1902. Bonn.
- Derfelbe, 1894. Phylogenie der Protisten. Erster Band der Systematischen Bhylogenie. Berlin.
- Carl Raegelt, 1884. Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. München.
- Abalbert Sanftein, 1879. Das Brotoplasma. (Popular.) Beibelberg.
- R. Altmann, 1890. Die Elementar-Organismen und ihre Beziehungen zu ben Bellen. Leipzig.
- Julius Biesner, 1891. Die Clementar-Structur und bas Wachsthum ber lebenben Substanz. Wien.
- Oscar Bertwig, 1892 Die Belle und bie Gewebe. Jena.
- Otto Batfali, 1892. Untersuchungen über mitroftopische Schaume und bas Protoplasma. Leipzig.
- Mag Berworn, 1894. Bon der lebendigen Substanz (Protoplasma). II. Rapitel ber Allgemeinen Physiologie. IV. Aufl. 1903. Jena.
- Endwig Rhumbler, 1899. Allgemeine Bellenmechanit. Gottingen.
- Frang hofmeifter, 1901. Die chemische Organisation ber Belle. Braunschweig. Richard Renmeifter, 1903. Betrachtungen über bas Befen ber Lebenserscheinungen. Gin Beitrag jum Begriff bes Protoplasma. Jena.
- Otto Farth, 1903. Bergleichende chemische Physiologie der niederen Thiere. Jena. Mag Raffowit, 1899. Aufbau und Zerfall bes Protoplasma. Erfter Band ber Allgemeinen Biologie. Wien.

Unter dem Namen Plasma — im weitesten Sinne! begreifen wir gang im Allgemeinen bie "Lebenbige Gub= ftang", ober alle Körper, bie activ als bie "materielle Grundlage ber organischen Lebenserscheinungen" sich zeigen. Gewöhnlich wird bafür noch bie Bezeichnung "Protoplasma" verwendet; indeffen hat dieser älteste, historisch wichtige Begriff in Folge vielfach verschiedener Berwendung eine fo mannigfaltige Wandlung ber Bebeutung nach Inhalt und Umfang erfahren, daß es zwedmäßig ift, ihn nur noch im engeren Sinne zu gebrauchen. Dazu kommt, daß in den letten Rahren die Untersuchungen über das Brotoplasma eine gewaltige Ausbehnung erfahren haben und babei zahlreiche neue Namen aufgestellt worben find, die alle aus bem Worte Blasma und einem untergeordneten Attribut zusammengesett find; sie er= icheinen als "besondere Arten" bes allgemeinen "Blasma= Begriffes" oder als "specielle Modificationen" biefer "generellen Grundfubstang", fo 3. B. Metaplasma, Archiplasma u. f. w.

Begriff bes Protoplasma. Der Botaniker Hugo Mohl, ber 1846 ben Begriff bes Protoplasma aufstellte, verstand barunter einen Theil bes Inhaltes ber gewöhnlichen Pflanzenzelle, nämlich jene zähstüffige, von Schleiben als "Zellenschleim" bezeichnete Substanz, die an der Innenstäche der Cellulose-Wand sich aussbreitet, oft auch ein veränderliches Netwert oder Gerüft innerhalb des wässerigen Zellsaftes bildet und charakteristische Bewegungen zeigt. Mohl unterschied diese bedeutungsvolle Wandschicht — als wesentlichen Bestandtheil der Pflanzenzelle! — unter dem Namen

"Primordialschlauch" und nannte bessen Substanz, als chemisch von den übrigen Zelltheilen verschieden, Protoplasma, d. h. das zuerst Gebildete, das "älteste Gebilde" des Organismus. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, daß Mohl, der Begründer des Protoplasmas Begriffes, denselben rein chemisch auffaste, nicht morphologisch, wie Oscar Hertwig und viele neuere Zellensforscher. Ich werde diesen ursprünglichen chemischen Begriff des Protoplasma— oder kurz "Plasma"— beibehalten. In diesem Sinne verstand ihn auch Max Schulze, der 1860 die außerordentliche Bedeutung und allgemeine Verbreitung desselben in allen lebenden Zellen nachwies und die wichtige Resorm der Zellenscherie herbeisührte, die wir später besprechen werden.

Die Verwechselung bes chemischen und bes morphologischen Begriffes von Protoplasma ift überaus verhängnigvoll für bie neuere Biologie geworden und hat große Verwirrung herbeigeführt. Sie rührt baber, bag meiftens ber Gegensat zwischen ben beiben mefentlichen Bestandtheilen bes modernen Zellbegriffes, ber anatomijde Unterschied zwischen Bellenkern und Bellenleib, nicht klar formulirt wurde. Der innere Bellfern (Nucleus ober Karyon) erschien als ein fester, geformter, morphologisch bestimmter Bellbestandtheil; die außere weichere Maffe hingegen, die wir jest Bellenleib nennen (Celleus ober Cytosoma), als "formloses", nur chemisch befinirbares "Brotoplasma". Erft viel später ergab sich, baß auch die chemische Beschaffenheit bes Zellterns berjenigen bes Zellenleibes nachst verwandt ift, und daß man bas "Karnoplasma" bes ersteren mit bem "Cytoplasma" bes letteren passend unter dem allgemeinen Begriff bes Plasma vereinigen kann. Alle übrigen Substanzen, die jonft noch im lebendigen Organismus vorkommen, find Producte oder Derivate biefes activen Blasma.

Charakter des Plasma. Bei ber außerordentlichen Bebeutung, die wir demgemäß dem Plasma — als dem universalen "Träger aller Lebenserscheinungen" (— oder der "physikalischen Basis des Lebens", wie Surlen sagte —) zuschreiben müssen, ist es natürlich von höchster Wichtigkeit, alle Eigenschaften besselben, und zunächst die chemischen, klar festzustellen. Diese Aufgabe wird aber dadurch sehr erschwert, daß das Plasma in den meisten organischen Zellen mit anderen Substanzen, mit den mannigsaltigsten "Plasma-Producten" eng verbunden und selten rein zu isoliren, nirgends aber in größerer Wenge ganz rein zu erhalten ist. Wir sind also hier größtentheils auf die unvollkommenen, oft vieldeutigen Ergebnisse der mikroskopischen und mikrochemischen Forschung ansgewiesen.

Phyfitalifder Charafter des Plasma. In allen Fällen, wo es unter großen Schwierigkeiten gelungen ift, bas Plasma möglichst rein zu untersuchen und von ben Blasma-Producten zu sonbern, ericheint es als eine farblose, zähflüssige Masse, beren wichtigste physikalische Gigenschaft ihre eigenthumliche Dichtigkeit, ihr besonderer Aggregat=Buftand ift. Die Physik unterscheidet an ben anorgischen Naturförpern bekanntlich brei verschiedene Aggregat-Zustände, den festen, flussigen und gasförmigen. Das active lebende Brotoplasma fann, streng genommen, weber als "tropfbar fluffig", noch als "fest" im Sinne ber Physik aufgefaßt werben; vielmehr nimmt es einen mittleren Zustand zwischen Beiben ein, ber am einfachsten als "festflüffig" ober gabfluffig bezeichnet werben fann; am besten vergleichbar einer erkaltenben Gallerte ober Leimlösung. Bie bei bieser letteren alle Zwischenftufen ber "erstarrenben" Masse zwischen dem "ganz festen" Rörper und der "tropfbaren Flüffigfeit" fich finden, so gilt baffelbe auch vom Plasma. Die Urfache biefer "weichen Beschaffenheit" ift ber ansehnliche Baffergehalt ber lebenden Substang, ber meistens mehr als bie Salfte ihres Bolumens und ihres Gewichts beträgt. Das Baffer ift zwischen den Plasma=Moleculen oder den kleinsten Theilchen der "lebendigen Substang" in ähnlicher Beise vertheilt, wie bas Rrnftallmaffer in ben Salgtruftallen, aber mit bem mefentlichen Unterschiede, daß jeine Menge im Plasma fehr veränderlich ift und beständig wechseln tann. Darauf beruht die Quellungsfähigkeit ober bas

Imbibitions-Vermögen bes Plasma, die leichte Beweglichkeit seiner Molecüle, die für das Zustandekommen der Lebensthätigkeiten von höchster Bedeutung ist. Dieses Quellungsvermögen hat aber für jede Plasma-Art seine bestimmte Grenze; das lebendige Plasma löst sich nicht im Wasser auf, sondern setzt dem weiteren Eindringen von Wasser jenseits dieser Grenze absoluten Widerstand entgegen.

Chemischer Charafter des Blasma. Die Chemie ber "lebendigen Substang" ift der wichtigste und intereffanteste, aber auch zugleich ber schwierigste und dunkelste Theil ber gesammten biologischen Chemie. Trop ber ungähligen, icharffinnigen und forgfältigen Untersuchungen, die darüber in der zweiten Salfte bes neunzehnten Jahrhunderts von ben tüchtigsten Physiologen und Chemikern angestellt wurden, sind wir noch beute von einer befriedigenden Lösung dieser biologischen Fundamental-Aufgabe weit entfernt. Das liegt einerseits an ben außerordentlichen Schwierigkeiten, die fich ber Berftellung bes reinen lebendigen Plasma und feiner empirischen chemischen Analyse entgegenstellen, anderseits an ben vielfachen Irrungen und Difeverständniffen, die sich aus der einseitigen Behandlung der schwierigen Aufgabe, und namentlich aus ber Berwechselung bes chemischen und morphologischen Begriffes des Plasma ergeben. So erflären fich die auffälligen Biberfpruche, welche darüber noch beute zwischen ben angesehensten Chemifern und Physiologen, Zoologen sowohl als Botanitern, fich gegenüber Da wir auf die bezügliche umfangreiche, höchst verwickelte und widerspruchereiche Literatur hier nicht eingehen fonnen, beanuge ich mich mit bem hinweise auf die E. 138 angeführten Schriften und faffe bier furz die Ergebniffe gusammen, zu benen ich selbst durch deren kritische Prüfung und auf Grund meiner eigenen (1859 begonnenen) Blasma-Studien gelangt bin.

Chemischer Begriff bes Plasma. Gleich am Gingange bieser fundamentalen Betrachtung muffen wir zunächst darüber klar werden, daß Protoplasma (— in der allgemeinsten hier festgehaltenen Bedeutung! —) ein chemischer Begriff ift, und nicht ein "Gesmenge von verschiedenen Substanzen" ober ein "Gemisch von einer

tleinen Menge fester Substanzen mit reichlicher Klussigkeit". Sehr treffend bemerkt hierüber ber Biochemiker Richard Neumeister (l. c. p. 45): "Wir juchen bas Bejen bes Protoplasma in eigenthumlichen Borgangen, die fich in feiner Materie abspielen. Das Brotoplasma ift für und ein demifder Begriff, und zwar fo ausgesprochen, daß sich die höchsten chemischen Leiftungen, welche überhaupt benkbar sind, in ihm verkörpern." Auch die Auffaffung von Oscar Bertwig, daß bie lebende Substanz ein "Gemisch" ober ein "Gemenge" zahlreicher chemischer Stoffe sei, muß ich von meinem Standpunkt aus ablehnen; benn als Gemisch oder Gemenge bezeichnet boch die chemische Ausbrucksweise verichiedenartige Gaje ober pulverformige Substanzen, welche sich gegen einander völlig indifferent verhalten, eine Eigenschaft, die bei ben verschiedenen Bestandtheilen des Protoplasma gewiß nicht vorliegt. Wenn man von der lebenden Substanz oder dem Brotoplasma fpricht, fo ichließt biefe allgemeine Bezeichnung natur= lich nicht aus, daß die lebende Materie in jedem besonderen Kall eine gang specifische Zusammensehung besitt. - Wenn bagegen viele Biologen noch beute bas "Protoplasma" als ein "Gemenge verschiedener Substanzen" auffassen, so rührt dieser Jrrthum meistens daber, daß sie den chemischen Begriff nicht scharf von dem morphologischen unterscheiben, und daß fie gemiffe Structur-Berhaltniffe bes Blasma als primar betrachten, die erft fecundar im Bellenforper jelbst als Producte feiner Lebensthätigkeit auftreten.

Chemische Analyse bes Plasma. Schon die älteren Biologen, die zuerst den Begriff des Protoplasma aufstellten und näher untersuchten, erkannten, daß diese "lebendige Substanz" zu der chemischen Gruppe der Eiweißkörper (Albumine oder Proteine) gehöre. Die zahlreichen Merkmale, durch welche sich diese sticksoffhaltigen Kohlenstoff-Verbindungen von allen anderen chemischen Berbindungen qualitativ unterscheiden, das Verhalten gegen Säuren und Basen, die eigenthümlichen Farben-Reactionen gegen gewisse Salze, die Zersetungs-Producte u. s. w., verhalten

sich bei sämmtlichen Plasmakörpern ebenso wie bei sämmtlichen anderen Siweißkörpern. Damit stimmt auch das Ergedniß der quantitativen Analyse überein. So verschieden sich auch sonst im Sinzelnen die mannigfaltigen Plasmakörper verhalten, so zeigen sie doch stets dieselbe allgemeine Jusammensetzung aus den fünf "organogenen Elementen" wie die übrigen Albuminkörper, nämlich dem Gewicht nach: 51—54 °/0 Kohlenstoff, 21—23 °/0 Sauerstoff, 15—17 °/0 Stickstoff, 6—7 °/0 Wasserstoff und 1—2 °/0 Schwefel. Die Art und Beise, in welcher die Atome dieser fünf Elemente im Albumin verbunden und ihre Molecüle gruppirt sind, ist aber höchst verwickelt und mannigfaltig; daher erfordert die Frage nach der chemischen Natur der Plasmakörper zunächst einen Blick auf die größere Eruppe der Eiweißkörper, zu der sie gehören.

Ciweis (Albumin oder Protein). Unter allen uns befannten Körpern find die Rohlenstoff-Berbindungen, die man unter bem chemischen Begriff ber Albumine ober Proteine gufammenfaßt, bie mertwürdigsten, leiber aber zugleich bie wenigst bekannten. Denn ihre genauere Erforichung stößt auf außerorbent= liche Schwierigkeiten, mehr als in jeber anderen Gruppe von chemischen Berbindungen. Wie ungefähr bas gewöhnliche Gimeiß fich verhalt, weiß Jebermann aus bem burchfichtigen, gabfluffigen Eiweiß, bas bie gelbe Dotterfugel im Buhner-Gi umbult und bas beim Rochen zu einer weißen, undurchsichtigen, feften Daffe gerinnt. Aber diese besondere Albumin-Form, wie sie in größerer Menge aus ben großen Giern ber Bogel und Reptilien leicht zu gewinnen ift, stellt nur eine von den ungähligen Giweiß-Arten oder "Broteln= Species" bar, wie sie in ben Rorpern ber verschiebenen Thiere und Pflanzen zu finden find. Die Chemiker haben jedoch bisher fich umsonft bemubt, die chemische Structur biefer rathfelhaften Protein-Berbindungen zu ermitteln. Rur felten kann man fie in chemisch-reiner Form als Rryftalle barftellen. Meistens erscheinen sie als Rolloide, b. h. als untrystallinische Gallert= maffen, welche bem Durchgang durch poroje Scheibewande bei ber

Diosmose einen viel größeren Widerstand entgegensetzen als die Krystalle (vgl. oben S. 44). Aber trothem es noch nicht gelungen ist, die moleculare Constitution der Albumine genau zu erkennen, haben doch die sorgfältigen darauf gerichteten Bemühungen der Chemiker zu einigen allgemeinen Ergebnissen geführt, die für uns von großer Wichtigkeit sind. Dahin gehört vor Allem die allgemeine Auffassung ihrer Molecular=Constitution.

Das Eimeiß=Molecul. Die Molecule find die kleinsten gleichartigen Theile, in die sich die Masse eines jeden Naturkörpers zerlegen läßt, obne seinen chemischen Charakter zu verändern. Die Molecule ieder chemischen Verbindung find baber aus zwei ober mehreren ungleichartigen Atomen zusammengesett. Je größer bie Rahl der Atome in jeder Berbindung, desto höher ist ihr Molecular= Bewicht. Die Zwischenräume zwischen ben Moleculen und ben fie zusammensebenden Atomen find von dem unwägbaren, höchst elaftischen Aether erfüllt. Da auch die größten Molecule einen febr fleinen Raum einnehmen und auch bei ftartfter Bergrößerung meit unter ber Grenze ber Sichtbarfeit bleiben, fo beruben alle Borftellungen über beren Zusammensetzung auf allgemeinen physis falischen Theorien und besonderen chemischen Hypothesen. Tropbem ist die Stereochemie, die moderne Wissenschaft von der Rolecular-Structur der chemischen Berbindungen, nicht nur ein vollberechtigter Theil der Naturphilosophie, sondern sie giebt uns auch die wichtigften Aufschluffe über die gegenseitigen Beziehungen ber Elemente und die unfichtbaren Bewegungen der Atome bei beren Bilbung. Ferner führt fie uns bazu, die relative Größe ber Molecule und die Bahl ber in ihnen gruppenweise vereinigten Atome annähernd zu berechnen. Gerabe bie Gimeiftörper bieten aber biefer Berechnung bie allergrößten Schwierigfeiten, und bie Berhaltniffe ihrer Structur find bisber größtentheils dunkel ge-Tropbem sind die bezüglichen Forschungen zu gemissen allgemeinen Anschauungen gelangt, die wir in folgenden Gaten formuliren können: 1. Das Albumin-Molecul ift außerordentlich Saedel, Lebensmunber.

groß, daher sein Molecular-(Gewicht sehr hoch (höher als in den meisten oder in allen anderen Berbindungen); 2. die Zahl der Atome, die dasselbe zusammensehen, ist sehr groß (wahrscheinlich weit über tausend); 3. die Lagerung der Atome und Atoms (Gruppen im Eiweiß-Molecül ist sehr verwickelt und zugleich sehr labil, d. h. sehr veränderlich, leicht verschiebbar. Diese Eigensichaften, die die moderne Chemie allen Eiweißkörpern zuschreibt, gelten auch für alle Plasmakörper; für diese aber in erhöhtem Maße, da der Stosswechsel in der lebendigen Substanz eine beständige Umlagerung der Atome bedingt. Diese wird nach der Anschauung von Franz Hosmeister u. A. durch die Bildung von Fermenten oder Enzymen bewirkt, d. h. durch Katalysatoren von colloidaler Structur. In physiologischem Sinne hat Verworn diese Plasma-Molecüle als Biogene bezeichnet.

Elementar-Structur Des Plasma. Die tiefen Ginblice, die uns die vergleichende Anatomie in die Bedeutung und das Wesen ber Organe, Die vergleichende Histologie in biejenige ber Bellen gegeben hat, mußte naturgemäß ben Bunich erregen, auf dem gleichen Bege auch in die Elementar-Structur bes Plasma, als bes wichtigften activen Zellbestandtheiles, einzudringen. vervollkommneten Methoden der modernen Zellforschung, die großen Fortschritte, die die heutige Cytologie dem Mifrotom, der Mifrochemie mit ihren raffinirten Farbungs-Methoden u. f. w. verdankt, haben daher in den letten drei Decennien gablreiche Beobachter veranlaßt, die feinsten Structur = Berhältnisse des Glementar= Organismus zu erforschen, und auf biefer Grundlage Sypothesen über bie "Elementar = Structur bes Protoplasma" aufzubanen. Alle diese theoretischen Borstellungen, insofern sie die feinere Structur bes reinen Plasma ermitteln wollen, leiben nach meiner Auffaffung an einem schwer wiegenden Grundfehler: fie betreffen mifroffopische Structuren, welche nicht bem Plasma als foldem (als chemischem Rörper) gufommen, sondern dem Zellenleibe (Entosoma), deffen wichtigster activer Bestandtheil das Plasma

in Bahrheit ift; diese Mikrostructuren sind nicht die bewirkenden Urfachen bes Lebens-Processes, fondern bessen Brobucte. Sie find phylogenetische Erzeugnisse ber mannigfaltigen Differenzirungen, die das ursprünglich homogene und structurlose Plasma im Laufe vieler Jahrmillionen allmählich erfahren bat. Ich betrachte baber alle bieje "Blasma = Structuren" (bie- Baben, Faben, Rörnchen u. f. m.) nicht als ursprünglich, primar gegeben, sonbern als erworben, se cund ar entwidelt. Soweit biese Structuren mirklich das Blasma als solches betreffen, kann man das lettere nur als Metaplasma bezeichnen, b. h. als differenzirtes, burch ben Lebens= procest felbst verandertes Plasma. Das mahre Protoplasma, als eine gabfluffige, ursprünglich chemisch homogene Substang, tann nach unserer lleberzeugung noch feine anatomische Structur beseffen Wir werden bei ber Betrachtung ber Moneren (im haben. 9. Rapitel) uns überzeugen, bag einfachfte folder "Organismen ohne Organe" wirklich noch heute eriftiren.

Brotoplasma und Metaplasma. Der weitaus größte Theil bes Plasma, bas als active "lebendige Substanz" in den Organismen zur Untersuchung gelangt, ift Metaplasma, b. h. "Secunbar=Blasma", beffen urfprünglich homogene Substang burch phyletische Differenzirungen im Laufe vieler Jahrmillionen bestimmte Structuren erlangt hat. Diesem modificirten, secundar veränderten Blasma steht gegenüber das ursprüngliche einfache Brimar= Blasma, aus beffen Umbildung es entstanden ift; für biese ursprünglich homogene Form bes structurlosen Plasma könnte zwedmafig der Begriff des Protoplasma im engeren Ginne beibehalten werden; da diefer Begriff aber jest fast alle feste Bedeutung verloren hat und in vielfach verichiebenem Sinne verwendet wird, ift es vielleicht zwedmäßiger, diefes rein homogene Brimar=Blasma als Ardiplasma zu bezeichnen. Daffelbe findet fich noch gegenwartig vor: Erstens im Rörper vieler (nicht aller) Moneren, bei einem Theile ber Chromaceen und Bafterien, bei Protamoeben und Brotogenes; zweitens im Körper vieler gang junger Protisten und

jugendlicher Gewebzellen; in diesem Falle jedoch schon mit der chemischen Differenz von innerem Karnoplasma und außerem Entoplasma. Wenn man folche jugendliche Zellen mit Sulfe ber modernen Farbunge-Technit unter der ftartften Bergrößerung untersucht, so erscheint ihr Protoplasma völlig homogen und structurlos, ober es sind nur außerst feine Körnchen regellos in demselben gerstreut, die als Producte bes Stoffwechsels angesehen werden. leichtesten überzeugt man sich davon bei vielen Rhizopoben, namentlich Amoeben, Thalamophoren und Mincetozoen. Es giebt große Amoeben, die aus ihrem einzelligen Körper starke bewegliche Lappenfüßchen vorschieben, als breite lappenförmige Fortsätze bes nackten Bellenleibes, die ihre Korm, Größe und Lage beständig verändern. Tödtet man dieje und untersucht fie mit Gulfe ber besten Farbungsmethoden, jo ericeint boch jebes Bemühen, irgend welche Structur in benjelben mahrzunehmen, vergeblich; und baffelbe gilt von ben Pjeudopodien der Mycetozoen und vieler anderen Rhizopoden. Budem beweift die langfant fliegende Bewegung des fluffigen Protoplasma beutlich, daß eine Bujammenfetung aus festen feineren Formbestandtheilen hier nicht vorhanden sein kann. Besonders klar tritt das bei jenen Amoeben und Dincetozoen hervor, bei benen eine hnaline, festere und kornchenfreie Rinbenfdicht (Spalo= plasma) von einer trüben, weicheren und körnchenhaltigen Darf= ichicht (Polioplasma) mehr oder weniger gesondert ift; da beibe zähflüssig find und ohne scharfe Grenze in einander übergeben. find beständige geformte Structur-Berhaltniffe in benjelben ohnehin ausgeichloffen.

Arbeiten des Plasma (Physiologische Functionen der lebendigen Substanz). Das organische Leben — in seiner niedersten und einfachsten Form betrachtet — ist nichts weiter, als eine Urt Stoffwechsel, also ein rein chemischer Proces. Die gesammte Lebensthätigkeit der Chromaceen, als der einsfachsten und ältesten Organismen, die wir kennen, beschränkt sich auf benjenigen Proces des Stoffwechsels, den wir Plasmodomie

oder Carbon = Affimilation nennen. Die homogenen und ftructurlosen kugeligen Blasma-Rörner, die den ganzen Organismus diejer primitiven Protophyten (Chroococcus, Aphanocapja u. f. w.) in der denkbar einfachsten Form darstellen, erschöpfen ihre ganze Lebensthätigkeit im Processe ber Selbsterhaltung; sie erhalten ihr Individuum mittelft ihres einfachen Stoffmechfels; fie machfen durch Anfat von neuem Plasma mittelft beffelben, und fie zerfallen burch Halbirung in zwei gleiche kugelige Plasmakorner, wenn bas Wachsthum ein gewisses Größen-Maß überschreitet: Fortpflanzung burch Zweitheilung — Erhaltung der Art. Go wenig dieje Chromaceen besondere Organe - ober beffer: Organelle - an ihrem einfachen Plasmatorper unterscheiben laffen, jo wenig find auch verschiedene Arbeiten an ihrem Lebensproceß zu sondern; derjelbe ericopft fich in der primitiven Arbeit ihres vegetalen Stoff= wech fels. Wir werben später feben, bag es fich bier um einen rein chemischen Proces handelt, der ber Katalnse anorganischer Berbindungen ähnlich ift; für biesen bedarf es meder besonderer Organe, noch feinerer Glementar = Structuren bes Blasma. Der "Imed" ihres Lebens — bie Selbsterhaltung — ift ebenso einfach erreicht, wie bei ber Ratalpse irgend einer anorganischen Berbindung, oder bei ber Arnstallbildung in ber Mutterlauge.

Bergleicht man diese einfachste Lebensthätigkeit der Moneren mit derjenigen der hoch differenzirten Protisten (3. B. Diatosmeen und Desmidiaceen, Radiolarien und Infusorien), so erscheint der biologische Abstand ungeheuer groß; noch weit größer natürlich, wenn man den Vergleich auf die Hitonen aussehnt, auf die hochorganisirten Metaphyten und Metazoen, in deren Körper Willionen von Zellen zur Arbeit der verschiedenen (Vewebe und Organe zusammenwirken.

Structuren des Metaplasma. Bei der großen Mehrzahl aller Zellen — ebenso wohl der autonomen Protistenzellen, wie der Gewebzellen der Histonen, — find mehr oder weniger bestimmte und beständige feinere Structur Berhältnisse im Plasma nach:

zuweisen; wir fassen sie stets als phyletische, secundar entstandene Producte des Lebens-Processes auf und betrachten demnach dieses bifferengirte Blasma als Metaplasma. Die mannigfaltige Deutung der mitroifopischen Bilber, die diejes Metaplasma gemährt, hat zu fehr verschiedenen Auffaffungen und Controverfen geführt; dabei spielte eine große Holle der Bunfc, in diefen fecundaren Blasma-Structuren bie primaren Urfachen der Lebensthätigkeit ober die eigentlichen feinsten Glementar = Organelle ber Belle zu entdeden. Die wichtigften ber verschiedenen, barüber aufgestellten Theorien find die Lehren von der Schaumstructur, der Gerüftftructur, ber Fadenstructur und ber Körnchenstructur bes Alle dieje Structur : Theorien gelten für das Plasma Plasma. im Allgemeinen; aber auch im Besonderen für seine beiben Saupt= formen, das Rarnoplasma des Zellterns und bas Cytoplasma bes Bellenleibes.

I. Schaumftructur bes Blasma (Babenbau). Unter ben vielen verschiedenen Berfuchen, einen bestimmten feineren Bau in ber lebendigen Substang nachzuweisen, hat neuerdings die Theorie ber Schaumftructur (auch als Babenftructur ober Alveolarftructur bezeichnet) ben meiften Beifall gefunden. Namentlich hat Otto Bütfcli in Beidelberg auf Grund vieljähriger forgfältiger Untersuchungen und Erperimente fie gur Grundlage unferer Anschauungen über bas Blasma zu erheben verfucht. Unzweifelhaft zeigt bas lebende Plasma gablreicher Bellen einen feineren Bau, ber am besten mit einem feinblafigen Seifenschaum verglichen wirb; in einer Fluffigkeit liegen unzählige Blaschen bicht an einander gedrängt und platten fich burch gegen= feitigen Drud zu polnebrifchen Sohlräumen ab. Bütfchli ftellte 1892 fehr feine Delschäume fünftlich baburch ber, bag er Dlivenöl mit Rohrzuder ober Bottafche fehr fein verrieb und bann ein Tröpfchen biefer Maffe in einem Baffertropfen unter bas Mitroftop brachte. einzelnen fleinen Budertheilchen wirften bann burch Diffufion angiebend auf die Baffertheilchen, Diese brangen in die Delmaffe ein. lösten ben Ruder und bilbeten bamit fleine Blaschen. Da fich bie Blaschen von Budermaffer mit bem Del nicht mifchen, ericheinen fie als allseitig abgeschloffene Sohlräume, die fich burch gegenseitigen Druck polyebrisch abplatten. Die auffällige Aehnlichkeit bieser fünftlich erzeugten "Delfeifen-Schaume" mit ben natürlichen, mifroftopifch fichtbaren Structuren vieler Plasma-Arten fann um jo wichtiger erscheinen, als von Butfoli, Georg Quinde u. A. auch ähnliche Strömungen in Beiden beobachtet murben; und ba diese scheinbar spontanen Bewegungen fich phyfitalisch erklaren, auf Abhafion, Imbibition und andere mechanische Urfachen gurud führen laffen, ichien fich bier bie Ausficht zu öffnen, auch bie scheinbar "vitalen" Bewegungen bes lebenbigen ftromenben Blasma auf rein physikalische Kräfte gurud gu führen. In neuester Beit hat namentlich Lubwig Rhumbler in Göttingen, ein fehr genauer Renner ber Rhizopoben, in biefem Sinne eine "Phyfitalifche Analyfe von Lebenserscheinungen ber Belle" ju geben versucht. Gegenwärtig hat bie Schaumtheorie unter ben verichiebenen Berfuchen, eine feinere Blasma-Structur als wesentliche anatomische Grundlage zur Erflärung ber physiologischen Functionen festzuftellen, die überwiegende Geltung gewonnen. Reboch ist zu bemerten, bag unter biefem Begriffe oft mehrere verschiebene Ericheinungen verwechselt werben, nämlich einerseits gröbere Schaumbilbung burch Bafferaufnahme in bie lebendige Substang, anderseits unficht= bare hypothetische Molecular-Structur; beibe find begrifflich von ber feineren Blasma-Structur, Die bei ftarter Bergrößerung fichtbar ift, wohl zu unterscheiben; aber die Grenze ift schwer festzuftellen.

II. Berüftftructur bes Blasma. Eine zweite Anficht von bem feineren Bau bes Plasma, bie ichon vor Anerkennung ber Schaumtheorie vielen Beifall gefunden hatte, murbe 1875 von Carl Frommann und Carl Beigmann aufgestellt, auch burch Lendig, Somit u. A. vertreten; fie beutet bas netformige Bilb ber mitroftopischen Blasma=Erscheinung in anderer Beife. Sie nimmt an, daß das Blasma aus einem Geruft von nepformig verbundenen feinsten Faben ober Fibrillen bestehe, Die sich innerhalb bes mit Fluffigkeit gefüllten Bellraums ausbreiten und verzweigen; man vergleicht biefe Bilbung auch einem Schwamm und fpricht von einer fpongiöfen Structur. Much folde Gerüftstructuren tann man fünstlich erzeugen, indem man 3. B. eine bide Leimlöfung ober Gi= weißlöfung burch Bufat von Altohol ober Chromfaure gur Gerinnung bringt. Unzweifelhaft giebt es auch folche "Plasma-Gerüfte" fowohl im Bellfern als im Bellenleibe; allein biefelben find meiftens (ober immer?) secundar entstandene Organisations=Broducte des Elementar=

Organismus ("Zellorgane"), aber nicht elementare Structuren seines Plasma. Auch giebt ber optische Querschnitt eines Schaumwerkes ober Wabenkörpers, im Mikrostop als Flächenbild gesehen, bieselbe Configuration, wie ein feines Gerüft. Der Unterschied zwischen beiben Deutungen ist kaum festzustellen. Als allgemeine Fundamental=Structur bes Plasma ist die Gerüstbildung sicher nicht anzunehmen.

III. Fabenstructur bes Blasma. Da im Blasma vieler Bellen, sowohl im Karpoplasma bes Bellfernes als im Cytoplasma bes Bellenleibes, sehr feine Faben mahrzunehmen find, glaubte ber Cytologe Flemming in Riel (1882) im Plasma aller Bellen berartige feine Fabenstructuren annehmen zu können und gründete barauf seine Kilar=Theorie bes Blasma. Er nimmt an, baf in ber lebenbigen Substang allgemein zwei chemisch verschiebene Blasma-Arten ju unterscheiben find, die Fabensubstang (Filarmaffe) und bie Zwischensubstang (Interfilarmaffe). Die feinen Faben ber ersteren find bald länger, balb fürzer, verlaufen balb einfach und getrennt, balb veräftelt und netformig verbunden (Mitoma und Paramitoma). In gemiffen Buftanben bes Bellenlebens, befonbers bei ber "indirecten Zelltheilung", spielen solche Fabenbilbungen eine große Rolle, und ebenfo in ben Functionen boch bifferengirter Bellen, 3. B. Ganglienzellen. Aber in vielen Fällen fonnen bie Blasma= faben auch nur Theile eines Geruftes ober Profilbilber einer Schaum= structur sein (Wabenmanbe im Durchschnitt). Rebenfalls find bie Kabenbilbungen nicht als allgemeine Elementar=Structur bes Plasma nachzuweisen, und nach unserer Anficht stets secundare phyletische Broducte der lebendigen Substang, niemals primare Elementar= Bestandtheile berfelben.

IV. Körnchen structur bes Blasma. Befentlich verschieben von ben drei vorhergehenden Theorien über den feineren Bau bes Plasma erscheint die Granular=Theorie, die Altmann 1890 aufgestellt hat. Er nimmt an, daß alle lebendige Substanz ursprünglich aus kleinen runden Körnchen (Granula) aufgebaut ist, und daß diese selbständig lebenden Bioblasten eigentlich die wahren "Elementar=Organismen" sind, die mikrostopischen "Individuen erster Ordnung"; daher seien die Zellen, die sich aus Bereinen solcher Granula zusammensehen, vielmehr als Individuen zweiter Ordnung anzusehen. Zwischen den Körnchen der Granular=Substanz (der eigentlichen activen lebendigen Substanz) sei im Plasma überall eine

Intergranular=Substanz vorhanden; in dieser sollen die Körnchen gefenmafig angeordnet und vertheilt fein. Die Granula felbft ober die Bioblaften find homogen, bald fugelig, bald länglich rund ober von anderer Form. Allein die Unterscheidung biefer Substangen ift gang willfürlich, weber chemisch noch morphologisch scharf befinirt. Unter bem Begriffe feiner Granula mirft Altmann bie verichiebenften Inhaltsbeftandtheile ber Bellen zusammen, Fettförner, Bigmentforner, Secretforner und andere Broducte bes Stoffmechfels. Daber ift die Granular=Theorie von Altmann jest allgemein ab= Tropbem lag berfelben ein richtiger Gebanke ju Grunbe, nämlich bie Borftellung, daß bie vitalen Eigenschaften und Functionen ber lebendigen Substang aus fleineren biscreten Formbestandtheilen zu erklären seien, die bas Blasma zusammenseten und sich innerhalb einer halbfluffigen Zwischensubstang bewegen. Allein biefe mahren "Elementartheile" ber lebendigen Substang sind nicht mifroffopisch wahrnehmbar, sondern gehören in das Molecular-Gebiet, das weit jenseits ber Grengen ber Sichtbarkeit liegt. Nach unserer Ansicht find bie fichtbaren Granula ober "Bioblaften" von Altmann, ebenfo wie bie Faben von Flemming, bie Berufte von Frommann und bie Baben von Butichli nicht primare Blasma-Structuren, fondern fe cun bare Producte ber Blasma-Differenzirung.

Molecular-Structur bes Blasma. Da bie besonberen Gigen= schaften und Wirkungen jedes Naturförpers von seiner chemischen Conftitution abhangen und biefe in letter Instang burch bie Beschaffenbeit feiner Molecule bebingt ift, fo mußte es naturlich fur bie ge= sammte Biologie von höchstem Interesse sein, sich möglichst klare und bestimmte Borstellungen von dem Wesen und den Eigenschaften bes Blasma=Moleculs zu bilben. Leiber ist aber biefe wichtige Aufgabe nur in fehr geringem Grabe annähernd zu löfen. Wenn ichon bie hppothetischen Anschauungen ber mobernen Structur = Chemie über den molecularen Aufbau complicirter organischer Berbindungen oft fehr unficher find, fo muß bas im höchsten Dage bei ben Gimeiß= förpern, und bei den wichtigften von Allen, der lebendigen Substang ober bem Blasma, ber Fall fein. Denn wir tennen bis jest nicht einmal bie Grundzuge feiner höchft veranderlichen chemischen Structur. Das Einzige, mas bie Biochemiker barüber im Allgemeinen ermittelt haben, bleibt die Anficht, daß bas Blasma-Molecul fehr groß und aus febr zahlreichen (weit über taufend) Atomen zusammengesett ift;

ferner baß biese sich zu kleineren und größeren Gruppen vereinigt in einem höchst labilen Gleichgewicht befinden, so baß in Folge der Lebenstthätigkeit selbst eine beständige Umlegung berselben stattfindet.

Seitbem burch Darmin 1859 bas große Broblem ber Bererbung in ben Borbergrund ber allgemeinen Biologie gerückt murbe, find jur Ertlarung biefes "Lebensmunders" viele verfchiebene Sopothefen und Theorien aufgestellt worden. Diese mußten alle ichließlich auf die Molecular = Verhältniffe im Blasma ber Reimzellen gurudgeben; benn biefes "Reimplasma" ber mutterlichen Gizelle und ber väterlichen Spermazelle ift es ja, bas bei ber geschlechtlichen Fortpflanzung bie Eigenschaften beiber Eltern auf bas Rind überträgt. Die großen Fortschritte, die neuerdings bie Lehre von ber Befruchtung und Bererbung in Folge vieler ausgezeichneter Beobachtungen und Berfuche gemacht bat, find alfo auch ben Borftellungen über bie Molecular-Structur bes Plasma zu Gute gefommen. 3ch habe bie wichtigften biefer Theorien bereits im 9. Rapitel meiner "Rat. Schopf." überfichtlich befprochen und verglichen, und fann bier barauf verweifen. Der dronologischen Reihenfolge nach find bort angeführt: 1. Die Pangenesis=Theorie von Darmin (1868), 2. bie Beri= genefis=Theorie von Saedel (1875), 3. die 3bioplasma= Theorie von Raegeli (1884), 4. die Keimplasma=Theorie von Beismann (1885), 5. die Pangenefis-Theorie von be Bries (1889). Reiner von biefen Berfuchen, und ebenfo auch feine von ben nachfolgenben neueren Theorien über Bererbung hat zu einer befriedigenden und allgemein angenommenen Borftellung über bie Blasma = Structur geführt. Richt einmal barüber, ob in letter Inftang bas Leben gurudguführen ift auf einzelne Molecule ober auf Molecul-Gruppen im Blasma, ift Klarheit gewonnen worben. Mit Bezug auf lettere Differeng tonnen mir Blaftibul= und Micellar= Theorien als zwei verschiebene Gruppen ber bezüglichen Sypothefen= Bebäube unterscheiben.

Plastidule und Biogene. In meiner Abhandlung über "Die Perigenesis der Plastidule (1875) hatte ich die Hypothese aufgestellt, daß in letter Instanz die Plastidule die Träger der Bererbung sind, das heißt Plasma-Molecüle, welche die Eigenschaft bes Gedächtnisses besitzen. Ich stützte mich dabei auf die geistereiche Lehre des ausgezeichneten Physiologen Ewald Hering, der 1870 "das Gedächtniß als eine allgemeine Eigenschaft der organischen

Raterie" bezeichnet hatte. Ich sehe auch heute noch nicht ein, wie man ohne biefe Annahme bie Thatfachen ber Bererbung erklären will. Sogar bie Bezeichnung Reproduction, bie beiben Borgangen gemeinfam ift, brudt ben gemeinfamen Charafter ber Beugung und bes pfuchischen Gebächtniffes treffend aus. Ich verftehe babei unter Blaftibulen bie einfachen Molecule; benn bie homogene Beicaffenbeit bes Blasma in ben Moneren (sowohl Chromaceen als Bafterien und Rhigomoneren) und bie primitive Ginfachheit ihrer Lebens-Functionen nothigt nicht ju ber Unnahme, daß hier ichon befonbere Molecul-Gruppen ju unterscheiben finb. In gleichem Sinne hat neuerdings Mag Bermorn (1903) feine Biogen = Sppothefe formulirt, als "eine fritisch-experimentelle Studie über bie Borgange in der lebendigen Substang". Auch er nimmt bas active Plasma-Rolecul, bas er Biogen nennt, als ben letten individuellen Factor bes Lebensproceffes an und ift ber Anficht, bag im einfachften Falle bas Plasma aus gleichartigen Biogen-Moleculen befteht.

Micellen und Biophoren. Bon ber Spothese ber Plaftibule und Biogene als einfacher Molecule bes Blasma ift mefentlich veridieben bie Sypothese von Raegeli (1884) und Beismann (1885). Siernach find bie letten "Lebenseinheiten" ober individuellen Träger ber Lebensthätigkeiten nicht homogene Blasma=Molecule, fondern Molecul=Gruppen, die aus mehreren verschiedenartigen Moleculen Raegeli nennt biefelben Micellen und zusammengeset sinb. ichreibt ihnen eine frustallinische Structur ju; er nimmt an, bag biefe Micellen fettenartig zu Micellarfträngen verbunden find und daß auf beren verschiebenartige Configuration und Anordnung bie Rannigfaltigfeit ber unzähligen Plasma = Formen und Blasma = Functionen gurudguführen ift. Beismann (l. c. C. 404) fagt: "Leben tann nur burch eine bestimmte Berbindung verschiebenartiger Rolecule entstehen, und aus folden bestimmten Molecul-Gruppen muß alle lebenbige Substang bestehen. Gin einzelnes Molecul fann nicht leben, weber affimiliren noch machfen, noch fich fortpflanzen." vermag bie Richtigkeit biefer Behauptung nicht einzusehen; benn alle die chemischen und physiologischen Gigenschaften, bie Beismann gleich nachher feinen hypothetischen Biophoren gufchreibt, fann man ebenfo gut von einem einzelnen Molecul, wie von einer Moleculgruppe behaupten. Bei ben einfachsten Formen ber Moneren (fowohl Chromaceen als Bakterien) erklärt sich das Wesen bes

"einsachsten Lebens" eben so gut burch bie erste wie burch bie lette Annahme. Natürlich ist badurch eine sehr complicirte chemische Structur bes relativ großen Plastibuls ober Biogens (als einzelnen Molecüls ober "Massenforns") nicht ausgeschlossen. Die Biogen-Hypothese von Verworn scheint mir ganz ausreichend, um bieses ursprüngliche "Molecül ber lebendigen Substanz" wirklich als letten Lebens-Factor hypothetisch gelten zu lassen.

Rarhoplasma und Chtoplasma. Der wichtigfte Proceg in ber Stammesgeschichte bes Plasma ift feine Sonberung in Die innere Rernsubstang (Karyoplasma) und die außere Bell= jubstang (Cytoplasma). Indem beide Blasma-Arten durch demijde Differenzirung aus dem ursprünglichen einfachen Blasma ber Moneren entstanden, vollzog sich damit zugleich die morphologische Sonderung des inneren Bellkerns (Karyon oder Nucleus) und bes äußeren Zellenleibes (Cytosoma ober Celleus). Da jene beiden Hauptarten der lebendigen Substanz zwar chemisch verschieden, aber boch sehr nahe verwandt sind, und da sie unter bestimmten Verhältnissen (3. B. mährend der indirecten Belltheilung und der damit verknüpften partiellen Rarpolyje) in die innigfte Wechselwirfung treten, fo durfen wir annehmen, daß bie ursprüngliche Sonderung beider Substanzen sich langfam und allmählich innerhalb langer Zeiträume vollzog. Richt durch plotslichen Sprung ober Mutation, sondern durch allmähliche stufenweis fortichreitende Ausbildung des chemischen Gegensates von Rarno= plasma und Entoplasma, entstand aus der kernlosen Entode (ober "Urzelle") die echte fernhaltige Belle (ober "Kernzelle", Cytos). Beide fonnen zwedmäßig unter dem höheren Begriff der Bildnerin oder Plaftide als "Individuum erfter Ordnung" zusammengefaßt werden. (Gen. Morphol. 1866, III. Buch.)

Als die wichtigste Ursache dieser bedeutungsvollsten Differenzirung des Plasma betrachten wir die Anhäufung von Erbmasse, d. h. von den durch die Vorsahren erworbenen und auf die Nachsommen erblich übertragenen Gigenschaften im Innern der Plastide, während ihr äußerer Theil dauernd den Verkehr mit der Außenwelt unter-

balt; so wurde der innere Zellkern zum Organ der Vererbung und Fortpflanzung, ber äußere Zellenleib zum Organ ber Anpaffung und Ernährung. Dieje Sypotheje batte ich ichon 1866 in meiner "Generellen Morphologie" mit folgenden Worten ausgesprochen (Bb. I, S. 288): "Die beiben Functionen ber Erblichkeit und ber Anpaffung scheinen bei ben fernlosen Cytoben noch nicht auf differente Substanzen vertheilt zu fein, sondern der gesammten homogenen Materie des Blasma zu inhäriren, mährend dieselben bei den fernführenden Zellen in der Beije auf die beiden heterogenen activen Substangen ber Belle vertheilt find, daß ber innere Rern die Bererbung ber erblichen Charaftere, bas außere Blasma dagegen die Anpassung, die Accommodation oder Abaptation an die Verhältnisse ber Außenwelt zu besorgen hat." Diese Sypothese ist erst später (1873) durch die nachfolgenden Entbedungen über die Zelltheilung (Karpolyse) und Befruchtung von Strasburger, den Gebrüdern Detar und Richard Bertwig u. A. bestätigt worden; sie wird vor Allem gestütt burch bie Borgange ber Rarnofineje bei ber geichlechtlichen Zeugung. Daburch erflart nich auch, daß bei den Moneren (sowohl Chromaceen als Bakterien), die sich burch einfache Theilung vermehren, zugleich mit ber jexuellen Zeugung auch ber Zellfern fehlt.

Rarhoplasma (Rernsubstanz). Die hohe Bedeutung, die der Zellfern für das Leben der Zelle besitzt, sowohl als Centrals Organell der Vererbung, wie auch wahrscheinlich der "Zellseele", beruht in erster Linie auf den chemischen Eigenschaften seiner Albumins-Waterie, des Karnoplasma. Diese allein wesentliche Kernsubstanz ist zwar chemisch dem Cytoplasma des Zellenleibes nächstwerwandt, unterscheidet sich aber von ihm durch bestimmte Reactionen; namentlich hat das Karnoplasma eine größere Anziehungstraft für viele Farbstosse (Carmin, Hämatoryslin u. A.) als das Cytoplasma; auch gerinnt das erstere rascher und sestere. Wan braucht daher zu Zellen, die homogen erscheinen, nur einen

Tropsen verdünnter (zweiprocentiger) Essigiäure zuzuseten, um die scharfe Sonderung des inneren Kernes vom äußeren Zellenleibe sichtbar zu machen. Gewöhnlich tritt dann der sestere Zellfern als ein tugeliges oder länglich rundes Plasmakorn scharf hervor; selten besitt er andere Formen (cylindrisch, kegelförmig, gewunden oder verästelt). Ursprünglich erscheint das Karnoplasma durchaus homogen und structurlos, so bei vielen Protisten und bei manchen jugendslichen Zellen von Histonen (besonders jungen Embryonen). Bei der großen Mehrzahl der Zellen hingegen sondert sich das Karnoplasma in zwei oder mehrere verschiedene Substanzen; die wichtigsten von diesen sind das Chromatin und Achromin.

Chromatin und Achromin. Am weitesten verbreitet in ben Bellen des Thier- und Pflanzen-Rörpers, und daher wohl auch von hervorragender Bedeutung für ihre Lebensthätigkeit, ift bie Conberung bes Raryoplasma in zwei chemisch verschiebene Gubftangen, die gewöhnlich als Chromatin (= Nuclein) und Achromin (= Linin) unterschieden merden. Das Chromatin (oder Ruclein) befitt größere Bermandtichaft zu den genannten Farbstoffen (Carmin, Samatorylin 2c.), und daher wird dieje "farbbare Kernsubstang" vorzugsweise als ber Träger ber Bererbung angeseben. Adromin (ober Achromatin, auch Linin genannt) ist nicht ober weniger leicht färbbar und bem Cytoplasma näher verwandt; auch tritt es bei ber indirecten Belltheilung zu biefem in die engften Das Achromin tritt meistens in Form bunner Raben auf (baber ale "Rernfaben=Substang" = Linin bezeichnet). Das Chromatin hingegen erscheint meistens in Form rundlicher ober stäbchenförmiger Rornchen (Chromosomen), die bei ber indirecten Zelltheilung fehr charakteristische Formveranderungen zeigen (Schleifenbildung u. A.). Der demijde, physiologische und morphologische Gegensat von Chromatin und Achromin ist nicht als eine ursprüngliche Gigenschaft aller Bellferne anzuseben (wie oft irrthumlich behauptet wird), sondern er ist das Ergebnik einer sehr alten phylogenetischen Differenzirung im ursprünglich homogenen

Karpoplasma; daffelbe gilt auch für zwei andere Kernbestandtheile: Rucleolus und Centrosoma.

Rucleolus und Centrofoma. In fehr vielen Zellen, aber bei weitem nicht allgemein, find zwei andere Bestandtheile bes Bellferns nachgewiesen worben, die einer weiteren Differenzirung bes Karpoplasma ihren Ursprung verdanken. Der Nucleolus ober das "Rernkörperchen" ist ein kleines, kugeliges oder länglich rundes Rorn, das bald in Ginzahl, bald in Mehrzahl im Rern auftritt und fich etwas anders gegen Farbstoffe verhält, als das nächst verwandte Chromatin; es hat eine besondere Anziehungsfraft für jaure Anilinfarben, Gofin u. f. w. Man hat baber feine Substang als Blaftin ober Baranucle'in unterschieben. Der Rucleolus tritt vorzugsweise in den Gewebzellen höherer Thiere und Pflanzen als jelbständiges Form = Element auf; er fehlt vielen einzelligen Daffelbe gilt von bem Centrosoma ober "Central= Brotiften. forperchen der Belle"; dies ift ein außerst kleines Kornchen, beffen Broge an der Grenze der Sichtbarkeit liegt und beffen chemische Beschaffenheit nicht näher bekannt ift. Man murbe auf Diesen winzigen, erft 1876 unterschiedenen Formbestandtheil der Belle nicht aufmerkiam geworben sein, wenn er nicht bei ber indirecten Belltheilung eine mächtige, vielleicht führende Rolle spielte. iogenanntes "Polkörperchen ber Kerntheilungsfigur" das Centrojoma eine eigenthümliche Anziehung auf die im Cytoplasma vertheilten Körnchen aus, die sich strahlenförmig gegen diesen Zellmittelpunkt ordnen. Die Centrosomen machsen selbnandig und vermehren sich durch Theilung, gleich den Chromoplaften (Chlorophyllkörnern u. A.); wenn sie sich getheilt haben, wirkt jedes Tochter-Mikrojom wieder als Attractions-Sphäre auf die betreffende Zellhälfte. Die hohe Bedeutung, die neuere Cytologen bem Centrojoma bemgemäß zugeschrieben haben, wird aber burch zwei Umstande fehr vermindert: erstens ist es trot aller Mube nicht gelungen, in den Zellen der höheren Pflanzen und vieler Brotiften ein Centrosoma nachzuweisen; und zweitens ist es neuerbings mehrfachen chemischen Bersuchen gelungen, Centrosomen auch künstlich (z. B. durch Zusatz von Magnesium-Chlorid) im Cyto-plasma zu erzeugen. Manche Zellenforscher betrachten daher auch das Centrosoma als ein secundäres Differenzirungsproduct des Zellenleibes (Cytoplasma), nicht des Zellenkerns (Karpoplasma).

Rarpothete und Rarpolymphe. Zwei andere Bestandtheile bes Bellterns, bie fich ebenfalls febr häufig, aber teinesmegs allgemein, in den Zellen bes Thier- und Pflanzenkörpers finden. find die Kernmembran (Karnotheke) und der Kernsaft (Karnolymphe). Sehr viele Zellkerne — aber burchaus nicht alle! -erscheinen als Blaschen, indem eine dunne Saut einen fluffigen Inhalt, ben Kernfaft, umschließt; gewöhnlich bilbet bann bas Achromin innerhalb dieses runden Bläschens ein Fadengeruft, in beffen Majchen oder Anotenpunkten die Chromatin-Rörner vertheilt Die fehr bunne (oft nur als feiner Contur fichtbare) Rernmembran oder Rarnothete fann als Product der Oberflächen=Spannung (an ben Berührungsflächen vom Karpoplasma und Cytoplasma) angesehen werden. Der mafferige, meiftens flare und durchsichtige Rernsaft (Raryolymphe) entsteht durch 3mbibition mafferiger Fluffigkeit (wie bie Schaumftructur bes Blasma überhaupt). Die Sonderung von Kernmembran und Kernsaft ift feine primäre Eigenschaft bes Bellferns, sondern beruht auf einer secundären Differenzirung im ursprünglich homogenen Karpovlasma.

Entoplasma (Zellinbstanz). Sbenso wie das Karnoplasma des Zellenkerns ist auch das Cytoplasma des Zellenkeibes entstanden als eine chemische Modification des einfachen, ursprünglich homogenen Plasma (Archiplasma). Das ergiebt sich deutlich aus der vergleichenden Biologie der Protisten, deren einzelliger Organismus eine viel größere Mannigsaltigkeit und Abstufung der Zellenorganisation zeigt, als die subordinirte Gewebezelle im Körper der vielzelligen Histonen. Allein bei der großen Mehrzahl der Zellen ist das Cytoplasma in mehrere, oft in sehr zahlreiche Bestandtheile ges

jondert, die in Folge von Arbeitstheilung fehr verschiedene Formen und Kunctionen erhalten haben. Dann tritt auch bie 3med: mäßigfeit der Zellen-Organisation fehr auffallend hervor, die dem einfachen homogenen Blasmaförper der Moneren noch ganz fehlt. Da diese hobe Differenzirung des vollkommenen Glementar-Organismus von vielen neueren Cytologen in unzuläffiger Beife generalisirt und als eine allgemeine Eigenschaft ber Zellen beschrieben wird, ift es nothwendig, ausdrücklich zu wiederholen, daß biefelbe erft jecundar phylogenetisch sich entwickelt hat und daß sie ben primaren Urorganismen noch gang fehlt. Die Mannigfaltigfeit der physiologischen Arbeitstheilung (Ergonomie) und der damit vertnüpften morphologischen Sonderung (Polymorphismus) ift im Entoplasma außerordentlich groß; wenn man versucht, von all= gemeinen Gesichtspunkten aus sie in wenige größere Gruppen zu jondern, so kann man die activen Blasma-Diffacte von den passiven Plasma-Producten sondern; erstere entstehen durch chemische Metamorphofe bes lebendigen Plasma, lettere find leblofe Ausscheidungen befielben (Generelle Morphologie, Bb. I, S. 274-289).

Blasma-Diffacte. Unter bem Begriffe Blasma-Diffacte ober Differenzirunge-Producte bes Cytoplasma faffen wir alle Bildungen zusammen, die durch partielle Metamorphose des lebendigen Zellenleibes entstehen, die aber nicht leblose Ausscheidungen beffelben find, sondern vielmehr lebendige Substanztheile, die besondere Functionen übernommen und in Folge beffen fich chemisch und morphologisch vom primären Cytoplasma secundar gesondert haben. Eine der allgemeinsten Differenzirungen dieser Art ist die Sonderung einer festen hnalinen Rindenschicht (Snaloplasma) und einer weicheren törnigen Markschicht (Polioplasma); beibe gehen oft ohne scharfe Brenze in einander über. In den meiften Pflanzenzellen icheiden fich besondere, meist kugelige oder rundliche Plasmakörner ab, die besondere Aufgaben des Stoffwechsels besorgen: Trophoplasten; dahin gehören die Amploplasten, welche Stärkemehl (Amplum) erzeugen, die Chloroplaften oder Chlorophyllförner, welche bas haedel, Lebensmunber. 11

Blattgrün (Chlorophyll) bilden, die Chromoplasten, welche Farbstoff-Krystalle verschiedener Art erzeugen. In den Zellen des höheren Thierförpers bilden die Myoplasten das besondere contractile Gewebe der Mustelsubstanz, die Neuroplasten das psychische Gewebe der Nervensubstanz. Rein hypothetisch und nicht auf directer Beobachtung beruhend ist dagegen die scharse Unterscheidung von Leibesplasma (Somoplasma) und Keimplasma (Germoplasma), welche der unhaltbaren Keimplasma=Theorie von Beis=mann zu Grunde liegt (vgl. Kapitel 16).

Plasma Producte. Die unendliche Fülle von verschiedensartigen Formbestandtheilen der Zelle, die als Abscheidungen des lebendigen activen Cytoplasma erscheinen und demnach als leblose passive Plasma-Producte zu beurtheilen sind, können in zwei Hasma-Producte zu beurtheilen sind, können in zwei Hasma-Producte; die ersteren werden: innere und äußere Plasma-Producte; die ersteren werden im Juneren des lebendigen Cytoplasma abgelagert, die letzteren nach außen abgeschieden.

Annere Blasma=Broducte von fehr weiter Berbreitung find die Mifrosomen, fleinste, stark lichtbrechende Rornchen, die meiftens als Producte des Stoffwechsels betrachtet werden; fie bestehen bald aus Kett, bald aus Albumin-Derivaten, bald aus anderen Substanzen, beren demische Beschaffenheit schwer zu ermitteln ift. Daffelbe gilt von ben größeren, fehr verschieben ge= färbten Bigmentförnern, die weit verbreitet find und bestimmte Färbung des Gewebes bedingen. Beit verbreitet sind auch im Cytoplasma größere Fettanhäufungen in Form von Delkugeln, Fettkrystallen u. A.; ferner andere Arnstalle von sehr verschiedener Art, theils organische Krystalle (3. B. Gimeißfrystalle in den Aleuron-Körnern ber Pflanzen), theils anorganische Arnstalle (3. B. von oralfauren Salzen in vielen Pflanzenzellen, von Kalkfalzen in vielen Thierzellen). Gine wichtige Holle fpielt in vielen größeren Zellen der mäfferige Zellsaft (Cytolymphe); er entsteht durch Ansammlung von Flüssigkeit im Cytoplasma und tritt schon in ber Schaumftructur desselben zu Tage; größere Hohlräume, die derselbe bildet, heißen Vacuolen, sehr regelmäßig angeordnete Alveolen. Wenn der Zellsaft sehr reichlich im Innern der Zelle sich anhäuft, entstehen die großen blasenförmigen Zellen, die in den Geweben der höheren Pflanzen, des Knorpels u. s. w. sich sinden.

Aeußere Plasma= Producte. Als äußere Abscheidungen des lebendigen Cytoplasma, die bei der Mehrzahl der Zellen eine große Wichtigkeit, besonders als Schuporgane (Protectiv-Organelle der Zelle) erlangt haben, sind vor Allen die Zellmembranen ju nennen, die festen Schuthaute oder Rapfeln, in benen ber weiche lebende Zellenleib eingeschloffen ift, wie die Schnecke in ihr haus. Bährend in der ersten Periode der Zellentheorie (1838—1859) allen Zellen eine folche Schuthulle zugeschrieben und dieselbe fogar oft als ihr michtigfter Bestandtheil angesehen murde, zeigte sich spater, in der zweiten Beriode berfelben, daß diese Umhullungshaut jehr vielen (namentlich thierischen) Zellen gang fehlt, und daß fie bei vielen in der Jugend fehlt und erft später gebildet wird. Seitdem unterscheiben wir Nadtzellen (Gymnocyten) und Sullzellen (Thecocyten). Nacktzellen sind z. B. die Amoeben und viele Infusorien, die Schwärmsporen ber Algen, die Spermien ober Spermatozoen, sehr viele thierische Gewebezellen.

Die Zellhülle (Cytotheke) zeigt die größte Mannigfaltigkeit in Bezug auf Größe, Form, Zusammensehung und chemische Beschaffenheit; unter den einzelligen Protisten namentlich bei den Rhizopoden. Die Rieselschalen der Radiolarien und Diatomeen, die Ralkschalen der Thalamophoren und Calcocyteen, die Celluloseschalen der Desmidiaceen und Siphoneen offenbaren die außerordentliche Plasticität, welche das aufbauende Cytoplasma besitzt (vgl. Kapitel 8). Unter den Histonen zeichnen sich die Gewebepstanzen durch die unendliche Mannigfaltigkeit in der Gestaltung und Differenzirung ihrer Cellulose-Rapseln aus. Die bekannten Eigenschaften des Holzes, Korkes, Bastes, der harten Fruchtichalen u. s. w. sind bedingt durch die vielsache chemische Umbildung und morphologische Differenzirung, welche die Cellulose-Membran 11* in den Geweben der Metaphyten erfährt. Biel weniger fommt Aehnliches in den Geweben der Metazoen vor; bei diesen Gewebethieren spielt dagegen eine um so größere Rolle die "Intercellarssubstanz" und die "Cuticularsubstanz".

Intercellar = Substanz ("Intercellular=Substanz oder Zwischenzellmasse"). Dieses wichtige äußere Plasmaproduct entsteht dadurch, daß die social verbundenen Zellen in den Geweben der Histonen seste Schon in den Coenobien der Protisten treten solche Schutzbildungen sehr verbreitet auf, als Gallertslumpen, in die viele Zellen gleicher Art vereinigt eingebettet sind, so die Zoogloea vieler Basterien und Chromaceen, die gemeinsame Gallerthülle der Volvocinen und vieler Diatomeen, die fugeligen Zellvereine der Polycyttarien (oder socialen Radiolarien). Die größte Rolle spielen die Intercellular-Substanzen im Körper der höheren Metazoen als sogenannte Mesen dym = Gewebe; das Bindegewebe, der Knorpel, der Knochen erhalten ihre besondere Beschaffenheit durch die Masse und Qualität der Intercellar=Substanz, die zwischen den socialen Zellen abgeschieden wird.

Cuticular = Substanz. Wenn an der Oberfläche des Histonen = Körpers die gesellig verbundenen Epidermis=Zellen gemeinsam einen schützenden Ueberzug ausscheiden, so entstehen die sogenannten Cutifeln, oft dicke und sehr feste Panzerbildungen. Bei vielen Metaphyten wird in die cutinisirte Cellulose=Cuticula Wachs oder Rieselerde eingelagert. Die stärkste Ausbildung erreichen die Cuticularbildungen bei wirbellosen Thieren, wo sie oft die ganze Gestalt und Gliederung bedingen, so die Kalkschalen der Mollusten (Muschelschalen, Schneckenhäuser, Krakengehäuse); bessonders aber die Chitindecken der Gliederthiere (Panzer der Krebse, Hautdecken der Spinnen und Insecten).

Siebentes Kapitel.

Tebenseinheiten.

Organische Individuen und Ufsocionen. Zellen, Personen, Stocke. Organelle und Organe.

> "Freuet euch bes wahren Scheins, Guch bes ernsten Spieles! Kein Lebenbiges ist ein Eins, Immer ist's ein Bieles!"

> > doethe.

"Unfer eigener menichlicher Leib ift, wie ber Leib aller höheren Thiere, ein civilifirter Zellen-faat. Die Gewebe entsprechen ben verschiedenen Ständen ober erblichen, "Raften bes Staates", bie Organe ben verschiedenen Aemtern und Infituten. An der Spige Aller steht die mächtige Gentralregierung, das Rerbencentrum, das Gehirn. Je vollommener das höhere Thier entwicklt, je ftärter die Zellen-Monarchie centralisit ift, besto mächtiger ift das beherrschende Gehirn." Jellselen und Seelenzellen.

Gruft Baedel (Gefammelte Bortrage 1878).

Inhalt des siebenten Rapitels.

Lebens-Ginbeiten. Ginfache und zusammengesette Organismen. Morphologifche und phofiologifche Individuen. Morphonten und Bionten. Stufen ber Individualitat: Belle, Berfon, Stod. Actuelle und virtuelle Bionten. Partielle und genealogifche Bionten. Metaphpfifche Individuen. Bellen (Elementar-Rernlofe Bellen. Blaftiben (Cytoben unb Organismen). Bellenmembran. Bellen). Urzellen und Rernzellen. Organelle (Bellorgane). Bellvereine (Coe-Bewebe ber Siftonen (Metaphyten und Metagoen). Organe ber Organ-Spfteme. Organ-Apparate. Biftonal-Inbivibuen (Sproffe und Perfonen). Blieberung ber Siftonalen (Metamerie). Stode ber Siftonen (Rormen). Staaten ber Thiere.

Literatur.

Ernst Saedel, 1866. Generelle Tectologie ober allgemeine Structurlehre ber Organismen. (Drittes Buch ber Generellen Morphologie, Bb. I S. 239—374.) Derfelbe, 1878. Neber bie Individualität bes Thierförpers. Jenaische Zeitschrift für Raturwiffenschaft, Bb. XII.

Mlegander Braun, 1853. Das Individuum ber Pflanze in feinem Berhaltniß jur Species. Berlin.

Anbolf Birchow, 1858. Die Cellular-Pathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre. 4. Aufl., 1871. Berlin.

Eruft Brade, 1861. Die Glementar-Organismen. Wien.

Fifd, 1880. Aufzählung und Rritif ber berfchiebenen Anfichten über bas pflangliche Individuum. Roftod.

August Comte, 1839. Cours de philosophie positive. Vol. 5 et 6. Sociologie. Paris.

Serbert Spencer, 1877. Sociologie. Deutsch von Better. Stuttgart.

Albert Schäffle, 1875. Bau und Leben bes focialen Rorpers. Tubingen.

Theodor Ribot, 1903. Die Schöpferfraft ber Phantafie. Bonn.

Lester Ward, 1903. Pure Sociology. A Treatise on the origin and spontaneous development of Society. New-York.

Endwig Boltmann, 1901. Politifch - anthropologische Revue. Monatsschrift für bas sociale und geistige Leben ber Böller. Gisenach.

M. Bloet, 1904. Archiv für Raffen- und Gefellichafts-Biologie. Berlin.

Ratur und Staat, 1903. Beitrage gur naturwiffenschaftlichen Gefellicaftolehre. Gine Sammlung von Breisichriften. Jena.

Lebens-Ginheiten. Die Berlegung bes Rörpers ber höheren Thiere und Pflanzen in seine einzelnen Organe führte ichon frühzeitig die vergleichenden Anatomen zur Unterscheidung von einfachen und zusammengesetten Organismen. Als dann im Laufe bes letten halben Sahrhunderts bie Bellentheorie fich weiter entwidelte. erkannte man in den Zellen die gemeinsame anatomische Grundlage für alle Lebewesen die Auffassung dieser Rellen als selb= ftanbiger "Glementar=Organismen" führte bann weiter zu der Anschauung, daß unser eigener menschlicher Organismus, ebenso wie der aller höheren Thiere und Pflanzen, eigentlich ein "Zellenstaat" sei, zusammengesett aus Millionen von mikroskopischen Staatsburgern, ben einzelnen Bellen, die in bemfelben mehr ober minder felbständig arbeiten und für den gemeinsamen 3med bes ganzen Staates zusammen wirken. Diefer Grundgedanke ber modernen Zellentheorie wurde namentlich von Rubolf Birchow mit größtem Erfolge auf den franken menschlichen Rörper angewendet und führte in seiner "Cellular=Pathologie" zu der wich= tigften Reform der Medicin. Die Zellen find nach feiner Auffaffung selbständige "Lebens-Ginheiten oder individuelle Lebensherde", und daß einheitliche Leben des ganzen Menschen ist das combinirte Gefammt-Ergebniß aus den Arbeiten der ihn zusammensetzenden Bellen. Demnach find die Bellen die "eigentlichen" Lebens-Ginheiten Ihre individuelle Selbständigkeit ist ohne des Organismus. weiteres flar bei ben permanent einzelligen Protisten, von benen wir nun ichon mehrere taufend Arten fennen.

Auf der anderen Seite finden wir unter den niederen Thieren und ben boberen Pflanzen eine Zusammensepung aus gleichartigen Theilen, die eine höhere Stufe der Lebenseinheit darstellt. Der Baum ift ein Individuum; aber er ift zusammengesett aus gabl= reichen Aeften ober Gingelpflangen, von benen jeder als "Sproß" wieder in gleicher Beije aus einem Arenftamm und baran befestigten Blattern besteht. Lofen wir einen folden Eprof ab und jegen ibn in die Erde, jo murgelt er und machft fofort wieder gu einer felbständigen Pflanze aus. Gbenjo ift der Rorallen-Stod aus gablreichen Gingelthieren ober Berjonen gufammengejest, von denen jebe ihre eigene Magenhöhle und Mundoffnung nebst einem jugehörigen Tentakelkrang befitt; jebe einzelne Rorallen-Perjon ift gleichwerthig einer einzelnen lebenben Geerofe (Actinia). Go ericheint bann ber E to d' (Cormus) wieder als eine hobere Gin= beit; ebenfo im Thierreich wie im Pflangenreich. Auch die Berben ber geselligen Thiere, Die Stocke ber Bienen und Ameifen, Die Staaten ber Menfchen, find folde Ginheiten, nur mit bem Unterichiebe, daß die einzelnen Berfonen ober Staatsbürger bier nicht forperlich gufammenhangen, fondern burch gemeinsame Intereffen gusammengehalten werben. Comit tonnen wir jest ichon brei verschiedene Stufen ber organischen Individualität unterscheiden, die fich über einander aufbauen: die Belle, die Berjon (ober ber Eprog) und bann ber Stod ober Staat (Cormus). Rebe hobere Einheit ftellt einen innigen Berein von nieberen Individuen bar. Morphologisch, mit Sinficht auf ihren anatomischen Rörperbau, find die letteren felbständig; aber physiologisch, mit Sinficht auf Die Lebenseinheit des Gangen, find fie ber ersteren untergeordnet.

In den angeführten einfachen und allgemein bekannten Beisipielen liegt dieses Verhältniß klar vor Augen. Aber es giebt andere Organismen, bei denen das nicht der Fall ist, wo vielmehr die Frage von der "eigentlichen Individualität" große Schwierigsfeiten bereitet. So lernte man vor fünfzig Jahren in den merkswürdigen Siphonophoren oder "Staatsquallen" schwimmende Thiers

stode genauer kennen, die man bis dahin für einfache "Einzelsthiere", für Medusen mit multiplicirten Organen, gehalten hatte; eingehenderes Studium ergab, daß jedes scheinbare "Organ" eigentslich eine umgebildete Medusen-Person sei, das ganze einheitliche Gebilde ein Stock. Gerade dieses Beispiel ist sehr lehrreich geworden für die wichtige Theorie der Associon und Arbeitstheilung; die ganze schwimmende Siphonophore ist, physiologisch betrachtet (mit Bezug auf die Lebensthätigkeit) ein einheitlich organisirtes Thier mit vielen ungleichartigen Organen; aber morphologisch betrachtet (mit Bezug auf Form und Structur), ist jedes abhängige Organ ursprünglich eine selbständige Meduse.

Rorphologifche und phyfiologifche Individuen (Morphonten und Bionten). Schon aus diesen wenigen Beispielen ergiebt fich, daß die Frage von der organischen Individualität keineswegs so einfach ift, wie sie auf den ersten Blick aussieht, und daß sie anders beantwortet wird, je nachdem wir die Form und Structur (morphologisch) ober die Lebens: und Seelenthätigkeit (physiologisch) ins Auge faffen. Wir muffen daber in erfter Linie morphologische Individuen oder Morphonten und physiologische Individuen oder Bionten unterscheiden; der Baum und die Siphonophoren find einzelne Bionten, Individuen hochster Ordnung, gusammen= gejest aus gablreichen gleichwerthigen Sproffen ober Berfonen, ben Wenn wir aber die letteren weiter geselligen Morphonten. anatomijch in ihre einzelnen Organe zerlegen, und biefe wiederum in ihre mifroftopischen Elemente, die Bellen, jo erscheint uns jeder Sproß, jede Berfon als ein Bion; ihre Bellen gelten bann als Morphonten. Zeber vielzellige Organismus entwidelt fich jedoch urfpriinglich aus einer einzelnen Belle, ber Stammgelle (Cytula) ober der "befruchteten Gizelle"; diese ist gleichzeitig ein Morphon und ein Bion, ein ein fach es Individuum sowohl in morphologischer als in physiologischer Beziehung. Der ganze Proces ihrer Entwidelung zum vielzelligen Organismus beruht barauf, daß biefe Stammzelle fich wiederholt theilt, die gablreichen jo entstandenen Bellen zu einer höheren Ginheit vereinigt bleiben und in Folge von Arbeitstheilung verschiedene Formen annehmen.

Stufenleiter der morphologischen Individualität. Der verwidelte moberne Culturftaat mit feinen bewunderungswürdigen Leiftungen fann als die bochfte Stufe individueller Bollfommenbeit betrachtet werben, die uns aus ber organischen Ratur bekannt ift. Bir fonnen aber die Ginrichtungen dieses außerordentlich complicirten "Organismus höchfter Orbnung" nur bann verfteben, feine focialen Ginrichtungen und culturellen Leiftungen nur bann begreifen, wenn wir jociologisch die verschiedenen Gesellschafte : Claffen und Stanbe fennen, Die ihn gufammenfegen, Die Gefete ihrer Affocion und Arbeitstheilung; und wenn wir anthropologisch die Ratur ber Berjonen verfteben, die entsprechend benfelben Bejeten fich gur Bilbung von Bereinen zusammen gethan und in die verschiedenen Berufeflaffen gegliebert haben. Die bekannte Glieberung biefer Stanbe, bie Rangordnung im Beere und in ber Regierung, zeigt uns, wie Stufe für Stufe fich ein fo gufammengefetter Befellichafts-Organismus aufbaut.

Sanz ebenso haben wir aber auch den Zellenstaat zu beurtheilen, den die einzelne Person in der menschlichen Gesellschaft oder im Reiche der Gewebthiere bildet; oder den Sproß im Reiche der Gewebthiere bildet; oder den Sproß im Reiche der Gewebpflanzen. Auch ihr verwickelter, aus vielen Organen und Geweben zusammengesetzer Organismus wird uns erst verständlich, wenn wir ihre elementaren Bausteine, die Zellen, kennen, und die Gesetze, nach denen diese "Elementar-Organismen" sich zu Zellvereinen und Geweben zusammenthun, und diese wiederum durch Arbeitstheilung in die mannigfaltigen Organe umbilden. So müssen wir also zunächst die Stufenleiter der Morphonten sessitätellen, die Gesetze der Affocion und Ergonomie, nach denen sich die einzelnen Rangstusen oder Stände der morphologischen Individualität über einander aufbauen. Als solche Stufen haben wir zunächst drei unterschieden: I. die Zelle (oder besser Plastide), II. die Person (animal) oder den Sproß (vegetal), und

III. den Stock oder Cormus. Wir werden aber sehen, daß in diesen drei Hamptstusen sich wieder untergeordnete Stusen untersicheiden lassen. Rur bei den Protisten, bei den einzelligen Organismen, ist die morphologische Einheit zugleich mit der physiologischen verbunden. Bei den Histonen, den vielzelligen und gewebes bildenden Organismen, ist das nur im Beginne der individuellen Eristenz (auf der Stuse der Stammzelle) der Fall; sobald sich aus dieser Cytula durch wiederholte Theilung der vielzellige Körper entwicklt, erhebt sich dieser zur Stuse einer höheren Individualität, eines Zellenstaates.

Actuelle und virtuelle Bionten. Unfer eigener menschlicher Organismus ift im reifen entwidelten Buftande, ebenfo wie ber aller boberen Thiere, ein febr zusammengesetter Rellenstaat, bagegen im Beginne feiner Existeng eine einzelne Belle; Die Lebenseinheit des ersteren bezeichnen wir als actuelles Bion, diejenige des letteren als virtuelles Bion; - b. h. das physiologische Individuum oder die Lebenseinheit hat in erstem Kalle die hochste Stufe ber individuellen Ausbildung erreicht, die der durch ihr vertretenen Art ober Species zukommt; im zweiten Falle fteht er noch auf ber tiefften Stufe individueller Bildung und befitt nur die Fähigkeit (Virtus ober Potentia), fich ontogenetisch gur bochften Stufe, jum Actus, zu erheben. Bei ben höheren Thieren und Pflangen ericeint gewöhnlich nur eine Zelle bes Organismus, bas Produkt ber beiben vereinigten Geschlechtszellen (Gizelle und Spermazelle) als das potentielle Bion das fich jum' actuellen entwickeln fann; es giebt jedoch auch Ausnahmen. Beim Gugmaffervolppen (Hydra) und verwandten Neffelthieren besitt jedes beliebige Stud ber Rörperwand, beim Badeschwamm (Euspongia) und ben verwandten Spongien jedes Gemebftud, bei vielen Pflangen (3. B. Marchantia unter ben Kryptogamen, Bryophyllum unter ben Phanerogamen) befitt jedes Studchen eines Thallus oder eines Blattes die Kähigfeit, fich zu einem actuellen reifen Organismus zu entwickeln, ift also in Wirklichkeit ein virtuelles Bion.

Bartielle Individuen. Bon ben virtuellen Biouten (- als folden Rörpertheilen, die fich wieder zu einem Gangen entwideln tonnen -) find bie partiellen Bionten zu unterscheiden, die biefe Rabiafeit nicht befiten; es find abgelofte Rorpertheile, Die gmar nach ihrer Trennung vom gangen Organismus noch fürzere ober langere Beit fortleben tonnen, bann aber gu Grunde geben. 30 ichlägt 3. B. bas ausgeschnittene Berg einer Schildfrote noch tagelang fort; eine abgeschnittene Blume, in Baffer geftedt, fann fich viele Tage friich und lebend erhalten. Bei einigen bochorganifirten Rrafen (Cephalopoben) entwidelt fich einer von ben acht Armen bes Mannchens zu einem felbständigen Thierforper, ber fich abloft, umberschwimmt und bie Befruchtung bes Beibthens vollzieht (Hectocotylus von Argonauta, Philonexis u. A.); er murbe uriprunglich für ein felbständiges parasitisches Thier gehalten. Daffelbe gefchah mit den mertwürdigen lappenformigen Mudenanhängen einer großen Radtichnede (Thetys), die fich ablösen und selbständig umberfriechen. Den Körper vieler niederer Thiere und Pflangen fann man in Stude gerichneiben, die fich wochenlang lebend erhalten, ebe fie zu Grunde geben. Die Lebensfähigfeit Diefer partiellen Bionten ift wichtig für die allgemeine Frage vom Befen bes Lebens und von feiner icheinbaren Ginbeit bei ben meiften höberen Organismen. Thatfachlich führen auch bier die Bellen und Organe ihr gesondertes Individual : Leben, obgleich fie bem Gangen untergeordnet und von ihm abhängig find.

Genealogische Individuen. Eine eigenthümliche Beantwortung der Frage von der organischen Individualität wurde
dadurch zu geben versucht, daß man zu einem Individuum alle Organismen rechnete, die aus einem einzigen befruchteten Ei hervorgegangen sind. So betrachtete schon 1816 der italienische Botaniser Gallesio alle Pflanzen, die durch ungeschlechtliche Bermebrung (Knospung oder Theilung) entstehen — Sprosse, Ableger, Steellinge, Knollen, Zweige —, nur als Theilstücke eines einzigen aus dem Ei (Samenforn) hervorgegangenen Individuums. Ebenso erklarte 1855 ber englische Zoologe Hurlen die Summe aller Thiere, die durch ungeschlechtliche Vermehrung entstanden sind, aber von einem einzigen geschlechtlich erzeugten Thiere abstammen, für Theile dieses Individuums. In dieser Auffassung fällt der Begriff des organischen Individuums mit demjenigen des "Zeugungsefreises" zusammen. Allein praktisch ist diese Begriffsbestimmung unbrauchbar; denn man müßte dann alle die Millionen Blattläuse, die parthenogenetisch aus unbefruchteten Keimzellen entstehen, aber ursprünglich Abkömmlinge eines einzigen befruchteten Sies sind, als ein einziges Individuum auffassen — ebenso sämmtliche Trauersweiden Europas, weil diese durch Stecklinge erzeugt sind, die ursprüngelich von einem einzigen, geschlechtlich erzeugten Baum abstammen.

Metaphyfische Individuen. Um die schwierige Frage vom Inhalt und Umfang bes organischen Individual = Begriffes in all= gemein befriedigender Weise zu beantworten, find im Laufe des 19. Jahrhunderts viele verschiedene Bersuche gemacht worden; feiner von ihnen hat allgemeine Unerkennung gefunden. 3ch habe eine hiftorische Bergleichung und Kritik berfelben 1866 im britten Buche meiner "Generellen Morphologie" gegeben, unter dem Titel: "Generelle Tectologie ober Allgemeine Structurlehre ber Organismen" (Bb. I, S. 239-374). Dabei habe ich besonders die Annoten non Goethe, Allegander Braun und Naegeli unter ben Botanifern berüdfichtigt, von Johannes Müller, Leudart und Bictor Carus unter ben Zoologen. Wenn man die auffällige Berichiebenheit der Ansichten vergleicht, zu der so hervorragende Naturforscher und Denker in Betreff einer fo wichtigen biologischen Grundfrage gelangt find, fo wird man begreifen, daß auch heute noch die Meinungen barüber weit auseinander gehen. Dan barf es daber den metaphysischen Philosophen nicht zu fehr verargen, wenn fie - ohne Kenntniß der realen Verhältniffe! - in ihren luftigen Speculationen über "das Brincip der Individuation" die ionderbarften Phantasiegebilde zu ftande bringen; man vergleiche 3. B. die alten Scholastifer, und von den neueren Arthur

Schopenhauer und Eduard Hartmann. Gewöhnlich tritt babei die psychologische Seite des Problems in den Bordergrund, Die Frage von der individuellen "Seele", ohne daß zugleich ihr materielles Substrat, die anatomische Basis des Organismus, gehörig berudsichtigt wird. Biele Metaphysiter, die in einseitigem Anthropismus auch hier den Menschen als "Maag aller Dinge" betrachten, legen fogar bas perfonliche "Bewußtfein" bem Begriffe bes Individuums zu Grunde. Es liegt auf ber Sand, bag damit nicht einmal für die boberen Thiere eine brauchbare Grundlage geliefert wird, geschweige benn für die niederen Thiere und Bflanzen. Bei biefen treffen wir eine viel größere Mannigfaltigfeit der individuellen Erscheinung einerseits, und anderseits eine viel größere Ginfachheit auf ben niederen Bildungestufen. meiner Abhandlung "Ueber die Individualität des Thierkörpers" (Jena. Zeitschr. 1878) habe ich zu zeigen versucht, wie biese verwidelten tectologischen Fragen am einfachsten zu lösen und durch die anatomische Structurlehre ju verwerthen find. Es genügt, wenn wir babei die drei vorher aufgeführten Sauptstufen ber Individualität unterscheiden und einerseits ihre physiologische, anderseits ihre morphologische Bedeutung uns flar machen. Bir wollen also jest zunächst die Zelle (Plaftide), bann die Berson (ben Sproß) und zulett ben Stod (Cormus) naber betrachten.

Die Zelle. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gilt die Zellent heorie allgemein und mit Recht als eine der wichtigsten biologischen Theorien; jede anatomische und histologische, physioslogische und ontogenetische Arbeit muß sich auf den Begriff der Zelle, als des "Elementars Organismus", stützen. Trotdem sind wir noch heute weit davon entsernt, volle, einstimmig anerkannte Klarheit über diesen elementaren FundamentalsBegriff gewonnen zu haben. Bielmehr gehen noch heute die Ansichten der angesehensten Biologen über "das, was man eine Zelle zu nennen habe", über das eigentliche Wesen dieses "ElementarsIndividuums", seine Besziehung zum Ganzen des vielzelligen Organismus u. s. w. vielsach

weit aus einander. Diese Widersprüche erklären sich einerseits aus der Complication und Mannigfaltigkeit der zahlreichen verschiedenen Erscheinungen, die uns im Zellenleben entgegentreten; anderseits aus der Geschichte der Zellentheorie, in deren Verlaufe der Begriff der Zelle vielsache und bedeutende Bandlungen ersahren hat. Bir wollen daher zunächst auf die wichtigsten Etappen der letzteren einen kurzen historischen Ueberblick werfen.

Begriff ber Belle. Als im letten Drittel bes fiebzehnten Jahrhunderts mehrere Naturforscher, namentlich Dalpighi in Stalien und Grem in England, bas Mifroftop jum erften Dale auf bie anatomifche Untersuchung ber Bflanzenstructur anwendeten, beobachteten fie im Bflanzengewebe einen Bau, ber bie größte Aehnlichkeit mit ber Sonigwabe ber Bienen besag. Die bichtgebrangten, mit Sonig erfüllten Bachszellen ber letteren, bie auf bem Querschnitt sechsedig erfcheinen, gleichen ben Solggellen ber Bflangen, Die Bellfaft enthalten. Das große Berbienst von Schleiben, bem eigentlichen Begründer ber Zellen = Theorie, bestand in dem Nachweise, daß alle ver= fciebenen Gemebe ber Pflangen aus folden Bellen urfprünglich jusammengesett find (1888). Denselben Nachweis lieferte gleich barauf Theobor Somann für bie Gewebe ber Thiere; burch feine "Mitroftopifchen Untersuchungen über bie Uebereinstimmung in ber Structur und bem Bachsthum ber Thiere und Pflanzen" behnte er (1839) die Rellen=Theorie über das Gesammtgebiet der Organismen aus. Beibe Forfcher betrachteten bie Belle im Wefentlichen als ein Blaschen, beffen feste Dembran einen fluffigen Inhalt und in diesem einen fleineren festen Rorper, ben von R. Brown 1833 entbedten Rellentern (Nuclous) umschließe; sie verglichen bie organische Zelle (- als mitroftopifches Individuum! -) mit einem organischen Kryftall und glaubten, bag fie burch eine Art Kryftallisation aus einer organischen Mutterlauge (Cytoblastema) entstehe; babei sollte ber centrale Bellfern ahnlich bem Arpftallfern als Ausgangspunft bienen.

Zellmembran. In ben ersten zwanzig Jahren ihres Bestehens (von 1839 bis 1859) blieb für die Zellen = Theorie der Sat maß= gebend, daß zum Begriffe der Zelle drei wesentliche Bestandtheile ge= hörten: Erstens die feste äußere Zellmembran, der man nicht nur als Schuthülle, sondern als eigentlichem "Baustein" des Organismus die größte Bedeutung zuschrieb; zweitens der stüssige oder halbstüssige

Relleninhalt (Rellfaft), und brittens ber festere, in biejem eingeschloffene Bellfern (Nucleus ober Cytoblastus). Um eine anschauliche Borftellung von ben Dichtigkeite-Berhältniffen und Lagebegiehungen biefer brei mitroftopischen Belltheile zu geben, verglich man fie mit einer Rirfche oder Pflaume. Das weiche "Fleisch" biefer Frucht (bem Bellfaft ent= fprechend) ift, menn man fie icalt, ebenfo von ber außeren festen bulle, wie von bem eingeschloffenen harten Kern nur ichmer zu trennen. Ein wichtiger Fortidritt geschah erft 1860 baburch, bag Mar Schulte bie außere Schuthulle für einen unwesentlichen, secundar entstandenen Beftandtheil ber Belle erklärte; er fehlt thatfächlich vielen, namentlich jugenblichen Rellen bes Thierkorpers gang; es giebt alfo "Radte Bellen", ohne Membran. Bugleich wies biefer ausgezeichnete Anatom nach, baß ber fogenannte "Bellfaft" - ber eigentliche Bellenleib teine einfache Fluffigfeit fei, fondern eine gabfluffige, eiweißartige Substang, beren felbständige Bewegungen man icon feit langer Beit von ben Rhigipoden fannte, und bie beren erfter genauer Erforfcher, Felig Dujarbin, 1835 als Sarcobe beschrieben hatte. Schulte zeigte ferner, bag biefe Sarcobe ibentisch ift mit bem "Bellenschleim" ber Pflanzenzellen, ben Bugo Mohl 1846 zuerst als Protoplasma bezeichnet hatte, und bag biefe "lebendige Substana" als ber eigentliche Träger ber Lebenserscheinungen zu betrachten ift. Da die Bellmembran nunmehr als unwesentliche, erft secundar vom weichen Protoplasmaleibe ber Belle ausgeschiebene, oft gang fehlenbe Schuthulle erkannt war, blieben für den reinen Rellbeariff nur zwei wefentliche Bestandtheile übrig: ber außere weiche Zellenleib, aus Protoplasma bestehend, und ber innere feste Bellenkern (Nucleus), aus einer ahnlichen Gubftang, bem Nucleyn, beftebend. Die urfprungliche "nadte Belle" glich nunmehr einer "geschälten" Rirsche ober Bflaume, ohne ichutenbe feste "Saut". Diefer neue, feit vierzig Jahren bestehenbe Zellbegriff, für bessen Befestigung ich in meiner Monographie ber Radiolarien (1862) neue Stuten zu liefern bemuht mar, ift jest fast allgemein angenommen, und die Belle befinirt als ein "Rörnchen" (— Klößchen ober Klümpchen —) von Protoplasma (= Cytoplasma), bas einen festeren geformten Kern einschließt (Nucleus ober Karyon, bestehend aus Karnoplasma).

hier bietet sich die Gelegenheit, einen lehrreichen Seitenblid auf die Irrwege zu werfen, benen mitroftopische Beobachtungen und die baraus gezogenen Schluffe unterworfen sind. Obgleich Kölliter

icon 1845 und Remaf 1851 auf die Eriftenz von nacten, membran= lofen Bellen aufmertfam gemacht und auch beren Bewegungen (a. B. an Lymphzellen) mit benjenigen im Protoplasma ber Pflanzenzellen verglichen hatte, hielten boch die meiften und angesehensten Mitroftopiter zwanzig Jahre lang an dem Dogma fest, daß jede Zelle ein Membran besiten muffe; man hielt ben festen Umrig, ben auch die nacte Relle innerhalb eines verschieben lichtbrechenden Debiums zeigen mußte, für ben Ausbrud einer befonderen, anatomisch abtrennbaren Dembran. Dit bemfelben Recht fonnte man jeber homogenen Glastugel eine umhullende Membran zuschreiben; benn man fieht ja scharf ihren Umrif. In ben langen Streitigfeiten, welche fogenannte "eracte Beobachter" über bie Anmesenheit ober ben Mangel einer Bellmembran führten, fpielt diefer optische Brrthum, die faliche Deutung eines icarfen Contours, eine Sauptrolle. Aehnlich verhalt es fich mit vielen anderen Biberfprüchen von "eracten Beobachtern", Die ihre "ficheren Beobachtungen" für That fachen ausgeben, mahrend fie thatfachlich Soluffe aus unvollftanbigen, verschiebener Deutung fähigen Beobachtungen finb.

Rernlose Zellen. Schon vor vierzig Jahren (1864) hatte ich an einigen fleinen, rhizopobenartigen Protisten (Protamoeba und Protogenes) mich vergeblich bemüht, einen Rellfern in bem nachten. lebendigen und beweglichen Protoplasma nachzuweisen. Ebenfo menig gelang bies mehreren anderen Beobachtern, die fpater ahnliche "ternloje Rhizopoden" unterfuchten (Gruber, Cientowsti u. A.). Geftust auf biefe, später oft wiederholten, Beobachtungen hatte ich 1866 in meiner "Generellen Morphologie" die Rlaffe ber Roneren, als einfachfter fernlofer Elementar = Organismen - aufgeftellt hohe Bedeutung für die Lösung allgemeiner auf beren biologischer Probleme hingewiesen. Ihr Werth ift neuerdings fehr gestiegen, feitbem auch bie Chromaceen und Bakterien als "ternlose Bellen" anerkannt worben find. Allerbings hat Bütichli gegen beren Auffaffung als Moneren geltenb gemacht, daß ihr homogener Blasma-Leib demisch fich nicht wie Cytoplasma, sondern wie Rarpoplasma (= Ruclern) verhalte, daß somit biese einfachften Blaftiben nicht bem Protoplasma-Leibe, fondern bem Rern anderer Bellen entsprechen; Die Batterien und Chromaceen feien nicht "Bellen ohne Rern", fonbern "Bellterne ohne Bellenleib". Auffaffung ftimmt mit ber meinigen im hauptpunkt überein, nämlich baß ber Plasmatörper ber Moneren (— abgesehen von seiner Molecular-Structur —) homogen ist und ben charakteristischen Gegensat von innerer Kernsubstanz und äußerer Zellsubstanz noch nicht ausgebildet hat. Wenn man diese beiden wesentlichen Bestandtheile der echten Zelle (— entsprechend der Ansicht der meisten heutigen Zellenforscher —) als chemisch zwar verwandt, aber doch verschieden auffaßt, so sind für die ursprüngliche Entstehung der kernhaltigen Zelle aus der kernlosen Cytode drei mögliche Fälle gegeben: I. Zellkern und Zellenleib sind durch Sonderung aus homogenem Plasma (Moneren) entstanden; II. der Zellenleib ist secundär aus dem primären Zellkern hervorgegangen; III. der Zellkern ist secundär aus dem primären Zellkern zellenleib entstanden.

Nach ber erften Anficht, bie ich für richtig halte, mar bas Plasma ober bie "lebenbige Substang" ber ältesten erbbewohnenben Organismen (- bie nur als archigone Moneren gebacht werben konnen! -) homogenes Plaffon ober Archiplasma, b. h. eine Plasma= Berbindung, bie noch nicht in äußeres Cytoplasma und inneres Die Ausbildung biefes chemischen Rarpoplasma gefonbert mar. Gegensates - und jugleich bie morphologische Sonderung von Bellenleib (Cytosoma) und Bellenfern (Karyon) - beruht auf einer phyletischen Differengirung; fie mar bie Folge einer altesten "Arbeitstheilung" und zwar ber wichtigsten von Allen! In ber inneren Rernsubstang sammelte fich bie Erbmaffe an, mabrend bie außere Bellsubstang ben Berkehr mit ber Außenwelt unterhielt; fo murbe burch biefe ältefte Ergonomie ber Bellfern jum Trager ber Bererbung, ber Zellenleib jum Organ ber Anpaffung. 3m Gegenfat ju biefer Ansicht fteht zweitens bie Sypothese, bie icon ber Begrunder ber Bellentheorie, Schleiben (1838), ausgesprochen hatte, baß ber Bellfern. (Cytoblastus) bie ursprüngliche Grundlage ber Belle fei und daß ber äußere ihn umgebende Bellenleib erft fecundar von ihm gebilbet werbe. Diese Ansicht (bie im Brincip berienigen von Butichli entspricht) ftogt auf ebenso große Bebenten, wie bie entgegengefette britte Sypothefe, bag ber fernlofe "Protoplasma-Leib", b. h. ber äußere Cytoplasma-Körper bie ursprüngliche Bilbung fei, und daß erft secundar ber innere Bellfern burch Berbichtung und demische Umbilbung in seinem Inneren entstanden fei. Im Grunde genommen ift ber Unterschieb biefer brei möglichen Sypothefen über bie primare Cytogenese nicht so groß, als es auf ben erften Blid

scheinen möchte. Indessen möchte ich boch ber ersten ben Borzug geben; benn sie nimmt an, daß die physiologischen und chemischen Gegensätze zwischen Zelltern und Zellenleib, die später eine so große Bedeutung erlangten, ursprünglich nicht vorhanden waren. Die Borgänge der Karpolyse bei der indirecten Zelltheilung zeigen uns noch heute, wie innig die Wechselbeziehungen der beiderlei Substanzen sind.

Plastiden (Cytoden und Zellen). Wenn die organische Bevölkerung unseres Erdballs überhaupt auf natürliche Weise entstanden ift und nicht durch ein "Bunder", wie Reinke und andere Bitalisten annehmen, bann können die ältesten, burch ben chemiichen Proces ber Archigonie entstandenen "Glementar=Organismen" nicht bereits echte, fernhaltige Zellen gewesen sein, sondern nur fernlose Cytoden vom Werthe der Chromaceen (vergl. Rap. 9). Die kernhaltige echte Zelle, wie sie D. Bertwig u. A. heute befiniren, kann erft burch phylogenetische Differenzirung von Rellfern und Zellenleib aus der einfachen Cytode der Moneren entstanden sein. Dann ift es aber eine bringende Forderung ber einfachen Logit, die ältere Cytode von der jungeren Relle begrifflich ju icheiben. Beibe konnen bann am einfachften unter bem Begriff ber Plastide (= "Bilbnerin") - b. h. bes "Glementar : Organismus" im weiteren Ginne - jufammengefaßt werden (wie ich schon 1866 vorgeschlagen hatte, ohne damit An= flang zu finden). Will man aber ben letteren Belle (im meiteren Sinne!) nennen, dann muß man den üblichen modernen Zellen= Begriff andern und das Attribut bes Rerns daraus entfernen. Dann ift die Belle einfach bas "lebendige Plasmaforn", und man muß beren beibe Bilbungestufen mit anderen Namen unterscheiben. Man fonnte bann bie fernlose Plastibe als Ur= gelle (Protocytos) bezeichnen, und die gewöhnliche, kernhaltige als Rernzelle (Karvocytos).

Organelle (Zellorgane ober Organoibe). Gine lange Stufensleiter ber cellularen Organisation führt von den einfachsten Urzellen (Moneren) zu ben höchstentwickelten Protisten hinauf. Während

in dem homogenen Plasmakörper der Chromaceen und Bakterien noch keinerlei morphologische Organisation zu beobachten ist, sinden wir dagegen in den hoch disserenzirten Körpern der vollkommensten Protophyten (Diatomeen, Siphoneen) und Protozoen (Radioslarien, Insusorien) eine Zusammensehung aus vielen verschiedenen Theilen. Diese mannigsaltigen, durch Arbeitstheilung des Plasma entstandenen Körpertheile des einzelligen Organismus dienen verschiedenen Functionen und verhalten sich physiologisch, wie die Organe der einzelligen Gistonen. Da aber der Begriff des "Organs" bei den letzteren morphologisch als ein vielzelliger, aus Geweben ausgebauter Körpertheil seitgestellt ist, können wir die ähnlich functionirenden Wertzeuge nicht ebenfalls als "Organe der Zelle" begreisen, sondern unterscheiden sie besser als Organelle (oder Organoide).

Zellvereine (Coenobia ober Zellcolonien, Zellenstöcken, Cytoscormen). Die große Mehrzahl der Protisten besitt im ausgebildeten Zustande, als actuelles Individuum, den morphologischen Werth einer echten, kernhaltigen Zelle. Durch Anpassung an die versschiedenartigsten Lebensbedingungen und durch Bererbung der so erwordenen neuen Eigenschaften hat sich im Laufe vieler Jahrmillionen eine solche Fülle von verschiedenartigen einzelligen Gestalten entwickelt, daß wir sowohl unter den plasmodomen Protosphyten, als unter den plasmophagen Protozoen mehrere tausend noch heute lebende Arten unterscheiden können. So hoch beläuft sich die Zahl der bekannten und benannten Species allein schon in mehreren einzelnen Classen, so z. B. bei den Diatomeen unter den Urpstanzen, bei den Radiolarien unter den Urthieren. Man kann diese allein lebenden Einzelligen oder "Einsiedler=Zellen" als Wonobien bezeichnen.

Biele andern Protisten geben diese ursprüngliche solitäre Lebensweise auf, folgen ihren geselligen Reigungen und bilben Zellvereine oder Zellcolonien (Coenobia). Gewöhnlich bilben sich diese badurch, daß die Tochterzellen, die durch Theilung einer

Mutterzelle entstehen, nach erfolgter Theilung vereinigt bleiben, und ebenso die folgenden Generationen, die aus ihrer wiederholten Theilung hervorgehen. Unter den verschiedenen Formen dieser Coenobien sind die wichtigsten folgende:

- 1. Gelatin = Coenobien: Die socialen Zellen scheiben structurlose Gallertmassen aus und bleiben innerhalb der gemein= samen Gelatinemasse vereinigt, ohne sich direct zu berühren; bald liegen sie innerhalb derselben regellos zerstreut, bald nach bestimmten Regeln geordnet. Solche Gallert = Coenobien sinden sich schon bei den Moneren: die Zoogloea vieler Bakterien und Chromaceen. Sie sind häufig unter den Protophyten und Protozoen.
- 2. Sphäral=Coenobien. Der Zellverein bildet eine Rugel, an deren Oberfläche die Zellen neben einander liegen, sich gegenseitig berührend oder selbst eine zusammenhängende Schicht bildend: Halosphaera und Volvox unter den Protophyten, Magosphaera und Synura unter den Protozoen. Die letteren sind von dessonderem Interesse, weil sie der Blastula gleichen, jenem wichtigen Entwickelungszustande der Metazoen, dessen einsache, epithelartige Zellenschicht an der Oberfläche der Hohlkugel man als Keimhaut (Blastoderma) bezeichnet.
- 3. Arboral=Coenobien. Der Zellverein hat die Form eines Bäumchens oder Strauches, indem die festsitzenden Zellen an ihrer Basis Gallertstiele ausscheiden und diese sich verästeln; an der Spitze jedes Stieles oder Aftes sitzt eine selbständige Zelle; so bei Gomphonema und vielen anderen Diatomeen, bei Codonocladium unter den Flagellaten, bei Carchesium unter den Ciliaten.
- 4. Catenal=Coenobien. Der Zellverein bildet eine Kette, beren Glieder (die einzelnen Zellen) in einer Reihe an einander liegen. Solche kettenförmige Zellvereine oder "gegliederte Fäden" finden sich schon unter den Woneren (Oscillaria und Nostoc unter den Chromaceen, Leptothrix unter den Bakterien). Unter den Diatomeen sind Bacillaria, unter den Thalamophoren Nodosaria Beispiele solcher Zellketten. Biele niedere Protophyten (Algarien

und Algetten) bilden den directen Uebergang zu den echten Algen unter den Metaphyten, da der "fadenförmige Thallus" der letteren (3. B. Cladophora) nur eine höhere Entwickelungsform des Catenals Coenobium darstellt, mit Polymorphismus der an einander gereihten Zellen. Man kann diese gegliederten vielzelligen Fäden auch als den ersten Ansatz zur Bildung der Gewebe bei den Metaphyten betrachten.

Cemebe (Tela ober Hista). Die festen Bellvereine, Die ben Körper der Histonen, der vielzelligen Pflanzen und Thiere zusammenfeten, werden Gewebe genannt; fie unterscheiben fich von ben Coenobien ber Protiften badurch, bag bie gefelligen Bellen ihre Selbständigkeit aufgeben, durch Arbeitstheilung verschiedene Formen annehmen und fich ber höheren Ginheit bes Organs unterordnen. Indeffen ist eine scharfe Grenze zwischen den Coenobien und den Geweben ebenso wenig zu ziehen, als zwischen ben Protisten und ben hiftonen, die ihre Besiter find; die letteren find aus ben erfteren phylogenetisch hervorgegangen. Die ursprüngliche physiologische Selbständigkeit ber Bellen, Die gur Bilbung ber Gewebe vereinigt find, geht um fo mehr verloren, je fester ihre Bereinigung und je ausgebildeter ihre Arbeitstheilung ift, je mehr zugleich der Sifton-Organismus bifferengirt und centralifirt ift. Die einzelnen Arten ber Gewebe im Körper ber Siftonen verhalten fich also wie die einzelnen Stände und Berufs-Claffen im menschlichen Cultur-Staate; je hober beffen Cultur entwidelt ift, je mannigfaltiger und verschiedenartiger beffen Stände und Arbeiterclaffen ausgebildet find, besto mehr find sie von einander abhängig und besto mehr wird ber Staat centralifirt.

Gewebe der Metaphyten. Bei den niederen gewebebildenden Pflanzen, den Algen und Pilzen, erscheint der Pflanzenkörper als sogenannter Thallus oder "Pflanzenlager", als ein Zellenlager, beffen Gewebe noch gar keine oder nur geringe Arbeitstheilung ausweist. Bei diesen Thalluspflanzen (Thallophyta) fehlen noch die Leitbündel oder Gefäßbündel, deren Ausbildung bei den

böheren Pflanzen, im Zusammenhang mit ber physiologischen Function der Saftleitung, eine hohe Bedeutung erlangt. Diese volltommneren Gefägpflangen umfaffen bie beiben großen Gruppen der Farne (Pteridophyta) und der Blumenpflanzen (Anthophyta oder Phanerogamae). Ihr Körper ift stets aus zwei Sauptorganen zusammengesett, bem arialen Stengel und ben lateralen Blättern. Das ift bereits ber Fall bei ben Doofen (Bryophyta), benen die Gefäßbundel noch fehlen; sie stehen zwischen den beiden Hauptgruppen der gefählosen Thallophyten und der gefäßführenden Cormophyten in ber Mitte. Uebrigens ift die histologische und organologische Sonderung Dieser großen Sauptgruppen ber Gewebpflangen nicht icharf burchzuführen; fie zeigen vielmehr zahlreiche Uebergänge und Ausnahmen. Im Allgemeinen laffen sich aber ihre mannigfachen Gewebeformen in zwei große Gruppen bringen, die man als primare und secundare trennen Die Brimar=Gewebe find bie phylogenetisch älteren und hiftologisch einfachen "Zellgewebe", wie fie die Thallophyten (Algen, Bilze und Moofe) constituiren; Leitbündel fehlen oder find nur ichwach entwidelt. Aus ihnen find erft fpater bie Secunbar-Gemebe entstanden, die Leitbundel oder Gefägbundel und vielfach bifferenzirte andere Gewebformen (Cambium, Holz u. f. w.) bilden; sie constituiren den Körper der höher zusammengesetten "Gefäßpflanzen", der Farne (Pteridophyten) und Blumenpflanzen (Anthophyten).

Sewebe der Metazoen. Sanz ähnlich wie im Körper der Sewebpflanzen lassen sich auch in dem der Gewebthiere zwei Hauptsgruppen von Geweben als primäre und secundäre unterscheiden; erstere sind phylogenetisch und ontogenetisch älter, letztere jünger. Die Primärs ewebe der Metazoen sind die Spitelien, einssache Zellschichten oder von diesen direct abgeleitete Gewebsformen (Drüsen u. s. w.). SecundärsGewebe, aus den ersteren durch physiologischen Arbeitswechsel und morphologische Differenzirung entstanden, sind die Apotelien; unter diesen "abgeleiteten Ges

weben" ber Thiere werden als drei Hauptgruppen Bindegewebe, Muskelgewebe und Nervengewebe unterschieden. Aehnlich wie im Pflanzenreiche vertheilen sich auch im Thierreiche diese beiden Hauptsgruppen der Gewebe auf die niederen und höheren Abtheilungen. Die Riederthiere oder Coelenterien (Gastraeaden, Spongien, Enidarien) sind vorzugsweise aus Epitelien aufgebaut, ebenso auch die phyletisch älteren Gruppen der Oberthiere oder Coelos marien; bei der großen Mehrzahl der letteren ist aber die Hauptsmasse des Körpers aus Apotelien gebildet, und diese unterliegen hier der mannigfaltigsten histologischen Differenzirung. Der Embryo aller Metazoen besteht anfänglich nur aus Epitelien (den "Reimblättern"); erst später entwickeln sich aus denselben durch Differenzirung der Gewebe die Apotelien.

Draane der Bistonen. Die vergleichende Angtomie untericheibet im vielzelligen Rörper ber gewebebildenden Organismen eine große Bahl von verschiedenen Rörpertheilen, Die bestimmten Lebensaufgaben in zwedmäßigster Weise angepaßt und in Folge von Arbeitstheilung hochft mannigfaltig entwickelt find; fie werden als Organe im engeren Sinne bezeichnet, im Begenfat gu ben Organellen (oder Organoiden) der Protiften; bieje haben gmar eine ahnliche physiologische Bedeutung, find ihnen aber - als Theile einer Belle - morphologisch nicht gleichwerthig. auffällige Zwedmäßigkeit, die sich im Bau ber einzelnen Organe behufe Erfüllung ihrer besonderen Lebens-Aufgabe nachweisen läßt, und ebenso ber planmäßige Aufbau berselben zur individuellen Einheit bes Sifton - mit einem Wort: Die zwedmäßige Organi: fation erklärt die Selections : Theorie (Darwin) mechanisch in genfligender Beife, mahrend ihre Entstehung durch die teleologischen Sypothesen der dualistischen Biologie (3. B. die "intelligenten Dominanten" von Reinke) nicht erklärt wird. Die ftufenweise Bervollkommnung der Organe und ihrer physiologischen Arbeitstheilung zeigt in beiden Reichen der Siftonen vielfache Analogien; mabrend auf ben nieberften Stufen bas einfache Organ nur ein individuell gesondertes Stüd eines primitiven Gewebes darstellt, laffen nich auf den höheren Stufen besondere Organ=Systeme und Organ=Apparate unterscheiden.

Organ=Systems. Der individuelle Begriff des Organsystems wird bestimmt durch die Einheit eines Gewebes, das in der Gesammtheit der dazugehörigen Organe den charakteristischen Bestandtheil bildet. Solche Systeme sind im Reiche der Meta=phyten das Hautbeckensystem (mit dem Gewebe der Epidermis), das Gefäßbündelsystem (mit den Leitbündeln und Gefäßbündeln) und das Füllgewebesystem (mit dem Grundgewebe). Im Reiche der Meta=zoen werden in analoger Beise unterschieden: das Hautbeckensystem (Integument der Epidermis), das Blutgefäßsystem (mit dem Mesenschym-Gewebe des Blutes und der Blutgefäße), das Muskelsystem (mit dem Gewebe des Fleisches) und das Nervensystem (mit den Reuronen des Nervengewebes).

Organ=Apparate. Im Gegensate zu dem histologischen Begriffe des Organ=Systems steht der physiologische Begriff des Organ=Apparates. Dieser wird nicht durch die Ginheit des constituirenden Gewebes bedingt, sondern durch die Ginheit der Lebens=Arbeit, die durch die betreffende Organ=Gruppe der Histonen geleistet wird. Gin solcher Organ=Apparat ist z. B. die Blume und die daraus entstehende Frucht der Phanerogamen, das Auge und der Darm der Thiere. In diesen Apparaten können die versichiedensten Organe und Organ=Systeme zweckmäßig verbunden sein, um eine bestimmte physiologische Ausgabe zu erfüllen.

Das Hiftonal-Individuum. Als das "eigentliche Individuum" (im weiteren Sinne!) wird gewöhnlich bei den höheren Thieren und Pflanzen der gewebebildende und aus Organen zusammengesette Organismus bezeichnet, den wir hier kurz und prägnant als Hiftonals Individuum (— oder kurzer: "Gistonale" —) bezeichnen wollen. Die Botaniker unterscheiden diese individuelle Erscheinung der Metaphyten als Sproß (Blastus). Die Zoologen bezeichnen die entsprechende Bildungs-Einheit als Person (Prosopon). Beide

Formen des "eigentlichen" Individuums zeigen in ihrem allgemeinen Berhalten viele Uebereinstimmung und erscheinen als "Individuum zweiter Ordnung", wenn man der Zelle die erste Stuse und dem Stock die dritte Stuse in der Rangordnung der organischen Individualität einräumt. Trotdem eristirte bisher keine gemeinssame Bezeichnung für beide Formen. Wenn wir sie hier allgemein unter dem Begriff der histonalen oder histonalsIndividuen zusammensaffen, so wollen wir damit die geschlossene physiologische Einheit des vielzelligen und gewebebildenden Organismus bezeichnen, gegenüber den einzelligen Protisten einerseits und dem höheren, aus vielen histonalen zusammengesetzten Stock (Cormus) anderseits.

Der Sproß (Blastus). Das Histonal-Individuum der Gewebpflangen, bas vorzüglich ber geiftreiche Botanifer Aleganber Braun als Sproß flar unterschieden und charafterifirt hat, tritt im Reiche ber Metaphyten in zwei verschiedenen Sauptformen auf, in der niederen Form des Lagersproffes (Thallus) und der boberen Form des Stengelsproffes (Culmus). Der Thallus ift vorherrichend in bem niederen und alteren Unterreiche ber Lager= pflangen (Thallophyta), in den Claffen der Algen und Bilge; ber Culmus hingegen in bem boberen und jungeren Unterreiche ber Stodpflangen (Cormophyta), in ben Claffen ber Moofe, Der Culmus zeigt allgemein die Farne und Blumenpflanzen. charakteristische Zusammensetzung aus einem axialen Central=Organ, bem Stengel, und an diesen seitlich befestigten Lateral = Draanen, ben Blättern; ber erftere mit unbegrengtem Scheitelmachsthum, Die letteren mit begrenztem Bafalmachsthum. Der Thallus zeigt biefen wichtigen morphologischen Gegensatz noch nicht. Indeffen giebt es Ausnahmen in beiben Gruppen ber Metaphyten. Die großen und hoch entwickelten Fucoideen unter ben Algen zeigen bereits abnliche Organ=Differenzirungen, wie fie bei ben höheren Cormophyten als Stengel und Blätter unterschieden werden. Anderseits fehlen Dieselben noch den niederen Lebermoosen, die einen gleichen Thallus wie manche Algen bilben; so ist 3. B. bas Lebermoos Riccia fluitans

ganz ähnlich der braunen Alge Dictyota dichotoma. Auch andere primitive Lebermoose (z. B. Anthocoros) haben noch einen ganz einssachen Thallus; die Mehrzahl derselben zeigt aber schon die Sonderung des Thallus in ein Axial-Organ (Stengel) und mehrere Lateral-Organe (Blätter). Durch die Arbeitstheilung der Blätter bilden sich dann die Differenzen von Niederblättern, Laubblättern, Hochsblättern und Blüthenblättern aus. Sine einsache Mohnpstanze (Papaver) oder eine einblüthige Gentiana ciliata, die nur eine einzige Blüthe am Scheitel des unverästelten Stengels trägt, ist das Beispiel eines hochentwickelten Culmus.

Die Person (Persona ober Prosopon). Dem Sprosse unter den Metaphyten entspricht die Person unter den Metapoen. Alle diese Gewebthiere durchlausen in ihrer embryonalen Entwickelung die bedeutungsvolle Reimstuse der Gastrula oder des "Becherkeims". Der ganze Körper des Gewebthieres bildet auf dieser Stuse urssprünglich ein einsaches Darmsächen oder Magensächen (Urdarm), dessen Hohlraum sich nach außen durch einen Urmund öffnet; die dunne Wand des Sächens bilden zwei an einander liegende Zellsschichten, die beiden "primären Reimblätter". Diese Gastrula ist die einsachste Form der Person, und die beiden Keimblätter sind ihre einzigen Organe. (Vergl. Kapitel 10, S. 254.)

Die mannigfaltigen Thierformen, die sich aus dieser gemeinsamen Reimform der Gastrula höchst divergirend entwickeln, lassen sich sämmtlich auf zwei Unterreiche vertheilen, die Niederthiere (Coelonteria) und die Oberthiere (Coelomaria); erstere entsprechen durch die Sinfachheit ihres Baues in vieler Beziehung den Thallosphyten, lettere den Cormophyten. Unter den vier Stämmen der Coelenterien (die nur eine Darmöffnung und noch keine Leibeshöhle besitzen) bleiben die Gastraeaden auf der Gastrulasctuse stehen; die Spongien bilden durch Multiplication derselben Stöcke von Gastraeaden. Dagegen entwickeln sich die Nesselthiere (Cnidaria) zu höheren RadialsPersonen, die Plattenthiere (Platodes) zu niederen BilateralsPersonen. Bon diesen letteren sind die Wurmthiere

(Vermalia) abzuleiten, die gemeinsame Stammgruppe der fünf höheren Thierstämme, der ungegliederten Mollusten, Schinodermen und Tunicaten, der gegliederten Articulaten und Bertebraten.

Gliederung der Hiktonalen (Metamerie). Ein großer Theil der physiologischen Vorzüge und der morphologischen Vollkommensbeit, welche die höheren Hiktonen gegenüber den niederen zeigen, beruht darauf, daß der Körper des gewebebildenden Organismussich gliedert, d. h. in der Längsage in mehrere gleichartige Absichnitte sondert. Mit dieser Multiplication der Organgruppen ist meistens eine mehr oder minder weit gehende Arbeitstheilung dersselben verknüpft, ein Hauptfactor höherer Vervollkommnung. Auch in diesem Punkte zeigt sich der biogenetische Parallelismus zwischen den beiden Hauptgruppen der Gewehpstanzen und der Gewehthiere.

Metamerie der Metaphyten. Im Reiche der Gewebpflanzen erheben sich die gegliederten Cormophyten weit über die ungegliederten Thallophyten. Indem die Stengelgliederung der ersteren sich ausbildet, indem zwischen je zwei Stengelgliedern oder Internodien sich an den Knoten (Nodi) Blätter entwickeln, ist der polymorphen Differenzirung ein weit größerer Spielraum gegeben als bei den Thallophyten, denen eine solche Metamerie meistens sehlt. Wenn die Abstände der Knoten weit sind, nennt man solche gegliederte Sprossen: Langtriebe; wenn sie eng sind: Kurztriebe. Auf der seruellen Arbeitstheilung der dichtgebrängten Blattfreise an einem Kurztriebe beruht die Ausbildung der Blüthe bei den Blumenpflanzen oder Phanerogamen.

Metamerie der Metazoen. Den beiden Gruppen der ungegliederten und gegliederten Sprossen im Reiche der Gewebpflanzen entsprechen in mehrsacher Beziehung die beiden Abtheilungen der ungegliederten und gegliederten Personen im Reiche der Gewebthiere. Ueber alle anderen Metazoen erheben sich hier durch Bollfommenheit der Organisation und vielseitige Leistungefähigkeit die beiden Stämme der Gliederthiere und Birbelthiere. Bei den Gliederthiere (Articulata) ist die Metamerie eine überwiegend

außere, eine Articulation der Leibesmand. Bei den Wirbel= thieren (Vertebrata) bagegen betrifft fie vorzugsweise bie inneren Organe: Skelett und Muskelspstem. Die Vertebration oder Bliederung der Wirbelthiere ift äußerlich nicht erkennbar wie die ber Bliederthiere. In beiden Stämmen ift die Bliederung der niederen und älteren Formen gleichartig (homonom), so bei den Anneliden und Myriapoden, den Acraniern und Cyclostomen. Be höher sich bagegen die Organisation erhebt, desto mehr tritt die Ungleichartigkeit (Heteronomie) ber Detameren ober Gliederstücke bervor, fo bei den Arachniden und Infecten, den Amphibien und Denfelben Gegenfat zeigen die niederen und höheren Crustaceen. Während diese Metamerie der boberen Metazoen eine motorische ist, durch die Bewegungsart der langgestreckten Person erworben, findet fich bagegen in einigen Gruppen ber nieberen, meist ungegliederten Metazoen eine propagative Metamerie, durch terminale Anospung bedingt; so die Strobilation ber Kettenband= würmer und ber Scophoftoma=Polypen. Die einzelnen Metameren, die fich hier vom Ende der Kette ablösen, lassen ihre physiologische Individualität fofort erkennen. Das ift auch der Fall bei manchen Anneliden, bei denen jedes abgetrennte Blied die Fähigkeit befitt, die ganze Metameren-Kette zu reproduciren.

Stöde der Hiftonen (Cormi). Die dritte und höchste Stufe der Individualität, zu der sich der vielzellige Organismus erhebt, ist der Stock oder die Colonie (Cormus). Sie entsteht meistens durch bleibende Vereinigung von Histonalen, die durch Spaltung tunvollständige Theilung oder Anospung) aus einem Histon-Individuum hervorgehen. Die große Mehrzahl der Metaphyten dildet in diesem Sinne eine "zusammengesetzte Pflanze". Unter den Metazoen hingegen kommt diese Form der Individualität nur bei den niederen (meistens nur bei festsüsenden) Abtheilungen zur Entwicklung. Abermals zeigt sich auch hier in beiden Hauptgruppen der Histonen ein auffälliger Parallelismus der Entwicklung. Auf den niederen Stufen der Stockbildung sind die socialen Histonalen

unter sich gleich. Auf den höheren Stufen hingegen erlangen sie durch Arbeitstheilung ungleiche Bildung, und je weiter sich die Unterschiede berselben entwickeln, desto abhängiger werden sie von einander, desto mehr wird der ganze Stock centralisirt (z. B. bei den Siphonophoren). Als zwei Hauptformen der Stockbildung können wir danach die homonome und heteronome unterscheiden, erstere ohne, letztere mit Arbeitstheilung der Histonalen.

Staaten der Thiere. Die Culturgeschichte bes Menschen lehrt uns, daß die aufsteigende Entwickelung der Cultur mit drei verschiedenen Borgangen verknüpft ift: I. Affocion (ober Affociation) ber Individuen zu einer Gemeinschaft (Bereinsbildung); II. Arbeitstheilung (Ergonomie) ber focialen Berfonen und in Folge beffen verschiedene Ausbildung berfelben ober Formpaltung (Bolymorphismus); III. Centralisation ober Integration bes einheitlichen Ganzen, straffe Organisation bes Bereins. Diefelben Grundgefese ber Sociologie gelten ebenfo für alle anderen Bereinsbildungen in der organischen Welt; auch für die stufenweise Entwickelung ber einzelnen Organe aus ben Geweben und Zellvereinen. Die Staatenbildung der Menschen schließt fich unmittelbar an die Berbenbildung ber nachstverwandten Gaugethiere an. Die Herden der Affen und Sufthiere, die Rudel der Wölfe und Pferbe, die Schwarme und Schaaren ber Bogel, oft beherricht von einem Leitthiere, zeigen uns verschiedene Stufen ber "Staatenbildung"; ebenso die Schwärme der höheren Gliederthiere (Infecten, Cruftaceen), insbesonbere bie Staaten ber Ameisen und Termiten, die Stode ber Bienen u. f. w. Diese organisirten Bereine von frei lebenden Personen unterscheiden sich von den festsitzenden Stoden niederer Thiere hauptfächlich badurch, daß die focialen Personen nicht förperlich zusammenhängen, sondern durch das ideale Band ber Interessen=Gemeinschaft zusammengehalten werden.

Bierte Tabelle.

Stammesgeschichte der lebendigen Substang.

Phylogenie des Plasma.

(Bergl. S. 146-164.)

I. Erfte Stufe: Archiplasma ober Blaffon ber Moneren.

Die lebendige Substanz (als primär homogenes Plasma), burch Archigonie entstanden, ift noch ganz structurlos und besteht nur aus gleichartigen Biogen-Molecülen. Der ursprüngliche Clementar-Organismus ift ein Moner: Chromaceen, Batterien.

II. Zweite Stufe: Sonderung von Rarpoplasma und Cytoplasma.

Das Archiplasma sondert sich in zwei verschiedene lebendige Substanzen: bie innere, dichtere Masse bildet durch Anhäusung von "Erbmasse" Raryoplasma ober Kernsubstanz; die außere, weichere Masse bleibt als Cytoplasma oder Zellsubstanz in Bertehr mit der Außenwelt. Ersterer bildet bei fortschreitender morphologischer Sonderung den Zellenkern (Karyon oder Nucleus), lettere den Zellenkeib (Cytosoma oder Celleus). — Einzellige Protisten von einsachster Organisation.

III. Dritte Stufe: Conberung von bifferenten activen Blasma . Theilen.

Durch Wechselwirkung ber beiberlei Zellsubstanzen, besonders durch die Complicationen, die sich in Folge der Befruchtung und der sexuellen Zeugung ergeben, sondern sich in denselben differente seuchare Substanzen: Im Zellkern differenzirt sich das Chromatin (= Ruclein) dom Achromin (= Linin); im Zellenleib sondert sich das innere Polioplasma vom außeren Spaloplasma. Biele Protisten und viele Sewedezellen von Sistonen.

IV. Bierte Stufe: Bilbung von Schanmftructuren und Membranen.

Durch Aufnahme von imbibirtem Wasser oder wässerigen Lösungen bilben sich im Rarpoplasma bes Zellerns ebenso wie im Cytoplasma bes Zellenleibes Bacuolen oder Wasserbläschen, die durch gegenseitigen Druck sich abplatten und schaum- oder wabenahnliche Bilbung erzeugen; gleichzeitig rerdicktet sich die außerfte Rindenschicht bes Rarpoplasma ebenso wie des Cytoplasma und bildet eine Membran (— "blaschenformiger Kern und blaschenformige Zelle" —).

V. Fanfte Stufe: Bildung von Blasma. Diffacten und Blasma. Broducten.

In Folge weiterer Arbeitstheilung ber beiberlei Zellsubstangen sondern sich besondere active Organelle ober "Zellorgane": im Zellern Nucleolus, Centrosoma und Karyotheke, im Zellenleib Chromoplasten, Chloroplasten, Myoplasten, Reuroplasten u. s. w. Als paffive Producte werden vom activen Cytoplasma abgeschieden: theils in nere Plasma-Broducte (Mitrosomen, Hettförner, Rigmentförner, Arystalle), theils äußere Plasma-Producte: Zellhüllen oder Cutotheten (Zellmembranen, Zellschalen, Zellsapseln); ferner Jutercellar-Substanzen und Cuticular-Substanzen.

Fünfte Tabelle.

Stufenleiter der Lebenseinheiten.

(Scala ber organischen Individualität.)

Pflanzen-Individuen (Begetale Bionten).

I. Erfte Sanptftufe der vegetalen Individualität.

Die Urpflanze (Protophyton). : Ginzelliger Organismus mit Carbon-Affimilation.

- IA. Phytomoneren (Chromacea). Rernloje plasmodome Urzellen.
- 1B. Rernhaltige Urpflanzen. Die meisten Protophyta solitaria.
- IC. Begetale Zellvereine (Coenobia protophyta). Zellftödichen ober Zellcolonien von Diatomeen, Desmidiaceen u. f. w.

11. Zweite Sauptstufe der vegetalen Individualität.

Der Sproß (Culmus). Bielzelliges einfaches Metaphyton mit Gemeben.

- II A. Lagersproß (Thallus simplex). Einzelpflanze der Tallophyten (Algen und Pilze).
- IIB. Culmus ber gefäßlofen Cormophyten (Moofe).
 - IIC. Culmus ber Gefäß. pflangen (Farne und Blumenpflangen).

III. Dritte Sauptstufe ber vegetalen Judividualität.

Der Pflanzenstock (Phytocormus).

Bufammengefette verzweigte Gewebpflange (Metaphyton compositum).

III A. Thallusstod (Thalloma). (Berzweigte Thalluspflanzen.) Die Mehrzahl ber Algen.

III B. Berzweigte Moofe (Bryophyta composita).

III C. Bergweigte Gefäßpflangen (Stodbilbende Farne und Blumenpflangen.)

Chier-Individuen

(Animale Bionten).

- I. Erste Sauptstufe der animalen Individualität.
- Das Urthier (Protozoon). Eingestiger Organismus mit Albumin-Affimilation.
- ID. Boomoneren (Bacteria). Rernlofe plasmophage Urzellen.
- IE. Rernhaltige Urthiere. Die meisten Protozoa solitaria.
- IF. Animale Zellvereine (Coenobia protozoa). Zellftödchen ober Zellcolonien von Infuforien, Rhizopoden u. f. w.

II. Zweite Hauptstufe der animalen Individualität.

Die Persona). Bielzeliges einfaches Motaxoon mit Geweben.

- IID. Berfon ber Rieberthiere. Gingelthier ber Coelenterien. Ginfache Bolppen und Mebufen. Platoben.
- II E. Perfon ber ungeglieberten Oberthiere (Burmthiere, Beichthiere, Mantelthiere).
- IIF. Perfon ber geglieberten Oberthiere (Sternthiere, Glieberthiere).

III. Dritte Hauptstuse der animalen Individualität.

Der Thierstod (Zoocormus).

Bufammengefentes, coloniebilbenbes Gewebthier (Metazoon compositum). III D. Festifipenbe, pflangenähnliche

- Thierstöde (Spongien, Bolypen, Korallen, Brhozoen u. f. w.).
- IIIE. Freibewegliche Thierftode mit Arbeitstheilung (Siphonophoren, Cestoben, einzelne Anneliben).
- 111 F. Thierstaaten, Herben (Schwärme von geselligen Metazoen, Berben ber Wirbelthiere).

Uchtes Kapitel.

Lebensformen.

Realformen und Grundformen. Urystalle und Bionten. Symmetrie - Gesetze. Schönheit der organischen Gestalten.

> "Was man an ber Ratur Geheimniftvolles pries, Das wagen wir verftänbig zu probiren; Und was fie fonft organifiren ließ, Das laffen wir fryftallifiren."

"Die große Mehrzahl aller Raturtorper lagt bei forgfältiger Untersuchung, bei Ausmeffung ihrer Großenbimensionen, bei Beidreibung ihrer Geftalt und Zusammensetung bestimmte mathematifde Berhältniffe ertennen. Diese finden ihren Ausbruck in einer gewiffen Shmmetrie ber Körpertheile und tonnen auf eine geometrische Erunbform zumanbie Großenverhaltniffe ihrer tbeelen Azen und ber Bintel, unter benen fie fich ichneiben, und ber Bintel, unter benen fie fich ichneiben,

mathematifd beftimmt."

Aunftformen ber Matur (1904).

Inhalt des achten Rapitels.

Morphologie. Symmetrie-Gefetze. Grundformen der Thiere und Pflanzen. Grundformen der Protiften und Histonen. Bier Hauptklassen der Grundformen. I. Centrostigmen: Rugeln (Glattkugel und Taselkugel). II. Centragonien: Grundformen mit Central-Aze. Ginazige (Monagonien, gleichpolig und ungleichpolig). Areuzagige (Stauragonien, Doppelpyramiden und Pyramiden). III. Centroplanen: Grundformen mit Central-Gbene. Bilaterale Symmetrie. Bilateralrabiale und bilateral-symmetrische Grundsormen. Asymmetrische Grundsormen. IV. Anagonien: Freguläre Grundsormen. Ursachen der Formbildung. Grundsormen der Moneren, Protisten und histonen. Grundsorm und Lebensweise. Schönheit der Natursormen. Aesthetit und Ornamentit der organischen Formen. Aunstsormen der Ratur.

Literatur.

Ernft haedel, 1866. Generelle Promorphologie ober Allgemeine Grundformenlehre ber Organismen. Biertes Buch ber Generellen Morphologie. Bb. I, S. 375-574. Berlin.

Seinrich Bronn, 1858. Morphologische Studien über die Geftaltungsgesete ber Raturtorper. Leipzig.

Abolf Beifing, 1854. Rene Lehre von ben Proportionen bes menfchlichen Rorpers. Leipzig.

Derfelbe, 1855. Aefthetische Forschungen (Frankfurt). Der golbene Schnitt (Halle, 1884).

Carus Sterne (Ernft Rranfe), 1891. Ratur und Runft. Studien über Entwidelungegeschichte ber Runft. Berlin.

Bilhelm Bilfde, 1894. Entwidelungsgeschichte ber Ratur. Renbamm.

Gruft Saedel, 1862—1877. Monographie der Radiolarien (mit 174 Tafeln).

4 Theile. Berlin. Report of the Voyage of H. M. Ship Challenger.
Vol. XVIII. With 140 Plates. London.

Georg Sirth, 1897. Aufgaben ber Runftphilofophie. München.

Alexander Banmgarten, 1750. Aefthetica. Leipzig.

Theobor Bifcher, 1847. Aefthetit ober Wiffenschaft bes Schonen. 3 Banbe. Stuttgart.

Theobor Feduer, 1876. Borichule ber Aefthetit. Leipzig.

Rarl Lemde, 1865. Populare Mefthetit. 6. Muft. 1890. Leipzig.

2. Byneten, 1904. Der Aufbau ber Form beim natürlichen Werben und fünftlerischen Schaffen. Dresben.

Bilhelm Bolfche, 1902. Bon Sonnen und Sonnenftaubchen. Rosmifche Banberungen. Berlin.

Ernft haedel, 1899-1904. Runftformen ber Ratur. Behn Gefte mit 100 Tafeln. (11. Geft, Text, Supplement.) Leipzig.

7

Morphologie. Die unendliche Fülle verschiedener Gestalten, die uns im weiten Reiche des organischen Lebens entgegentritt, erfreut nicht nur unsere Sinne durch ihre Schönheit und Mannigfaltigkeit, sondern sie reigt auch unsere Wißbegierde, indem fie die Fragen nach ihren Ursachen und ihrem inneren Zusammenhange Bahrend die afthetische Beschäftigung mit der Schönheit ber Lebensformen der bildenden Runft unerschöpfliche Quellen erichließt, ist dagegen die wissenschaftliche Erkenntniß ihrer Zusammenjepung und Gestaltung, ihrer Entstehung und Entwickelung Gegenstand einer besonderen biologischen Wissenschaft, der Morphologie ober Formenlehre. Die Principien dieser letteren habe ich vor 38 Rabren in meiner "Generellen Morphologie" eingehend erörtert. Diefelben liegen dem gewöhnlichen Bildungefreife fo fern und find auch ohne Hinweis auf gahlreiche erläuternde Abbildungen so schwer zu verstehen, daß ich hier auf näheres Eingehen verzichten muß. 3ch will daher in diesem Kapitel nur diejenigen Verhältnisse der organischen Gestaltungen kurz berühren, welche die schwierige Frage von ihren ibealen Grundformen, ben Gesetzen ihrer Symmetrie-Berhaltniffe und ihre Beziehung zur Arnstallbildung betreffen. Gingebender habe ich diese verwickelten Probleme fürzlich im letten (elften) Befte meiner "Kunftformen ber Natur" behandelt. 100 Tafeln dieses Werkes können zugleich zur anschaulichen Allustration der morphologischen Berhältnisse dienen; die betreffenben Tafeln find in ben nachfolgenden Erörterungen mit Angabe ihrer Nummer burch Rf. bezeichnet.

Grundformen der Thiere und Bflangen. Die Ginheit ber organischen Bildung, die überall in ber materiellen Grundlage ber lebendigen Raturförper, in der chemischen Rusammensebung und in der Gestaltungefraft ihres Plasma fich ausspricht, zeigt fich auch in den Sommetrie-Geseten ihrer Grundformen. Die unend= liche Mannigfaltigkeit ber Speciesformen läßt fich fowohl im Thierreich wie im Pflanzenreich auf wenige Hauptgruppen ober Rlaffen von Grundformen gurudführen, und biefe zeigen in beiben Reichen keinen Unterschied (vgl. Tabelle 6, S. 215). Die sechsstrahlige Lilien= Blume hat dieselbe reguläre Grundform wie die begaradiale Koralle ober Seerose (Rf. 9, 49), und die bilateral=radiale Grundform ift Diefelbe im Beilchen und im zweiseitigen Seeigel (Clypeaster Rf. 30). Die dorsiventrale ober bilateral-symmetrische Grundform ber meisten grünen Baumblätter wiederholt sich in der Person der meisten höheren Thiere (Coelomarien); der Unterschied von rechts und links bebingt in Beiben zugleich ben darakteristischen Gegensas von Rüden und Bauch.

Grundformen der Protisten und Siftonen. Biel wichtiger als die übliche Unterscheidung von Thier und Bflanze ift in Beziehung auf die Grundformen und ihre Ausgestaltung der Gegenfat zwischen Brotiften und Siftonen. Denn die Brotiften, Die einzelligen Organismen (ohne Gewebe!), offenbaren eine viel größere Freiheit und Mannigfaltigfeit in der Entwidelung der Grundformen als die Siftonen, die vielzelligen und gewebebilbenden Organismen. Bei den Protisten (ebensowohl Protophyten als Protozoen) entscheidet über die Symmetrie der Grundform und die besondere Ausbildung ihrer Anhänge die Gestaltungstraft des Glementar-Organismus, ber einzelnen Belle; bagegen bei ben Siftonen (sowohl Metaphyten als Metazoen) die Plafticitat bes Gemebes, bas fich aus vielen gesellig verbundenen Zellen zusammensett. Auf Brund biefes tectologischen Gegensates kann man die gange organische Welt in vier Reiche (ober Unterreiche) eintheilen, wie bas morphologische System ber 7. Tabelle, S. 216, zeigt.

Srundformen der Radiolarien. In Bezug auf die allgemeine Grund formen lehre (Promorphologie) ist die interessanteste und formenreichste unter allen Organismen-Gruppen die Klasse der Strahlinge (Radiolaria). Denn alle verschiedenen Grundsformen, welche man im geometrischen System unterscheiden und mathematisch besiniren kann, sinden sich thatsächlich in den zierlichen Riesel-Skeletten dieser einzelligen, im Meere schwebenden Protozoen verkörpert vor. Ich habe über viertausend Formen derselben in meiner Monographie der Challenger-Radiolarien unterschieden und auf 140 Tafeln abgebildet*).

Shmmetrie = Gefete. Rur fehr wenige organische Formen ericeinen gang unregelmäßig, ohne jebe Spur von Symmetrie, ober wechseln beständig ihre "formlose" Gestalt, wie 3. B. die Amoeben und die ähnlichen "amoeboiben Zellen" der Plasmodien. Die große Rehrzahl aller organischen Körper läßt sowohl in ihrer äußeren Gesammtform als in der Bildung ihrer einzelnen Theile eine ge= wife Gefetmäßigkeit erkennen, bie man als Symmetrie im weiteren Sinne bezeichnen fann. Das Gefetmäßige biefer inm= metrischen Bildung spricht sich oft auf ben ersten Blid barin aus, daß gleichartige Theile in einer bestimmten Bahl und Größe neben einander geordnet find, und daß bestimmte ideale Aren und Gbenen unterscheidbar find, die fich unter megbaren Winkeln schneiden. Biele organische Formen gleichen bierin den anorgischen Kryftallen. Der wichtige Zweig der Mineralogie, der diese Krustallformen beschreibt, mißt und in mathematischen Formeln festlegt, ift die Arpstallographie. Gin verwandter Zweig der biologischen Formen= funde, der bisher sehr vernachlässigt wurde, ist die Grund formen = lehre (Bromorphologie). Beide Forschungezweige verfolgen gemeinjam die Aufgabe, in der realen vorliegenden Körperform ein ideales Symmetrie-Gefet zu entbeden und biefes in einer gang bestimmten mathematischen Kormel auszudrücken.

^{*} Bergl. Wilhelm Bolfche, Die Wunderwelt der Radiolarien. Gin Blid in die Tieffee. (Bon Sonnen und Sonnenftaubchen. Berlin 1902.)

Bromorphologie. Die Zahl der idealen Grundformen, auf die sich die Symmetrie=Berhältnisse ber unzähligen realen Lebens= formen gurudführen laffen, ift verhaltnigmäßig gering. Früher begnügte man sich mit ber Unterscheidung von zwei ober brei Sauptgruppen: I. Strahlige Grundformen (rabiare ober actinomorphe), II. Zweiseitige Grundformen (bilaterale ober angomorphe) und III. Unregelmäßige Grundformen (irreguläre ober amorphe). Wenn man aber die charafteristischen Merkmale und Untericiede ber Grundformen icharfer ins Auge faßt, und dabei die Berhältnisse ber bestimmenden idealen Aren und ihrer Pole gebührend berücksichtigt, gelangt man zur Untericheidung der neun Gruppen von Grundformen, die in unserer 6. Tabelle zusammengestellt sind. In diesem promorphologischen System ist maßgebend das Berhältniß der Lagerung der Theile gur natürlichen Mitte bes Körpers (C. 215). Wir unterscheiben daraufhin zunächst vier Klassen von Grundformen: 1. Centroftigmen zeigen als natürliche Rorpermitte einen Bunft, 2. die Centragonien eine gerade Linie (Age), 3. die Centroplanen eine Chene (Median-Gbene); 4. die Centraporien (Acentra ober Anaxonia), die gang unregelmäßigen Grundformen, laffen überhaupt feine Mitte und feine Symmetrie unterscheiben.

I. Centroftigme Grundformen. (Erste Classe ber ibealen Grundsformen.) Die natürliche Mitte ber Körperform ist ein mathematischer Punkt. Eigentlich giebt es nur eine einzige, hierher gehörige Form, und das ist die regelmäßigste von Allen, die Kugel. Man kann jedoch zwei Unterclassen berselben unterscheiden, die Glattkugeln und die Taselkugeln. Die Glattkugel (Holosphaera) ist die mathematisch reine Kugel, bei der alle Punkte der Oberstäche gleich weit vom Mittelpunkt entsernt und alle durch letzteren gelegten Azen von gleicher Länge sind. In vollkommen reiner Ausbildung verkörpert zeigt sie die Eizelle vieler Thiere (z. B. des Menschen und der Säugethiere), die Pollenzelle vieler Pflanzen; ferner solche Zellen, die sich frei in einer Flüssische sweden entwickeln, die einfachsten Formen der Radiolarien (Actissa), ferner die sphärischen Coenobien der Bolvocinen und Catallacten, und die entsprechende reine Embryonal=Form der

Blastula. Die Glattlugel ist beshalb von ganz besonderer Bedeutung, weil sie einzige absolut reguläre Grundsorm darstellt, die einzige Form mit volltommen stadilem Gleichgewicht und zugleich die einzige organische Form, die unmittelbar physikalisch zu erklären ist; anorganische Flüssigkeiten (Quecksilbertropfen, Wassertropfen) nehmen ebenso von selbst die reine Augelsorm an, wie Deltropfen, die in einer wässerigen Flüssigkeit von gleichem specifischem Gewicht (z. B. einer Wischung von Alkohol und Wasser) schweben.

Die Tafeltugel ober Facettenfugel (Phatnosphaera) ist bas fogenannte enbofphärische Bolyeber, b. h. ein vielflächiger Rörver, beffen Eden sammtlich in eine Rugelfläche fallen. Die Aren ober Rugelburchmeffer, die man burch die Eden und ben Mittelpunkt legt, find fammtlich unter fich gleich, und größer als alle anderen (burch bie Tafeln ober Facetten gelegten) Agen. Solche getäfelte Rugeln finden fich gablreich verforpert in ben tugeligen Riefelfteletten vieler Radiolarien; die fugelige Centralfapsel vieler Sphäroideen ift von einer concentrifden Gallerthulle umichloffen, an beren fpharifder Dberfläche ein Netwert von feinen Riefelfaben ausgeschieben wirb. Die Maschen dieses Netwerks find bald regelmäßig (meiftens breiedig ober sechsedig), balb unregelmäßig; aus ben Anotenpunkten bes Retes (bie fämmtlich in ber Rugelfläche liegen) erheben fich oft rabiale Riefelstacheln (Rf. 1, 51, 91). Auch die Bollenforner im Bluthen= staube vieler Blumenpflanzen nehmen die Form von Tafelfugeln an.

II. Centragonie Grundformen: die natürliche Mitte des Körpers ist eine gerade Linie, die Hauptage (Principal = Are). Diese große Gruppe von Grundsormen zerfällt in zwei Classen, je nachdem jene Are die einzige seste Jbeal-Are des Körpers ist, oder daneben noch seste Kreuzagen zu unterscheiden sind, welche sie rechtwinklig schneiden. Erstere nennen wir Ginagige (Monaxonia), letztere Kreuzagige (Stauraxonia). Der horizontale Querschnitt (senkerecht zur Hauptage) ist bei den Einagigen kreisrund, bei den Kreuzagigen vieleckig (polygonal).

Einazige Grundformen (Monaxonia): die Form wird nur burch eine einzige feste Axe bestimmt, die Hauptage (Axon principalis); ihre beiden Pole können entweder gleich sein (Isopola) oder ungleich (Allopola). Zu den gleich polig Einazigen (Isopola) gehören die bekannten einsachen Formen, die in der Geometrie untersichieden werden als Sphäroide (abgeplattete Kugeln), biconveze Linsen,

Ellipsoibe, Doppeltegel, Cylinder u. s. w. Eine horizontale Schnittebene, die man durch die Mitte der verticalen Hauptage legt, teilt
ben Körper in zwei congruente Hälften. Dagegen sind diese Teilstüde ungleich an Größe und Form bei den ungleich polig Einaxigen (Allopola); der obere Acralpol oder Scheitel (Spize) ist
verschieden vom unteren Basalpol oder der Grundstäche (Basis); so
bei der Eisorm (des Bogel-Eies), der planconveren Linse, der Halbtugel, dem Regel u. s. w. Beide Subclassen der Monazonien, sowohl
die Allopolen (Konoidalen) als die Jsopolen (Sphäroidalen), sinden
sich vielsach verkörpert in organischen Gestalten, ebenso Gewebzellen
der Histonen, wie selbständig lebenden Protisten (Ks. 4, 84).

Arenjarige Grunbformen (Stanraxonia). Die vertical gedachte Hauptage (Axon principalis) wird von zwei oder mehreren horizontalen Rreuzagen oder "Strahlen" (Axones radiales) geschnitten. Das ist der Fall bei denjenigen Formen, die man früher gewöhnlich als reguläre oder radiale bezeichnete. Auch hier können wieder, wie bei den Monagonien, als zwei Unterclassen Jopole und Allopole unterschieden werden, je nachdem die beiden Bole der Hauptage gleich oder ungleich sind.

Gleichpolig Kreugarige (Stauraxonia isopola) find 3. B. bie Doppel-Byramiden; eine ber einfachsten Formen bas Octaeber. Diefe Form zeigen in fehr darakteristischer Beife bie meiften Acantharien ausgeprägt, jene Radiolarien, bei benen 20 Radial-Stacheln (aus fieselsaurem Ralt bestehend) von bem Mittelpuntte ber verticalen (stachellosen) hauptage ausstrahlen. Diefe 20 Rabien finb, wenn man sich bas Bilb ber Erbfugel mit ihrer fenfrechten Are vor Augen hält, dergestalt auf fünf horizontale Gürtel von je 4 Stacheln vertheilt, daß in ber Aequator-Cbene fich zwei Baar rechtwinklig freugen, jeberseits aber (in ber nördlichen und füblichen Bemisphäre) bie Spiten von 4 Stacheln in die Tropenzone fallen, die Spigen von 4 Bolar-Stacheln in die Bolarfreife; 12 Stacheln (bie 4 aquatorialen und bie 8 polaren) liegen in zwei auf einander fenfrechten Meridian=Chenen; bagegen liegen bie 8 Tropenstacheln in zwei anderen Meribian-Cbenen, welche die letteren unter Winkeln von 45 Grad freuzen. meisten Acantharien (sowohl ben sternförmigen Acanthometren, als ben gepanzerten Acanthophracten) — mit wenigen Ausnahmen bleibt biefes mertwürdige Stellungsgefet ber 20 Rabial = Stacheln (- bas Scofacanthen-Gefet -) in Folge ftrenger Bererbung getreu

erhalten; seine Entstehung erklärt sich burch die Anpassung an eine zweckmäßige Haltung, welche ber im Meere schwebende einzellige Körper in einer bestimmten Gleichgewichts-Lage einnimmt (Kf. 21, 41). Bersbindet man die Spissen der realen Stacheln durch ideale Linien, so erhält man einen polyedrischen Körper, der sich auf die Form einer regulären Doppel-Byramide zurücksühren läßt. Auch bei anderen Brotisten mit plastischem Skelett läßt sich diese Grundsorm der Gleichpolig-Kreuzarigen erkennen, so z. B. bei vielen Diatomeen (Kf. 4, 84) und Desmidiaceen (Kf. 24). Seltener sindet sich dieselbe in den Geswedzellen der Histonen verkörpert.

Ungleichpolig Kreuzarige (Stauraxonia allopola) sind bie Pyramiben, eine Grundsorm, die in der Gestaltung der organischen Körper eine Hauptrolle spielt; gerade sie murben früher (im engeren Sinne) als reguläre oder radiale Formen bezeichnet; so die regulären Blüthen der Blumenpstanzen, die regulären Sternthiere, Medusen, Korallen u. s. w. Je nach der Zahl und Größe der horizontalen Kreuzagen, die die verticale Hauptage in der Mitte schneiden, können hier mehrere Gruppen unterschieden werden.

Regelmäßige ober reguläre Pyramiben. Zwei wesentlich verschiedene Abtheilungen ber pyramibalen Grundsormen sind die regulären und die amphithecten Pyramiben. Bei den regulären Pyramiben flich gleich, und die Grundsstäche (Basis) ist ein regelmäßiges Bieled, so bei den dreistrahligen Blüthen von Fris und Crocus, den vierstrahligen Medusen (Rf. 16, 28, 47, 48 2c.), den fünfstrahligen "regulären Schinobermen", den meisten Seesternen, Seeigeln 2c. (Rf. 10, 40, 60), den sechsstrahligen "regulären Rorallen" (Rf. 9, 69).

Zweischneibige ober amphithecte Pyramiben. Diese eigenthümliche Gruppe von pyramibalen Grundformen ist baburch charafterisitt, daß ihre Basis eine Raute (Rhombus) ist, nicht ein regelmäßiges Bieled. Demnach fann man durch die Grundstäche zwei auseinander senkrechte ideale Kreuzagen legen, die beide gleichpolig, aber von ungleicher Länge sind. Eine von beiden kann als Sagittal-Axe (mit Rüdenpol und Bauchpol), die andere als Transversal-Axe (mit rechtem und linkem Pol) bezeichnet werden; aber diese Unterscheibung ist willkürlich, weil Beide gleichpolig sind. Darin liegt der wesent-liche Unterschied von den centroplanen und dorsventralen Formen, bei denen nur die Lateral-Axe gleichpolig sift, die Sagittal-Axe hin-

gegen ungleichpolig. In sehr reiner und vollsommener Form ist die zweischneidige Pyramide bei der Rlasse der Rtenophoren oder Ramm = quallen ausgebildet (Rf. 27), und zwar hier ganz allgemein. Die auffallende Grundsorm dieser pelagischen Resselhiere ist dalb zweistrahlig, bald vierstrahlig-zweiseitig, dald achtstrahlig-symmetrisch genannt worden. Schärfere Untersuchung lehrt, daß sie eine Rhomben-Pyramide ist; die ursprünglich vierstrahlige Grundsorm, die sie durch Bererbung von traspedoten Medusen erhalten haben, ist dadurch "zweisseitig" geworden, daß "rechts und links" sich andere Organe entswiedelt haben, als "vorn und hinten".

Aehnlicherhombospyramidale Grundformen wie bei den Ktenophoren tommen auch bei einzelnen Medusen und Siphonophoren, bei vielen Korallen und anderen Resselthieren vor, serner bei vielen Blumen. Während die Ktenophoren constant achtreisig sind (Octophragma), erscheinen dagegen die Personen vieler Korallen sechsreisig (Hexaphragma), so viele Madreporarien (Flabellum Kf. 9, Sphonotrochus). Die Blumen vieler Dicotylen sind vierreisig (Tetraphragma), so Circaea und viele Cruciferen (Draba, Lopidium). Die Bezeichnung "Zweischneidig" für diese besondere Grundsorm ist dem alten zweischneidigen Schwert entnommen; seine Hauptage ist ungleichpolig, am Basalpole der Griff, am Acralpole die Spize; aber die beiden geschlissenen Schneiden rechts und links sind unter sich gleich (Pole der Lateral-Axe) und ebenso die beiden breiten Flächen (dorsale und ventrale, durch die Sagittal-Axe verbunden).

III. Centroplane Grundformen. (Dritte Klasse ber ibealen Grundsformen.) Die natürliche Mitte bes Körpers ist eine Ebene, die Hauptebene ober Mittelebene (Planum medianum ober sagittale); sie theilt den "zweiseitigen" Körper in zwei symmetrisch gleiche Hälften, rechte und linke; damit ist zugleich der charakteristische Gegensat von Rüden (Dorsum) und Bauch (Venter) gegeben; in der Botanik wird daher diese Grundsorm (die z. B. die meisten grünen Blätter zeigen) als dorsiventrale bezeichnet, in der Zoologie gewöhnlich als bilaterale im engeren Sinne. Charakteristisch für diese wichtige und weitverbreitete Grundsorm ist das Berhältniß von drei versichiedenen, auf einander senkrechten Aren; von diesen drei Richt = aren (Euthyni) sind zwei ungleichpolig, die dritte gleichpolig. Mankann daher die Centroplanen auch als Dreiarige bezeichnen (Triaxonia). Bei den meisten höheren Thieren ist (— wie bei unserem

eigenen menschlichen Körper —) bie längste von ben brei Richtagen bie Hauptage ober "Längsage" (Axon principalis); ihr vorberer Pol ist ber orale ober Mundpol, ihr hinterer ber aborale, caudale ober Gegenmundpol (Schwanzpol). Die kürzeste von ben drei Euthynen ist an unserem Körper die Pfeilage ober "Didenage" (Axon sagittalis, dorsiventralis); ihr oberer Pol ist der Rüdenpol (P. dorsalis), ihr unterer der Bauchpol (P. ventralis). Die britte Richtage ist gleichpolig, die Querage ober Transversal-Age (A. lateralis), der eine Pol wird als linker, der andere als rechter bezeichnet. Die einzelnen Theile, welche beide Körperhälften zusammensesen, haben in beiden relativ dieselbe Lagerung; aber absolut (nämzlich im Berhältniß zur Mittelebene) ist diese entgegengesetzt.

Beiterhin sind die centroplanen oder bilateralen Grundsformen auch durch brei auf einander senkrechte Ebenen charakterisirt, die man durch je zwei Richtagen legen kann. Die erste von diesen Richtebenen ist die Mittelebene (Planum medianum); sie wird durch die Hauptage und Pfeilage bestimmt und theilt den Körper in die beiden symmetrisch=gleichen Hälften, rechte und linke. Die zweite Richtebene ist die Stirnebene (Planum frontale); sie geht durch die Hauptage und die Querage (an unserem Körper parallel der Stirnstäche) und scheidet die Rückenhälfte von der Bauchhälfte. Die dritte Richtebene ist die Gürtelebene (Planum cingulare); sie wird bestimmt durch die Pfeilage und die Querage; sie trennt die Kopshälfte (oder das Scheitelstück) von der Schwanzhälfte (oder bem Basalstück).

Der Begriff ber bilateralen Symmetrie, ber vorzugsweise für die centroplanen oder dorsiventralen Grundsormen angewendet wird, ist mehrdeutig, wie ich schon 1866 in der aussührlichen Analyse und Kritik dieser Grundsormen, im vierten Buche der Generellen Morphologie, gezeigt habe; er wird in fünffach verschiedenem Sinne gebraucht. Für die allgemeine, hier vorliegende Betrachtung genügt es, zwei Ordnungen von centroplanen Grundsormen zu unterscheiden, die bilateral-radiale und die bilateral-symmetrische; bei der ersteren ist die strahlige (pyramidale) Grundsorm mit der bilateralen vereinigt, bei der letteren hingegen nicht.

Bilaterial-radiale Grundformen (Amphiploura). Diese Ordnung umfaßt diejenigen Formen, in benen ber strahlige Körperbau mit bem zweiseitigen in sehr charatteristischer Weise combinirt ift. Auffällige stärker als auf ber anderen; und bamit verbanden sich beträchtliche Umlagerungen und Umbildungen ber benachbarten Theile, namentlich ber Riemen. Bei den meisten Schnecken ist sogar die eine Rieme und Riere und die dazu gehörige Herzvorkammer ganz verloren gegangen und nur die der anderen Seite erhalten geblieben, und diese ist von der linken Seite auf die rechte herübergewandert, oder umgekehrt. Die beträchtliche Asymmetrie beider Körperhälsten, die sich in Folge bessen entwickelte, sindet in der Schraubensorm des spiralig aufgerollten Kalkgehäuses ihren entsprechenden Ausbruck. Auch diese merkwürdige ontogenetische Metamorphose ist durch einen entsprechenden phylogenetischen Proces vollkommen zu erklären und liesert die schönsten Beispiele für die "Bererbung erworbener Eigenschaften".

Auch im Pflanzenreiche, ebenso wie im Thierreiche, finden sich zahlreiche Beispiele solcher Afymmetrie von bilateralen Formen, so die grünen Laubblatter bes befannten "Schiefblattes" (Begonia), die Bluthen von Canna.

Anagonie Grunbformen (Contraporia). Böllig irregulär und axenloß find im Ganzen nur wenige organische Formen, da gewöhnlich schon die Beziehung zum Erbboben (Geotaxis) ober zu ber
nächsten Umgebung die besondere Richtung des Wachsthums und damit
bie Ausbildung einer Axe in irgend einer Richtung bedingt. Indessen
kann man als ganz unregelmäßig die weichen, ihre Gestalt beständig
verändernden Plasmatörper vieler Rhizopoden bezeichnen, der Amoebinen, Mycetozoen u. s. w. Auch die meisten Schwämme (Spongiae) —
die wir als Cormen von Gastraeaden auffassen — sind ganz unregelmäßig gebildet; das bekannteste Beispiel ist der gemeine Badeschwamm.

Ursachen der Formbildung. Gine unbefangene und gründliche Erforschung der organischen Formbildungen überzeugt uns,
daß ihre realen, unendlich mannigsaltigen Gestalten sämmtlich auf
die wenigen, vorstehend aufgeführten idealen Grundformen sich
zurücksühren lassen. Die vergleichende Anatomie und Ontogenie
belehrt uns ferner, daß die unzähligen Umbildungs-Processe, die
zur Entstehung der einzelnen Arten geführt haben, durch Anpassung an die verschiedenen Lebensbedingungen, Gewohnheiten
und Thätigkeiten bewirkt sind und in Berbindung mit der Bererbung die morphologische Transformation physiologisch erklären.

Run aber erhebt sich die Frage, wie denn die Entstehung jener wenigen, geometrisch befinirbaren Grundformen zu denken ist und welche Ursachen ihre Divergenz bewirkt haben.

Berade bei diefer wichtigen und schwierigen Frage begegnen wir auch heute noch ben verschiedensten Urtheilen und ber größten hinneigung zu bualistischen und mystischen Borftellungen. gebilbete Laie, ber die biologischen Thatsachen nur theilweise ober unvollkommen kennt, glaubt sich gerade hier berechtigt, auf eine übernatürliche "Schöpfung" ber Formen gurudgeben zu muffen; er meint, daß nur ein weiser Schopfer, ber feinen besonderen "Bauplan" mit Bewuftfein und Vernunft entwirft, und ihn zwedmäßig ausführt, solche Bilbungen hervorbringen könne. selbst angesehene und kenntnisreiche Naturforscher neigen an biesem Buntte zu muftischen und transscendenten Borstellungen; sie meinen, daß die "gewöhnlichen" physifalischen Naturfrafte gur Erklärung hier nicht ausreichen und daß man wenigstens für die ursprüngliche Bilbung ber "Grundformen" einen zwedmäßigen Schöpfungsgedanken, einen Bauplan ober eine ähnliche teleologische Urfache, also bewußt wirkende Zweckursachen (causae finales) zu Sulfe nehmen muffe. Go felbst Raegeli und Alexander Braun.

In principiellem Gegenfate hierzu habe ich stets die Ansicht vertreten, daß auch für die Entstehung und Umbildung der "Grund = formen", ebenso wie für alle anderen biologischen und anorgischen Brocesse, die Birksamkeit der bekannten physikalischen Kräfte, der mechanischen "Berkusachen" (causae efficientes) vollkommen außteicht. Um zu diesem klaren monistischen Berständniß zu geslangen und jenen dualistischen Irrthümern zu entgehen, muß man nur stets die grundlegenden Borgänge des Wachsthums im Auge behalten, die für alle organische und anorgische Gestaltung maßgebend sind; zugleich aber die lange Kette von allmählich aussteigenden Entwicklungsstusen, die uns von den einsachsten Prostisten, den Moneren, dis zu den höchst zusammengesetzen Organismen ununterbrochen hinaufsühren.

Grundformen der Protisten. Die einzelligen Organismen zeigen die größte Mannigfaltigkeit in promorphologischer Beziehung; allein schon in der einen Classe der Radiolarien find alle denkbaren geometrischen Grundformen thatsächlich verkörpert; bas beweist ein Blid auf die 140 Tafeln, auf welchen ich in meiner Monographie Tausende bieser zierlichsten Protozoen abgebildet habe (Challenger Report Vol. XVIII). Gehr einfach verhalten fich dagegen die Moneren, jene tiefsten Stufen des organischen Lebens, die an der Grenglinie der anorgischen Welt steben, die structurlosen "Organismen ohne Organe". Bor Allen ziehen hier die bedeutungsvollen Chromaceen, die bisher fo unverdienter und unbegreiflicher Beise vernachlässigt wurden, unser höchstes Interesse auf sich. Unter ben bekannten und überall verbreiteten Chroococcaceen find Chroococcus, Coelosphaerium, Aphanocapsa wohl die primitivften von allen uns bekannten Organismen ber Gegenwart - und zugleich biejenigen, welche uns die "erfte Entstehung des organischen Lebens" durch Urzeugung (Archigonie) be= greiflich machen. Gine wingig fleine, blaugrun gefärbte Blasmakugel, ohne alle Structur ober nur von einer bunnen Sulle umgeben, ift ber gange "Organismus"; feine Grundform ift bie primitivste von Allen, die centrarone Glattkugel. Nächst verwandt find die Oscillarien und Rostochinen, gesellige Chromaceen, die als blaugrune bunne Kaben erscheinen. Sie bestehen aus einfachen in einer Reihe an einander gefügten (fernlosen) Urzellen, die in Folge enger Berbindung oft scheibenförmig abgeplattet sind. Biele Brotisten treten in zwei verschiedenen Bustanden auf, einem beweglichen Zustande (Kinese) mit fehr mannigfaltiger und oft veränderlicher Form — und einem Ruhezustande (Paulose) mit kugeliger Form. Wenn aber die einzeln lebende Zelle fich ein festes Stelett ober eine Schuthulle zu bilben beginnt, fo tann diese die mannigfaltigsten und oft complicirtesten Formen annehmen. In dieser Beziehung übertrifft die Klasse der Radiolarien unter den Urthieren und die Klasse der Diatomeen unter den Urpflanzen (- beibe tieselschalig! —) alle übrigen Gruppen des vielgestaltigen Protistenreiches. In meinen Kunstformen der Natur habe ich eine Auswahl
der zierlichsten Formen zusammengestellt (Diatomeen Kf. 4, 84);
Radiolarien (Kf. 1, 11, 21, 22, 31, 41, 51, 61, 71, 95). Die
merkwürdigste und principiell wichtigste Thatsache ist dabei, daß
die kunstreichen Baumeister dieser wundervollen, ost höchst zweckmäßig und verwickelt gebauten Kieselgebilde allein die Plastidule
oder Micellen sind, die molecularen, mitrostopisch nicht sichtbaren
Bestandtheile des weichen, festssüssigen Plasma (Sarcode).

Grundformen der Siftonen. Die Formbilbung ber Siftonen unterscheibet sich von berjenigen der Protisten sehr wesentlich da= burch, daß bei ben letteren ber einfache einzellige Organismus für fich allein die ganze Gestaltung und Lebensthätigkeit bes Organis= mus hervorbringt, bei ben Histonen bagegen ber Bellenstaat, die sociale Bereinigung ber zahlreichen verschiedenen Bellen, die ben "Gewebekörper" zusammenseten. Daber hat auch die ibeale Grundform, die wir an der realen Sifton-Bildung ftets bestimmen können, eine ganz andere Bedeutung als bei den einzelligen Bro-Bahrend bei diefen letteren die größte Mannigfaltigfeit tiften. in der Gestaltung der selbständig lebenden Zelle und der von ihr geformten Schuthulle erscheint, ist hingegen bei ben Histonen die Bahl der Grundformen beschränkt. Zwar können die Zellen selbst, die Die Gewebe zusammenseten, die größten Berschiedenheiten in Form und Structur zeigen; allein die Zahl der verschiedenen Ge= webe, die sie aufbauen, ist nur gering, und ebenso die Rahl der ibealen Grundformen, welche ber gange, aus ihnen zusammengesette Organismus zeigt: ber Sproß (Culmus) im Reiche ber Gewebpflangen, die Berfon im Reiche der Gewebthiere. Daffelbe gilt auch vom Stod (Cormus) in beiden Reichen, d. h. von der höheren individuellen Einheit, die sich aus vielen Sproffen ober Personen jusammensett. (Bergl. S. 189.)

Grundform und Lebensweise der Siftonen. Die zwei Claffen von Grundformen, die in den Sproffen der Metas Daedel, Lebenswunder.

phyten und den Verjonen der Metazoen vorzugsweise vertreten find, murden als radiale und bilaterale unterschieden; für die ersteren ist die festsitende Lebensweise bestimmend, für die letteren die freie Ortsbewegung in einer bestimmten Haltung und Richtung bes Körpers (schwimmend im Baffer oder friechend auf dem Boden). So finden wir die radiale oder actinomorphe Grundform (als Byramibe) vorherrschend in den Blüthen und Früchten der Metaphyten, in den Bersonen der Bolypen, Rorallen und regulären Echinodermen. Dagegen überwiegt die bilaterale oder dorfiventrale Grundform bei den meisten frei beweglichen Thieren; fie findet fich aber auch bei vielen Blumen (Schmetterlingsbluthen, Lippenblüthen, Orchideen und anderen, die durch Insecten befruchtet werden); hier ift die Urfache bes Bilaterismus durch andere Lebensverhältniffe gegeben, burch die Bechselbeziehung zu ben Injecten, bei den grünen Laubblättern durch die Art ihrer Befestigung und Bertheilung am Stamm u. f. w.

Die zusammengesetten Individuen höchster Ordnung, die Stöde (Cormi) sind in ihrem Wachsthum viel mehr von den räumlichen Bedingungen der Umgebung abhängig, als die Sprosse oder Personen; daher ist ihre Grundform meistens mehr oder weniger unregelmäßig, selten bilateral.

Die Schönheit der Raturformen. Das Interesse, das der Mensch den Natursormen ebenso wie den Kunstformen entgegensbringt und das ihn seit Jahrtausenden veranlaßt hat, die ersteren in den letteren nachzuahmen, beruht zum größten Theile, wenn auch nicht ausschließlich, aus ihrer Schönheit, d. h. auf dem Lustgefühl, das ihre Betrachtung erregt. Die Ursache dieser Lust und Freude am Schönen, die Gesetmäßigkeit ihrer Entwickelung, hat die Aesthetik zu ergründen. Wenn man dieselbe mit den Ergebnissen der modernen Gehirnphysiologie verknüpft, so kann man zwei Classen von Schönheits-Empfindungen unterscheiden, directe und indirecte. Bei der directen oder sinnlichen Schönheit sind unmittelbar die inneren Sinnesorgane von Lust erregt, die afthetischen

Reuronen ober sinnlichen Gehirnzellen. Dagegen verknüpfen sich biefe Sindrucke bei ber indirecten ober affocialen Schönheit mit Erregung ber phronetischen Neuronen, b. h. ber vernünftigen Gehirnzellen, welche die Borstellung und das Denken bewirken.

I. Directe ober sinnliche Schonheit (Object ber fenjuellen Aefthetif); die unmittelbare Empfindung angenehmer Reize burch die Sinnesorgane. Wir können etwa folgende Stufen ihrer auffteigenden Bolltommenbeit unterscheiben: 1. Ginfache Schönbeit (Object der primordialen Aefthetik); die Luft wird hervorgerufen durch den unmittelbaren finnlichen Gindruck einer einfachen Form oder Farbe; jo bewirft icon einen angenehmen Eindruck eine Holzkugel im Gegensat zu einem formlosen Holzstück, ein Krystall gegenüber einem Stein, ein himmelblauer ober goldgelber gleck im Gegensat zu einem graublauen ober ichmutiggelben (- in ber Rufit ein einfacher reiner Glodenton im Gegenfat zu einem schrillen Bfeifen -). 2. Rhythmische Schönheit (Object ber linearen Aesthetif); die ästhetische Empfindung wird bewirkt durch die Wieder= holung irgend einer einfachen Form in einer Reibe, 3. B. eine Berlenkette, ein katenales Coenobium von Moneren (Nostoc), ober von Bellen (Diatomeen, Rf. 84, Fig. 7, 9), (- in ber Mufik eine takt= mäßige Reihenfolge einfacher gleicher Tone -). 3. Actinale Schon= heit (Object der radialen Aesthetik); die Lust wird erregt durch die regelmäßige Anordnung von brei ober mehr gleichartigen einfachen Formen um einen gemeinsamen Mittelpunkt, von bem fie ausstrahlen: 3. B. ein regelmäßiges Kreuz, ein strahlender Stern; drei Gegen= stücke in der Frisblume, vier Parameren in der Person der Medusen, fünf Gegenstücke im Seeftern; bas bekannte Spiel mit bem Ra= leidoftop lehrt, wie ergiebig die bloße radiale Constellation von brei oder mehreren einfachen Figuren unseren afthetischen Sinn ergött (— in der Musik die einfache Harmonie von mehreren zu= sammenklingenden Tönen, der Aktord —). 4. Symmetrische Schonheit (Object ber bilateralen Aefthetit); die Luft mird bewirkt durch das Berhältniß eines einfachen Objectes zu feinem

Spiegelbild, die Ergänzung von zwei spiegelgleichen Hälften (rechtem und linkem Antimer). Wenn man ein Stück Papier über einem beliebigen unregelmäßigen Tintenfleck so faltet, daß er sich auf beiden Hälften der Falte gleichmäßig abdrückt, so entsteht eine symmetrische Figur, die unseren natürlichen Raumsinn oder Gleichsgewichtssinn befriedigt.

II. Indirecte ober affociale Schönheit (Object ber affociativen oder symbolischen Aesthetik). Die ästhetischen Eindrücke dieser zweiten Classe sind nicht allein viel mannigfaltiger und zusammengesetzer als die der ersten, sondern sie svielen auch noch eine weit wichtigere Rolle im Leben bes Menschen und ber boberen Thiere. Die anatomische Borbedingung für diese böbere physiologische Leiftung ist ber zusammengesette Bau bes Gehirns ber höheren Thiere und des Menschen, und namentlich die Entwickelung ber besonderen Affocions = Gebiete (ber Denkberbe, Bernunft= iphare), ihre Sonderung von den inneren Sinnesberden (Gefühlfphäre). Indem bier Millionen von verschiedenen Reuronen oder Seelenzellen zusammenarbeiten, die fensuellen Aeftheten in Berbindung mit den rationellen Phroneten, entstehen durch verwickelte Affocion ber 3deen (ober "Affociation von Borftellungen") viel höhere und werthvollere afthetische Functionen. Als vier Sauptgruppen folder indirecten oder affocialen Schönheit konnen angeführt werben: 5. Biologische Schönheit (Object ber botanischen und zoologischen Aesthetik); Die einzelnen Formen ber Organismen ober ihrer Organe (3. B. eine Blume, ein Schmetterling) erregen unfer äfthetisches Interesse burch Berknüpfung mit ihrer physiologischen Bedeutung, ihren Bewegungen, ihren bionomischen Beziehungen, ihrem praktischen Rugen u. f. m. 6. Anthropistische Schonheit (Object der anthropomorphen Aesthetik); der Mensch, als "Maß aller Dinge", betrachtet seinen eigenen Organismus als äfthetisches Hauptobject, ebensowohl morphologisch (Schonheit bes gangen Körpers und seiner einzelnen Organe: Augen, Mund, Saare, Sautfarbe u. f. w.) - als physiologisch (Schonheit ber Be-

wegungen, Stellungen) und pfnchologisch (Ausbrud ber Gemuthsbewegungen in der Physiognomie). Dadurch, daß der Mensch biese perjonlichen, aus subjectiver Selbstbetrachtung gewonnenen Benuffe auf die objective Welt überträgt und die anderen Wefen anthropomorphisch deutet, gewinnt diese anthrophistische Aesthetik eine weitreichende universelle Bedeutung. 7. Seguelle Schonheit (Object der erotischen Aesthetik); die Lust ist bedingt durch die wechselseitige Anziehung der beiden Geschlechter; die außerordentlich wichtige Rolle der Liebe im Leben des Menschen wie der meisten anderen Organismen, der mächtige Ginfluß der erotischen Gefühle und Leidenschaften, ferner die mit der Fortpflanzung verknüpfte sexuelle Selection hat in der gegensätzlichen Gestaltung des Mannes und des Beibes eine unendliche Fülle von äfthetischen Producten auf allen Gebieten der Runft hervorgerufen; die besondere Lust= empfindung, die durch die körperliche und geistige Bahlvermandt= schaft der beiben Geschlechter hervorgerufen wird, ist phylogenetisch auf die Zellenliebe der beiderlei Sexualzellen, die Anziehungsfraft pon Spermazelle und Gizelle gurudzuführen. 8. Landichaftliche Schonbeit (Object ber regionalen Aefthetit). Das Luftgefühl, bas ber Genuß ber Lanbichaft erregt, und bas in ber mobernen Cultur ber Landschaftsmalerei seine Befriedigung findet, ift umfaffender als dasjenige aller anderen afthetischen Empfindungen. Räumlich ist bas Object größer und reicher, als alle einzelnen Naturobjecte, die für sich betrachtet schon und interessant sein können. Die wechselnden Formen der Wolken und des Wassers, bie Umriffe der blauen Berge im Sintergrund, die Balber und Biefen im Mittelgrund, die belebende Staffage im Bordergrund ber Landschaft erwecken in ber Seele bes Beschauers eine Fulle ber verschiedenften Ginbrude, die burch höchft verwickelte Uffocion ber Ibeen zu einem großen harmonischen Ganzen verwebt wird. Die physiologischen Functionen ber Nervenzellen unserer Großhirnrinde, die diese afthetischen Genuffe bewirken, die Wechselwirkung ber sensuellen Aestheten und ber rationellen Phroneten, gehören

zu ben volktommensten Leistungen bes organischen Lebens. Diese "Regionale Aesthetik", die die Gesetze der landschaftlichen Schönheit wissenschaftlich zu ergründen hat, ist viel jünger als die übrigen vorber genannten Theile der "Wissenschaft vom Schönen". Sehr merkwürdig ist, daß für die Schönheit der Landschaft (im Gegensätz zur Architektur und zu der Schönheit der einzelnen Natursobsecte) die absolute Unregelmäßigkeit, der Mangel von Symmetrie und von mathematisch bestimmten Grundsormen, die erste Vorbedingung ist. Symmetrische Ordnung der Objecte (z. B. eine doppelte Pappel-Allee oder Häuserreihe) oder radiale Figuren (z. B. ein Teppichbeet oder ein Waldstern) werden vom seineren Landschaftssachtmad verworfen; sie erscheinen "langweilig und ermüdend".

Gine vergleichende lleberficht über bie angeführten acht Saupt= arten ber Schonheit ber Naturformen zeigt uns eine gusammenbangenbe Entwidelungereibe, auffteigend vom Ginfachen jum Bujammengefetten, vom Riederen jum Goberen. Diefer Stufenleiter entipricht auch die Entwidelung bes Schonheitsgefühles beim Menichen, ontogenetijd vom Rinde zum Erwachsenen, phylogenetijch nom Wilben und Barbaren jum Culturmenichen und Runftfrititer. Die Stammesgeschichte bes Menschen und seiner Organe, bie uns in ber Anthropogenie die ftufenweise Ausbildung von nieberen au boberen Formen burch die Wechselwirfung ber Bererbung und Anpaffung erflärt, findet ihre Anwendung auch auf die Geschichte ber Mefthetit und Ornamentit; fie lehrt uns, wie auch Gefühl, Geidmad, Gemuth und Runft fich allmählich entwickelt haben. Underfeits entspricht biefer Entwidelungsreihe auch theilweife bie Stufenleiter ber Grundformen, die den realen Rorperformen ebenio in ber Ratur wie in ber nachbilbenben Runft ju Grunde liegen.

Sechfte Tabelle. Uebersicht der geometrischen Grundformen.

Dier Claffen ber Grundformen nach ben Berhältniffen ber Körpermitte.	Sechs Claffen der Grundformen nach den Berhältniffen der Körperazen.	Reun Ordnungen ber Grundformen nach ben Berhältniffen ber Axen-Pole	Charafter ber wichtigsten Grunbformen
A. Erfte Elasse. Centrostigma. Die geometrische Mitte ist ein Buntt (Stigma centrale). Keine Hauptage.	I. Homaxonia. Gleichagige Grundform.	1. Glattfugel (Holosphæera).	1. Geometrisch reine Rugeln; alle möglichen Axen gleich.
	II. Polyaxonia. Bielagige Grunbform.	2. Zafelingel (Phatno- sphaera).	2. Polyebrifche Formen, beren Gaen fämmtlich in eine Augel- fläche fallen.
B. Zweite Classe. Contraxonia. Die geometrische Mitte ist eine gerade Linie (bie verticale Hauptage, Axon centralis).	III. Mon- axonia. Einagige Grundform.	8. Sphäroidale Grundform (Monaxonia isopola).	3. Spinbel, Ellipfoibe, Sphä- roibe, Linfen, Cylinber.
	Reine bestimmten Areuzagen (Querschnitt treis- rund).	4. Ronoidale Grundform (Monaxonia allopola).	4. Regel, Oviform, Halb- tugel, Halblinfe.
	IV. Staur- axonia. Kreuzagige Grundform. Bestimmte Kreuz- agen ausgeprägt (Querschnitt polygonal).	5. Dipyramide Grundform (Stauraxonia isopola).	5a. Reguläre Doppel- Phramiden. 5b. Zweischnei- bige Doppel- Phramiden.
		6. Phramidale Grandform (Stauraxonia allopola).	6 a. Reguläre Byramiden. 6 b. Zweischnei- bige Pyramiden.
C. Dritte Classe. Controplana. Die geometrische Mitte ist eine Ebene (bie sagit- tale Medianebene Planum cen- trale).	V. Triaxonia. Dreiaxige Grunbform. Drei auf einander fentrechte Richtsagen (Euthyni) bestimmen ben Unterschied von rechts und links, von Rücken und Bauch.	7.Amphipleura. Bilateral-radiale Grundform (jchie- nige Grundform). Bier ober mehr Gegenftücke (Antimeren).	7a. Paarig- Schienige (Par- amphipleura). 7b. Unpaar- Schienige (Dys- amphipleura).
		8. Zygopleura. Bilateral-fymme- trifche Grundform (jochpaarige Grundform). Nur zwei Gegenstücke (Antimeren).	8a Perfymmetri- fche (rechts und links gleich). 8b. Afhmmetri- fche (rechts und links ungleich).
D. Bierte Classe. Centraporia. Die geomtr. Mitte fehlt gänzlich.	VI. Anaxonia. Fehlagige Grundform. Reine Agen.	9. Frreguläre Grundform. Ganz unregel- mäßig.	9. Bestimmte Axen und Bole sind nicht unter- scheidbar.

Siebente Tabelle.

Morphologisches Instem der Organismen.

Eintheilung der Lebewesen (Pflanzen und Thiere) in zwei Reiche (Protisten und Histonen), auf Grund ihrer Zellbildung und ihres Körperbaues.

Erftes organisches Reich: Ginzelige, Protista.

Organismen, welche meistens zeitlebens ein zellig bleiben (Monobia), feltener burch wiederholte Theilung lodere Bellvereine bilben (Coenobia), aber niemals echte Gewebe.

Unterreiche ber Protisten.

A. Ur= pfianzen (Protophyta).

A. Charafter. **Blasmodomen.**

Ginzellige mit vegetalem Stoffwechsel; Carbon-Affimilation.

Haupigruppen: I. Phytomonora.

Brotophyten ohne Zellfern (Monera). Chromaceen.

II. Algariae. Einzellige Algen mit Zellfern, ohne Geihelbewegung (Baulotomeen). Diatomeen).

III. Algottae. Einzellige Algen mit Zelltern, mit Geißelbewegung. Waftigoten, Melethallien, Siphoneen.

B. Urthiere. (Protozoa).

B. Charatter. **Blasmsphagen.**Einzellige mit animalem Stoffwechfel: Albumin-Affimilation.

Saupigruppen:I. Zoomonera. Brotogoen ohne

Bellfern (Monera). Batterien.

II. Sporozoa. Rernhaltige Protozoen ohne bewegliche Fortfage. Gregarinen,

Chytridinen. III. Rhizopoda. Rernhaltige Pro-

tozoen mit Bfeudopodien. Lobofen, Radiolarien.

Rernhaltige Brotozoen mit Geißeln oder Wimpern. Flagellat., Ciliat.

3 weites organisches Reich: **Vielzelige. Histones.**

Organismen, welche nur im Beginne ber Exiften, einzellig, fpater vielzellig finb, und ftets burch fefte Berbindung ber focialen Bellen echte Gewebe bilben (Histobia).

Unterreiche der hiftonen.

C. Seweb= pflanzen.

(Metaphyta).

C. Charafter. Blasmobomen. Bielzellige mit vegetalem Stoff-

wechiel: Carbon-

Affimilation. **Sauptgruppen:**I. Thallophyta.

Thalluspflanzen. Detaphyten mit Thallus: Algen, Myceten (Pilze).

II. Mesophyta. Mittelpflanzen,

mit Prothallium: Moofe, Farne (Muscinae, Filicinae).

III. Anthophyta.

(Phanerogamae). Blumenpflanzen: mit Blumen und mit Samen (Spermophyta). Bymnospermen, Angiospermen.

D. Seweb=

(**Metazoa**). D. Charafter.

Blasmophagen. Bielzellige mit animalem Stoffwechsel: Albumin-Affimilation.

Handigruppen: I. Coelenteria.

1. Coelentoria.
(Coelenterata.)
Nieberthiere.
Retazoen ohne
Leibeshöhle und
ohne After:
Gaftracaden,
Spongien, Enibarien, Platoben.

II. Coelomaria. (Bilaterata.) Oberthiere. Retagoen mit

Leibeshöhle unb

mit After (meistens auch mit Blutgefäßen. Bermalien, Mollusten, Echinobermen, Articulaten, Tunicaten, Bertebraten.

Neuntes Kapitel.

Woneren.

Präcellare Organismen. Kernlose Zellen. Chromaceen und Bakterien.

"Um die einfachften und unbolltommenften aller Organismen, bei benen wir weber mit bem Mitroftop, noch mit ben demifden Reagentien irgenb eine Differengirung bes homogenen Blasmatorpers nachaumeifen bermogen, bon allen fibrigen, aus ungleicartigen Theilen gufammengefetten Organismen bestimmt ju unterfcheiben, wollen wir fie mit bem Ramen ber Ginfachen ober Moneren belegen. Gewiß bürfen wir auf biefe hochft intereffanten, bisher aber faft gang bernachläffigten Organismen befonbers bie Aufmertfamteit binlenten, und auf ihre außerft einfache Formbeichaffenbeit bei bolliger Musübung aller mefentlichen Lebensfunctionen bas größte Gewicht legen, wenn es gilt, bas Beben au ertlaren, es aus ber falichlich fogenannten "tobten Materie" abjuleiten, und bie übertriebene Rluft zwifden Organismen unb Anorganen ausaugleichen. Denn fie liefern flar ben Beweis, bağ ber Begriff bes Organismus nur phyfiologifc aus ben Lebensbewegungen, nicht aber morphologifc aus ber Bufammenfegung bes Rorpers aus "Organen" abgeleitet werben fann."

denerelle Morphologie, 1868, 9b. I, S. 185.

Inhalf des neunten Rapitels.

Die einfachsten Lebensformen. Zellentheorie und Zellendogma. Präcellare Organismen: Moneren, Cytoben und Zellen. Moneren der Gegenwart. Chromaceen (Cyanophyceen). Chromatophoren. Coenobien von Chromaceen; Lebenserscheinungen. Bakterien. Beziehungen der Bakterien zu den Chromaceen, zu den Pilzen und zu den Protozoen. Rhizomoneren (Protamoeda, Protogenes, Protomyxa, Bathydius). Problematische Moneren. Phytomoneren (Plasmodomen) und Zoomoneren (Plasmophagen). Uebergänge zwischen beiden Classen.

Liferafur.

Eruft haedel, 1866. Die Moneren: Organismen ohne Organe. II. Buch ber Generellen Morphologie (Bb. I S. 135; Bb. II S. XXII). Berlin.

Derfelbe, 1870. Monographie ber Moneren. (Biolog. Studien.) Jena. Derfelbe, 1894. Syftematijche Phylogenie ber Protiften. Berlin.

Rirchner und Blochmann, 1886. Die mitroftopische Pflanzen- und Thierwelt bes Sugwaffers. 2. Aufl., 1895. Samburg.

28. 3opf, 1882. Bur Morphologie der Spaltpflanzen (Schizophyten).

Anguft Gruber, 1889—1904. Biologische Studien an Protozoen. Freiburg i. B. Robert Roch, 1878. Untersuchungen über die Actiologie der Infections-Arantbeiten. Berlin.

Otto Butfoli, 1890. Ueber ben Bau ber Batterien und verwandten Organismen. Leipzig.

Bilhelm Engelmann, 1888. Die Purpurbatterien. Bur Biologie ber Schigomyceten. Pflügers Archiv Bb. 26, 30.

Carl Frantel, 1887. Grunbrig ber Batterientunde. Berlin.

Frantel und Bfeiffer, 1893. Mitrophotographifcher Atlas ber Batterientunde. Berlin.

Migula, 1890. Batterientunbe für Landwirthe.

Alfred Fifcher, 1903. Borlefungen über Bafterien. 2. Aufl. Jena.

Uhlworm, 1878-1904. Centralblatt für Bafteriologie. Jena.

Frie Schaubinn, 1901-1904. Archiv für Protiftenkunde. 3 Bbe. (Dehrere wichtige Beitrage gur Renntnig ber Batterien.) Jena.

Richard hertwig, 1902. Die Protogoen und die Zelltheorie. I. Band best Archiv für Protistenkunde. Jena.

Die einfachsten Lebensformen. Bei Untersuchung und Erflärung aller zusammengesetten Ericheinungen muß naturgemäß bas Streben zunächst auf die Renntniß ber einfachen Bestandtheile. auf die Art ihrer Zusammensetzung und auf die Entwickelung bes Rusammengesetten aus bem Ginfachen gerichtet sein. Dieser Grundfat gilt icon allgemein für die anorgischen Objecte, die Mineralien, die fünftlich gebauten Daschinen u. f. w. Auch für die biologischen Aufgaben hat er sich im Allgemeinen Anerkennung erworben. Streben ber vergleichenden Anatomie geht babin, ben bochft verwidelten Körperbau der höheren Organismen aus der auffteigenden Stufenleiter ber einfacheren Lebewefen zu verstehen, die Entstehung der ersteren durch historische Entwickelung aus den letteren zu begreifen. In Wiberspruch zu biesem wichtigen Grundsate zeigt uns bie moderne Zellenlehre, die fich in kurzer Zeit zu hoher Bollendung ausgebildet hat, ein entgegengesettes Verhalten. Die verwickelte Bufammenfetung bes einzelligen Organismus, sowohl in vielen höheren Protisten (z. B. Ciliaten, Infusorien) als manchen höheren Gewebezellen (3. B. Reuronen) hat bagu verführt, ber Belle allgemein eine hochft zusammengesette Organisation zuzuschreiben; ja man tann sogar sagen, daß sich in neuester Zeit die grundlegende "Bellentheorie" zu einem gefährlichen und geradezu irreführenden "Zellen = Dogma" entwickelt hat.

Das Zellen = Dogma. Die moderne Darstellung der Zellen = lehre, wie sie sich in vielen Abhandlungen der Gegenwart, ja sogar in manchen der angesehensten Lehrbücher findet, und die wir

als bogmatiich befampfen muffen, gipfelt etwa in folgenden Lebriagen: 1. Die fernhaltige Belle ift der allgemeine Glementar-Organismus; alle Lebeweien find entweder einzellig ober aus vielen Bellen und Geweben guiammengefest. 2. Diefer Glementar-Organismus beneht mindeftens aus zwei verschiebenen Organen (- richtiger "Organellen" -), aus bem inneren Zellfern (Nucleus) und bem außeren Bellenleibe (Cytoplasma). 3. Die Gubstangen biefer beiben Bellorgane, bas Rarpoplasma bes Bellferns und bas Entoplasma des Zellenleibes, find niemals homogene Rörper (- aus einem demiiden Gubitrate bestebend -), fondern ftets _organinrt", aus mebreren, demiid und anatomisch verschiebenen "Glementur-Benandtbeilen" quiammengefest. 4. Das Blasma (ober Brotoplasma) int daber ein morphologischer, fein demijder Begriff. 5. Bebe Belle entstebt nur (und ift nur entstanden) aus einer Mutterzelle, ebenio wie jeder Bellfern aus einem Mutterfern ("Omnis cellula e cellula — Omnis nucleus e nucleo").

Dieje funi Grundiage bes modernen Bellen = Dogma haben feine allgemeine Geltung; ne nut unvereinbar mit ber Entwidelunge Theorie. 3ch babe ne baber feit 38 3ahren confequent befampit und balte nie fur io gefabrlich, bag ich bier furg bie Begengrunde gufammenfaffen will. Bunadot ift babei ber moberne Begriff ber Belle flar ju fiellen; er wird allgemein jest babin bennirt, baf (entiprecent bem gweiten Gage) bie Bufammenfegung bes Elementar Dragnismus aus zwei weientlich verschiebenen Benandtbeilen, aus Bellfern und Bellenleib maggebend ift, und baß biefe beiben Dragnelle fewohl in demiider als morphologischer und phritologiider Bestebung beständige Differengen zeigen. bas wirklich ber Sall in, fo fann die Belle unmöglich ber mabre "Brimitiv Organismus" fein; fie fonnte bann im Beginne bes organichen Lebens auf unierer Erbe nur burch ein Bunber entstanden fein. Bielmebr fordert unfere naturliche Entwidelunge: Theorie mit roller Riarbeit und Bestimmtbeit, daß die Belle (- in Diefem Ginne! - bas fe enn bar entftandene Product eines einfacheren primären "Elementar : Organismus", einer homogenen Cytode ist. Es giebt noch heute einfachste Protisten, die jener Definition nicht genügen, und die ich 1866 als Moneren charakterisirt habe. Da sie nothwendig den echten Zellen historisch vorzausgegangen sein müssen, kann man sie auch als "präcellare Organismen" bezeichnen.

Präcellare Organismen. Die ältesten Organismen, die unseren Erdball bewohnten, und mit denen das wunderbare Spiel des organischen Lebens begann, können nach dem heutigen Zustande unserer biologischen Kenntnisse nur als homogene Plasmaskörper gedacht werden, als Biogene oder Biogen Aggregate, in denen die bedeutungsvolle, für die echte Zelle charakteristische Sonderung von Zellkern und Zellenleib noch nicht existirte. Ich hatte solche "kernlose Zellen" 1866 als Cytoden bezeichnet und sie mit den echten, kernhaltigen Zellen unter dem Begriffe der Plastiden vereinigt (Gen. Morph. I, S. 269). Zugleich hatte ich schon damals zu zeigen versucht, daß solche Cytoden noch heute in der Form selbständiger Moneren existiren, und darauf 1870 in meiner "Monographie der Moneren" eine Anzahl Protisten beschrieben, die mir jener Definition zu entsprechen schienen.

Moneren der Segenwart. Die ersten genaueren Beobsachtungen über lebende Moneren (Protamoeda und Protogenes) hatte ich schon vor vierzig Jahren angestellt und sie daraushin in der "Generellen Morphologie" als structurlose "Organismen ohne Organe" und als die wahren Anfänge des organischen Lebens bezeichnet (Bd. I, S. 133—135; Bd. II, S. XXII). Bald daraus gelang es mir während meines Ausenthalts auf der Canarischen Insel Lanzerote die zusammenhängende Lebensgeschichte eines verwandten rhizopodenartigen Organismus zu beobachten, der sich ähnlich einem einfachsten Mycetozoon verhielt, aber durch Mangel des Jellkernes wesentlich unterschied; die Abbildung desselben ist auf Tasel I der "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" wiederholt. Die

Beschreibung dieser orangerothen Plasmatugel (Protomyxa aurantiaca) erschien zuerst in meiner "Monographie der Moneren"*). Die meisten Organismen, die ich dort unter diesem Ramen beschrieb, zeigten ähnliche Bewegungen wie die echten Rhizopoden (ober Garkobinen). Bon einigen berfelben murbe fpater gezeigt, bag ein Belltern im Innern des homogenen Plasmaklumpchens verborgen sei und daß fie demnach als echte Zellen aufzufaffen feien. Diese Berichtigung murbe aber bald in unzuläffiger Beije auf alle Moneren ausgebehnt und die Existenz solcher kernlosen Lebensformen überhaupt geleugnet. Tropbem existiren noch heute berartige "Organismen ohne Organe" in mehreren Formen; einige bavon find fogar febr verbreitet. Dahin gehören vor Allen die Chromaceen und die Bakterien; erftere mit vegetalem Stoffwechsel (Blasmodomen), lettere mit animalem (Blasmophagen). Auf Grund diefes wichtigen chemischen Unterschiedes trennte ich vor gehn Jahren in meiner "Syftematischen Phylogenie" (Bb. I, S. 48, 99, 144) zwei Sauptgruppen von Moneren: Phytomoneren und Zoomoneren erftere als ternlose Protophyten, lettere als ternlose Protozoen.

Chromaceen (Phycochromaceen, Schizophyceen ober Cyanophyceen). Unter allen Organismen, die gegenwärtig unseren Erdball beleben, sind wohl die Chromaceen als die primitivsten und als diejenigen zu betrachten, die den ältesten lebendigen Beswohnern desselben am nächsten stehen. Ihre einsachsten Formen, die Chroococcaceen, sind nichts weiter als kleine structurslose Plasmakugeln, die durch Plasmodomie wachsen und sich durch einsache Zweitheilung vermehren, sobald dieses Wachsthum eine gewisse Schwelle der individuellen Größe überschreitet. Viele von ihnen sind von einer dünnen Membran oder einer dickeren Gallerthülle schwend umgeben, und dieser Umstand hatte mich früher davon abgehalten, die Chromaceen geradezu als Moneren aufzusassen. Jedoch habe ich mich später überzeugt, daß die Bildung

^{*)} Jenaische Zeitschr. f. Naturwiffenich. 1868. Bb. IV.

einer solchen Schuthülle um die homogene Plasmakugel allerdings vom physiologischen Standpunkt aus als eine "zweckmäßige" Schutzeinrichtung, aber zugleich von rein physikalischem Standpunkte als eine "mechanische" Folge der Oberslächenspannung angesehen werden kann. Anderseits ist gerade der physiologische Charakter dieser plasmodomen Moneren von besonderer Wichtigkeit, da er uns den einsachen Schlüssel zur Lösung der wichtigen Frage der Urzeugung (Archigonie) liefert (vergl. Kap. 15).

Die Chromaceen leben noch heute über die ganze Erde verbreitet, theils im Sugmaffer, theils im Meere. Biele Arten bilben blaugrune, violette ober rothliche Ueberzüge von Reljen und Steinen, bolz und anderen Gegenständen. In diesen dunnen gallertartigen Platten liegen Millionen von fleinen gleichartigen Cytoden bicht neben einander. Die Farbe berselben wird durch einen eigenthumlichen Karbstoff (Phycocyan) hervorgebracht, ber an die Substanz des homogenen Plasmakorns chemisch gebunden ist. Der Ton biefer Farbe ift bei ben gablreichen Arten ber Chromaceen (beren icon über 800 unterschieden find) fehr verschieden; bei den einbeimischen Arten meiftens blaugrun ober fpangrun, bismeilen jelbst blau, cyanblau ober violett. Daber rührt ber gebräuchliche Rame Cyanophyceen (b. h.-Blau-Algen); er ift aus einem doppelten Grunde unzwedmäßig: erstens, weil nur ein Theil dieser Protophyten blau gefärbt ift, und zweitens, weil dieselben (als einfachfte, nicht gewebebilbende Urpflanzen!) von den echten Algen (Phyceae), als vielzelligen gewebebildenden Metaphyten, gang zu trennen find. Andere Chromaceen find roth, orange oder gelb gefärbt, so 3. B. das intereffante Trichodesmium erythraeum, beffen flodige Maffen, in ungeheuren Mengen angehäuft, zu gemiffen Zeiten die gelbe oder rothe Färbung des Meerwassers in den Tropen bedingen; sie haben die Bezeichnung bes "rothen Meeres" an der arabischen und bes "gelben Meeres" an ber dinefischen Rufte veranlaßt. Als ich am 10. Marg 1901 ben Aequator in der Sunda-Strafe paffirte, fuhr bas Schiff meilenweit burch coloffale Anhäufungen folder Trichobesmium = Massen; die gelbliche oder röthliche Oberstäche des Meeres sah aus, als ob sie mit Sägespänen bestreut wäre. (Aus Insulinde, 1901, S. 246.) In ähnlicher Weise wird die Oberstäche des arktischen Meeres bisweilen braun oder rothbraun gefärbt durch das monotone Plankton der braunen Procytella primordialis (früher als Protococcus marinus beschrieben)*).

Chromaceen und Chromatophoren. Offenbar ift es völlig unlogisch, wenn die Chromaceen als eine Classe ober Familie ber Algen betrachtet werben, wie noch jest in ben meiften botanischen Lehrbüchern geschieht. Die echten Algen (Phyceae) - nach Ausschluß ber einzelligen Diatomeen und Paulotomeen, die zu ben Brotophyten gehören - find vielzellige Pflanzen, die einen Thallus ober Lagerbau von bestimmter Form und von charakteristischem Gewebe bilben. Die Chromaceen, die noch nicht einmal ben Werth einer echten, kernhaltigen Belle besitzen, gehoren als kernloje Entoben einer viel tieferen und alteren Stufe bes Bflangenlebens Wenn man die Chromaceen überhaupt mit Algen ober anderen Uflanzen vergleichen will, so fann man fie nicht mit beren einzelnen Rellen in Bergleich stellen, sondern nur mit den bekannten Chromatophoren ober Chromatellen, die fich in allen grünen Pflanzenzellen finden und Theile ihres Inhalts bilben. Scharfer ausgebrückt find bieje grunen "Chlorophyllkorperchen" als Orga= nelle ber Pflanzenzelle anzusehen, als gesonderte "Blasma-Diffacte", die neben dem Kern im Cytoplasma entstehen. embryonalen Zellen der Reimanlagen von Pflanzen und in deren Begetationspunkten find die Chromatophoren noch farblos und fondern sich als festere, start lichtbrechende, tugelige oder rundliche Körner aus der festeren Plasmaschicht, die unmittelbar ben Rern umgiebt. Erst später verwandeln sie sich burch einen chemischen Proceß in die grunen Chlorophyllförner ober Chloroplasten, benen die wichtigste Aufgabe bei der Plasmodomie ober der "Rohlenstoff= Affimilation" ber Pflanze zufällt.

^{*)} Bergl. meine Planfton. Stubien, 1890, S. 27.

Sehr interessant und wichtig ist die Thatsache, daß die grünen Chlorophyllkörner innerhalb der lebendigen Pflanzenzelle selbstthätig wachsen und sich durch Theilung vermehren; die kugeligen Chlorophalten schwiren sich in der Mitte ein und zerfallen in zwei gleich große Tochter-Rugeln; diese "Tochter-Plastiden" wachsen und vermehren sich weiter in derselben Weise. Sie verhalten sich also innerhalb der Pflanzenzelle genau so wie die frei lebenden Chromaceen im Wasser. Gestüht auf diesen bedeutungsvollen Bergleich wies einer unserer scharfsinnigsten und unbefangensten Natursforscher, Frih Müller-Desterro in Brasilien, schon 1893 darauf hin, daß man in jeder grünen Pflanzenzelle eine Symbiose sehen könne zwischen plasmodomen grünen und plasmophagen nicht grünen Genossen. (Bergl. meine "Anthropogenie", 5. Aust., 1903, S. 534, Fig. 277, 278, und S. 962, Anm. 87.)

Coenobien von Chromaceen. Biele Arten ber einfachsten Chromaceen leben als Monobien; nachdem die kleinen Plasma= fugeln durch einfache Theilung in zwei gleiche Balften zerfallen find, trennen sich diese und leben isolirt weiter; so der gemeine, überall verbreitete Chroococcus. Die meisten Arten jedoch leben gesellig, indem die Blasmaforner lodere ober dichtere Coenobien bilben, jogenannte "Zellvereine oder Zellcolonien". Im einfachsten Kalle (Aphanocapsa) scheiden die socialen Entoden eine structurlose Gallert= maffe aus, in der zahlreiche blaugrüne Blasmakugelchen regellos zerstreut find. Bei Gloeocapsa, die einen dunnen blaugrünen Gallertüberzug über feuchten Mauern und Felsen bildet, umgeben sich die einzelnen Entoben sofort nach ber erfolgten Theilung mit neuen geichichteten Gallerthüllen, und bieje fließen zu größeren Daffen zusammen. Die Mehrzahl der Chromaceen jedoch bildet festere, fadenförmige Rellvereine ober Blastiben=Retten (Catenal= Coenobien). Indem die Quertheilung der lebhaft sich vermehrenden Cytoben immer in berselben Richtung erfolgt und die neu entstehenden Tochter-Individuen an den Theilungsflächen vereinigt bleiben, dabei sich scheibenformig abplatten, entstehen perlichnur-

15

ähnliche Bildungen oder gegliederte Faben von beträchtlicher Länge, so bei den Decillarien und Rostochinen. Wenn viele solcher Faben in gemeinsamen Gallertmassen vereinigt bleiben, entstehen oft anssehnliche, unregelmäßig gestaltete Gallertkörper, so bei unserer gesmeinen "Sternschnuppen-Gallerte" (Nostoc commune); sie erreichen die Größe einer Pflaume.

Lebens - Gricheinungen der Chromaceen. Bei der außer= orbentlichen Bedeutung, die ich ben Chromaceen als ältesten und einfachsten von allen Organismen zuschreibe, ift es von Wichtigkeit, folgende allgemeine Thatsachen bezüglich ihrer anatomischen Structur und ihrer physiologischen Arbeit bervorzuheben: 1. Der Organis-· mus ber einfachsten Chromaceen ift nicht aus verschiedenen Organellen ober Organen zusammengesett und zeigt weber eine Spur von zwedmäßiger Busammenfügung noch von "Maschinen-Structur". 2. Das homogene gefärbte Plasmatorn, bas im ein= fachsten Falle (Chroococcus) ben gangen Organismus bilbet, zeigt feinerlei "Blasma-Structur" (Baben, Faben u. f. w.). 3. Die ursprüngliche Rugelform bes Plasmatorns ift bie einfachste von allen Grundformen, die auch ber anorganische Körper (3. B. Regen= tropfen) im Zuftande stabilen Gleichgewichts annimmt. Bildung einer dunnen Dembran an der Oberfläche bes ftructur= losen Plasma-Rorns läßt sich als ein rein physikalischer Proces auffaffen, durch Oberflächenspannung bedingt. 5. Die Gallert= hülle, die viele Chromaceen abscheiben, entsteht ebenfalls durch einen einfachen physikalischen (bezüglich chemischen) Borgang. 6. Die ein= zige wesentliche Lebensthätigkeit, die allen Chromaceen gemeinsam zukommt, ist ihre Selbsterhaltung und ihr Wachsthum vermöge ihres vegetalen Stoffmechiels, ber Plasmobomie (= Roblenftoff= Affimilation); dieser rein chemische Borgang steht auf gleicher Stufe mit der Ratalyse anorganischer Berbindungen (Rapitel 10). 7. Das Wachsthum ber Cytoden in Folge fortgefetter Blasmodomie steht auf einer Stufe mit dem physikalischen Proces bes Renstall-Wachsthums. 8. Die Fortpflanzung ber Chromaceen

durch einfache Zweitheilung ist nichts weiter als die Fortsetzung dieses einfachen Bachsthums-Processes, ber bas individuelle Größenmaß überschreitet. 9. Alle übrigen "Lebenserscheinungen", die außerdem noch bei einem Theile der Chromaceen zu beobachten find, erflaren fich ebenfalls einfach durch physifalische, bezüglich chemische Urfachen auf mechanischem Wege; feine einzige Thatsache spricht für die Annahme "vitaler Kräfte". Besonders bemerkenswerth für ben physiologischen Charafter dieser niedersten Organismen sind noch ihre bionomischen Gigenthumlichkeiten, vorzüglich die Indifferenz gegen äußere Ginfluffe, hohe und niebere Temperaturgrade u. f. w. Manche Chromaceen gebeihen noch in heißen Quellen, beren Temperatur 50-80 ° C. beträgt, und in benen fein anderer Organismus aushält. Andere Arten fonnen lange Reit im Gife eingefroren bleiben und nach bessem Aufthauen sofort ihre unterbrochene Lebensthätigkeit wieder fortseten. Biele Chromaceen fonnen vollständig austrodnen und leben nach mehreren Jahren bei Bafferzutritt wieder auf.

Batterien. An die Chromaceen ichließen fich unmittelbar die Batterien an, jene merfwürdigen fleinen Organismen, die feit 30 Jahren eine so außerordentliche Bedeutung erlangt haben als Urfachen ber verberblichften Rrankheiten, Erreger von Gahrung, Käulniß u. j. w. Die besondere Special-Wissenschaft, die sich mit ihnen beschäftigt, die moderne Bakteriologie, hat in kurzer Beit eine jo hohe Geltung gewonnen - bejonders für die praftische und theoretische Medicin -, daß fie jest an ben meisten Universitäten durch besondere Lehrstühle vertreten wird. wunderungswürdig ift ber Scharffinn und die Ausdauer, durch die es gelungen ift, ben Organismus ber Bakterien mit Gulfe ber besten modernen Mitrostope, Bräparations: und Färbungs: Wethoden auf das Genaueste zu erforschen, ihre physiologischen Gigenthümlichkeiten festzustellen, burch forgfältige Experimente und Cultur-Methoden ihre hohe Bebeutung für das organische Leben aufzuklären. Die bionomische ober oecologische Stellung ber Bakterien im Saushalte der Natur hat dadurch neuerdings einen Werth erlangt, der diesen "kleinsten Lebensformen" mit Recht das größte wissenschaftliche und praktische Interesse sichert.

Mit diefen glangenden Erfolgen der Batteriologie steben aber in seltsamem Widerspruch gewisse allgemeine Anschauungen, die sich unter ben Vertretern dieser Special-Wiffenschaft bis in die neueste Beit erhalten haben. Befonders befremdend erscheinen ba jedem Biologen, der die systematischen Beziehungen der Bakterien von bem modernen Standpunkte der Descendenz-Theorie beurtheilt, die sonderbaren Anschauungen über die Stellung der Bakterien im Bflanzenreiche (ale "Spaltpilze"), ihre Beziehungen zu anderen Bflanzenklaffen und ihre Speciesbildung. Wenn wir die morphologischen Gigenschaften, Die allen echten Bakterien gemeinsam jufommen, unbefangen prüfen und fie mit anderen Organismen kritisch vergleichen, so können wir nur zu bem Ergebniß kommen, bas ich icon feit Jahren in verschiedenen Schriften bargulegen versucht habe: die Bakterien sind keine echten (kernhaltigen) Zellen, sondern fernlose Entoden vom Range der Moneren; sie sind keine echten (gewebebildenden) Bilge, fondern einfachfte Brotiften; ihre nächften Bermandten find die Chromaceen.

Batterien und Moneren. Die individuellen Organismen einfachster Art, welche die Bakteriologen als "Bakterien-Zellen" bezeichnen, sind keine echten, kernhaltigen Zellen. Das ist das klare, negative Ergebniß von zahlreichen, höchst sorgsältigen Unterssuchungen, die die auf die neueste Zeit darauf gerichtet waren, positiv einen Zellkern im Plasmakörper der Bakterien nachzuweisen. Besonders hervorzuheben sind unter diesen modernen exacten Unterssuchungen diesenigen des Kieler Botanikers Reinke, der bei einer der größten und am leichtesten zu untersuchenden Bakterienschattungen, bei Beggiatoa, sich mit allen Hülfsmitteln vergeblich bemühte, einen Zellkern nachzuweisen. Seine Ueberzeugung von der wirklichen Abwesenheit dieses wichtigen Zellgebildes ist um so werthvoller, als dieselbe für seine Dominanten-Theorie sehr nach-

theilig ist. Andere Forscher (namentlich Schaubinn) haben neuerbings in einzelnen größeren Bakterien mehrere winzig kleine Körnschen, die im Plasma unregelmäßig zerstreut waren und sich durch gewisse Kernfärbungsmittel intensiv färbten, als Aequivalente des Zelkerns angesprochen. Aber wenn auch wirklich die chemische Identität dieser sich gleichartig färbenden Substanzen nachgewiesen wäre (— was nicht sicher der Fall ist —) und wenn selbst das Auftreten von zerstreuten Nuclein-Körnchen im Plasma als Borbereitung oder Ansang zur Differenzirung eines individuellen, morphologisch gesonderten Zellkerns betrachtet werden könnte, so ist damit noch nicht dessen Sellständigkeit als Zell-Organell erwiesen.

Cbensowenig wird diese badurch bargethan, daß in einigen Bakterien (nicht in allen!) sich eine Sonderung des Plasma in eine innere und äußere Schicht, ober eine "Schaumstructur" mit Bacuolenbilbung, ober eine besondere, abgrenzbare Membran an ber Blaftibe nachweisen läßt. Biele Bakterien (- aber nicht alle! --) theilen den Besitz einer solchen Membran mit den nächstverwandten Chromaceen, ebenso wie die Abscheidung einer Gallerthülle. Beide Rlaffen haben ferner gemeinsam die ausschließlich monogene Fortpflanzung; die Bakterien vermehren sich gleich ben Chromaceen ausschließlich durch einfache Theilung; sobald das structurlose Blasmakorn durch einfaches Wachsthum eine gewiffe Größe erreicht bat, schnurt es fich ein und zerfällt in zwei gleiche Balften. Bei ben langgeftredten Batterien (- ben ftabchen= förmigen Bacillen —) geht die Ginschnürung stets durch die Mitte der Langsare, ift also einfache Quertheilung. Bei vielen Bakterien wird außerdem Fortpflanzung burch Sporenbildung beschrieben; diefe fogenannten "Sporen" find aber eigentlich nur Baulofen oder rubende Dauerzustande (- ohne Bermehrung der Inbividuen! —); ber Central=Theil ber Blaftide (Endoplasma) ver= dichtet fich, sondert sich von dem peripheren Theil (Eroplasma) und geht eine chemische Veränderung ein, die ihn gegen äußere Einflüffe (3. B. hohe Temperaturen) fehr widerstandsfähig macht.

Batterien und Chromaceen. Die große Mehrzahl ber Bafterien ift von ben Chromaceen in morphologischer Beziehung jo wenig verschieden, daß man beibe Moneren-Rlaffen nur durch ben Gegeniat ihres Stoffmechiels überhaupt unterscheiben tann. Die Chromaceen, als Protophyten, find Plasmodomen; fie bilden neues Plasma durch Synthese und Reduction aus einfachen anorganischen Berbindungen: Baffer, Rohlenfäure, Ammoniat, Salpeterfaure. Die Bafterien hingegen, als Protozoen, find Plasmophagen; fie fonnen (meistens!) fein neues Plasma bilben, iondern muffen baffelbe (als Parafiten, Saprophyten u. j. w.) von anderen Organismen aufnehmen; fie zerfeten das Plasma durch Analyfe und Drydation. Daher fehlt auch den farblofen Bakterien der wichtige grüne, blaue oder rothe Farbstoff (Phycocyan), der die Plastide der Chromaceen farbt und als der eigentliche Trager der Carbon-Affimilation gilt. Indeffen giebt es auch in diefer Beziehung Ausnahmen: Bacillus virens ift burch Chlorophyll grun gefärbt, Micrococcus prodigiosus ("Bunderblut") blutroth, die Burpur= Gemiffe, im Erdboden lebende Bafterien purpurroth u. f. w. Bafterien (Ritrobafterien) besiten sogar das vegetale Bermogen ber Plasmodomie; sie verwandeln durch Orndation das Ammoniaf in salpetrige Saure, biefe in Salpeterfaure, und benuten als Rohlenstoffquelle die Rohlensäure der Atmosphäre; sie sind also ganz unabhängig von organischen Substanzen und ernähren sich gleich den Chromaceen bloß von einfachen anorganischen Berbindungen.

Die Berwandtschaft zwischen den plasmodomen Chromaceen und den plasmophagen Bakterien ist demnach so innig, daß man eigentlich kein einziges sicheres Differential-Merkmal angeben kann, das beide Klassen durchgreifend unterscheidet. Biele Botaniker vereinigen daher beide Gruppen in einer einzigen Klasse unter dem Namen "Spaltpflanzen" (Schizophyta) und trennen innerhalb derselben als "Ordnungen" die blaugrünen Chromaceen als "Spaltalgen" (Schizophyceae) von den farblosen Bakterien als "Spalts

pilzen" (Schizomycetes). Indessen ist diese Scheidung nicht scharf durchzusühren, und der absolute Mangel des Zellkerns und der Gewebebildung trennt die Chromaceen eben so weit von den vielzzelligen und gewebebildenden Algen, wie die Bakterien von den Pilzen. Die einsache Vermehrung durch Halbirung der Zelle, die durch die Bezeichnung "Spaltpflanzen" ausgedrückt wird, sindet sich ebenso bei zahlreichen anderen Protisten wieder.

Species=Kormen ber Bakterien. Die Bahl ber Kormen, die man als Arten ober Species in instematischem Sinne untericheidet, ift trot ber großen Ginfachheit ber angeren Gestalt bei ben Bafterien febr groß; manche Bafteriologen unterscheiben bereits mehrere hundert, einige ichon über tausend Arten. Wenn man jedoch die äußere Gestalt bes lebendigen Plasma-Rorns allein ins Auge faßt, laffen fich eigentlich nur drei Grundformen untericheiden: 1. Mitrotoffen ober Sphärobafterien (furg: Roffen), fugelig ober ellipsoid; 2. Bacillen ober Rhabdobakterien (auch Eubafterien oder Bafterien im engeren Sinne), stäbchenförmig, culindrisch; ober 3. Spirillen ober Spirobakterien, murstförmig gefrümmte ("Romma-Bacillen"), schraubenförmig gewundene Stabden (mit schwacher Schraubendrehung: Bibrionen; mit vielen bichten Schraubengängen: Spirochaeten). Außer biefer breifachen Berschiedenheit ber Cytoden-Form bienen ferner gur Unterscheibung vieler Bacillen ober Spirillen eine ober mehrere fehr dunne Geißeln (Klagella), die von einem ober von beiden Bolen der langgestreckten Blaftide ausgeben; ihre Contractionen und Schwingungen bienen gur Ortsbewegung der schwimmenden Bakterien; fie treten jedoch bei vielen Arten nur zeitweise auf und fehlen vielen anderen Arten vollständig.

Da mithin weder die einsache äußere Form der Bakteriens Entode noch ihre homogene innere Structur genügende Anhaltspunkte zur systematischen Unterscheidung der zahlreichen Species liefert, sind dazu meistens in erster Linie ihre physiologischen Gigensthumlichkeiten benutzt worden, insbesondere das verschiedene Bers halten gegen organische Nahrungsmittel (Eiweiß und Zucker), ihre demischen Wirkungen, die besonderen Giftwirkungen und Zersetungen, die sie im lebendigen Organismus hervorrufen. Rein Bafteriologe zweifelt gegenwärtig mehr daran, daß alle diese Lebensthätigkeiten der Bakterien rein chemischer Ratur sind, und gerade in dieser Beziehung sind diese Mifroben von hervorragender allgemeiner Bedeutung. Wenn man bedenkt, wie verwickelt die besonderen Beziehungen ber einzelnen Bakterien-Arten zu den verschiebenen Geweben bes menschlichen Körpers find, in benen fie die speciellen Krankheits-Formen des Typhus und Wilzbrandes, der Cholera und Tuberculofe hervorrufen, jo muß man nothgedrungen annehmen, baß die wahre Ursache berselben in einer eigenartigen Molecular= Structur des Bakterien-Plasma ju fuchen ift, in ber besonderen Anordnung feiner Molecule und der zahlreichen (mehr als taufend) Atome, die zu besonderen Molecul-Gruppen in sehr labiler Beise zusammengesett find. Die chemischen Producte ihrer merkwürdigen Umjegungen find die jogenannten Ptomaine, zum Theil außerft heftige (Bifte (Torine). Es ist gelungen, mehrere von diesen Biftstoffen durch künstliche Cultur der Bakterien in größerer Menge darzustellen, rein abzuscheiden und experimentell ihre Ratur zu ergründen, fo 3. B. das Tetanin, bas ben Starrframpf erzeugt, bas Inphotoxin, das den Inphus hervorruft u. j. w.

Indem wir so die rein chemische, jest allgemein anerkannte und anorganischen Bergiftungen ganz analoge Wirkung der Bakterien feststellen, wollen wir noch besonders betonen, daß diese vollberechtigte Annahme eine reine Spothese ist; — ein glänzendes Beispiel dafür, daß wir ohne Hypothesen in der Ersklärung der wichtigsten NatursErscheinungen nicht weiter kommen. Ju sehen ist von der chemischen MolecularsStructur des Plasma, auch bei Anwendung der stärksten Vergrößerungen, gar nichts; diese liegt weit jenseits der Grenzen der mikroskopischen Wahrenehmungen. Dennoch zweiselt kein Sachkundiger daran, daß sie vorhanden ist, und daß die verwickelten Bewegungen der empfinds

lichen Atome und ber von ihnen zusammengesetzten Molecüle und Molecül=Gruppen die Ursachen der gewaltigen Umwälzungen sind, die diese fleinsten Organismen in den Geweben des Menschen, wie aller höheren Organismen, hervorrufen.

Auch für die allgemeine Frage vom Begriff und von der Constanz ber Species ift die Unterscheidung der zahlreichen Batterien-Arten von Intereffe. Bährend jonft in der biologischen Spftematik allein bestimmte morphologische Charaktere, befinirbare Unterschiede in der außeren Körperform oder in der inneren Structur, als makaebend für die Species-Unterscheidung angeseben werben, muffen bier, bei ber ungureichenden Bestimmtheit ober beim Mangel berselben, überwiegend die physiologischen Gigenichaften bagu verwendet werden, und biefe find in den chemischen Differengen ihrer hypothetischen Molecular = Structur begründet. Aber auch diese sind nicht absolut constant; vielmehr verlieren viele Bakterien burch fortgesette Buchtung unter veranberten Ernährungs-Berhältniffen ihre specifischen Gigenschaften. Durch Beränderung der Temperatur und bes Nährbobens, auf dem viele giftige Bafterien gezüchtet werden, oder durch Ginwirfung gemiffer Chemikalien wird nicht allein ihr Wachsthum und ihre Bermehrung abgeändert, sondern auch die schädliche Wirkung, die sie burch Erzeugung von Torinen auf andere Organismen ausüben. Diese Giftwirkung wird verstärkt oder abgeschwächt — und diese Abichwächung kann sich durch Bererbung auf die folgenden Generationen übertragen. Sierauf beruht der merkwürdige Broces der Ampfung oder Ammunifirung: ein ausgezeichnetes Beispiel für die "Bererbung erworbener Gigenschaften".

Batterien und Pilze. Da die Batterien auch heute noch vielfach als "Spaltpilze" (Schizomycetes) aufgefaßt und im System zur Klasse der echten Bilze gestellt werden, wollen wir noch besonders auf die weite Kluft hinweisen, die beide Gruppen von einander trennt. Die echten Bilze (Mycetes oder Fungi) sind Metaphyten, deren vielzelliger Körper (Thallus) ein sehr charak-

teristisches Gewebe bilbet, das Mycelium; dieses ist aus vielsach verzweigten und verstochtenen Fäden (Hyphen) zusammengesett. Zeder Pilzsaden besteht aus einer Reihe von langgestreckten Zellen, die eine dünne Chitin-Membran besitzen und in farblosem Plasma zahlreiche kleine Zelkerne einschließen. Ferner bilden die beiden Unterklassen der echten Pilze, die Ascomyceten und Basimyceten, eigenthümliche Fruchtsörper, die Sporen erzeugen (Ascodien und Basidien). Bon allen diesen Merkmalen der echten Pilze ist bei den Bakterien nichts zu sinden. Ebenso wenig können sie mit den Fungillen vereinigt werden, den sogenannten "Einzelligen Pilzen" oder Phycomyceten (Ovomyceten und Zygomyceten); diese bilden eine besondere Klasse der Protisten, die den Gregarinen nächst verwandt ist.

Coenobien der Batterien. Gleich ben nächstverwandten Chromaceen zeigen auch viele Bakterien große Reigung zur Bildung geselliger Berbande ober "Zellcolonien". Diese "Zellvereine" entstehen hier wie dort badurch, daß die Individuen, die durch fortgesette Theilung sich sehr rasch vermehren, vereinigt bleiben, und zwar auf zwei verschiebene Beifen. Benn bie focialen Batterien reichliche Mengen von Gallerte ausscheiben und in dieser zerstreut liegen bleiben, entsteht die sogenannte Zoogloea (wie bei Aphanocapsa und Gloeocapsa unter ben Chromaceen). Wenn hingegen bie langgestreckten Bacillen in Reiben vereinigt bleiben, entsteben bie gegliederten Fäden von Leptothrix und Beggiatoa (vergleichbar den Oscillarien). Wenn endlich diese Fäden sich verzweigen, ent-Andere Coenobien von Bafterien erscheinen als stebt Cladothrix. Scheiben, indem die Cytoden fich in einer Ebene, gewöhnlich gu je vier gruppirt, fortgefest theilen (wie bei Merismopedia), ober als würfelförmige Badete, wenn fie nach allen brei Richtungen bes Raumes geordnet find (Sarcina).

Batterien und Protozoen. Die beiben Klassen ber Batterien und Chromaceen erscheinen wegen ihrer einfachen Organisation nach bem gegenwärtigen Zustande unserer Kenntniß jedenfalls als

die einfachften von allen Lebewesen, als wirkliche Moneren, Organismen ohne Organe. Wir muffen fie baber auf die tieffte Stufe unfere Protiftenreiches stellen und schäten ben Unterschied zwischen ihnen und den höchst differenzirten einzelligen Besen (- 3. B. Radiolarien, Wimper = Infusorien, Diatomeen, Siphoneen -) nicht geringer, als im Reiche ber Histonen ben Unterschied zwischen einem niederen Bolppen (Hydra) und einem Wirbelthier, ober zwischen einer einfachen Alge (Ulva) und einer Palme. Wenn man jedoch das Protistenreich in üblicher Beise theilen und nach althergebrachter Rorm seine beiben Sälften auf "Thierreich und Bflangenreich" vertheilen will, bann bleibt als einziges Scheibungs-Mertmal ber entgegengesette Stoffwechfel übrig; bann muffen wir die Bakterien als Blasmophagen dem Thierreiche anschließen (- wie icon Chrenberg 1838 that -) und die Chromaceen als Blasmodomen bem Bflanzenreiche. Die merkwürdige Rlaffe ber Rlagellaten, in ber geißeltragende Ginzellige beiber Gruppen vereinigt werden, enthält mehrere Formen, die fich von typischen Batterien nur burch ben Besitz eines Zellferns unterscheiben. neuerdings bei einzelnen, zu den Bafterien gerechneten Protisten wirklich ein echter Rellfern nachgewiesen worden sein sollte, so find biefe von ben übrigen (kernlosen) zu trennen und ben kernhaltigen Flagellaten anzuschließen.

Rhizomoneren. Diejenigen Moneren, die ich als solche zuerst 1866 beschrieben und auf die ich die "Theorie der Moneren" in meiner Monographie derselben (1868) gegründet hatte, gehören einer anderen Abtheilung der Protisten an, als die beiden Klassen der Bakterien und Chromaceen. Es sind dies die Formen, die ich als Protamoeda, Protogenes, Protomyxa u. s. w. beschrieben habe; ihre nackten beweglichen Plasmakörper senden Pseudopodien oder veränderliche Scheinsüßchen von der Oberstäche aus, gleich den echten (kernhaltigen) Rhizopoden (= Sarcodinen); sie untersicheiben sich aber von diesen sehr wesentlich durch den Mangel des Zellkerns. Ich habe später (in der "Systematischen Phylogenie",

Bd. I, S. 144) vorgeschlagen, diese "kernlosen Rhizopoden" von den übrigen zu trennen und die Amoeba-ähnlichen, mit Lappenfüßchen versehenen als Lobomoneren (Protamoeba) zu bezeichnen. dagegen die Gromia-abnlichen, Burzelfüßchen bildenden als Rhizomoneren (Protomyxa, Pontomyxa, Biomyxa, Arachnula u. f. m.). Hun find aber neuerdinge in einzelnen biefer größeren Moneren wirkliche Zellkerne nachgewiesen und bamit ihre echte Bellennatur dargethan worden; diefer Nachweis murbe ermöglicht durch Anwendung der vervollkommneten modernen Methoden der Kernfarbung, die mir breißig Jahre früher, bei meinen erften bezug= lichen Beobachtungen, nicht zu Gebote ftanden. Geftütt auf Dieje neueren Beobachtungen haben nun viele Forscher behauptet, daß wohl alle von mir beschriebenen Moneren eigentlich echte Zellen feien und einen Bellfern befigen mußten. Dieje unbegrundete Behauptung ift bann von ben Gegnern ber Entwickelungslehre reichlich ausgenutt worden, um die wirkliche Existenz von Moneren überhaupt zu leugnen.

Protamoeba. Bon diefer Moneren : Gattung habe ich in ber "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" (10. Aufl., S. 433) eine Abbildung gegeben, die vielfach reproducirt worden ift; es eriftiren bavon noch heute mehrere, mindestens zwei oder drei Arten, die fich durch die Form ihrer Lappenbildung und die Art ihrer Bewegung unterscheiden laffen. Gie gleichen gewöhnlichen einfachen Amoeben und unterscheiben sich von ihnen wesentlich nur durch ben Mangel bes Zellkerns. Die Protamoeba primitiva scheint ziemlich verbreitet zu sein; sie ist wiederholt von mehreren zuverläffigen Beobachtern (Bruber, Cientowefi, Leidnu. A.) in verschiedenen Binnen = Gemäffern aufgefunden worden. In dem Zoologischen Bracticum, bas ich an der Universität Jena feit vierzig Jahren in jedem Semester abgehalten habe, und in bem regelmäßig unfere niederen Gugmaffer Bewohner gur mitroftopischen Untersuchung fommen, ift die Protamoeba primitiva etwa fünf oder feche Mal gelegentlich gefunden worden; fie zeigte ftets diefelbe, früher

beschriebene Beschaffenheit, bewegte sich durch langsame Lappenbildung an der Obersläche, vermehrte sich einsach durch Zweistheilung und ließ auch bei sorgfältigster Anwendung der modernen Kernfärbungsmittel keine Spur eines Zellkerns in ihrem homogenen Plasmaleibe erkennen. Eine große Anzahl äußerst kleiner Körnschen (Mikrosomen), die im Plasma regellos zerstreut waren und sich mehr oder minder durch Kerns-Reagentien zu färben schienen, können ebenso wenig, wie in anderen ähnlichen Fällen, als Aequivalente des Zellkerns sicher gedeutet werden; sie sind wahrscheinlich Producte des Stosswechsels. Das gilt auch für die größere marine Rhizomonerens-Form, die neuerdings A. Eruber als Pelomyxa pallida beschrieben hat.

Bathybius. Die große marine Rhizomeneren-Form, die Hurley 1868 unter dem Ramen Bathybius Haeckelii beschrieben hatte, und über deren wahre Natur sehr verschiedene Ansichten aufgestellt wurden, scheint nach neueren Untersuchungen die ihr zugeschriebene Bedeutung nicht zu besitzen. Für unsere Moneren-Theorie und die daran geknüpste Hypothese der Archigonie (Kapitel 15) ist die viel besprochene Bathybius-Frage gleichgültig geworden, seitz dem wir durch die tiesere Erkenntniß der Chromaceen und Bakterien das richtige Verständniß dieser viel wichtigeren Moneren-Formen gewonnen haben.

Problematische Moneren. Bei einigen der von mir in der "Monographie der Moneren" beschriebenen Protisten bleibt es vor der Hand zweiselhaft, ob ihr Plasmakörper einen Zellkern einsichließt oder nicht — ob sie demnach als echte Zellen oder als Cytoden aufzusassen sind. Das gilt namentlich für solche Formen, die nur einmal gelegentlich zur Beobachtung gekommen sind, wie Protomyxa und Myxastrum. In diesen unsicheren Fällen würden erst erneute Untersuchungen, mit Anwendung der modernen Kernsärbungs-Mittel, volle Klarheit schaffen können. Uebrigens will ich nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß diese vielgerühmten "Kernsärbungs-Methoden" keineswegs die absolute Sicherheit be-

sitzen, die ihnen vielsach zugeschrieben wird; denn es giebt auch andere Substanzen, die sich ähnlich wie Chromatin färben. Für unsere "Moneren-Theorie", — für die große allgemeine Bedeutung, die wir diesen kernlosen lebenden Plasmakörpern zuschreiben, ist es gleichgültig, ob bei jenen "problematischen Moneren" ein Zellskern nachgewiesen wird oder nicht. Denn die Chromaceen allein — als die wichtigsten von allen Moneren! — genügen vollskommen, um die weitreichenden theoretischen Betrachtungen, die wir daran knüpsen, vollauf befriedigend zu begründen.

Folgerungen der Moneren=Theorie. Am Schluffe unserer Betrachtungen über die Moneren angelangt, wollen wir nochmals die wichtigen Folgerungen furz zusammenfassen, die sich aus ihrer einfachen Organisation ergeben; bieselben bienen gur festen Grundlage von wichtigen Lehrsätzen unserer monistischen Biologie; fie find unvereinbar mit den dualiftischen Anschauungen, welche ber moderne Bitalismus ihr entgegenhält. Wir betonen in erfter Linie, daß der structurlose Blasmakörper der einfachen Moneren noch keinerlei "Organisation" besitt, keine Zusammenjegung aus ungleichartigen Körpertheilen, die zu einem bestimmten Lebenszweck zusammenwirken. Die intelligenten "Dominanten" von Reinke - aber auch die mechanischen "Determinanten" von Weismann - finden hier überhaupt nichts zu thun! Die ganze Lebensthätigkeit ber einfachsten Moneren — vor Allen der Chromaceen! - beidhrankt fich auf ihren Stoffmechiel, ift aljo ein rein demischer Borgang, vergleichbar ber Ratalyse leblofer Berbindungen. Die einfache Bildung von "Individuen" in Diefer primitiven "lebendigen Substang" beschränkt fich auf die Sonderung von Plasmakugeln bestimmter Größe (Chroococcus); und ihre primitive Bermehrung (durch einfache Selbsttheilung) ift nichts weiter, als fortgesettes Wachsthum (analog dem der Arpstalle). Wenn biefes einfache Wachsthum ein gewiffes, burch bie chemische Constitution beschränktes Daß überschreitet, führt es zur selbständigen Gestaltung der überschüssigen Wachsthums-Producte.

Zehntes Kapitel.

Ernährung.

Stoffwechsel und Energiestrom (Metabolismus), Ussimilation und Dissimilation. Plasmodomen und Plasmophagen. Metasitismus. Parasitismus.

> "Benn wir möglichft allgemein bie frage aufwerfen nach bem größten Fortidritt ber Whh fiologie mahrenb bes 19. Jahrhunberts, fo burfte bie Antwort faum anbers lauten tounen, ale baß berfelbe in ber Befeftigung ber Ueberzeugung liegt, baß bei ben Lebewefen teine principiell anberen Rrufte malten als innerhalb ber tobten Ratur. Rur hierburch murbe bie Phyfiologie auf ben feften Boben ber exacten Raturforfdung geftellt, und es fteht außer jebem 3meifel, bag gerade biefe Auffaffung bie mefentliche Urfache ber großen und bebeutenben Entwidelung bar ftellt, welche bie Phyfiologie mahrenb ber zweiten Salfte bes letten Jahrhunberts burdigemacht bat, fowie bag fie auch auf bie gefammte Bio logie (einfolieflich ber Mebicin) in bohem Grabe förbernb eingewirtt bat."

> > Bolert Sigerfiebt (1802).

Inhalt des zehnfen Rapifels.

Functionen der Ernährung. Affimilation und Diffimilation. Plasmodomen und Plasmophagen. Phytoplasma und Zooplasma. Plasmodomie der Pflanzen. Chlorophylltörner und Ritrobatterien. Plasmophagie der Pilze und Thiere. Metafitismus. (Umtehr des Stoffwechfels). Ernährung der Moneren (Chromaceen, Batterien, Rhizomoneren). Ernährung der Protophyten und Metaphyten (Zellenpflanzen und Gefäßpflanzen). Ernährung der Metazoen. Saftraeatheorie. Gaftrocanal-Syftem der Coelenterien (Gaftraeaden, Spongien, Enidarien, Platoden). Ernährung der Coelomarien (Berdauung, Areislauf, Athmung, Ausgicheidung). Saprofitismus. Parafitismus. Symbiofe.

Literatur.

Jatob Moleschott, 1852. Der Areislauf bes Lebens; Physiologische Antworten auf Liebigs Chemische Briefe. Maing.

Mag Raffowit, 1899. Aufbau und Zerfall bes Protoplasma. Erfter Band ber Allgemeinen Biologie. Wien.

Ernft Sacdel, 1872—1877. Studien gur Gaftraea-Theorie. (Erfter Grundrig in ber "Philojophie ber Ralffdmamme", 1872, Bb. I, S. 464—473.)

Endwig Rhumbler, 1898. Phyfitalifche Analyfe von ben Lebenserfcheinungen ber Belle. (Archiv fur Entwidelungs-Mechanit. Banb VII.)

Carl Boit, 1881. Phyfiologie bes allgemeinen Stoffwechfels und ber Ernahrung. Band VI von hermann's hanbbuch ber Phyfiologie. Leipzig.

Eruft Pfliger, 1875. Ueber bie phyfiologifche Berbrennung in ben lebendigen Organismen. Pfluger's Archiv. Bonn.

Bitheim Engelmann, 1881—1895. Die Erscheinungsweise ber Sauerftoff-Ausscheidung pflanzlicher und thierischer Organismen. Pflüger's Archiv Bb. 25 und Onders. physiol. Lab. Utrecht.

Julius Sachs, 1882. Borlefungen über Pflangen-Phyfiologie. Leipzig. Bilhelm Bfeffer, 1882. Pflangen-Phyfiologie. 2 Banbe. Leipzig.

Ernft Saedel, 1894. Syftematifche Phylogenie ber Protiften und Pflangen. Berlin.

Rubolf Leudart, 1879. Allgemeine Naturgefchichte ber Parafiten. Leipzig. Frang Bagner, 1902. Schmaroger und Schmarogerthum in der Thierwelt. Leipzig.

Oscar hertwig, 1883. Die Symbiofe. Jena.

Ernährung und Substanzwechsel. Das Lebensmunder, das wir im weiteften Umfange bes Begriffes "Ernährung" nennen, bewirkt als Hauptzwed die Selbsterhaltung bes organischen Indivibuums. Diese ift allgemein mit einer chemischen Umbildung ber lebendigen Substang verknüpft, einem organischen "Stoffwechsel" und einem entsprechenden "Araftwechsel". Bei diesem demischen Brocesse wird Blasma verbraucht, neu gebildet und wieder um-Der Substangmechsel (Metabolismus), ber biefem trophischen Chemismus zu Grunde liegt, ift bas Wefentlichste bei ben vielgestaltigen Processen ber Ernährung, der Trophese ober Rutrition. Ein großer Theil ber einzelnen Ernährungs-Borgange erklärt fich ohne weiteres aus ben bekannten physikalischen und demischen Eigenschaften anorgischer Naturförper; bei einem anderen Theile ift biefe Burudführung bisber noch nicht gelungen. Indeffen nehmen alle unbefangenen Physiologen gegenwärtig übereinstimmenb an, daß dieselbe im Princip möglich und daß die Annahme einer besonderen Lebenstraft dafür überflüssig ist; alle trophischen Proceffe ohne Ausnahme find dem Substang-Gefet unterworfen.

Functionen der Ernährung. Bei allen höheren Pflanzen und Thieren ift der chemische Proces des Stoffwechsels und des damit verknüpften Energiestroms eine höchst zusammengesette Lebensethätigkeit, bei der viele verschiedene Functionen und Organe zu dem gemeinsamen Zwecke der Selbsterhaltung zusammenwirken. Man ordnet dieselbe gewöhnlich in vier Hauptgruppen, nämlich 1. Naherungsaufnahme und Verdauung (Digestion), 2. Vertheilung der Dackel, gebenswunder.

bem analytischen Plasma ber Thiere, ift von größter Bebeutung für ben dauernden Bestand ber gangen organischen Belt; er beruht auf einer Umkehr ber Molecularbewegung im Blasma, die uns in ihrem eigentlichen Befen noch ebenso unbekannt ift, wie die chemische Constitution der Albumine überhaupt und diejenige bes "lebendigen Albumin", des Plasma im Besonderen. Wie wir im 5. Ravitel ermähnt haben, nimmt die moderne physiologische Chemie mit gutem Grund an, daß das unsichtbare Albumin-Molecul verhältnifmäßig riesengroß und aus mehr als tausend Atomen ausammengesett ift. Diese befinden sich in jo labilem Gleichgewicht, in so verwickelter und unbeständiger Lagerung, daß ber kleinfte Anftoß ober Reiz genügt, dieselbe zu verandern und eine neue Plasma-Art zu bilden. Thatfächlich ist ja auch die Zahl der Plasma-Arten unendlich groß und unendlich variabel; das beweift allein schon die ontogenetische Thatsache, daß Gizelle und Spermazelle einer jeden Art (und einer jeden Barietät!) seine specifische demische Constitution besitt; bei der Fortpflanzung wird biese burch Bererbung auf die Nachkommen übertragen. Wenn wir aber von diesen ungähligen feineren Modificationen absehen, konnen wir im Allgemeinen alle Plasma-Arten auf diese zwei Sauptgruppen vertheilen: bas Phytoplasma ber Pflangen, mit bem fynthetischen Bermögen ber Plasmodomie, und bas Zooplasma ber Thiere, das biefe chemische Runft nicht kennt und baber auf Plasmophagie angewiesen ift.

Plasmodomie der Pflanzen. Der merkwürdige synthetische Proces des Plasma-Ausbaues, den wir als Plasmodomie oder "Carbon-Assimilation" bezeichnen, erfordert für gewöhnlich als erste Bedingung die "strahlende Energie" des Sonnenlichtes. Jede grüne Pflanzenzelle enthält in ihren Chlorophyllkörnern die kleinen Laboratorien, deren grünes Plasma unter dem Ginflusse des Lichtes aus einfachen anorganischen Verbindungen neues Plasma zu bilden im stande ist. Das dazu nöthige Wasser nebst den sticktoffhaltigen Verbindungen (Salpetersäure, Ammoniak) wird durch die Wurzel

aus dem Boden zugeleitet; die Kohlenfäure aber wird durch die grünen Blätter aus der atmosphärischen Luft aufgenommen. Das nächste Broduct der Synthese, durch Spaltung der Rohlensäure entftanben, ift gewöhnlich bas ftickstofffreie Stärkemehl (Amylum); Dieses wird weiterhin durch einen noch unbekannten synthetischen Proceß, unter Benutung von fticftoffhaltigen Mineral=Berbindungen, zur Composition des stickstoffhaltigen Albumin benutt. Bei diesem Reductions = Proces wird der abgespaltene freie Sauerstoff nach außen abgegeben. Die Roblenhydrate, die dabei vorzugsweise mitwirken, find Glukofen und Maltofen; die mineralischen Gubstanzen besonders Rali-Salze und Magnesia-Salze, Verbindungen von Ralium und Magnesia mit Salpetersäure, Schwefelsäure und Phosphorsaure. Auch Gisen wird dabei als ein fehr wichtiger Bestand= theil, wenn auch nur in geringster Quantität, mit aufgenommen. In der Regel vermag nur das eisenhaltige Chlorophyll mit Hülfe von Lichtschwingungen bes Methers neues Plasma zu bilben. Der wirksamste Theil bes Spectrums sind babei die rothen, orange und gelben Strahlen.

Plasmodomie der Chromophyllförner (Chloroplasten). Die Hauptquelle der Plasmabildung ist für die organische Welt die Photosynthese, die gewöhnliche Carbon-Assimilation durch das Chlorophyll, jenen wunderbaren grünen Farbstoff, der nur einen sehr geringen Gewichtstheil (etwa ½00 Procent) vom Chlorophyllskorn ausmacht und durch verschiedene Lösungsmittel aus seiner plasmatischen Grundsubstanz entsernt werden kann. Auch wenn die Pflanze eine andere als grüne Farbe besitzt, ist doch das Chlorophyll die eigentliche plasmodome Substanz; ihre grüne Farbe wird dann nur durch eine andere Farbe verdeckt: Diatomin bei den gelben Diatomeen, Phycorhodin bei den rothen Rhodophyceen, Phycophaein bei den braunen Phaeophyceen, Phycocyan bei den blaugrünen Chromaceen oder Cyanophyceen. Diese letzteren sind für uns besonders wichtig, weil hier im einsachsten Fall (Chroococus) der ganze Organismus weiter nichts ist als ein kugeliges.

blaugrün gefärbtes Plasmakorn. Aber auch bei den einfachsten Formen der kernhaltigen Urpflanzen (Algariae) — vielen sogenannten "einzelligen Algen" — wird der Stoffwechsel noch durch ein einziges Chlorophyll-Korn besorgt. (Gewöhnlich ist eine große Anzahl derselben im Plasma der Pstanzenzellen vorhanden.

Blasmobomie ber Nitrobatterien. Gang abweichend von der gewöhnlichen Art der Plasmodomie durch Chlorophyll und Connenlicht verhalt fich eine andere Art ber Plasma-Ennthese. bie erft neuerdings (burch Beraeus, Winograbsty u. A.) bei einigen Organismen niedersten Ranges entbedt worben ift. Die fogenannten Stidftoff=Batterien (Nitrobatterien ober Nitromonaden) find fleine Doneren (fernloje Urzellen!), die gang im Dunkeln, unter ber Erbe, leben. Ihre kugeligen, farblofen Blasmaforper enthalten weber Chlorophyll noch Bellfern; fie befigen bas mertwürdige Bermögen, aus rein anorganischen Berbindungen: Baffer, Roblenfaure, Ammoniat und Salpeterfaure. burch eine eigenthümliche Synthese Roblenbydrate und aus biefen Plasma berzustellen; babei wird durch Ornbation aus Ammoniaf falpetrige Gaure und aus biefer Salpeterfaure gebilbet. Afeffer hat Diefe Carbon-Affimilation, da fie auf rein chemischem Wege geschieht, als Chemosynthese bezeichnet, im Gegensate zu ber ge= wöhnlichen Photosynthese mittelft bes Connenlichts. llebrigens. zeichnen fich auch andere Bakterien (die Schwefel-Bakterien, Burpur-Bafterien u. A.) burch fehr abmeichende Gigenthumlichkeiten bes Stoffwechfels aus. Die Ritrobatterien burften gu ben alteften Moneren gehören und einen Uebergang von den vegetalen Chromaceen ju ben animalen Bafterien berftellen.

Plasmophagie ber Pilze. Aehnlich einem Theile ber Bakterien verhält sich in Bezug auf den Stoffwechsel auch die formenreiche Klasse der Pilze (Fungi oder Mycetes). Diese Organismen werden zwar allgemein als Pflanzen betrachtet, sie besitzen aber nicht die Fähigkeit der grünen, chlorophyllführenden Bflanzen, ihren Kohlenstoff=Bedarf aus der Kohlensäure der

atmosphärischen Luft zu beziehen; vielmehr muffen sie benselben gleich ben Thieren aus organischen Substanzen: Eiweiß, Rohlen= hydraten u. f. w. aufnehmen. Während jedoch die Thiere ihren Stidftoffbedarf aus letteren entnehmen muffen, fonnen bie Bilge denselben auch aus den anorganischen Verbindungen des Bodens Bilze können sich zwar nicht ohne Zufuhr organischer beziehen. Berbindungen erhalten; man kann sie aber wohl in einer Nährstoff= lösung machsen laffen, die neben Zuder bloß anorganische stickstoff= haltige Salze enthält. Sie fteben also auf ber Grenze zwischen den plasmodomen Aflanzen und den plasmophagen Thieren. Gleich letteren sind die Vilze ursprünglich aus ersteren durch veränderte Ernährungsweise entstanden. Schon unter den einzelligen Protisten zeigen diefen Borgang die Phycomyceten, die von Siphoneen ab-Sbenso find die echten vielzelligen Bilge (Ascompceten und Basimyceten) von gewebebildenden Algen abzuleiten.

Plasmophagie der Thiere. Alle echten Thiere müssen ihre Rahrung aus dem Pflanzenreiche beziehen, die Pflanzenfresser direct, die Fleischfresser indirect, indem sie Pflanzenfresser verzehren. Die Thiere sind mithin in gewissem Sinne, wie schon vor hundert Jahren die ältere Naturphilosophie sich ausdrückte: "Parasiten des Pflanzenreichs". Mit Bezug auf die Stammesgeschichte ist also unzweiselhaft das Thierreich viel jünger als das Pflanzenzeich. Die Entstehung des ersteren aus dem letzteren beruht somit ursprünglich nur auf jenem veränderten Modus der Ernährung, den wir Metasitismus genannt haben (Systematische Phylogenie, 1894, Bb. I, S. 44).

Metasitismus (Umtehr des Stoffwechfels). Die chemische Berwandlung der lebendigen Substanz, die mit dem Verluste der Plasmodomie verbunden ist — oder mit anderen Worten: die Umsbildung des reducirenden Phytoplasma in orydirendes Zooplasma —, muß demnach als einer der wichtigsten Vorgänge der organischen Erdgeschichte betrachtet werden. Diese wirkliche "Umkehr des Stoffwechsels" ist polyphyletisch; sie hat sich im Laufe der

Phylogenese oftmals wiederholt und ist in sehr verschiedenen Gruppen ber organischen Belt unabhängig von einander ju ftande gekommen - und zwar jedesmal bann, wenn eine plas= modome Zelle ober Zellengruppe (= Gewebe) Gelegenheit fand, vorhandenes Plasma unmittelbar in sich aufzunehmen und zu affimiliren, statt sich die Mühe zu nehmen, daffelbe aus anorganischen Berbindungen aufzubauen. Unter ben einzelligen Protisten feben wir das besonders beutlich an den selbständigen Geißelzellen. Die jungeren plasmophagen Flagellaten, die farblos find und fein Chlorophyll führen (Monadinen, Conoflagellaten), gleichen in Form und Bewegung noch gang ben älteren plasmodomen und chlorophyll= führenden Mastigoten, von denen sie abstammen (Volvocinen, Peribinien); nur die Ernährungsweise ift verschieden. Die farblosen Flagellaten fressen geformtes Plasma, das sie entweder mit Bulfe ihrer Beifel ober burch einen besonderen Zellenmund in ihren Zellenleib einführen. Ihre Ahnen hingegen, die grünen oder gelben Mastigoten, bilden neues Plasma burch Photosynthese wie echte Pflanzen. Es giebt aber auch vollfommene Uebergangsformen zwischen beiden Gruppen, 3. B. die Chrysomonaden und die Gym= nodinien; diese können abwechselnd sich bald wie Protozoen, bald wie Protophyten verhalten. Ebenso können wir auch die Phycompceten durch Metasitismus von Siphoneen ableiten, die Vilze von Algen; endlich wiederholt sich berfelbe Vorgang bei gahlreichen boberen Schmarober = Bflanzen (Orchideen, Orobanchen u. f. m.). (Siebe unten: Barafitismus).

Ernährung der Chromaceen. Wie für alle anderen Lebensthätigkeiten, so bildet auch für die Function des Stoffwechsels den ersten Ausgangspunkt die niederste und einfachste Gruppe der Protophyten, die Chromaceen. Bei ihren ältesten und einfachsten Formen, den Chroococcaceen, ist der ganze Leib weiter nichts als ein blaugrünes, structurloses, kugeliges Plasmakörnchen, das vermöge seiner plasmodomen Fähigkeit wächst, und nachdem es durch Wachsthum ein gewisses Größenmaß erreicht hat, sich theilt.

Das "Lebenswunder" beschränkt sich hier thatsächlich auf den chemischen Proces der Plasmodomie durch Photosynthese; das Sonnenlicht besähigt das blaugrüne Phytoplasma dazu, aus ansorganischen Verbindungen: Wasser, Kohlensäure, Ammoniak, Salpetersäure, neues Plasma derselben Art aufzubauen; wir können diesen Proces als eine besondere Form der Katalyse auffassen. Dagegen bleibt für die Dominanten, die "intelligenten und zweckthätigen Lebenskräfte" von Reinke, hier absolut nichts zu thun. Da an diesen "Organismen ohne Organe" physiologisch noch keine verschiedenen Functionen differenzirt sind, ebenso wenig als anatomisch verschiedene Körpertheile, so ist ihre einzige Lebensthätigseit, das Wachsthum, sehr wohl mit dem einsachen Wachsthum der anorgischen Krystalle zu vergleichen.

Grnährung ber Batterien. Wieberholt murbe ichon barauf hingewiesen, daß die merkwürdigen Moneren, die als Bakterien gegenwärtig eine jo große biologische Rolle spielen, in mehrfacher Beziehung außerhalb ber gewöhnlichen Lebenserscheinungen höherer Organismen fich ftellen. Bang besonders gilt dies für ihren Stoffwechiel, ber bochft auffallenbe und verschiedene Gigenthumlichkeiten zeigt. Morphologisch sind viele Bakterien nicht von den nächst= verwandten Chromaceen, ihren directen Borfahren, zu trennen und nur durch den Mangel des Farbstoffes im Plasma verschieden; viele find einfache kugelige, ellipsoide, stäbchenförmige Blasma-Rörnchen ohne sichtbare Organisation und Bewegung. Andere bewegen fich mittelft einer ober mehrerer außerft feiner Beigeln igleich Flagellaten). Gin echter Zellfern ift in dem structurlosen Blasmaförper nicht nachzuweisen. Feinste Körnchen, Die sich in einigen Arten finden, Bacuolenbildung in anderen Arten, können als Producte des Stoffwechsels betrachtet werden, ebenso die dunne Umhüllungshaut ober die didere Gallerthülle, die viele Bafterien ausscheiben. Um so merkwürdiger ift die Berschiedenheit ihrer chemischen Conftitution und bes bavon abhängigen Stoffwechsels: Die vorher erwähnten Nitrobakterien find plasmodom; die anaeroben Bafterien (der Butterfäure, des Tetanus) gedeihen nur bei Abschluß von Sauerstoff; Die Schwefelbakterien (Beggiatoa) scheiben reinen regulinischen Schwefel in Korm runder Körner Die "roftbildenden" Gifen= Orndation von Schwefelmasserstoff). bakterien (Leptothrix ochrocea) speichern Gisenorydhydrat auf (burch Orybation von kohlensaurem Gisenorybul). Die saprogenen Bakterien erzeugen Fäulniß, die zymogenen (Bährung. find von größtem Intereffe die pathogenen Bakterien, die burch Abscheidung von besonderen (Viften (Toxinen) die gefährlichsten Krankheiten hervorrufen: Eiterung, Milzbrand, Tetanus, Diphtherie, Inphus, Tuberculoje, Cholera u. f. w. Wegen ihrer außerorbent= lichen praktischen Bebeutung sind bekanntlich diese gablreichen Batterien neuerdings Gegenstand eines besonderen Spezial=Zweiges der Biologie geworden, der Bakteriologie. Aber nur wenige von den gablreichen Naturforschern, die sich damit eingebend beschäftigen, haben auf die hohe theoretische Bedeutung hingewiesen, welche dieje Zoomoneren für viele wichtige Fragen ber all= gemeinen Biologie besiten. Bor Allen lehren diese structurlosen Blasmaförper unzweideutig, daß ihre Lebensthätigkeit ein rein chemisches Phanomen ift; ihre große Mannigfaltigkeit zeigt, wie verschieden schon in diesen einfachsten Organismen die complicirte Molecular = Constitution des Blasma fein muß.

Ernährung der Urthiere (Protozoa). Während die einzelligen Urpflanzen schon dieselbe Form des Stoffwechsels und der Plasmodomie zeigen wie die gewöhnlichen grünen Zellen der Gewebpflanzen, treffen wir dagegen bei den meisten Urthieren eigenzthümliche Verhältnisse der Ernährung und der Plasmophagie an. Die große Klasse der Wurzelfüßer (Rhizopoda) zeichnet sich dadurch aus, daß ihr nackter Plasmakörper an seiner ganzen Oberstäche geformte seite Nahrung aufnehmen kann. Dagegen besitzen die meisten Insusorien bereits eine bestimmte Mundöffnung in der Außenwand ihres einzelligen Körpers, bisweilen auch ein Schlundrohr. Reben diesem Zellenmund (Cytostoma) sindet sich gewöhnlich

noch eine zweite Deffnung zur Abgabe unverdaulicher Stoffe, ein Zellen after (Cytopyge).

Ernährung der Gewebpflangen (Metaphhten). Der Stoff= wechsel ber Bewebpflangen bietet eine lange Stufenleiter von fehr einfachen bis ju fehr verwickelten Ginrichtungen. Die niedersten und ältesten Thallophyten, namentlich die einfachsten Algen, steben noch gang nabe ben Coenobien ber Protophyten, und find gleich biesen eigentlich weiter nichts als bestimmt geformte Bellvereine. Die jocialen Bellen, die bas primitivste Gewebe bilben, find noch gang gleichartig, ohne weitere Differenzirung als die jeruelle. Der Thallus ober Lagerbau besteht im einfachsten Kalle aus einfachen ober verzweigten feinen Faben, jufammengesett aus Reihen ober Retten gleichartiger Zellen (fo Conferva unter ben grünen, Ectocarpus unter ben braunen, Callithamnion unter ben rothen Algen). Andere Tange, 3. B. Ulva, bilden bunne blattähnliche Thallusformen, indem viele gleichartige Zellen in einer Fläche neben einander liegen. Bei den größeren Algen bilden nich ichon compacte Gewebstörper, in benen oft festere Zellreihen Anfänge von Leitbundeln herftellen; auch gliedert sich bier schon ber Thallus ähnlich wie bei ben Cormophyten in Burgel, Stengel und Blätter. Dann tritt auch bereits eine trophische Differenzirung ein, indem die Leitbundel besondere Functionen der Ernährung (Saftleitung) übernehmen. Daffelbe gilt auch von den Moofen (Bryophyta); ihre niedersten Formen (Ricciadinae) schließen sich noch eng an die Algen an; die hochft entwickelten Moofe (3. B. Mnium, Polytrichum) nabern fich bereits ben Cormophyten. Biele Botaniter faffen diese niederen Pflanzen: Algen, Bilge und Moofe, unter bem Begriffe Bellenpflangen (Cytophyta) gu= fammen, und ftellen ihnen die höheren, Farne und Blumenpflanzen, ale Befäßpflangen (Angiophyta) gegenüber, weil fie entwidelte Leitbundel ober Gefage besiten. Diefer Gegenfat hat eine ahn= liche phylogenetische Bedeutung wie im Thierreiche die Eintheilung in Rieberthiere (Coelenteria) und Oberthiere (Coelomaria).

Ernährung der Gefähpflanzen (Angiophyta). Während bie Mehrzahl ber Zellenpflanzen entweder das Waffer bewohnt (Algen) ober wegen saprophytischer und parafitischer Lebensweise febr einfach organifirt ift (Bilze), find dagegen die Gefäßpflanzen größtentheils Landbewohner und haben sich an viel verwickeltere Lebensbedingungen anpaffen muffen. Demzufolge ift ihre Ernährung auf verschiedene Functionen vertheilt und find bafür besondere Organe entwichelt. Das gilt ebensowohl für die ernptogamen Farne (Pteridophyta) wie für die phanerogamen Blumenpflangen (Anthophyta). Die wichtigste neuere Erwerbung, burch welche sich Beibe von ben nieberen Zellenpflangen unterscheiben, ift ber Befit von Gefäßbundeln ober Leitbundeln. Dieje Organe ber Bafferleitung burchziehen den gangen Rörper ber Gefäßpflangen in Form von langen Röhren, die burch Berichmelgung von Bellenreiben ent= ftanden find; die Bellen felbst find abgestorben, ihr Plasma-Inhalt verschwunden. Der Wafferstrom, der in diesen Röhren beständig aufsteigt, wird durch die Wurzel aufgenommen, durch die Gefäße in alle Theile geleitet und burch bie Spaltöffnungen ber Blätter abgegeben (Transspiration&Strom). Außerdem bienen aber die Spaltöffnungen auch für die Athmung ber Pflanzen, indem sie mit den lufthaltigen Intercellargangen (ober Intercellular=Räumen) in Verbindung fteben: aus diesen lufthaltigen Sohlräumen, die zur Durchlüftung des höheren Pflanzenförpers bienen, fann atmosphärische Luft und Bafferbampf austreten, aber auch bei ber Athmung Sauerftoff aufgenommen merben. Endlich befigen viele Gefähpflangen noch besondere Drufen, Die gur Abicheidung von Secreten (Del, Sarg u. f. m.) bienen. Bei ben hoberen Blumenpflanzen entsteht jo burch Arbeitstheilung der verichiedenen Ernährungs-Organe ein fehr complicirter Nutritions-Apparat. Unter ben vielen merkwürdigen Ginrichtungen, die fich hier durch Anpaffung an befondere Lebensbedingungen entwidelt haben, fteben obenan die Organe zum Fange und zur Berdauung von Infecten bei ben fleischfreffenden Blumenpflangen, ben einheimischen Drosera und Utricularia, ben tropischen Nepenthes und Dionaea.

Ernährung der Gewebthiere (Metazoa). Die lange Stufenleiter von Entwickelungsformen, die uns bei den Gewebthieren entgegentritt, führt uns in ununterbrochenem Rusammenhange von febr einfachen zu bochst zusammengesetten physiologischen Functionen und diefen entsprechenden morphologischen Organbildungen hinauf. Die beiden Hauptabtheilungen der Metazoen unterscheiben sich hauptsächlich badurch, daß bei den Niederthieren (Coelenteria) ein einziges Organinstem, das Gaftrocanal System, alle Theil= functionen ber Ernährung gang allein ober boch größtentheils besorgt; bei ben Oberthieren (Coelomaria) find biese bagegen meistens auf vier verschiedene Organspsteme vertheilt, und jedes derjelben ist aus einer Anzahl von Organen zusammengesett. Zum Theil haben sich hier wieder in jeder größeren Abtheilung charatteristische Typen ber Organisation entwickelt. Dennoch lehrt uns die vergleichende Ontogenie, daß alle diese mannigfaltigen Ginrichtungen fich aus einer und berfelben einfachen Grundform ent= widelt haben, wie ich in meiner "Gaftraea-Theorie" gezeigt habe.

Saftraea-Theorie (1872). Die älteren Untersuchungen über bie Entstehung bes Ernährungs : Apparates ber Metazoen - und besonders feines wichtigsten Theiles, des Darmcanals - hatten zu der irrthumlichen Auffaffung geführt, daß derfelbe in mehreren Bruppen ber Gewebthiere febr verschiedenen Bachsthums-Berhältniffen seine Entstehung verdanke und daß er namentlich bei den höheren Birbelthieren (Amnioten) ein verhältnigmäßig spätes Ent= widelunge = Product darftelle. 3m Gegenfate dazu führten mich vergleichende Studien über die Reimesgeschichte niederer und höherer Thiere ichon vor 34 Jahren zu ber Ueberzeugung, daß umgefehrt ein einfaches Darmfäckhen bas erfte und altefte Organ aller Metazoen fei und daß alle verschiedenen Formen berfelben aus biefer gemeinsamen Urform sich entwickelt haben. 3ch habe diese Unsicht icon 1872 in meiner Biologie ber Kalkichwämme ausgesprochen (Bb. I, S. 46); weiter ausgeführt und begründet habe ich fie bann in meinen "Studien zur Gastraea-Theorie" (1873); dort habe ich

auch die wichtigen Folgeschlusse entwidelt, die sich aus dieser einheitlichen Reform der Reimblätterlehre für die phylogenetische natürliche Classification bes Thierreichs ergeben. 3ch ging babei aus von ber Betrachtung ber einfachsten Schwämme (Olynthus) und Reffeltbiere (Hydra). Der gange Rorper biefer niedersten und alteften Gewebthiere ift im mefentlichen meiter nichts als ein fugeliges, langlich = rundes ober cylindrijches Magenblaschen, ein verbauenbes Gadden, beffen bunne Wand aus zwei einfachen Bellenschichten befteht. Die außere Bellenschicht (Ektoderm ober Sautblatt) ift bie Decfichicht ber außeren Oberhaut (Epidermis); fie vermittelt die Empfindung und Bewegung. innere Bellenschicht bingegen (Entoderm ober Darmblatt) bient jur Ernahrung; fie fleidet die einfache Sohle des Gadchens aus, das die Rabrung durch ihre Deffnung aufnimmt und verdaut. Dieje Deffnung ift ber Urmunb (Prostoma ober Blastoporus), die innere Soble felbst der Urdarm (Progaster oder Archenteron). Dieselbe Zusammensetzung wies ich nun bei ben jugendlichen Reimen und Larven vieler niederen Thiere nach und zeigte, daß auch bie mannigfaltigen und icheinbar fehr verschiedenen Reimformen aller höheren Thiere auf diefelbe gemeinsame Urform gurudguführen find. Dieje lettere nannte ich Becherkeim oder Darmlarve (Gastrula) und fcblog nach dem biogenetischen Grundgesete, baß fie die palingenetifche, burch Bererbung bis beute erhaltene Wieberholung einer entsprechenden Ahnenform (Gastraea) fei. Erft später (1895) murbe von Monticelli eine moderne Gastraeade (Pemmatodiscus) entbedt, die vollkommen jener hypothetischen Ahnenform gleicht (Anthropogenie, 5. Aufl., E. 551, Fig. 287). Die beute noch lebenden einfachsten Formen der Spongien (Olynthus) und der Enidarien (Hydra) untericheiden fich von ber hnvothetischen Urform ber Gaftraea burch einige fecundare, spater erworbene Derfmale.

Saftrocanal = Shstem der Coelenterien. Die Rlaffen der niederen Thiere, die wir als Coelenterien (— oder als Coeten im weiteren Sinne! —) zusammenfassen, stimmen darin überein, daß die gesammten Thätigkeiten der Ernährung aussschließlich — oder doch größtentheils — durch ein einziges Organs System vollzogen werden, das Gastrocanal=System oder Gastrovascular=System. Aus der gemeinsamen Stamm=Gruppe derselben, den Gastraeaden, haben sich drei verschiedene Stämme entwickelt: die Spongien, Enidarien und Platoden. Gemeinsam sind allen diesen Coelenterien drei wichtige Merkmale: I. Das Darmrohr hat nur eine einzige Deffnung, den Urmund, der zugleich zum Aufnehmen der Nahrung und zum Abgeben der unverdauslichen Stosse dient; ein After sehlt noch. II. Sine besondere, vom Darmrohr geschiedene Leideshöhle (Coeloma) sehlt noch. III. Sbenso sehlt ein Blutgesäßinstem noch vollständig. Alle Hohlräume, die im Körper dieser Niederthiere neben der verdauenden Darmhöhle noch vorkommen, sind directe Ausläuser oder Fortsetzungen derselben (— nur die Rephridien der Platoden ausgenommen —).

Gastrocanal=System ber Spongien. Während bei ber Stammaruppe ber Gaftraeaden ber einfache verbauende Urbarm für sich allein die Ernährung beforgt, treten bei ben übrigen Coelenterien noch andere Ginrichtungen bingu. Der eigenthumliche Stamm ber Spongien (Schwämme ober Schwammthiere) zeichnet fich baburch aus, bag bie Wand ber Magenbläschen von vielen fleinen Löchern burchbrochen wirb. Durch biefe ftromt Waffer in ben Korper ein und bringt die fleinen Rahrungstheilchen mit, bie von ben Beigel= zellen bes Entoberms aufgenommen und verdaut werben; burch bie Mundöffnung (Osculum) tritt bas Waffer wieber aus. Das befanntefte Beispiel ber Spongien ift ber gewöhnliche Babefcmamm (Euspongia officinalis), beffen gereinigtes Sornstelett mir täglich jum Bafchen benuten. Bei biefem, wie bei ben meiften Schwämmen, ift ber maffige, unregelmäßig geftaltete Körper von vielen veräftelten Canalen burchzogen, an benen Taufenbe fleiner Blaschen anfigen, burd Multiplifation aus bem einfachen Darmbläschen bes Urschwammes (Olynthus) entstanden. Jebe von biesen fleinen "Geißelfammern" ift eigentlich eine fleine Gaftraea, eine "Berfon" einfachster Art (vergl. Rapitel 7, S. 187); man fann baber ben gangen Spongien-Rorper als einen Gaftraeaben = Stod (Cormus) auffaffen.

Gastrocanal= Spstem ber Enibarien. Der formenreiche Stamm ber Resselthiere bietet eine lange Reibe von Entwidelungsstufen, von febr fleinen und einfachen bis zu febr großen und zusammengesetzten Formen. Wenige bleiben auf einer so niederen Stufe stehen, wie unser gemeiner grüner Sugwasser-Bolpp (Hydra viridis), ber fich von ber Gastraea nur burch einige Gewebs=Differen= girungen unterscheibet, sowie burch Bilbung eines Fühlerfranges um ben Mund. Die meisten Bolppen bilben Stode (Cormi), indem Die einfache Berson Anospen treibt und biese mit bem Mutterthier vereinigt bleiben. Bei biefen, wie bei allen ftodbilbenben Thieren, ift bie Ernährung communiftifch; alle Nahrung, die die einzelnen Berfonen aufnehmen und verdauen, wird burch Röhren in die gemeinsame Stodmaffe geleitet und gleichmäßig vertheilt. Bei allen größeren Reffelthieren verbict fich bie Leibesmand und mird von veräftelten Gaftrocanalen burchzogen; fie führen bie ernahrende Fluffigkeit nach allen Körpertheilen bin. (Runftformen ber Ratur, Taf. 8-98.)

Gaftrocanal=Syftem ber Platoben (Rf. 75). Bahrend Die Grundform ber Berson bei ben Reffelthieren strahlig bleibt (bebingt burch ben Rrang radialer Fangarme ober Fühler, bie ben Mund umgeben), wird biefelbe zweiseitig=symmetrisch ober bilateral bei ben Blattenthieren ober "Blattwürmern" (Platodes, Plathelminthes). Much in biefem Thierstamm stehen bie niebersten Formen, bie Blatobarien (auch Erpptocoelen ober Acoelen genannt) noch febr nabe ber Gastraea. Die meisten Blatoben aber zeichnen fich vor ben übrigen Coelenterien durch Bildung von ein Paar Rephridien (Nierencanälen ober Baffergefäßen) aus, bunnen Röhren, bie als Ercretions-Drgane bie unbrauchbaren Producte bes Stoffmechfels, ben Sarn, aus bem Rörper ju entfernen haben. Damit tritt ein zweites Ernährungs= organ zu bem ersten, bem Darmrohr, hinzu. Dieses jelbst bleibt bei ben nieberen Platoben noch fehr einfach; meistens entwidelt sich burch Einstülpung bes Munbes ein Schlundrohr (Pharynx), wie bei ben Rorallen; und wie bei biefen machfen auch bei ben größeren Strubel= würmern (Turbellaria) und Saugwürmern (Trematodes) aus bem Magen veräftelte Canale hervor, Die ben Nahrungsfaft aus bem Magen in die entfernteren Körperteile hinleiten. Dagegen mird ber Darm gang rudgebilbet bei ben Bandmurmern (Cestodes); ba biefe Schmaroger im Darm ober in anderen Körpertheilen von Wohnthieren

fich aufhalten, können fie ihren Nahrungsfaft unmittelbar aus beren Säften burch bie Hautoberfläche aufnehmen.

Ernährung der Coelomarien (Bilaterata). Bon ben einfach gebauten Riederthieren (Coelenterien) unterscheiben fich die höher organisirten Oberthiere (Coelomarien) in erster Linie burch viel größere Zusammensetzung in Bau und Thätigkeit ihres Ernährungs-Apparates. Gewöhnlich sind beffen Kunctionen hier auf vier Organgruppen vertheilt, die bei ben Coelenterien noch nicht gesondert find, nämlich: I. Berdauungsorgane (Darm-System); II. Kreislaufsorgane (Blutgefäß-System), III. Athmungsorgane (Refpirations=System) und IV. Ausscheidungsorgane (Rieren=System). Kerner besitzt der Darmcanal bei den Coelomarien gewöhnlich zwei Deffnungen: Mund und After. Endlich findet sich bei ben Oberthieren allgemein eine besondere Leibeshöhle (Coeloma); diese ist vom Darmcanal, ber in ihr aufgehängt ift, ganz getrennt und bient zur Production ber Geschlechtszellen; sie entsteht im Reime badurch, daß ein paar Sade (Coelomtaschen) in der Nahe des Urmundes sich vom Darm ausstülpen und abschnüren; beibe Taschen berühren fich und fliegen durch Auflösung ihrer Scheibemand gu= sammen; wenn ein Theil ber Scheibewand erhalten bleibt, bient sie dazu, um als Gefröse (Mesenterium) den Darm an der Leibes= wand zu befestigen. Gehr einfach verhalten sich die vier Gruppen der Ernährungsorgane noch bei den niedersten und ältesten Coelomarien, ben Burmthieren (Vermalia); bei ben übrigen boberen Thierstämmen bingegen, die wir von diesen ableiten, zeigen fie vielfach verschiedene und oft complicirte Berhältniffe.

Berdanungs-Organe ber Coelomarien. Bei ber großen Mehrzahl ber Obertiere bilbet bas Darmspstem einen start differenzirten Apparat, ber in ähnlicher Weise, wie beim Menschen, aus vielen verschiebenen Organen zusammengesetzt ist. Die Nahrung wird meistens burch ben Mund aufgenommen und durch die Riefer ober Zähne zerkleinert, burch Speichel eingeweicht, ben die Speichelbrüsen ber Mundhöhle liefern. Aus dieser letteren tritt ber Speisebrei beim Verschlucken in ben Daeckel, Lebenswunder.

Schlund, ber oft brüsige Anhänge besitt, und von da durch die enge Speiseröhre in den Magen. Dieser wichtigste Theil des Verdauungs-Apparates ist oft in mehrere Abtheilungen geschieden, von denen die eine (Raumagen) mit Zähnen bewaffnet und zur weiteren Zerkleinerung sester Bissen geeignet ist, die andere hingegen (Drüsenmagen) den lösenden Magensatt liesert. Nunmehr tritt der dünnslüssige Speisebrei (Chylus) in den Dünndarm (Ileum), der zu dessen Aufsaugung dient und gewöhnlich den längsten Abschnitt des Darmrohrs darstellt. In den Dünndarm münden vielsach verschiedene Verdauungsdrüsen ein; die wichtigste von ihnen ist die Leber. Oft ist der Dünndarm schaffabzeset von dem Dick darm (Colon), dem letzten Hauptabschnitt des Darmrohrs; auch in diesen münden mannigsache Drüsen und Blinddarme ein; sein Endtheil wird als Mastdarm (Roctum) unterschieden und entsernt die unverdaulichen Bestandtheile der Rahrung (Koth ober Fäcalien) durch die Afteröffnung.

Diefer allgemeine "Bauplan" bes Berbauungs-Syftems, ber ben meisten Coelomarien in ben Grundzügen gemeinsam ift, wird in ben einzelnen Gruppen berfelben auf bas Mannigfaltigfte mobificirt und ben verschiedenen Ernährungs-Bebingungen angepaßt. Die einfachften Berhaltniffe jeigen viele Burmthiere (Vermalia); ihre nieberften Formen, bie Raberthierchen, und besonbers bie Gaftrotrichen fcliegen fich noch eng an ihre Blatoben-Ahnen an, die Turbellarien. höheren typischen Thierstämme, die mir von jenen ableiten, find gum Theil burch besondere Ginrichtungen ausgezeichnet. So besiten bie Beichthiere (Mollusca) einen fehr charakteristischen Rau-Apparat; auf ihrer Bunge liegt eine harte, mit vielen Bahnen bewaffnete Reibeplatte (Radula), bie gegen einen harten Oberfiefer gerieben wird und fo bie feste Nahrung gerkleinert. Bei ben meisten Glieberthieren (Articulata) wird diese Arbeit burch seitliche Riefer beforgt, die aus harten Chitin= Staben beftehen und umgemandelte Beine barftellen. Die Birbelthiere (Vertebrata) und die nächst verwandten Mantelthiere (Tunicata) zeichnen fich baburch aus, bag ber erfte Abschnitt bes Darmrohrs (Ropfbarm) in einen charafteriftischen Athmungs-Apparat (Rieme) vermanbelt ift. Die Ausbildung ber einzelnen Abschnitte bes Darmcanals ift aber auch innerhalb ber fleineren Gruppen ber Coelomarien (Ordnungen und Familien) oft fehr verschieben, ba fie in hohem Dage von ber Beschaffenheit ber Nahrung und ben Bebingungen ihrer Aufnahme und Berarbeitung abhangt. Den meisten Aufwand

an mechanischer und chemischer Arbeit erforbert voluminöse feste Pflanzennahrung; baher ist ber Darmcanal mit seinen zahlreichen Anhängen am längsten und complicirtesten bei ben pflanzenfressenben Schnecken, blattsressenben Insecten und graßfressenben Wieberkäuern. Umgekehrt ist berselbe am kurzesten und einsachsten bei parasitischen Coelomarien, die ihre flüssige Nahrung fertig zubereitet aus dem Darminhalt des Bohnthieres erhalten, in dem sie leben; hier kann der Darm zulest wieder ganz rückgebildet werden; so bei den Krahmurmern (Acanthocophala) unter den Bermalien, bei den Gackfrebsen (Sacculina) unter den Crustaceen.

Areislaufs-Organe ber Coelomarien (Blutgefäße). Je größer ber Rörperumfang und je mehr jusammengesett bie Organisation ber höheren Thiere wird, besto mehr wird eine geordnete und regelmäßige Bertheilung ber ernährenden Flüssigkeit an alle einzelnen Körpertheile erforberlich. Bahrend bei ben Coelenterien biefe Aufgabe burch bie Darmgefäße ober Gaftrocanale erfüllt mirb (Canale, bie als Seiten= zweige vom Darm abgeben und mit beffen Soble in Berbinbung fteben), wird bieselbe in vollkommenerer Beise bei ben Coelomarien burch bie Blutgefäße ausgeführt (Vasa sanguifera). Diefe Canale communiciren nicht birect mit bem Darmcanal, sonbern entsteben unabhängig von bemfelben im umgebenden Barenchym bes Defoberms: fie nehmen bie filtrirte und chemisch verbefferte Rahrungsfluffigfeit auf, bie burch bie Darmmanbe burchschwigt (transsubirt) und führen biefelbe als Blut in alle Körpertheile. Meiftens enthält biefes Blut Millionen von Bellen, bie für ben Stoffwechsel von großer Bedeutung find. Die Blutzellen ber nieberen Coelomarien find meistens farblos (Leucocuten), die ber Wirbelthiere meiftens roth gefärbt (Rhobocyten).

Bur Fortbewegung ber Blutslüssigkeit bient bei ben meisten Coelomarien ein Herz, ein contractiler Schlauch, ber sich mittelst seiner muskulösen Wand regelmäßig zusammenzieht und pulsirt und aus ber localen Berdicung eines Hauptgefäßes entstanden ist. Ursprünglich sind zwei solche Hauptgefäße in der Darmwand entwickelt, ein borsales in der oberen, ein ventrales in der unteren Wand (so bei vielen Bermalien). Aus dem dorsalen oder Rückengefäß entwicklisich das Herz bei den Weichthieren und Gliederthieren, dagegen aus dem ventralen oder Bauchgefäß bei den Mantelthieren und Wirbelthieren. Als Arterien oder Schlagadern werden diejenigen Gefäße

bezeichnet, die das Blut vom herzen wegführen; als Benen ober Blutabern diejenigen, die dasselbe aus bem Körper zum herzen zurüdführen. Die feinsten Afte der beiberlei Gefäße, die sie in directe Berbindung setzen, heißen haargefäße, Capillaren; sie vermitteln durch Osmose unmittelbar den Stoffaustausch in den Geweben. In die innigste Wechselbeziehung oder Correlation treten die Blutgefäße zu den Athmungsorganen.

Athmungs-Draane ber Coelomarien (Refpirations-Spftem). Der Gaswechsel bes Organismus, ben man als Athmung ober Respiration bezeichnet - bie Bufuhr von Sauerstoff und Abfuhr von Roblenfaure - erforbert bei ben Nieberthieren noch feine besonderen Organe; fie wird hier burch Epithelzellen beforgt, die bie Oberfläche bes Rorpers befleiben, bas Eftoberm ber außeren Sautbede, bas Entoberm ber inneren Darmbede. Da fast alle biefe Coelenterien im Baffer leben ober (als Barafiten) in Fluffigkeiten, bie Luft gelöft enthalten, und ba biefe beständig in bas Innere aufgenommen und wieber abgegeben werben, fo wird bamit zugleich ber Gasmechfel besorat. Bei ben Dberthieren bagegen ift bies nur selten ber Kall. nur bei fehr fleinen und einfach gebauten Formen (Raberthierchen und andere Bermalien, fleinste Formen ber Beichthiere und Glieber= thiere). Die Mehrzahl biefer Coelomarien erreicht eine bedeutende Rörpergröße und erforbert baber besondere Organe, die in beschränktem Raum eine größere Dberfläche für ben Basmechfel barbieten und als localifirte Respirations-Organe eine fehr beträchtliche demifche Arbeit leiften. Je nach bem umgebenben Mebium zerfallen biefelben in zwei Gruppen: Riemen gur Bafferathmung und Lungen gur Luft= athmung; lettere nehmen ben Sauerftoff unmittelbar aus ber Atmofphare auf, erstere aus bem Baffer, in bem atmosphärische Luft gelöft ift.

Waffer-Athmung ber Coelomarien. Die Werkzeuge ber Waffer= Athmung, die man als Riemen (Branchiae) bezeichnet, find im Allgemeinen verbünnte Theile ober Fortsätze ber äußeren Haut ober ber inneren Darmhaut; danach unterscheidet man als zwei Hauptsormen äußere und innere Kiemen. Beibe werben reichlich mit Blutgefäßen versorgt, die das Blut aus dem Körper behufs des Gaswechsels zu= führen. Hauttiemen oder äußere Kiemen sind vorzugsweise bei Wirbellosen entwickelt, in Form von Fäden, Kämmen, Blättern, Finseln, Federbüschen, die als locale Fortsätze der äußeren Haut vom

Ettoberm überzogen werben und eine große Oberfläche für ben Basaustaufc amischen Rorper und Waffer barbieten. Bei ben Beichthieren find meistens ein Baar folder fammförmiger Riemen in ber Nabe bes Bergens gelagert; bei ben Glieberthieren gablreiche Baare, an ben einzelnen Seamenten wieberholt. Darmfiemen ober . innere Riemen find ben Wirbelthieren und ben nächstvermandten Mantelthieren eigenthumlich, sowie einer fleinen Gruppe von Bermalien, ben Enteropneusten. Sier ift ber Borberbarm ober Ropfbarm in einen Riementorb verwandelt, beffen Wand von Riemenspalten burchbrochen wirb; burch bie außern Deffnungen biefer Spalten tritt bas Athemmaffer wieber aus, bas burch ben Mund aufgenommen murbe. Bei ben nieberen, mafferbewohnenben Wirbelthieren (Acraniern, Enclostomen und Fischen) find die Riemen die einzigen Athmungs= organe: bei ben höheren, luftbewohnenben treten fie außer Dienft, und an ihre Stelle treten bie Lungen. Tropbem bleiben burch gabe Bererbung 3-5 Baar Riemenspalten beim Embryo allgemein in ber Anlage bis jum Menschen hinauf erhalten, obgleich fie ihre Function längst verloren haben - eine ber interessantesten palingenetischen Thatsachen, die die Abstammung ber Amnioten (- mit Inbegriff bes Menfchen -) von Fischen beweisen.

Durch eigenthümliche Berhältnisse ber Athmung ist ber Stamm ber meerbewohnenben Sternthiere (Echinoderma) ausgezeichnet; sie besitzen im Körper eine ausgebehnte Wasserleitung, die durch besondere Deffnungen (Hautporen ober Madreporiten) das Seemasser aufnimmt und abgibt. Die zahlreichen Ueste dieser Wassergefäße oder Ambulacral-Gefäße füllen namentlich die kleinen Fühler oder Füßchen mit Wasser, die zu Tausenden aus der Haut hervortreten; sie dienen gleichzeitig zur Ortsbewegung, zum Fühlen und Athmen. Außerdem besitzen aber viele Sternthiere noch besondere Kiemen: die Seessterne kleine singersörmige Hautkiemen auf dem Kücken, die Seeigel besondere blattsörmige Ambulacral-Kiemen, die Seegurken innere Darmkiemen (baumförmig verästelte innere Ausstülpungen des Enddarms).

Suft-Athmung ber Coelomarien. Die Organe ber Luftathmung werben im Allgemeinen als Lungen (Pulmones) bezeichnet; gleich ben Werkzeugen ber Wasserathmung werben auch sie balb von ber äußeren, balb von ber inneren Körperbede geliefert. Hautlungen ober äußere Lungen besitzen verschiedene Gruppen von Wirbellosen; unter ben Mollusken haben bie landbewohnenden Lungenschneden

burch Arbeitsmechsel ber Riemenboble einen Lungenfact erworben; unter ben Glieberthieren zeichnen fich bie Lungenspinnen und bie Storpione burch ben Befit von zwei ober mehreren "Tracheenlungen" aus, b. h. Sautfaden, in benen viele Tracheen-Blatter facherformig eingeschloffen find. Bei ben übrigen luftathmenden Glieberthieren (Tradeaten) finden fich an beren Stelle einfache ober verzweigte, oft buschelformig angeordnete Luftröhren (Tracheae), die sich im gangen Rorper ausbreiten und bie Luft ben Geweben birett auführen. Sie nehmen die Luft von außen burch besondere Luftlocher ber Sautbede auf: Stigmata ober Spiracula. Die Taufenbfuße und Insetten besiten meist gablreiche Luftloder, Die Spinnen nur ein ober zwei, feltener vier Baar. Wenn biefe Luftrohrthiere fich wieber bem Bafferleben secundar anpassen (wie es bei vielen Ansecten=Larven verschiedener Ordnungen geschieht), so schließen sich bie außeren Luft= löcher, und es bilben fich neue, fabenförmige ober blattförmige "Tracheen-Riemen", welche bie Luft aus bem umgebenben Baffer osmotisch abscheiben. Die ältesten und nieberften Tracheaten find bie Urluftrohrthiere ober Brotracheaten, Die ben Uebergang von ben älteren Anneliben zu ben Myriapoben vermitteln, bie Beripatiben; fie haben gahlreiche Bufchel von turgen Luftröhren in ber gangen Saut vertheilt und beweisen flar, daß dieselben burch Arbeitswechsel aus ein= fachen Sautbrufen entftanben finb.

Darmlungen ober innere Lungen befigen nur bie boberen Birbelthiere, Die man ale Bierfüßer (Tetrapoda ober Quadrupeda) jufammenfaßt, bie Amphibien und Amnioten, sowie beren fifch= Diese "inneren Lungen" find artige Borfahren, die Dipneuften. fadförmige Ausstülvungen bes Borberbarms, urfprünglich burch Arbeitswechsel aus ber Schwimmblase (Nectocystis) ber Fische ent= Diefe luftgefüllte Blafe, ein fadformiger Anhang bes Schlundes, bient bei ben Gifchen nur als hybroftatifches Organ, burch Beranderung bes specifischen Gewichts; wenn ber Fisch unterfinken will, brudt er bie Schwimmblafe jufammen und wird fcmerer; burch Musbehnung berfelben steigt er wieber in bie Sobe. Indem bie Blutgefäße in ber Band ber Schwimmblafe fich bem Baswechsel anpaßten, entftand bie Lunge. Bei ben alteften, noch lebenben Lungen= fifden (Ceratodus) ift fie noch ein einfacher Cad (= Ginlunger, Monopneumones); bei ben übrigen spaltet fich bie einfache Schlund=Ausstülpung frühzeitig in ein Paar Säce (= 3weilunger, Dipueumones).

Indem deren Stiel sich lang auszieht und mit Knorpelringen umgibt, entsteht die Luftröhre (Trachea, nicht zu verwechseln mit den gleichnamigen Organen der Tracheata!). Am vorderen Ende der Luftröhre sondert sich schon dei den Amphibien der Rehlkopf (Larynx), das wichtige Organ der Stimme und Sprache.

Ausscheidungs-Organe (Nicren, Nephridia). Die Thätigkeit ber Abicheibung unbrauchbarer Stoffe ift für ben Organismus nicht minber michtig, als bie Athmung; wie burch bie lettere bie giftige Rohlenfaure, fo merben burch erstere fluffige und feste Excrete ent= fernt, bie man im Allgemeinen als Barn (Urina) bezeichnet; theils find bieselben fauer (Barnfaure, Sippurfaure u. f. m.), theils alkalifc (Sarnftoff, Guanin u. f. m.). Bei ben meiften Coelenterien find besondere Organe für beren Abscheidung überflüssig, ba ber beständige, ben gangen Rörper burchziehenbe Bafferstrom bieselbe mit beforgt (ebenso wie die Athmung). Aber schon bei ben Plattenthieren ent= wideln fich als wichtige Excretions=Organe bie Nephribien, ein Baar einfache ober verzweigte laterale Canale, die beiberfeits bes Darms liegen und nach außen munben. Diefe "Urnierencanäle" vererben fich von ben Blatoben auf bie Bermalien, und von biefen auf bie boberen Stamme ber Coelomarien; fie öffnen fich hier meiftens burch besondere Alimmertrichter innen in Die Leibeshöhle, Die junachft als Sammelgefaß fur ben harn bient. Ihre außere Deffnung geschieht balb (primar) hinten burch bie außere Saut (Excretion&-Boren), balb (secundar) in ben Enddarm, und von ba burch ben After. Unter ben Blieberthieren zeichnen fich bie altesten, bie Unneliben, baburch aus, baß sich in jebem Segmente bes geglieberten Korpers ein Baar Rephribien wieberholen; jeder Nieren-Canal ober "Segmental-Canal" besteht aus brei Abschnitten, einem inneren Alimmertrichter, ber in bie Leibeshöhle munbet, einem mittleren brufigen Theil und einem außeren harnblaschen, bas burch feine Contraction ben harn nach außen entleert. Sehr ahnlich ift auch bie Unlage bes Rierenspftems bei ben innerlich geglieberten Birbelthieren; balb aber treten hier verwideltere Bilbungen auf, ein Baar compacte Nieren (Rones), Die aus vielen veräftelten Rephribien jufammengefest find. phylogenetische Entwidlungsformen folgen bier auf einander brei Generationen von Rieren, vorn bie primäre Borniere (Protonephros), mitten bie secundare Urniere (Mesonephros), hinten bie tertiare Rachniere (Metanephros); lettere gelangt nur bei ben brei höheren

Bertebraten-Rlaffen: Reptilien, Bogeln und Saugethieren gur Ausbilbung. Ein Baar compacte Nieren besiten auch die Mollusten; biefelben entwideln sich aus ein Baar Nephribien, beren Flimmertrichter innen in ben Bergbeutel (ben Reft ber reducirten Leibeshöhle) munben; hinten munden fie nach außen. Auch die Crustaceen haben meistens nur ein Baar Rierencanale. Dagegen befiten bie Brotracheaten (bie Stammformen ber Luftrobrthiere) feamentale Rephribien, ein Baar in jebem Gliebe, Erbstude von ben Anneliben-Ahnen. Die übrigen Tracheaten, bie Taufenbfuße, Spinnen und Infecten, haben ftatt beren fogenannte "Malpighische Röhren", schlauchförmige Drufen, bie aus bem eftobermalen Enbbarm entspringen, balb ein ober wenige Baare, balb fehr gablreiche in einem Bufchel.

Caprofitismus. Während die große Dehrzahl ber Pflangen rein plasmodome, die der Thiere plasmophage Ernährungsweise hat, giebt es boch in beiben organischen Reichen viele (namentlich niebere) Arten, beren Stoffmechfel burch Begiehungen ju anberen Organismen besondere Formen angenommen hat. Dahin gehören namentlich bie Saprofiten und Parafiten. Saprofiten nennen wir diesenigen Pflanzen und Thiere, die sich ausschließlich oder überwiegend von zerfallenden Leichen anderer Organismen nabren, von den Berfetungsproducten, die für höhere Lebensformen feine genügende Rahrung liefern. Unter ben einzelligen Protisten geboren dabin namentlich zahlreiche Bakterien, aber auch viele Fungillen (ober Phycomyceten), unter ben Gewebpflanzen die Bilge (Dinceten, Fungi), unter ben Gewebthieren bie Schmamme (Spongiae). Die vielfachen Eigenthümlichkeiten im Stoffwechsel ber überall verbreiteten Bakterien find oben bereits erwähnt; mahrend viele von ihnen Kaulnig und Bermefung hervorrufen, nähren fie fich zugleich von ben badurch gerftorten abgestorbenen Rorpertheilen anderer Organismen. Die Bilge nähren sich großentheils von den verwesenden Pflanzenleichen und den Producten der Fäulniß, die fich im humus anhäufen. Sie fpielen damit als Reinigungs : Polizei eine ebenfo große Rolle auf bem Boden bes Festlandes, wie bie Schwämme oder Spongien auf dem Boden des Meeres. Aber

auch verschiedene kleinere Gruppen von höheren Bflanzen und Thieren haben sich fecundar bem Saprositismus angepaft. Unter ben Gewehpflanzen gelten als folche namentlich die Monotropeen (zu benen unser einheimischer "Fichtenspargel", Monotropa hypopitys, gehört), ferner manche Orchideen (Neottia, Coralliorrhiza). Da fie ihr Blasma birect aus ben Berwefungs-Bestandtheilen bes humus im Waldboden aufnehmen, haben fie das Chlorophyll und somit die grünen Blätter verloren. Unter den Gewebthieren nähren sich von verwesenden Substanzen namentlich viele Bermalien, aber auch höhere Metazoen, z. B. ber Regenwurm, viele röhrenbewohnende Anneliden (Schlammfreffer, Limicolae) u. A. Die Organe, welche bie nachsten Bermandten berselben zum Aufsuchen, Zerkleinern und Berdauen geformter Nahrung brauchen (Augen, Riefer, Bahne, Berdauungsbrufen) haben biefe Saprofiten großenteils ober gang verloren. Biele von ihnen bilben ichon ben Uebergang ju ben Barafiten.

Parasitismus. Unter Parasiten oder Schmarogern versteht die Biologie im engeren Sinne neuerdings nur diejenigen Organismen, welche auf anderen wohnen und von ihnen zugleich ihre Nahrung beziehen. Die Schaar derselben ist in allen Hauptsabtheilungen des Pflanzenreichs und Thierreichs groß, ihre Umsbildung für die Entwickelungslehre von höchstem Interesse. Denn kein anderes Berhältniß wirkt auf den Organismus so tief umsbildend ein wie die Anpassung an die schmarogende Lebensweise. Auch läßt sich nirgends so schön der Gang der Rückbildung, der dadurch hervorgerusen wird, Schritt für Schritt versolgen und die mechanische Natur dieses Processes so einleuchtend nachweisen. Die Lehre von den Schmarogern oder die Parasitologie gehört daher zu den wichtigsten Stützen der Descendenzscheorie und liesert in Fülle die schlagendsten Beweise für die vielumstrittene Bererbung erworbener Sigenschaften.

Parafitische Protisten. Unter den einzelligen Organis= men find durch vielfältige Unpaffung an parasitische Lebensweise

por Allen die Bafterien ausgezeichnet. Da wir diese fernloien Protoinen ju ben altenen und einfachften Pragniemen rechnen und fie numittelbar durch Metantismus (3. 247) pon plasmodomen Chromaceen ableiten, int es febr mabricheinlich, daß die Anpanung an idmaropende Lebensweise icon febr frubseitig in ber organiiden Erngeichichte begonnen bat. Econ ein Theil ber Moneren (- ju benen wir die Bafterien wegen Mangels eines Zellferns rechnen muffen -) fand es bequemer und vortheilbafter, nich auf anberen Protiften angunedeln und beren Plasma birect zu affimiliren, fatt die mubjame Arbeit der Carbon-Ajfimilation nach erblider Methode fortgujegen. Daffelbe gilt von der großen Rlaffe der Eporospen oder Jungillen (Gregarinen, Coccidien u. j. w.), echten fernhaltigen Bellen, die in verschiedenster Beije dem Echmaroberleben fich angepast haben. Biele leben ale Endoparanten im Darm, im Coelom ober anderen Organen böherer Thiere (Die Gregarinen besonders in (Blieberthieren); andere in den Geweben (3. B. die Sarcosporidien im Mustelfleisch ber Saugethiere, die Coccidien und Mprofporibien in ber Leber von Wirbelthieren). Gehr viele find "Bellparafiten" und leben im Innern von Bellen anderer Thiere, Die fie gerftoren; jo bie haemofporidien, die die Blutzellen bes Meniden vernichten und badurch Wechselfieber veranlaffen.

Parasitische Sewebpstanzen. Unter den vielzelligen Metasphyten sind es vor Allen die Pilze (Mycetes oder Fungi), die sich in vielfältigsten Formen der schmarohenden Lebensweise angepaßt haben. Biele von ihnen gehören bekanntlich zu den schädlichsten Feinden höherer Thiere und Pstanzen; die einzelnen Pilzeurten rusen bestimmte Krankheiten hervor, indem sie durch chemische Bersänderungen auf das Gewebe ihrer Wirthe giftig einwirken. Allebekannt ist, wie unsere wichtigsten Kulturpstanzen, Wein, Kartosseln, Korn, Cassee u. s. w. durch Pilzkrankheiten in ihrer Existenz bedroht werden; dasselbe gilt aber auch von vielen niederen und höheren Thieren. Wahrscheinlich sind die Pilze polyphyletisch durch Metassitismus aus Algen hervorgegangen.

Unter den höheren Gewebpflanzen findet sich Parasitismus in vielen sehr verschiedenen Familien, namentlich Orchideen, Rhinanthaceen (Orobanche, Lathraea), Convolvulaceen (Cuscuta), Aristolochiaceen, Loranthaceen (Viscum, Loranthus), Rafflesiaceen u. A. Durch Convergenz oder Angleichung (— d. h. gleichartige Anpassung an das Schmaroperleben —) werden diese verschiedenen Blumenpflanzen oft sehr ähnlich; sie verlieren die grünen Blätter, deren plasmodomes Chlorophyll sie nicht mehr nöthig haben; Rudimente der Blätter bleiben oft als farblose Schuppen bestehen. Zum Festhaften an den Wohnpflanzen und Eindringen in deren Gewebe entwickeln sich besondere Haft-Apparate (Haustorien, Saugnäpse, Ranken). Auch Stengel und Wurzel werden in eigenthümslicher Weise umgebildet. Die ganze Productionskraft dieser Schmaroperpslanzen wirft sich auf die Geschlechtsorgane; Rasslesia hat die größte aller Blumen, von einem Meter Durchmesser.

Parafitifce Gewebthiere. Noch häufiger und intereffanter als bei den Metaphyten tritt Barasitismus bei den Metazoen auf und zwar in allen Stämmen berfelben. Um wenigsten bagu bisponirt find die Beichthiere und Sternthiere, am meisten bie Blattenthiere, Burmthiere und Gliederthiere. Schon unter ben Gaftraeaden, ber gemeinsamen Stammgruppe aller Gewebthiere, finden fich Barafiten (Kpemarien und Gaftremarien)*); ber Schut. ben fie im Innern ihrer Wohnthiere finden, ist mahrscheinlich bie Urjache, bag bieje altesten Detagoen fich bis heute unverandert erhalten haben. Unter ben Spongien und Enidarien find echte Barafiten nicht zahlreich. Um so häufiger sind sie unter ben Blattenthieren ober Blatoben; die Saugwürmer (Trematodes) leben theils äußerlich (als Ectoparafiten) auf anderen Thieren, theils im Innern berfelben (als Endoparafiten) und veranlaffen viele wichtige Krankheiten berselben; sie haben das Flimmerkleid ihrer frei lebenden Turbellarien = Ahnen verloren und dafür Hafte

^{*)} Anthropogenie, 5. Aufl., 1903. Bb. II, G. 550.

Apparate erworben. Die Bandwürmer (Cestodes), die ganz im Innern anderer Thiere leben, und die von den Saugwürmern abstammen, haben auch deren Darmcanal eingebüßt; sie ernähren sich mittelst Imbibition durch die Hautdecke. Die gleiche Rüdsbildung zeigen unter den Bermalien die Krahwürmer (Acanthocephala), unter den Mollusken die parasitischen Wunderschnecken (Entoconcha), unter den Erustaceen die Wurzelkrebse (Rhizocephala, Kunstsormen der Natur, Tasel 57).

Die Rlaffe ber Kruftenthiere liefert überhaupt die gabl= reichsten und lehrreichsten Beispiele für die Hückbildung burch Barafitismus, weil berfelbe bier polyphyletifch in febr verschiedenen Ordnungen und Familien auftritt und weil ihr hochorganisirter Rörper in den verschiedensten Organen alle Stufen der Degeneration Die freilebenden Crustaceen haben im Bufammenbange zeigt. meistens febr ichnelle und geschickte Ortsbewegung; ihre gablreichen Beine find gut gegliedert und ben verschiedensten Formen ber Locomotion in ausgezeichneter Beije angepaßt (jum Laufen, Schwimmen, Mlettern, Graben u. f. m.); ihre icharfen Sinneswertzeuge find boch Da diefelben im Schmaroperleben nicht mehr gebraucht entwickelt. werben, verfümmern fie und geben allmählich gang zu Grunde. Die jugendlichen Cruftaceen geben alle aus berfelben charakterifti= ichen Reimform bes Nauplius hervor und ichwimmen frei umber; erft fpater, wenn fie fich festjegen und ber schmarogenden Lebens= weise anpaffen, verfummern Ginnes- und Bewegungs-Organe. Wie idon vor 40 Jahren der treffliche Frit Müller=Desterro in seiner berühmten kleinen Schrift "Kür Darwin" (1864) gezeigt hat, liefert damit die Crustaceen-Rlasse die einleuchtendsten Beweise für die Descendeng= und Selections = Theorie, für die progressive Bererbung und das biogenetische Grundgefet. Diese Thatfachen find um fo bedeutungsvoller, als in vielen verschiedenen Ordnungen und Familien der Krebse sich die Rückbildung durch Schmaroperleben in ähnlicher Beife wiederholt und burch Convergeng ähnliche Formen hervorgebracht hat.

Bom Parafitismus mefentlich verschieben ift bas-Sumbiofe. jenige innige Bufammenleben von zwei verschiedenen Organismen, welches man als Symbiofe ober Mutualismus bezeichnet. findet ein Confortium von zwei Lebewesen zu gegenseitigem Rugen ftatt, mabrend beim Parasitismus bloß ber Schmarober Rugen von seinem Wirthe zieht. Symbiose findet sich schon unter ben Brotiften, weit verbreitet bei ben Radiolarien. In ber Gallertbulle (Calymma), die die Centralkapfel ihres einzelligen Rörpers umichließt, liegen meiftens unbeweglich gahlreiche gelbe Bellen gerftreut (Zooranthellen). Diese find Brotophyten ober sogenannte "einzellige Algen" aus der Klaffe der Baulotomeen (Balmellaceen); fie genießen Schut und Wohnung von Seiten ber Radiolarien, wachsen plasmodom und vermehren sich raich burch Theilung; ein großer Theil bes Stärkemehls und bes Plasma, bas fie burch Carbon-Affimilation neu bilben, wird von dem Radiolarien-Birthe Direct als Rahrung (als Miethzins) aufgenommen, mahrend ber andere Theil ber Kanthellen munter weiter machft und fich vermehrt. Aehnliche gelbe "Zooranthellen" ober grüne Zoochlorellen fommen auch als Symbionten im Gewebe vieler niederer Thiere vor. Unfer gemeiner Sugmaffer-Bolpp (Hydra viridis) verbanft feine grüne Farbe ben Boochlorellen, welche in großer Bahl die Beifelgellen feines Entoderms (bes verbauenden Darm = Epithels) bewohnen. Im Allgemeinen ift sonst die Symbiose bei Gewebthieren feltener als bei Gewebpflanzen. hier wird fie die Grundlage für eine ganze Pflanzenklaffe: Die Flechten (Lichenes). Jede Rlechte besteht aus einer plasmodomen Pflanze (bald Protophyt, bald Alge) und aus einem plasmophagen Pilze; letterer liefert Wohnung, Sout und Baffer für die grune Alge, die ihm bafür neue Nahrungsstoffe bereitet.

Achte Tabelle.

Gegensat des Stosswechsels im Pflanzenreich und Chierreich.

Metabolismus des Blanzenreichs.

Die Pflanze arbeitet überwiegenb funthetisch und reducirend: Plasmodomie, Aufbau lebendiger Substanz.

Metabolismus des Thierreichs.

Das Thier arbeitet vorzugsweise analytisch und oxybirend: Plasmophagie, Berfall lebenbiger Substanz.

Die Pflanzen, mit Carbon -Affimilation, find plasmobome Organismen. Die Thiere, mit Albumin-Affimilation, find plasmophage Organismen.

I. Rernlofe Brotophyten.

Blasmobome Moneren.

Chromaceen. Decillarien. Die einfachsten und ältesten Urpflanzen find fernlofe Plasma-Rörner, die durch Carbon-Afsimilation (mittelst Photosynthese) neues Plasma bilden.

II. Rernhaltige Protophyten. (Algarien, Algetten.)

Die meisten Urpflanzen find ternhaltige Zellen, deren Cytoplasma durch Carbon-Affimilation wächt. Im Karhoplasma bes Zellerns wird die Erbmasse abgelagert (Heredive Accumulation durch progressive Bererbung).

I. Reruloje Brotogoen.

I. Plasmophage Moneren. Bafterien. Protamoeben.

Die einfachten und alteften Urthiere find ternlofe Blasma-Rorner, die das Blasma anderer Organismen in fich aufnehmen (Albumin-Affimilation).

II. Kernhaltige Protozoen.

(Rhigopoden, Infusorien u. f. w.)

Die meisten Urthiere sind ternhaltige Zellen, deren Cytosoma durch Albumin-Assimilation wächst. Die Rhizopoden nehmen gesormte Nahrung durch die ganze Oberstäche des Körpers auf, die Infusorien durch einen bestimmten Zellenmund.

III. Benpflangen (Cytophyten).

Die nieberen Metaphyten (Algen, Moofe) find in ben einfachften Formen noch ben Zellvereinen (Coenobien) ber Protophyten nächftverwandt, Gefellschaften von gleichartigen plasmodomen Zellen. Den meisten Cytophyten fehlen noch Leitbünbel.

IV. Gefäßpflangen (Angiobhuten).

Farne(Pteridophyta) und Blumenpflangen (Phanerogamae). Die Gefähpflangen, mit Wurzel, Stengel und Blättern ausgestattet, besitzen besondere Organe ber Saftleitung (Leitbunbel, Gefäftbunbel).

ċ

III. Rieberthiere (Coelenterien).

Die nieberen Metagoen (Gaftracaben, Spongien, Enibarien, Platoben) befigen ein einheitliches Gaftrocanal-Syftem, aus bem Urbarm ber Gastraea entftanben.

Reine Leibeshöhle, tein After, teine Blutgefäße.

IV. Oberthiere (Coelomarien).

Burmthiere, Sternthiere. Beichthiere, Glieberthiere, Rantelthiere, Birbelthiere, Beibes hohle (Coeloma) getrennt von der Darmhoble. Reiftens ein Darm mit Rund und After.
Weiftens Blutgefäße.

Elftes Kapitel.

Fortpflanzung.

Ungeschlechtliche und geschlechtliche Zeugung (Monogonie und Umphigonie). Liebe. Hermaphrodismus und Gonochorismus.

"Warum drängt fich das Boll so und schreit? Es will sich ernähren, Kinder erzeugen und die Rähren, so gut es bermag. Frembling, der du dies siehst, geh' hin und thue desgleichen, Weiter bringt es tein Wensch, stell' er sich, wie er auch will."

doethe.

"Einstweilen, bis ben Bau ber Welt Philosophie zusammenhält, Erhält sich das Getriebe Durch Hunger und durch Liebe."

Soiffer.

Inhalf des elften Rapitels.

Fortpflanzung und Urzeugung. Geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflanzung. Neberschüssiges Bachsthum. Monogonie. Selbstheilung. Anospung. Sporenbilbung. Amphigonie. Eizelle und Spermazelle. Zwitterbilbung und Geschlechtstrennung. Hermaphrodismus und Conochorismus der Zellen. Monoclinie und Diclinie. Monoecie und Dioecie. Wechsel der Geschlechtstheilung. Geschlechtsdrusen. Zwitterdrusen. Geschlechtsbeilung. Geschlechtsdrusen. Parthenogenesis. Paedogenesis. Metagenesis. Heterogenesis. Strophogenesis. Hypogenesis. Hybridismus. Bastardzeugung und Species. Stusenleiter der Fortpslanzungsformen.

Liferafur.

Miegander Brann, 1850. Betrachtungen über bie Ericheinung ber Berjungung in ber Ratur. Leipzig.

Andolf Lendart, 1853. Zeugung, in Wagners Handwörterbuch der Phyfiologie Band IV. Leivzig.

Ernft Saedel, 1866. Entwidelungsgeschichte ber physiologischen Individuen (Raturgeschichte ber Zeugungetreise). Generelle Morphologie ber Organismen. II. Banb, 17. Rapitel, S. 32—147.

Ebuard Strasburger, 1872-1901. Befruchtunge-Borgang bei ben Phanerogamen, Angiofpermen und Chmnofpermen. Jena.

Hermann Maller, 1873. Befruchtung ber Blumen burch Insecten. Leipzig. Obener hertwig, 1886. Lehrbuch ber Entwicklungsgeschichte. 7. Aufl., 1902. (Mit reichen Literatur-Angaben.) Jena.

Richerd hertwig, 1891. Allgemeine Entwidelungsgeschichte. (Lehrbuch ber Zoologie. 6. Auft., 1903.)

Theobor Boveri, 1886-1902. Das Problem ber Befruchtung. Jena.

Arnold Lang, 1901. Fortpflanzung ber Protozoen. Lehrbuch ber vergleichenben Anatomie. II. Protozoa. S. 162-281.

Ebnard Strasburger, 1894. Lehrbuch ber Botanit. 6. Aufi., 1904. Jena. Auguft Beismann, 1892. Das Reimplasma. Gine Theorie ber Bererbung. Jena.

Mag Raffowit, 1899. Bererbung und Entwidelung. II. Band der Allgemeinen Biologie. Wien.

ongs be Bries, 1903. Elementare Baftarblehre. Zweiter Band ber Mutationotheorie. Leipzig.

Ebnard Beftermart, 1893. Befchichte ber menfchlichen Gbe. Jena.

Bilfelm Bolfche, 1903. Das Liebesleben ber natur. Gine Entwickelungsgeschichte ber Liebe. 3 Banbe. Leipzig.

Die die Ernährung die Selbsterhaltung des organischen Inbividuums, so bewirkt die Fortpstanzung die Fortdauer der organischen Species, d. h. derjenigen bestimmten Lebenssorm, die man als sogenannte "Art" von allen ähnlichen unterscheidet. Alle Einzelwesen haben eine mehr oder weniger beschränkte Lebensdauer und versallen nach Ablauf einer bestimmten Zeit dem Tode. Die zusammenhängende Kette von Individuen, die durch Fortpstanzung verbunden sind und zu einer Art gehören, macht es möglich, daß diese besondere Species-Form trozdem lange Zeiträume hindurch sich dauernd erhält. Aber auch die Art ist vergänglich und hat kein "ewiges Leben". Nachdem die Species eine längere oder kürzere Periode hindurch bestanden hat, stirbt sie entweder aus, oder sie geht durch Umbildung in andere Formen über.

Fortpflanzung und Urzeugung (Tocogonie und Archigonie). Die Entstehung neuer Individuen, die durch Fortpflanzung aus elterlichen Individuen hervorgehen, ist eine zeitlich beschränkte Naturerscheinung; sie kann nicht von Ewigkeit her auf unserem Planeten bestanden haben, da die Erde selbst nicht ewig ist, und da auch nach ihrer Entstehung noch lange Zeiträume hindurch die Bedingungen für die Existenz organischen Lebens auf derselben sehlten. Diese traten erst ein, nachdem die Oberstäche des gluthschissigen Erdballs so weit abgefühlt war, daß sich tropsbar slüssiges Wasser auf derselben niederschlagen konnte. Erst dann konnte der Kohlenstoff diesenigen Berbindungen mit anderen Elementen (Sauerschlassenstellenstenst, Stidstoff, Schwesel) eingehen, die zur Bildung paedel, Lebenswunder.

bes Plasma führten. Da wir diesen Vorgang der Urzeugung (Archigonia oder Generatio spontanea) in einem besonderen Kapitel (15) besprechen, sehen wir hier davon ab und beschränken uns auf die Untersuchung der Elternzeugung (Tocogonia oder Generatio parentalis).

Geichlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflangung (Mono-Die gablreichen verschiedenen Formen, gonie und Amphigonie). unter benen die Tocogonie oder Fortpflanzung der Lebewesen statt= findet, werden allgemein auf zwei große Gruppen vertheilt, einerfeits die einfache Form ber ungeschlechtlichen Zeugung (Monogonie), anderfeits bie jufammengefette Form ber geschlechtlichen Zeugung (Amphigonie). Bei ber ungeschlechtlichen Zeugung ift nur ein einsiges Individuum thatig und giebt ein überschuffiges Bachsthumsproduct ab, bas fich zu einem neuen Organismus entwickelt. ber geichlechtlichen Zeugung bingegen muffen zwei verichiebene Individuen fich vereinigen, um ein neues Lebewesen aus fich bervorgeben zu laffen. Diefe Amphigonie (ober Generatio digenea) ift beim Menschen und ben meisten höheren Thieren die einzige Art ber Fortpflanzung. Dagegen findet fich bei vielen niederen Thieren und bei ben meiften Pflanzen baneben noch die ungeschlecht= liche Bermehrung, durch Theilung ober Anospenbilbung, Monogonie (ober Generatio monogenea). Bei ben nieberften Organismen, ben Moneren, ferner bei vielen Brotiften, Bilgen u. A., ift lettere fogar bie einzige Art ber Propagation.

Genau genommen ist die Monogonie ein ganz allgemein verbreiteter Lebensvorgang; denn auch die gewöhnliche Zelltheilung, auf der das Wachsthum der Historische Biologie die Ueberzeugung, daß die Monogonie die ältere und ursprünglichere Form der Elternzeugung war, und daß sich die Amphigonie erst später aus derselben entwickelt hat. Dies zu betonen ist deshald wichtig, weil nicht allein viele ältere, sondern auch einzelne neuere Autoren die geschlechtliche Zeugung als eine allgemeine Lebensthätigkeit aller

Organismen ansehen und behaupten, daß sie ein ganz ursprüngs licher Lebensvorgang von Anfang an gewesen sei.

Fortpffanzung und Bachsthum. Die zusammengesetten und oft hochft verwidelten Erscheinungen ber geschlechtlichen Zeugung, wie wir fie bei ben hoberen Organismen antreffen, werben uns verständlich, wenn wir sie mit den einfacheren Formen der un= geschlechtlichen Zeugung in den niederen Lebensfreisen fritisch vergleichen. Wir lernen bann einsehen, daß bieselben teine unbegreiflichen und übernatürlichen "Lebenswunder" find, sondern natürliche physiologische Vorgange, die gleich allen anderen sich auf einfache physikalische Rrafte gurudführen laffen. Diejenige Energie-Form, die aller Tocogonie zu Grunde liegt, ift bas Bachsthum (Crescentia). Da nun biefe Erscheinung als "Maffenanziehung" ebenso auch die Entstehung der Kryftalle und anderer anorganischer Inbividuen bewirkt, so ift damit wieder die Schranke entfernt, die man auch hier zwischen organischer und anorganischer Ratur hat festhalten wollen. "Die Fortpflanzung ift eine Ernährung und ein Bachsthum bes Organismus über bas individuelle Mag hinaus, welche einen Theil beffelben jum Gangen erhebt" (Gen. Morph. II. S. 16). Dieses "Maß ber individuellen (Broge" ift bei jeder ein= gelnen Art burch zwei Berhältniffe bestimmt, einerseits die innere Constitution bes Blasma, die durch Bererbung gegeben ist, ander= feits die Abhangigkeit von ben außeren Erifteng-Bedingungen, die die Anpaffung regeln. Erft wenn diese Grenze überschritten wird, macht nich bas andauernde überichüffige Wachsthum (Crescentia transgressiva) als "Fortpflanzung" geltend. Auch jede Rryftall-Art hat eine bestimmte Grenze bes Wachsthums; wenn Diefe überschritten wird, feten fich neue Kryftall-Individuen aus ber Mutterlauge an bas alte, nicht mehr machsende Individuum an.

Ungeschlechtliche Fortpflanzung (Monogonie). Die unsgeschlechtliche ober monogene Tocogonie — die man auch als "vegetative Bermehrung" bezeichnet, wird stets von einem organischen Individuum für sich allein bewirft und ist also nur auf dessen

bes Plasma führten. Da wir diesen Borgang der Urzeugung (Archigonia oder Generatio spontanea) in einem besonderen Rappitel (15) besprechen, sehen wir hier davon ab und beschränken uns auf die Untersuchung der Elternzeugung (Tocogonia oder Generatio parentalis).

Sejalectliche und ungefalectliche Fortpflanzung (Monoaonie und Amphiaonie). Die zahlreichen verschiedenen Formen, unter benen die Tocogonie ober Fortpflanzung ber Lebewesen statt= findet, werden allgemein auf zwei große Gruppen vertheilt, einerfeits die einfache Form ber ungeschlechtlichen Zeugung (Monogonie), anderseits die jusammengesette Form ber geschlechtlichen Zeugung (Amphigonie). Bei ber ungeschlechtlichen Zeugung ift nur ein ein= ziges Individuum thätig und giebt ein überschüssiges Wachsthumsproduct ab, bas fich zu einem neuen Organismus entwickelt. ber geschlechtlichen Beugung bingegen muffen zwei verschiebene Inbividuen sich vereinigen, um ein neues Lebewesen aus sich hervor= geben zu laffen. Diese Amphigonie (ober Generatio digenea) ift beim Menschen und ben meisten höheren Thieren die einzige Art der Fortpflanzung. Dagegen findet sich bei vielen niederen Thieren und bei ben meiften Pflanzen baneben noch die ungeschlecht= liche Bermehrung, durch Theilung oder Anospenbildung, Monogonie (ober Generatio monogenea). Bei ben nieberften Organismen, ben Moneren, ferner bei vielen Protiften, Bilgen u. A., ist lettere sogar die einzige Art ber Propagation.

Genau genommen ist die Monogonie ein ganz allgemein verbreiteter Lebensvorgang; denn auch die gewöhnliche Zelltheilung, auf der das Wachsthum der Historische Biologie die Ueberzeugung, daß die Monogonie die altere und ursprünglichere Form der Elternzeugung war, und daß sich die Amphigonie erst später aus derselben entwickelt hat. Dies zu betonen ist deshald wichtig, weil nicht allein viele ältere, sondern auch einzelne neuere Autoren die geschlechtliche Zeugung als eine allgemeine Lebensthätigkeit aller

Organismen ansehen und behaupten, daß sie ein ganz ursprüngs licher Lebensvorgang von Anfang an gewesen sei.

Fortpffanzung und Bachsthum. Die zusammengesetten und oft höchst verwickelten Erscheinungen ber geschlechtlichen Zeugung, wie wir sie bei ben hoberen Organismen antreffen, werben uns verständlich, wenn wir sie mit den einfacheren Formen der ungeschlechtlichen Zeugung in ben niederen Lebenskreisen kritisch veraleichen. Wir lernen dann einsehen, daß dieselben keine unbegreif= lichen und übernatürlichen "Lebenswunder" find, sondern natürliche physiologische Vorgange, die gleich allen anderen sich auf einfache physikalische Kräfte zurückführen laffen. Diejenige Energie-Form, bie aller Tocogonie zu Grunde liegt, ift bas Bachsthum (Crescentia). Da nun diefe Erscheinung als "Maffenanziehung" ebenso auch die Entstehung der Kryftalle und anderer anorganischer Individuen bewirkt, so ist damit wieder die Schranke entfernt, die man auch hier zwischen organischer und anorganischer Natur hat festhalten wollen. "Die Fortpflanzung ift eine Ernährung und ein Bachsthum bes Organismus über bas individuelle Daß hinaus, welche einen Theil beffelben jum Gangen erhebt" (Gen. Morph. II, S. 16). Diefes "Maß ber individuellen Größe" ift bei jeder ein= zelnen Art durch zwei Verhältniffe bestimmt, einerseits die innere Constitution bes Plasma, die durch Bererbung gegeben ift, anderfeits die Abhängigkeit von den außeren Existeng=Bedingungen, die Die Anpaffung regeln. Erst wenn diese Grenze überschritten wird, macht fich das andauernde überschüffige Bachsthum (Crescentia transgressiva) als "Fortpflanzung" geltend. Auch jede Rryftall-Art hat eine bestimmte Grenze bes Wachsthums; wenn Diese überschritten wird, setzen sich neue Kryftall-Individuen aus ber Mutterlauge an bas alte, nicht mehr machsende Individuum an.

Ungeschlechtliche Fortpflanzung (Monogonie). Die uns geschlechtliche ober monogene Tocogonie — die man auch als "vegetative Bermehrung" bezeichnet, wird stets von einem organischen Individuum für sich allein bewirft und ist also nur auf dessen

übericuffiges Bachsthum jurudjuführen. Benn biefes ben gangen Körper als totales Wachsthum betrifft und diefer in zwei ober mehr gleiche Stude gerfällt, bezeichnet man die monogene Bermehrung als Theilung (Divisio). Wenn hingegen bas Bachsthum ein partielles ist und nur einen Theil des Individuums betrifft, und wenn dieser bevorzugte Theil sich als Anospe (Gemma) vom zeugenden Individuum sondert, nennt man diesen Proces Rnofpung (Gemmatio). Der Unterschied beiber Zeugungsformen besteht also wesentlich barin, daß bei der Theilung das Elter (Parens) als Individuum ju (Brunde geht und in ber Bildung seiner Theilproducte (Kinder) aufgeht; diese sind von gleichem Alter und gleichem Formwerthe. Bei ber Anospung bagegen bleibt bas zeugende Elter als Individuum erhalten; es ift großer und alter als die jüngere Anospe. Diefer wichtige Unterschied zwischen Division und Gemmation, ber oft überseben wird, gilt ebenso für die Protisten (als Ginzellige) wie für die Histonen (als Bielzellige). Die Thatsache, daß bei der Theilung das Individuum (- das "Untheilbare"! -) als jolches vernichtet wird, widerlegt bie Theorie von der "Unfterblichkeit der Ginzelligen" (Beismann). (Bergl. oben G. 114 und "Belträthfel", 11. Rapitel.)

Selbsttheilung (Division). Die Fortpstanzung durch Theilung ist die weitaus hänsigste von allen Formen der Vermehrung; denn sie ist nicht nur die normale Art der Monogonie bei zahlreichen Protisten, sondern auch bei den Gewebezellen, die die Gewebe der Historen zusammensetzen. Sie ist ferner die einzige Vermehrungssorm der meisten Moneren, sowohl der Chromaceen als der Bakterien, die deshalb häusig unter dem Begriffe der Spaltpstanzen (Schizophyta) zusammengesaßt wurden. Die Selbsttheilung kommt aber auch dei höheren, vielzelligen Organismen vor, namentlich Resseltieren (Polypen, Medusen). (Gewöhnlich erfolgt sie in Form der Iweitheilung (Dimidiatio oder Hemitomie); der Körper zerfällt in zwei gleiche Hälften. Die Theilungsebene ist bald unbestimmt (Stückheilung), bald fällt sie mit der Längsare zusammen (Längs-

theilung), bald mit der Queraxe, senkrecht auf der Längsare (Quertheilung); seltener mit einer schrägen oder diagonalen Axe (Schieftheilung). Wenn die Theilung einer Zelle sich so rasch wiederholt, daß auf die Längstheilung sogleich die Quertheilung folgt, und wenn beide Theilungen durch Beschleunigung zusammensallen, so geht die Zweitheilung in Viertheilung über. Wenn dann derselbe Vorgang sich öfter rasch hinter einander wiederholt, und wenn zusletzt gleichzeitig der Körper in zahlreiche kleine und gleiche Stücke zerfällt, so wird daraus die Vielzelltheilung (Polytomie); so die Sporenbildung der Sporozoen und Rhizopoden; die Vielzellsbildung im Embryosack der Phanerogamen.

Anofpung (Gemmation). Die ungeschlechtliche Bermehrung burch Knofpung unterscheibet sich von der Theilung im Brincip badurch, daß das bedingende überschüssige Wachsthum bei ber ersteren ein partielles, bei ber letteren ein totales ist; bemnach ift die erzeugte Anospe (Gemma) junger und kleiner als bas erzeugende Elter (Parens), von dem fie fich ablöft; das lettere fam burch Regeneration ben abgegebenen Theil erfeten und gahlreiche Anospen gleichzeitig ober nach einander hervorbringen, ohne beshalb seine individuelle Selbständigkeit zu verlieren (- wogegen sie bei der Theilung vernichtet wird! —). Die Bermehrung burch Knospenbildung ist bei den Protisten seltener, bei den Sistonen häufiger, sowohl bei den meisten Gewebpflanzen als bei ben niederen, stockbildenden Gewebthieren (Coelenterien und Bermalien). Denn bie meisten Stode (Cormi) entstehen baburch, bag ein Sprof ober eine Person Knofpen treibt, die mit ihm in Berbindung bleiben. Die Senter und Ableger ber Gewebpflanzen find abgelofte Anofpen. Als zwei verschiedene Hauptformen der Knofpung find die terminale und laterale zu unterscheiben. Die terminale ober endständige Anofpung findet an einem Ende ber Langsare ftatt und fieht ber Quertheilung fehr nabe (3. B. die Strobilation ber acraspeden Medusen und der Kettenbandwürmer). Die laterale ober feitenftandige Anofpung ift weit häufiger und bedingt die "Berzweigung"

ber Bäume und überhaupt ber zusammengesetten Pflanzen, ebenso auch ber baumförmigen Stöcke der Spongien, Nesselthiere (Polypen, Korallen), Moosthiere (Bryozoen) u. s. w.

Sporenbildung (Sporogonie oder Sporulation). britte Form der ungeschlechtlichen Fortpflanzung ift die Bildung von Sporen ober "Reimzellen", die gewöhnlich in großer Rahl im Innern des Organismus erzeugt werden, sich von ihm ablösen und, ohne befruchtet zu fein, zu einem neuen Lebewesen entwickeln. Bald find die Sporen unbeweglich: Ruhfporen oder Paulosporen; bald besiten sie eine ober mehrere Geißeln, mittelft beren sie lebhaft umberschwimmen: Schwärmsporen ober Planosporen. Diese monogene Bermehrungsweise ift sehr verbreitet unter den Protisten, sowohl Protophyten als Protozoen. Unter den letteren find die Sporozoen oder Sporenthierchen (Gregarinen, Coccidien u. A.) daburch ausgezeichnet, daß der ganze einzellige Organismus in der Bildung von Sporen aufgeht; der Proces fällt bier mit der "Bielzelltheilung" zusammen, ebenso bei vielen Rhizopoden (Mycetozoen). Bei anderen (Radiolarien, Thalamophoren) wird bloß ein Theil der parentalen Belle gur Sporen-Production ver-Sehr verbreitet ift die Sporenbildung bei den Kryptogamen; gewöhnlich wechselt fie bier mit geschlechtlicher Fortpflanzung ab. Die Sporen entstehen meiftens in besonderen Sporen= kapfeln (Sporangien). Bei den Blumenpflanzen (Anthophyten) ist die Sporogonie verloren gegangen. Selten kommt dieselbe bei den Gewebthieren vor, 3. B. bei den Sugwaffer-Schmammen; die Sporangien werden bier als Gemmulae bezeichnet.

Geschlechtliche Fortpflauzung (Amphigonie, sexuelle Beugung). Das Wesen der geschlechtlichen Zeugung besteht in der Bereinigung von zwei verschiedenen Zellen: einer weiblichen Eizelle und einer männlichen Spermazelle. Die einfache neue Jelle, die aus deren Verschmelzung entsteht, ist die Stammutter aller der zahlreichen Zellen, die die vielzelligen Gewebe der Histonen zusammensehen. Aber auch unter den eins

zelligen Protisten kommen schon vielfach Anfänge sexueller Differenzirung vor; sie wird vorbereitet burch die Verschmelzung oder Copulation von zwei gleichartigen Bellen, ben Gameten. Man fann biefen Borgang, die Angofe, als eine besondere, febr gunftige Form bes Wachsthums auffaffen, bie mit Berjungung bes Plasma verbunden ift; das lettere wird durch die Mischung der beiberlei individuell verschiedenen Plasmaförper (Amphimixis) zur Bermehrung durch wiederholte Theilung befähigt. Sobald diese beiden Gameten ungleich werden, an Größe und Gestalt "sich differenziren", wird die größere, weibliche, als Makrogamete ober Matrogonidie, die fleinere, männliche, als Mifrogamete oder Mifrogonidie bezeichnet. Bei ben Siftonen beift erstere Gizelle (Ovulum). lettere Spermazelle (Spormium, Spormatozoon). Gewöhnlich ift lettere eine raich bewegliche Beigelzelle, erftere eine trage ober amoeboibe Belle. Die Schwimmbewegungen ber Spermazelle bienen dazu, die Eizelle aufzusuchen und zu befruchten.

Eizelle und Spermazelle. Die qualitative Verschiedenheit ber beiben copulirenden Geschlechtszellen (Gonocyta), chemische Gegensat zwischen bem Dvoplasma ber weiblichen Eizelle und bem Spermoplasma ber mannlichen Samenzelle, ift die erfte (und oft einzige) Bedingung der Amphigonie; später gesellt sich bazu (bei ben höheren Siftonen) ein fehr verwickelter Apparat von secundären Ginrichtungen. Mit jenem demischen Gegensat ift zugleich eine eigenthümliche Doppelform sinnlicher Empfindung und barauf gegründeter Anziehung verknüpft, die wir als feruelle Chemotaris ober erotischen Chemotropismus "Geschlechtssinn" ber bezeichnen. Dieser beiden verschiedenen Sonocyten, die "Bahlvermandtichaft" bes männlichen Androplasma und des weiblichen Gynoplasma, bewirkt ihre gegenseitige Anziehung und Bereinigung. Es ift febr mahrscheinlich, daß diefe feruelle, dem Geruch ober Geschmack verwandte Sinnesthätigkeit und ebenso die dadurch hervorgerufenen Reizbewegungen, ihren Sit im Cytoplasma des Celleus der beiderlei Geschlechtszellen hat, mährend die

Bererbung durch das Karpoplasma des Nucleus vermittelt wird. (Bergl. Anthropogenie, 1903, 5. Aufl., 6. und 7. Bortrag.)

Awitterbildung und Geschlechtstrennung (Hermaphrodismus und Gonochorismus). Der feruelle Gegensat zwischen ben beiderlei Bonoplasma = Formen, bem weiblichen Ovoplasma ber Eizelle und dem männlichen Spermoplasma ber Samenzelle, spricht sich schon im Beginn der sexuellen Differenzirung in den verichiedenen Größen der beiden covulirenden Gameten aus, fvater in ber zunehmenden Berichiedenheit ihrer Form, Busammensetzung, Bewegung u. f. w. Er führt weiterbin ju ber Bertheilung ber Reimstätten (ber Dertlichkeiten, an benen die beiberlei Beichlechtszellen entstehen) auf zwei verschiedene Individuen. Wenn Gizelle und Spermazelle in einem und bemfelben Individuum entsteben, bezeichnet man biefes als zweigeschlechtig ober Zwitter (Hermaphroditus); menn sie bagegen von zwei verschiebenen (mannlichem und weiblichem) Individuen producirt werden, nennt man diese eingeschlechtig ober "getrennten Beschlechts" (Gonochoristus). Entsprechend ben verschiedenen Stufen ber Individualität, die wir oben (im 7. Rapitel) unterschieden haben, können wir auch folgende Stufen ber Zwitterbildung (Hermaphrodismus) und ber Beichlechtstrennung (Gonochorismus) unterscheiben.

Hermaphrodismus der Zellen. Einige Gruppen der Protisten, besonders die hoch organisirten Wimper-Insusorien (Ciliata) zeichnen sich dadurch aus, daß schon innerhalb des einzelligen Organismus eine Sonderung des männlichen und weiblichen Plasmatheiles stattsindet. Die Ciliaten vermehren sich in der Regel massenhaft durch wiederholte Theilung (und zwar durch indirecte Zelltheilung). Allein diese Monogonie hat ihre Grenzen und muß von Zeit zu Zeit durch eine Amphigonie untersbrochen werden, eine Verzüngung des Plasma, die durch Conzingation von zwei verschiedenen Zellen und theilweisen Austausch ihrer Kernsubstanz bewirkt wird. Unter Conzugation von zwei verseht man partielle und vorübergehende Vereinigung von zwei verseht man partielle und vorübergehende Vereinigung von zwei vers

schiebenen Einzelligen, unter Copulation hingegen totale und bleibende Berschmelzung. Wenn zwei Wimper-Infusorien sich consiguiren, legen sie sich an einander und verwachsen für turze Zeit durch eine Plasma-Brücke. Sin Theilstück des Zellkerns von beiden hat sich schon vorher in zwei Stückhen getheilt, von denen das eine als weiblicher Standkern (Paulokaryon), das andere als männslicher Wanderkern (Planokaryon) fungirt. Die beiden bewegslichen Wanderkerne treten in die Plasma-Brücke ein und wandern innerhalb derselben, sich an einander vorbeischiebend, in den Leib der entgegengesetzen Zelle ein; hier verschmelzen sie mit dem tieser gelegenen Standkern. Nachdem so in jeder der beiden copulirenden Zellen ein neuer Kern (durch Amphimixis) gebildet ist, trennen sie sich wieder; die beiden verzüngten Zellen haben nun wieder die Fähigkeit erlangt, sich längere Zeit durch Theilung zu vermehren.

Sonocorismus der Zellen. Die eigenthümliche Zwitter= bildung der Zellen, die die Wimper-Infusorien und einige andere Protisten auszeichnet und die uns durch die Untersuchungen von Richard hertwig, Maupas u. A. bis in die feinsten Gingelbeiten bekannt ift, erscheint beshalb von fo hohem Interesse, weil bamit gezeigt ift, daß ber chemische Gegensat zwischen bem weiblichen Gynoplasma und bem männlichen Androplasma schon inner-. halb einer einzigen Zelle jum Ausbruck kommen kann. Diese erotische Arbeitstheilung ist so wichtig, daß sie sonst all= gemein auf zwei verschiedene Bellen vertheilt ift. Die genauen, in die feinsten sichtbaren Borgange eindringenden Untersuchungen der Neuzeit über den Procef der Befruchtung haben gelehrt, daß das Wesentlichste bei der Neubildung des Individuums (— der Stammzelle -) die Berschmelzung gleicher Theile (Erbmasse) bes mannlichen und weiblichen Zellenkerns ift; das Karpoplasma ber beiden copulirenden Bellen ift der Trager der Bererbung von beiben Eltern. Hingegen bient bas Cytoplasma ihres Zellenleibes ben 3meden ber Anpaffung und Ernährung; gewöhnlich ift ber Zellenleib der Gizelle fehr voluminos und als Futterspeicher reich

mit Eiweiß, Fett und anderen Nahrungsstoffen ausgestattet ("Nah= rungsbotter"). Das Cytoplasma der Spermazelle ist umgekehrt sehr klein und bildet meistens eine schwingende Geißel, mit der sie sich fortbewegt, um die Eizelle aufzusuchen.

Monoclinie und Diclinie. Bei ben meisten Pflanzen werben weibliche und mannliche Zellen von einem und bemfelben Sproffe producirt, ebenso bei sehr vielen niederen Thieren von einer und derfelben Berfon. Man bezeichnet diesen Hermaphrodismus der "Individuen zweiter Ordnung" als Monoclinie (Ginbettigfeit). Dagegen findet sich bei vielen höheren Pflanzen (monoecischen Stocken) und bei den meisten höheren Thieren Diclinie oder 3meibettig= feit; d. h. ber eine Sproß ober die eine Berson besitt nur mannliche, der andere nur weibliche Organe: Gonochorismus der "Inbividuen zweiter Ordnung". Die Monoclinie ift meiftens mit ber festsitzenden Lebensweise verknüpft (oft für diese nothwendig), die Diclinie hingegen mit ber freien Ortsbewegung. Auch die An= paffung an schmaropende Lebensweise begünstigt die Monoclinie; jo sind 3. B. die Krebse (Crustacea) größtentheils gonochoristische Berfonen; aber die Rankenkrebse (Cirripedia), die sich an festsipende (und zum Theil auch an parasitische) Lebensweise gewöhnt haben, find in Folge beffen hermaphroditen geworden. endoparafitische niedere Thiere (3. B. Bandwürmer, Saugwürmer, Wunderschneden), die isolirt im Inneren anderer Thiere leben, muffen Zwitter sein und sich selbst befruchten können, wenn bie Art erhalten bleiben soll. Anderseits sind zahlreiche hermaphrobite Blumen, tropdem sie beiderlei Geschlechtsorgane einschließen, un= fähig, sich selbst zu befruchten, sondern muffen durch die sie besuchenden Insecten befruchtet werden, die den Blüthenstaub von einer Blume zur anderen tragen.

Monoecie und Dioecie. Die "Individuen dritter Ordnung", die wir im Pflanzenreiche ebensowohl wie im Thierreiche als Stöde (Cormi) bezeichnen, haben ebenfalls wechselnde Beziehungen der Geschlechts-Personen, die sie zusammenseten. Wenn auf einem

und demselben Stode männliche und weibliche diclinische Sprosse oder Personen neben einander vorkommen, bezeichnet man diesen Hermaphrodismus der Cormen als Einhäusigkeit (Monoscie); das ist der Fall bei den meisten Aryptogamen und Phanerogamen, unter den Thieren bei den meisten Siphonophoren und einzelnen Rorallen. Seltener ist die Zweihäusigkeit (Dioscie); d. h. der eine Stod trägt nur männliche, der andere nur weibliche Sprosse oder Personen, so z. B. die Pappeln und Beiden, die meisten Rorallen und einzelne Siphonophoren. Die physiologischen Borzüge der Kreuzung, d. h. der Vereinigung von Geschlechtszellen versichiedener Individuen, begünstigen die fortschreitende Geschlechtstrennung bei den höheren Organismen.

Bedfel der Gefdlechtstheilung. Gine vergleichende leberficht über die Berhältniffe ber Zwitterbildung und Gefchlechtes trennung im Thierreiche und Pflanzenreiche lehrt uns, daß beide entgegengesette Formen ber Geschlechtsvertheilung baufig bei nabe verwandten Organismen einer und derfelben Gruppe fich neben einander finden, ja sogar bisweilen bei verschiedenen Individuen einer und berfelben Art. So ift 3. B. die Auster gewöhnlich gonochorist, bisweilen aber auch hermaphrodit, ebenso manche andere Mollusten, Wurmthiere und Gliederthiere. Daber ift die oft aufgeworfene Frage, welche von beiben Formen ber Geschlechtstheilung die ursprüngliche fei, überhaupt nicht allgemein zu beantworten, und nicht ohne Bestimmung der Individualitätsstufe und der instematischen Stellung ber betreffenden Gruppe. Sicher ift, daß in vielen Källen die Zwitterbildung das ursprüngliche Berhältniß barftellt, 3. B. bei ben meisten niederen Pflanzen und vielen festsitenben Thieren (Spongien, Polypen, Platoden, Mantelthieren u. A.); wenn in diesen Gruppen einzelne Ausnahmen auftreten, sind fie secundar entstanden. Ebenso sicher ift anderseits, daß in anderen Källen umgekehrt bie Geschlechtstrennung bas ursprüngliche Berbaltniß barftellt, so bei ben Siphonophoren, Rtenophoren, Bryozoen, Cirripedien, Mollusten; hier ift ber Hermaphroditismus offenbar insofern secundar entstanden, als die Zwitterformen ursprünglich von Gonochoristen abstammen.

Seichlechtsbrüfen der Siftonen (Gonades). Nur in wenigen Abtheilungen ber niedersten Siftonen entstehen die beiderlei Geschlechtezellen ohne bestimmte Ordnung an verschiedenen Stellen bes einfachen Gewebes, so bei einigen Gruppen ber niederen Algen und bei ben Spongien. Gewöhnlich entstehen sie nur an bestimmten Localitäten und in einer besonderen Schicht bes Gewebekorpers, und gwar meistens gruppenweise, in Gestalt von Beichlechtsbrufen Diese führen in verschiedenen Gruppen ber Siftonen (Gonades). besondere Ramen; die weiblichen Drufen werden bei den Kryptogamen als Archegonien bezeichnet, bei ben Phanerogamen als Nucellus (- aus bem Matrosporangium ber Bteridophyten entstanden -), bei den Gemebthieren als Gierstode (Ovaria). Die männlichen Drufen bezeichnet man bei ben Kryptogamen als Antheridien, bei den Phanerogamen als Pollenfäcke (- aus den Mitrosporangien der Farne entstanden -), bei ben Metazoen als hoben ober Samenstöde (Spermaria, Testiculi). Källen, besonders bei wasserbewohnenden niederen Organismen, werden die Eizellen (als Producte der Ovarien) und die Spermazellen (als Producte der Spermarien) direct nach außen entleert. Bei den meiften höheren Organismen bagegen haben fich besondere Geschlechtsleiter (Gonoductus) gebildet, welche beiderlei Gonocyten nach außen abführen.

Zwitterdrüsen der Histonen (Glandulae hermaphroditae). Während gewöhnlich die beiderlei Geschlechtsdrüsen an verschiedenen Localitäten des zeugenden Organismus entstehen, giebt es doch einzelne Fälle, in denen die beiderlei Geschlechtszellen unmittelbar neben einsander von einer und derselben Drüse gebildet werden; solche Drüsen heißen Zwitterdrüsen (Glandulae hermaphroditae). In auffallender Weise entwickeln sich diese Bildungen bei mehreren hoch disserenzirten Gruppen der Metazoen und sind offenbar aus gonochoristischen Bildungen niederer Formen hervorgegangen. Die Klasse der

Rammquallen oder Rippenquallen (Ctenophorae) *) umfaßt glasartige, im Meere ichwimmenbe Neffelthiere von eigenthumlichem und complicirtem Bau, die mahrscheinlich von Sydromedusen (ober Crafpedoten) abstammen. Bahrend aber bie letteren fehr einfache gonochoristische Berhältniffe besitzen (4 oder 8 eingeschlechtige Drufen im Berlaufe der Radial-Canale oder in der Magenwand), laufen bei den Atenophoren 8 hermaphroditische Canale im Meridian= Bogen von einem Pole bes gurfenförmigen Körpers jum anberen. Jeber Canal entspricht einem Wimperkamm und bilbet an einem Rande Gierstode, am anderen Rande Samenftode: und zwar find bieje jo geordnet, daß die 8 Intercoftal-Felder (die Raume gwischen ben 8 Wimperkammen) abwechselnd männlich und weiblich find. — Roch eigenthumlicher find die Zwitterbrufen der boch organifirten, auf bem Lande lebenden und luftathmenden Lungenschneden (Pulmonata), zu benen unfere gewöhnlichen Gartenschnecken (Arion) Sier findet fich eine und Beinbergichneden (Helix) gehören. 3mitterbrufe mit vielen Schläuchen, von benen jeber im außeren Theile Eier, im inneren Sperma bilbet. Tropbem werden beiberlei Gefchlechtezellen gesondert nach außen abgeführt.

Seschlechtsleiter (Gonoductus). Bei den meisten niederen und im Wasser lebenden Histonen fallen beiderlei Geschlechtszellen, wenn sie reif sind, unmittelbar in das Wasser und kommen dort zusammen. Dagegen haben sich bei den meisten höheren und namentlich den landbewohnenden Organismen besondere Ausstührwege oder Absuhrcanäle für die Geschlechtsproducte entwicklt, die Geschlechtsleiter (Gonoductus); die weiblichen heißen bei den Metazoen im Allgemeinen Gileiter (Oviductus), die männlichen Samenleiter (Spormaductus oder Vasa deserentia). Bei den lebendig gebärenden Histonen dienen besondere Canäle für die Zuleitung des Sperma zur Eizelle, die im mütterslichen Körper eingeschlossen bleibt, so der Hals des Archegonium

^{*)} Runftformen ber Ratur, Tafel 27.

bei ben Kryptogamen, ber Griffel bei ben Phanerogamen, die Scheibe (Vagina) bei ben Metazoen. An ber äußeren Deffnung bieser Abfuhrcanale entwickeln sich bann meistens noch besondere Begattungsorgane.

Begattungs-Organe (Copulativa). Wenn die entleerten Geschlechtszellen nicht unmittelbar zusammenkommen können (- wie bei vielen Wafferbewohnern —), muffen besondere Einrichtungen für die Uebertragung des befruchtenden Sperma vom männlichen auf den weiblichen Körper sich entwickeln. Diefer Borgang felbst, ber als Begattung (Copulation) bezeichnet wird, erlangt baburch große Bedeutung, daß er sich mit eigenthumlichen Luftgefühlen verfnüpft, und daß diese Wollust die machtigsten Seelen-Erregungen auslöft; fie wird als feguelle "Liebe" beim Menschen und ben höheren Thieren jur ftartsten Triebfeder vieler Lebensthätigkeiten. Das Organ, das diefe Wolluft = Empfindungen als Sit des "Geschlechtssinnes" vermittelt, wird bei den Wirbelthieren als Ge= ichlechtsglied (Phallus) bezeichnet, bas mannliche als Mannesglied ober Ruthe (Penis), das weibliche als Kipler (Clitoris). Die mikroskopischen Sinneswertzeuge in diesen Begattungsorganen sind eigenthümliche "Wollustkörperchen"; sie werden erregt durch bie gegenseitige Reibung, bie bei ber Ginführung bes mannlichen Penis in die weibliche Scheibenöffnung (Vulva) stattfindet. burch wird die Resterbewegung ausgelöst, die die Entleerung und llebertragung bes Sperma vermittelt. Bei vielen höheren Thieren (namentlich Wirbelthieren, Glieberthieren, Beichthieren) entwickeln sich daneben noch zahlreiche Drüsen und andere Hülfsorgane, die bei ber Begattung mitwirken.

Secundare Sexual-Charaftere. Die vielfachen und innigen Beziehungen, die beim Menschen und den höheren Thieren (vor Allen Wirbelthieren und Gliederthieren) zwischen deren Geschlechtseleben und der höheren Seelenthätigkeit bestehen, haben eine Fülle der merkwürdigsten "Lebenswunder" hervorgerufen. Wilhelm Bölsche hat dieselben in seinem berühmten und weitverbreiteten

Berfe: "Liebesleben ber Ratur" fo geiftreich geschildert, daß wir bier einfach barauf verweisen konnen. Nur die hohe Bebeutung ber fogenannten "fecundaren Sexual-Charaftere" foll hier noch besonders betont werben. Diese Gigenthumlichkeiten eines der beiden Geschlechter, die dem andern fehlen, und die nicht direct mit ben eigentlichen Geschlechtsorganen zusammenhängen, 3. B. ber Bart bes Mannes, ber Bufen bes Weibes, die Mähne bes Lowen, bas Gemeih bes hirsches, find auch für die Aesthetit von Interesse; fie find, wie Darwin gezeigt hat, burch feguelle Selection erworben worden, als Baffen der Männchen im Rampfe um ben Besit bes Beibchens, und umgekehrt. Dabei spielt, namentlich bei ben Bogeln und Infecten, eine wichtige Rolle bas Schonheitsgefühl: die prächtigen Karben und Kormen, die wir an den männlichen Baradiesvögeln, Colibris, Buhnervögeln, Schmetterlingen bewundern, find durch geschlechtliche Zuchtwahl erworben worden. (Bergl. Ratürl. Schöpfungsgeschichte, 10. Aufl. S. 249.)

Parthenogenefis (Jungfern - Zeugung). Bei verschiebenen (Bruppen von hiftonen ift im Laufe ber Zeit bas männliche Geichlecht überflüssig geworden; die Gizellen entwickeln sich, ohne ber Befruchtung burch die Spermazellen zu bedürfen. Das ift nament= lich der Kall bei verschiebenen Plattenthieren (Trematoden) und Bliederthieren (Cruftaceen, Injecten). Bei ben Bienen besteht bas merkwürdige Berhältniß, daß erft im Momente ber Giablage bie Entscheidung barüber getroffen wird, ob bas Gi mit Sperma perfeben und befruchtet werben foll oder nicht; im ersteren Falle ent= widelt fich baraus eine weibliche, im zweiten Kalle eine mannliche Biene. Als Siebold in München diese Thatfachen ber "unbeflecten Empfangniß" bei verschiedenen Insecten nachgewiesen hatte, erhielt er einen Besuch des tatholischen Erzbischofs von München; biefer brudte ihm seinen Gludwunsch und seine Freude barüber aus, baß nun auch für die "Jungfrau Maria" derfelbe Borgang wiffen= icaftlich erflarbar fei: Siebold mußte ihm leiber entgegnen, daß diefer Schluß von ber Jungfernzeugung der Gliederthiere auf

bie der Birbelthiere nicht zulässig sei, und daß alle Säugethiere, ebenso wie alle anderen Vertebraten, sich ausschließlich durch bestruchtete Gier fortpstanzen. Unter den Gewebpstanzen kommt dagegen Parthenogenesis ebenfalls vor, so bei Chara crinita unter den Algen, bei Antennaria alpina und Alchemilla vulgaris unter den Blumenpstanzen. Die Ursachen, die diesen Aussall der Bestruchtung bedingen, sind uns noch größtentheils unbekannt; einiges Licht wird darauf dadurch geworsen, daß man neuerdings auch durch chemische Versuche (Einwirkung von Zuder und anderen wasserentziehenden Lösungen) die parthenogenetische Entwickelung unbefruchteter Gier hat auslösen können.

Baedogenefis und Diffogonie. Während bei den höheren Thieren meistens die volle Reife und Ausbildung ber Species-Form zur Fortpflanzung erforberlich ist, hat man bei vielen niederen Thieren neuerdings beobachtet, daß Gizellen und Spermazellen auch schon bei jugendlichen Bersonen im Larvenzustande gebildet merben; wenn in biesem Buftanbe bie Befruchtung stattfindet, werden von Larven wieder Larven berfelben Form erzeugt. Wenn bann fpater dieselben Larven sich in die reife Form verwandelt haben und diese sich geschlechtlich in ihrer Form vermehrt, nennt man dies Doppelzeugung (Dissogonie); fie fommt bei vielen Reffelthieren, namentlich Medusen, vor. Wenn hingegen Larven sich burch unbefruchtete Gizellen vermehren und somit parthenogenetisch ihresgleichen erzeugen, nennt man bies Jugenbzeugung (Paedogenesis); sie findet sich namentlich bei Plattenthieren (Trematoben) und einzelnen Insecten (Larven von Cecidomyia und anderen Fliegen).

Generationswechsel (Metagenesis oder Generatio alternans). Bei sehr vielen niederen Thieren und Pflanzen wechselt regelmäßig eine geschlechtliche und eine ungeschlechtliche Generation mit einsander ab. Unter den Protisten finden wir diesen "Generationse wechsel" schon bei den Sporozoen; unter den Gewebpflanzen bei den Moosen und Farnen, unter den Gewebthieren bei den Nessels

thieren, Plattenthieren, Mantelthieren u. A. Oft find beibe Generationen in Bezug auf Gestalt und Organisationshöhe febr per-So ift bei ben Moofen die ungeschlechtliche Generation die sporenbildende Mooskapsel (Sporogonium), die geschlechtliche hingegen die Moospflanze mit Stengel und Blättern (Culmus). Bei ben Farnen ift umgekehrt ber Culmus fporenbilbend und monogen, hingegen ber thallusartige, einfache und fleine Borfeim (Prothallium) feruell differenzirt. Bei den meiften Reffelthieren entfteht aus dem Gi der frei schwimmenden Meduse ein kleiner festfigenber Bolyp, und biefer erzeugt durch Knofpung wiederum Medufen, die gefchlechtsreif werden. Bei ben Mantelthieren (Galpen) wechselt eine geschlechtliche sociale Form mit einer ungeschlechtlichen solitären Form ab; die Rettensalpen der ersteren sind kleiner und anders geftaltet, als die großen Ginzelfalpen ber letteren, die burch Knofpung wieder Retten erzeugen. Diese besondere Form ber Metagenese ist die erste, die beobachtet murde, und gwar 1819 von bem Dichter Chamiffo, bei Belegenheit feiner Beltumjegelung. In anderen Fällen (3. B. bei bem nahe verwandten Doliolum) wechselt eine fexuelle Generation mit zwei (felten mehreren) neutralen Die Erklärung dieser verschiedenen Formen des Generationswechsels geben die Gesetze der latenten Bererbung (Atavismus), ber Arbeitstheilung und ber Metamorphose, und vor Allem bas Biogenetische Grundgefet.

Seterogenesis (Heterogonie, Bechselzeugung). Während bei dem echten Metagenesis (dem Generationswechsel im engeren Sinne) die ungeschlechtliche Generation sich durch Anospung oder Sporensbildung vermehrt, geschieht dies bei der nahe verwandten Heterogenesis durch Jungsernzeugung (Parthenogenesis). Das ist namentslich bei vielen Gliederthieren ein Vorgang, der in kurzer Zeit eine Massenvermehrung der Art herbeisührt. Unter den Insecten sind die Blattläuse (Aphiden), unter den Erustaceen die Wasserssche (Daphniden) solche Gliederthiere, die sich in der warmen Jahreszeit massenhaft durch unbefruchtete "Sommereier" fortpflanzen; erst Dasetzt, Lebenswunder.

im Herbst treten vorübergehend Männchen auf, welche die größeren "Wintereier" befruchten; im nächsten Frühjahr schlüpft aus den überwinterten Siern die erste parthenogenetische Generation wieder hervor. Sehr verschieden sind beide heterogenetische Generationen bei den parasitischen Saugwürmern (Trematoden). Aus dem befruchteten Si der hermaphroditen Distomen entstehen einsach gebaute Ammen (pädogenetische Larven!), in deren Innerem aus unbefruchteten Sizellen Cercarien erzeugt werden; diese unternehmen Wanderungen und verwandeln sich später (innerhalb eines anderen Wohnthieres) wieder in Distomen.

Strophogenefis (Generationsfolge). Unter Diefem Begriffe habe ich (1866, (3. Dt. II, S. 104) die verwickelten Berhältnisse ber Zellenfortpflanzung beleuchtet, die wir in ber Ontogenese ber meisten höheren Siftonen antreffen, ebenso ber Phanerogamen wie ber Coelomarien. hier eriftirt fein eigentlicher Generationsmechfel, ba sich birect aus ber befruchteten Gizelle wieder ber vielzellige gewebebilbende Organismus entwickelt. Aber biefer Borgang gleicht ber Metagenesis insofern, als ber ontogenetische Bildungsproces felbst auf oft wiederholter Zelltheilung beruht. Zahlreiche Generationen von Zellen geben burch Theilung aus ber einen Stamm= zelle (- ber befruchteten Eizelle -) hervor, ehe sich zwei von biesen Bellen wieder geschlechtlich bifferenziren und eine "sexuelle Zellen-Generation" bilden. Aber der wesentliche Unterschied liegt barin, daß alle diese Zellengenerationen - ebenso im Körper ber Oberthiere wie der Blumenpflanzen - vereinigt bleiben als Theile eines einzigen Bion (- eines einheitlichen "physiologischen Individuums" -); dagegen fest fich bei bem Generationswechsel jeber Zeugungefreis aus mehreren Bionten gufammen, Die als verschiedene Formen selbständig leben - oft fo verschieden, daß fie früher als Thiere verschiedener Klassen betrachtet wurden, z. B. Polyp und Meduse. Man barf baber auch den Zeugungsfreis der Phanerogamen nicht als Generationswechsel bezeichnen, obgleich er aus bem ber Farne (burch abgefürzte Bererbung) entstanden ift.

Sphogenesis. Dieser Begriff umfaßt alle einsachen Formen der geschlechtlichen Fortpflanzung ohne Generationswechsel. Der Zeugungstreis verläuft als geschloffener Generationscholus an einem und demselben Bion oder physiologischen Individuum, vom Ei dis zum Ei. Diese Art der Entwickelung ist die gewöhnliche bei den meisten höheren Thieren und Pflanzen; sie kann mit oder ohne Verwandlung (Motamorphosis) verlaufen. Die jugendlichen Justände, die bei letzterer vorübergehend auftreten und durch den Besit provisorischer (später verschwindender) Organe — Larvensorgane — sich von der geschlechtsreisen Form unterscheiden (z. B. die Kaulquappe vom Frosch, die Raupe vom Schmetterling) werden allgemein als Larven bezeichnet.

Baftard-Bengung (Sybridismus). Für gewöhnlich icheinen nur Organismen einer und berfelben Art gefchlechtliche Berbindung einzugehen und fruchtbare Nachkommenschaft zu erzeugen. Früher galt biese Annahme sogar als ein wichtiges Dogma und biente zur Definition bes unbestimmbaren Species-Begriffes; man sagte: "Wenn zwei Thiere oder Pflanzen mit einander fruchtbare Junge erzeugen, gehören sie zu einer und derselben guten Art". Diefer Sat, ber einstmals zur Stüte bes Dogma von ber Species-Conftang biente, ift längst hinfällig geworben. Wir miffen jest durch gablreiche sichere Erperimente, daß nicht nur zwei nabe ver= wandte Arten, sondern sogar zwei Arten verschiedener Gattungen unter Umftanden sich geschlechtlich verbinden können, und daß die jo erzeugten Baftarbe (Hybridae) felbst wieder unter sich, ober mit einem ber Eltern, fruchtbare Rachkommen erzeugen konnen. Indeffen ift die Neigung zu biefer Baftardzeugung (Hybridismus) fehr verschieden und von den und unbefannten Befegen ber "sexuellen Affinität" abhängig. Diese geschlechtliche Wahlverwandt= schaft muß in demischen Eigenschaften des Plasma der beiden copulirenden Bellen begründet sein, zeigt aber anscheinend eine große Unbestimmtheit in ihrer Wirfung. In ber Regel zeigen Baftarde eine Mijchung von den Merkmalen beiber Eltern.

Bahlreiche neuere Berfuche haben bewiesen, daß Bastarde fräftiger gebaut sein und sich stärker fortpflanzen können als reine Nachkommen, mährend reine Angucht ber letteren meistens auf bie Dauer nachtheilig wirkt; Auffrischung bes Blutes burch frembes Blut ift von Zeit zu Zeit vortheilhaft. Es findet also gerade bas Gegentheil von bem ftatt, mas früher bas Dogma von ber Species - Constanz behauptete. lleberhaupt ist die Hybridismus-Frage für die Bestimmung bes Species-Begriffes ohne allen Werth. Bahrscheinlich find viele sogenannte "gute Arten", die relativ conftante Merkmale besiten, nichts weiter als beständige Baftarbe. Befonders gilt bas von niederen Seethieren, beren Geschlechts= producte, maffenweis in das Meer entleert, in Milliarden durch einander wimmeln. Da wir von verschiedenen Arten ber Fische, Rrebfe, Seeigel, Bermalien wiffen, daß ihre Baftarbe febr leicht burd fünftliche Befruchtung zu erzielen und conftant zu erhalten find, fpricht nichts gegen bie Annahme, daß auch im Naturzuftande folde Sybriden beständig fich erhalten.

Stufenleiter der Fortpflanzungs-Formen. Die furze lleberficht, die wir hier von den mannigfaltigen Formen der Fortpflanzung gegeben haben, genügt, um ben außerorbentlichen Reich= thum diefes "Lebensmunders" darzuthun. Bei näherem Gingeben auf beren Ginzelheiten ließen fich noch hunderte von merkwürdigen Bariationen biefes Processes, auf bem bie Erhaltung ber Arten beruht, unterscheiden. Das Wichtigste babei ift aber die Thatsache, baf fich alle verschiedenen Formen der Tocogonie als zusammenbangenbe Glieber einer Rette nachweisen laffen. Die Stufen biefer langen Scala fteigen von ber einfachen Zelltheilung ber Protiften ju ber Monogonie ber Siftonen, und von biefer gu ber complicirten Amphigonie ber boberen Organismen ununterbrochen binauf. Int einfachsten Falle, bei ber Belltheilung ber Moneren, ift bie Bermehrung (burch einfache Quertheilung) offenbar nichts weiter als transgreffives Wachsthum. Aber auch die Borbereitung gur fernellen Differenzirung, die Copulation von zwei gleichen Bellen (Gameten) ist eigentlich nichts 'anderes als eine besondere Form dieses Wachsthums. Wenn dann die beiden Gameten durch Arbeitsteilung ungleich werden, wenn die größere träge Makrogamete Nahrungsvorräthe in sich aufspeichert, die kleinere lebhaft bewegliche Mikrogamete die erstere schwimmend aufsucht, so ist damit schon der Gegensat zwischen der weiblichen Sizelle und der männlichen Spermazelle ausgeprägt. Damit ist bereits das wesentlichste Merkmal der geschlechtlichen Zeugung gegeben.

Bermehrung der Anorgane. Die Fortpflanzung der Organismen wird häufig als ein befonders rathfelhaftes "Lebens= wunder" angestaunt, als diejenige Lebensthätigfeit, welche bie lebendigen Naturförper am auffallendsten von den leblosen unter-Der Jrrthum biefer bualistischen Auffassung wird flar, jobald man unbefangen die ganze Stufenleiter ber verschiebenen Beugungeformen, von ber einfachften Belltheilung bis gur verwideltsten Form ber geschlechtlichen Zeugung, im phylogenetischen Busammenhang betrachtet. Ueberall stellt sich heraus, daß das überschüffige Bachsthum (Crescentia transgressiva) ben erften Anlaß zur Entstehung neuer Individuen giebt. Daffelbe gilt aber auch für die Vermehrung der anorgischen Naturkörper, im Großen für die Weltkörper, im Rleinen für die Arnftalle. Wenn eine rotirende Sonne durch stetigen Zuwachs von hineinfturzenden Meteoriten eine gemisse Grenze des Bachsthums überichreitet, lofen fich im Aequator burch Centrifugalfraft Nebelringe ab, die sich zu neuen Planeten formen. Auch jeder anorgische Krnstall hat eine gewisse (— burch seine chemische und moleculare Constitution bestimmte —) Grenze feines individuellen Wachsthums; diese wird nicht überschritten, auch wenn man noch so viel Mutter= lauge zuführt; vielmehr feten sich bann neue Krystalle (Tochter= Arystalle) an die vorhandenen Mutter = Krystalle an. wachsenden Arnstalle "vermehren sich".

Neunte Tabelle.

Scala der Monogonie (ber ungeschlechtlichen Fortpflanzung).

I. Erfte Stufe: Zweitheilung ober halbirung (hemitomie).

- Die wachende einsach galle gerfällt durch einsache Einschmung in zwei gleiche hälften. (Die Eriftenz der Mutterzelle als Individuum hört auf mit dem Jerfall in Lochterzellen.)
 1. De mitomie der ternlofen Urzellen: einsachte und ältefteie form der fortpflanzung, ausschließlich eie den Stromaceen (Bhhomoneren) und Balterien (Joomoneren).
 2. Demitomie der Kernzellen mit directer Kerntheilung (amitoilich): diele Brotiften bon alten und niedern Gruppen. Indifferente Gewebzellen don Diffenon (Leucochten).
 3. Demitomie der Kernzellen mit indirecter Kerntheilung (mitoilich): die gewöhntliche Form der Zelltheilung in den Geweben der Historien (auch dei höheren Brotiften).

liche Form ber Zelltheilung in ben Geweben ber hilbnen (auch bei höheren Protiffen).

II. Zweite Stufe: Bielzelltheilung (Polytomie).

Die wachende einsache Zelle zerfällt durch vielfache (birecte ober indirecte) Theilung bes Kerns in dier, acht ober mehr (oft fehr zahlreiche) Tochterzellen. Auf Polytomie beruht meistens (aber nicht immer) die Sporen bild ung (Sporennet).

A Kreuzeilung (Staurotomie). Der Kern der einsachen Zelle theilt fich freuzsörmig, erst in zwei, dann dier, acht, sechzehn u. f. w. gleiche Stüde; ebenso sogle der Gelleus.

Se taubth eitung ober Zerfalltheilung (Contionnie). Der Kern der einsachen Zelle zers zällt gleichzeitig in zahlreiche kleine Stüde; erft nach deren Trennung zerällt auch der Colleus in die gleiche Jahl von Chtoplasma-Tüden; jedes derselben umgreibe einen Theilern mad bilder eine neue Zelle (Spore). Fortpflanzung vieler Protophyten (Agarten) und Protozoen (Sporozoen, Khizopoden).

Hert bei ung mit Kerntosjung (Episomie). Das Kardoplasma des Zelleens löst fich nuf im Chtoplasma des Zellenleides. Dann entstehen gleichzeitig zahlreiche fleine Kerne durch Berdichtung ("frei") in leigtern; jeder umgebt sich mit einem Stüd Cytoplasma.

III. Dritte Stufe : Anofpenbildung (Gemmatio).

Gin Theil des Organismus wächt ftarfer und löft fic als Knafbe (Gemma) bon dem Efter ab (der zeugende Organismus – das Elter – wird nicht als "Individuum" bernichtet, wie bei der Zeilung, iondern bleibt bestehen und fam in die Anospendisdung oft wiederholen). Die Gemmation ist seitener bei den Pittiften, häusiger dei den Hiberte.
7. Endfnofpendildung (Gemmatic terminalis). Durch ftärsered Wachsthum an einem

7. Endfinofpen bildung (Gemmatio terminalis). Durch flätteres Wachsthum an einem Bole der Längsope entstehen endfändige notgen eine Sobobers von Geber nuch Kind fällt zusammen. Stengelglieder der Phanerogamen. Strobliation der Afraspeden.

8. Seitenknofpenblidung (Gemmatio latoralis). Durch flätteres Bachsthum außerehalb der Längsorn entstehen seiten fin dig Rochen; die Houtharen den Elter und Kind sallen nicht zusammen: Arilarknoßen und Adventivknoßen der Gewebhstanzen und der flocklidenden Gewebhstanzen und der flocklidenden Gewebhstanzen und der flockliden der Gewebischere (Polyben, Korollen, Livogoen u. s. w.).

9. Binnenknoßen der Gewebischere (Ragenhöhle von Medusen, Riemenhöhle von Salben).

Elfte Tabelle.

Scala des Conodorismus. (Gefchlechtstrennung.)

Erfte Stufe: Gonodorismus ber Bellen.

Die beiben copulirenden Gefchlechtsgellen unterfcheiben fich nur wenig in Grofe und Geftalt. Die Kleineren mannlichen Zellen (Mitrofporen, Androgameten) fuchen bie großeren weiblichen Zellen (Matrofporen, Chnogameten) auf und berfchmelzen mit ihnen.

II. Zweite Stufe: Gonodorismus der Gewebe.
Die beiberlei Geichlechtszellen werden an Grobe und Geftalt febr ungleich und entwickeln fich bei ben Siftonen in berichiebenen Gebieten ber Gewebe. Die Heineren mannelichen Bellen berwandeln fich meiftens in lebhaft bewegliche Geißelgellen, bie gröberen weib-lichen Bellen in unbewegliche, mit Rahrungsbotter belaftete Eizellen. Biele niebere hiftonen.

III. Dritte Stufe: Gonochorismus ber Organe.

Die beiberlei Gefclechtszellen entwideln fich in getrennten Organen einer und berfelben (hermaphrobiten) Berfon: bie mannlichen Geschlechtsbrufen produciren als hoben (Antheribien, Bollenfade, Spormaria, Testiculi) Spermagellen. Getrennt bavon liefern bie weiblichen Geschlechtsbrufen Eigellen (Ovogonien, Archegonien, Obarien, Gierftode).

IV. Bierte Sinfe: Gsnochprismus ber Berfonen,
3 weibettige hiftonen (Diclinia). Gewebpftangen (Motaphyta) mit Bertheilung ber beibertei Geichlechiebrüfen auf berichiebene Sproffe (Thallus ober Culmus); Rittelpftangen und Blumenpftangen mit eingeschiechtigen Blütben. — Gewebthiere (Motazoa) mit mannlichen und weiblichen Berfonen: die Mehrzahl ber höheren Thiere.

V. Sunfte Stufe: Gonochorismus ber Stode. Zweihaufige Rormen bieler hiftonen (Dioccia). Die einen Stode tragen nur mannliche, bie anderen nur weibliche Sprofien ober Berfonen. Unter ben Metaphhten: biele Baimme (Meiben, Bapbeln) und biele Walferpflangen (Myriophyllum). Unter ben Metagoen: bie meiften Bolppenftode und Rorallenftode, einzelne Siphonophorenftode.

Zehnte Tabelle.

Scala der Amphigonie (ber geschlechtlichen Fortpflanzung).

I. Erfte Stufe: Jjogamie ober Bygofe.

Copulation bon Brotiften. 3mei gleichartige Bellen (Gameten ober Bygoten) berfcmelgen miteinanber und bilben eine neue Belle (Bygofpore).

II. Zweite Stufe: Ovogamie.

Copulation von zwei ungleichartigen Zellen (Allogameten); die größeren weiblichen Zellen (Rafrogameten) werden befruchtet von den kleineren mannlichen Zellen (Rifrogameten); beibe find noch meistens beweglich. Biele Protiften.

III. Dritte Stufe: Befruchtung (Foecundation).

Berfchmelzung bon Eizellen und Spermagellen. Die Matrogameten werben burch Anhaufung bon Referbeftoffen (Dotter, Proviantmaterial für ben Embrho) zu thpischen, meist unbeweglichen Eizellen (Ovula). Die Mitrogameten bleiben flein und berwandeln fich in bewegliche Samenzellen (Spormia, Spormatozoa ober Spormazoida).

IV. Bierte Stufe: Sonberung von Geschlechtsbrufen (Gonades).

Die Bilbung ber Eizellen wird beidrantt auf besonbere weibliche Geichlechts-brufen (Gynogonades); fie heißen bei ben Algen Ovogonien ober Carpogonien, bei ben Moofen und Harnen Archegonien, bei ben Phanerogamen (Blumenpflanzen) "Anofpenten" (Nucollus), bei ben Metagen (fammtlichen Gewebthieren) Gierfbade (Ovaria). — Die Bilbung ber Spermagellen wird beschätzt auf besonbere manuliche Geschlechtsbrufen (Androgonades); Spermagonien ober Spermatangien, Antheribien, Pollenfäde, bei ben Gewebthieren Camenftode ober Hoben (Spermaria, Testiculi).

V. Fünfte Stufe: Bildung von Gefchlechtsleitern (Gonoductus).

Bur Aussuhrung ber beiberlei Geichlechtszellen (bei ben hoberen Gewebthieren) sonbern fich besonbere Gange ober Canale: beim weiblichen Geschlechte bie Gileiter (Oviductus), beim mannlichen Geschlechte bie Samenleiter (Spormaductus).

VI. Sechke Stufe: Bildung von Begattungsorganen (Copulativa).

Um die fichere Bereinigung der beidertei Geschleichtzellen (besonders bei den land-bewohnenden hiftonen) zu bermitteln, entwideln fich besondere Wertzeuge der Nebertragung des mannlichen Sperma in den weiblichen eihaltigen Rötper: hals des Archegonium, Rarbe und Griffel der Blumen der Phanerogamen; Soeibe (Vagina bei den weiblichen Gewebthieren. Begattungszlied (Ponis) bei den mannlichen Metazoen.

3mölfte Tabelle.

Scala des Hermaphrodismus. (Awitterbildung.)

I. Erfte Stufe: Hermaphrobismus ber Bellen.

Gine und diefelbe Zelle entfält weibliches Gynoplasma und mannliches Androplasma. Bei ber Befruchtung ber Gameten Berichmeljung bon zwei gleichartigen Zwitterzellen) findet beiberfeitiger Austaufch ber beiberfei Gerualftoffe ftatt. Copulation bon zwei gleichartigen Gameten bei bielen Protiften (Jiogamie), fpeciell bifferenzitt bei ben Wimper-Induforien.

II. Zweite Stufe: Hermaphrodismus der Gewebe.

Gin und baffelbe einsache Gewebe (Epitolium) producirt weibliche Zellen (Matrofporen, Cigellen) und mannliche Zellen (Mitrofporen, Spermagellen), ohne daß besondere Geschlechtsbrufen entwidelt find. Algen unter den Metaphyten, Spongien unter den Metagoen.

III. Dritte Stufe: Hermaphrodismus der Organe.

Gin und baffelbe Organ producitt als 3mitterbrufe (Gamadonia) beiberlei Gefolechiszellen. Ginige Rhizocarpeen (Marsiloa, Pilularia) unter ben Farnen. Die Lungenichneden (Pulmonata) und einige Rufcheln (Acophala) unter ben Weichthieren.

IV. Bierte Sinfe: hermaphrodismus der Berfonen. Einbettige hiftonen (Monoclinia). Die große Mehrzahl ber Metaphhten, Gewebpfianzen mit Zwitterbluthen ober zweigeschliechtigen Bluthen. Biele Metaporn niederer Eruppen: Retenophoren, Blatoben, feftfigende Bermalien (Brogogoen), biele Mof-lusten, einzelne Gruppen der Glieberthiere: Cirripedien (festfigend).

V. Füufte Stufe: Sermaphrobismus ber Stode.
Einbaufige Rormen bieler hiftonen (Monoocia). Unter ben Metabhhten tragt bie Medrachl ber Stode monoclinitoge Sproffe (3witterbläthen) ober manntice und weibliche (biclinitoge) Sproffe unter einander gemicht. Unter ben Retazoen find monoecifc bie meiften Stode ber Siphonophoren, wenige Rorallen.

Dreizehnte Tabelle.

Scala der Metagonie.

Ueberficht über die Hauptstufen des Generationswechsels. (Regelmäßiger Wechsel von Monogonie und Amphigonie.)

1. Metagonie ber Urpffangen (Protophyta).

Mehrere ungeschlichtliche Zell-Generationen, die fich einfach burch Theilung bermehren, wechsen ab mit einer geschlechtlichen Generation; die beiben copulirenden Zellen ber letteren find ursprünglich gleiche Gameten (Desmidiaceen, Diatomeen und andere Algarien); später gesondert in weibliche Malrosporen (Cier) und mannliche Mitrosporen (Spermien); biele Algetten (Vauchoria und andere Siphoneen).

2. Metagonie ber Urthiere (Protozoa).

Mehrere neutrale Generationen, bie fich einfach burch Theilung ober Sporenbilbung bermebren, wechseln ab mit einer geschlichen Generation; die beiden Gameten ber letteren find urtprunglich gleich, fpater feguell bifferengirt. Biele Sporogoen, Rhigopoden und Infulorien.

3. Metagonie ber Gewebpflangen (Metaphyta).

Gine ungeschlechtliche Generation, die Sporen bilbet, wechselt ab mit einer geschlechtlichen Generation, die Sizellen und Spermazellen erzeugt. Die sexuelle Generation zeigt bei den Thallophyten (Algen und Bilzen) anfangs noch bloße Jogamie (mit Copuslation von zwei gleichen Cameten), später Odogamie (Befruckung von Sizellen burch Spermien). — Bei den Diaphyten oder Archegoniaten bildet die Reutral-Generation Ausboren, die Sexual-Generation weidliche Archegonien und männliche Antheridien. Die Reutral-Generation der Moofe (Muscinso) ift ein Sporogonium (Moostapsel), die der Farne (Filicinso) ein Cormophyt (mit Murzel, Stengel und sporentragenden Blättern).

4. Metagonie ber Gewebthiere (Metazoa).

Gine geschlechtliche Generation, die Eigellen und Spermazellen bilbet, wechselt ab mit einer ober mehreren neutralen Generationen, die sich durch Anospen ober Sporen bermehren. Bei bem primäten fortschreitenden Generationswechselt (Motagonia progressiva ober Altornogonia) berwehren sich die Reutral-Generation (Polhpen) durch Anospung ober Iheilung, die Seschlechtsthiere (Medugen) durch befruchtete Gier. Bei ferundären radforettenden Generation wechselt (Motagonia rogressiva ober Hoterogonia) bermehrt sich die Reutral-Generation parthenogenetisch (durch unbefruchtete Gier): Blattläuse Aphida); Flohtrebse (Daphnida).

Zwölftes Kapitel.

Bewegung.

Mechanik des Plasma. Phoronomie. flimmerbewegung. Muskelbewegung. Willensfreiheit.

"Das bis dahin ungelöste Rathfel der thierisichen Bewegung erscheint uns nun, wenn sich die Oberstächenspannungs-Theorie durch weitere Prüfungen bewährt, als ein einsaches Problem der Phhis und Chemie. Man erfennt daraus, mit wie wenig Recht don Manchen behauhtet worden ift, daß die eigentlichen Phänomene des Lebens, insbesondere die Bewegung der Organismen, einer naturwissenschaftlichen Erklärung nicht volltommen zugänglich feien, oder daß ein der lebenden Substanz noch eine besondere Genergie-Horm gabe, welche in der todten Ratur nicht vortommt."

Buffus Bernftein (1902).

Inhalt des zwölften Rapitels.

Mechanit als Bewegungslehre (Kinematif und Phoronomie). Chemismus der vitalen Bewegung. Active und passive Bewegungen. Quellungs-Bewegungen. Imbibitions-Mechanismen. Autonome und reflexive Bewegungen. Wick und Bollen. Semischte Bewegungen. Wachthumsbewegungen. Richtung der Lebensbewegung. Richtung der Krystallisationstraft. Richtung der Kosmotinese. Bewegungen der Protisten. Amoeboide, myophaene, hydrostatische, secretorische, vibratorische Bewegungen; Seißeln und Wimpern. Bewegungen der historen, der Metaphyten und der Metazoen. Ortsbewegung der Gewedthiere; Flimmerbewegung und Mustelbewegung. Hautmusculatur. Active und passive Bewegungsorgane. Sternthiere, Elieberthiere, Wirbelthiere, Säugethiere. Bewegungen des Menschen.

Liferafur.

- Isaac Newton, 1687. Philosophiae naturalis principia mathematica.
- Johannes Muller, 1822. De phoronomia animalium. Bonn. Bon ber Bewegungen, IV. Buch ber Phyfiologie bes Menschen, 1833. Coblenz.
- Engen Dupring, 1873. Kritifche Gefchichte ber allgemeinen Principien ber Mechanit. (8. Aufi., 1887.)
- Beinrich Bert, 1894. Die Principien ber Mechanit in neuem Zusammenhange bargefiellt. Bonn.
- Eruft Dad, 1897. Die Dechanit in ihrer Entwidelung. Siftorifch-fritisch bargeftellt. 3. Aufi., Leipzig.
- Gruft Saedel, 1862. Monographie ber Rabiolarien. Berlin.
- Max Berworn, 1892. Die Bewegung ber lebenbigen Substanz. Gine vergleichend-physiologische Untersuchung ber Contractions-Erscheinungen. Jena.
- Derfelbe, 1894. Bom Dechanismus bes Lebens. VI. Rapitel ber Allgemeinen Physiologie. 4. Aufl., 1904.
- Infine Bernftein, 1902. Die Rrafte ber Bewegung in ber lebenben Gubftang. Braunfcweig.
- Withelm Engelmann, 1879. Physiologie ber Protoplasma- und Flimmerbewegung, in hermanns Sandbuch ber Physiologie, Band I.
- Mag Raffowit, 1904. Die bynamifchen Leiftungen bes Protoplasma. III. Banb ber Allgemeinen Biologie. Wien.
- Arnold Lang, 1888. Ueber ben Ginfluß ber feftfigenben Lebensweise auf bie Thiere. Jena.
- Trangott Truit (R. Rurt), 1902. Das Willensproblem in fpfiematischer Entwidelung und fritischer Beleuchtung. Weimar.
- Baul Ree, 1903. Die Willensfreiheit. (Philosophie.) Berlin.

Alle Dinge in der Belt befinden fich in unaufhörlicher Bewegung: Universum perpetuum mobile! Nirgends herricht wirkliche Rube; immer ift ber Rubezustand nur scheinbar ober relativ. Die Barme felbst, die beständig wechselt, ift nichts als Bewegung. Im ewigen Rreislaufe ber Weltkörper treiben fich bie ungähligen Sonnen und Planeten raftlos im unendlichen Belt= raum umber. Bei jeder chemischen Berbindung und Bersetung bewegen sich die Atome, die kleinsten Dlaffentheilchen, und die Molecule, die sich aus den Atomen zusammenseten. Der unaufhörliche Stoffwechsel ber lebendigen Substanz ist mit beständiger Bewegung ihrer Maffentheilchen, mit Aufbau und Berfall der Blasma-Rolecule verknüpft. Bon allen diefen elementaren Bewegungen ber Substang feben wir bier ab und beschränken uns auf eine furge Betrachtung berjenigen Bewegungsformen, bie bem organischen Leben eigenthümlich find, und auf eine Bergleichung derfelben mit den entsprechenden Bewegungen der anorganischen Naturkörper.

Rechanit (Kinematik und Phoronomie). Der Begriff ber Bewegungslehre ober Mechanik wird gegenwärtig in sehr versichiebenem Sinne gebraucht: 1. in weitestem Umfange für die gesammte Weltanschauung, bald mit dem Monismus, bald mit dem Materialismus gleichbedeutend; 2. im engeren Sinne als die physische Bewegungslehre, die Wissenschaft von den Gesetzen des Gleichgewichts und der Bewegung in der gesammten Natur (organische und anorgische); 3. im engsten Umfang als Theil der Physik, als Dynamik oder Lehre von den bewegenden Kräften

(im Gegensage zur Statik ober Gleichgewichtslehre); 4. im rein mathematischen Sinne, als Rinematif, als Theil ber Geometrie, jur mathematischen Bestimmung ber Bewegungs = Größen; 5. im biologischen Sinne, als Phoronomie, als Wiffenschaft von ben räumlichen Bewegungen ber Organismen. Indeffen haben biefe verschiedenen Begriffs = Bestimmungen feineswegs allgemeine Anerkennung und praktische Geltung erlangt und werben oft vielfach verwechselt. Um zwedmäßigsten durfte es fein, wie wir bier thun wollen, im Anschluß an Johannes Müller ben Begriff ber Phoronomie auf die Lehre von den vitalen Bewegungen zu beschränken, bie ausschließlich ben Organismen gutommen; im Gegensate jur Rinematit, als ber exacten Wiffenschaft von ben anorgischen Bewegungen aller Körper. Als reales materielles Dbject der Phoronomie tritt uns auch hier wieder zunächst das Plasma entgegen, ale bie "lebenbige Substang", bie bas materielle Substract aller activen Lebensbewegungen bildet.

Chemismus der vitalen Bewegung. Rach unferer monistiichen Auffassung bes organischen Lebens besteht bessen tiefstes Befen allgemein in einem chemischen Brocef, und diefer ift bedingt burch zusammenhängende Bewegungen ber Plasma = Diolecule und ber sie zusammensetzenden Atome. Da wir biefen Stoffmechfel bereits im 10. Rapitel erörtert haben, beschränken wir uns hier auf ben hinmeis, daß sowohl die allgemeinen Erscheinungen ber molecularen Plasma = Bewegung, als beren besondere Richtung in den einzelnen Arten der Pflanzen und Thiere, im Princip auf jenen Chemismus jurudzuführen ift, mithin benfelben Gefegen ber Mechanik unterliegt, wie alle chemischen Processe in organischen und anorgijchen Naturförpern. Wir betonen babei unseren besonderen Gegensatz gegen ben Bitalismus, ber in ber Richtung ber Plasma-Bewegung ben übernatürlichen Ginfluß ber myftischen Lebenstraft ober ber Dominanten-Gefpenfter (Reinte) erblickt. Dagegen stimmen wir Oftwald bei, ber auch biefe verwickelten Bewegungen auf Energie-Umfat im Plasma, b. h. in letter Instanz auf Umwandlung chemischer Energie zurückführt. In Bezug auf die sichtbaren Bewegungen der Lebewesen, die uns jest allein beschäftigen, müssen wir zunächst passive und active, und unter den letzteren restexive und autonome unterscheiden.

paffive Bewegungen. und Viele Bewegungs= Erscheinungen an lebenben Organismen, die ber Laie bem "Leben" selbst zuzuschreiben geneigt ift, sind rein passive und entweder durch äußere Ursachen bedingt, die nicht vom lebendigen Blasma ausgeben, ober burch bie physikalische Beschaffenheit ber organischen, aber nicht mehr lebendigen Substang. Bu ben rein paffiven Bewegungen, die eine große Rolle in der Bionomie und Chorologie fpielen, gehören die Strömungen des Wassers und Bindes; fie rufen beträchtliche Orteveranderungen und "paffive Banderungen" von Thieren und Pflanzen hervor. Rein physikalisch ift die fogenannte "Brown'sche Molecular=Bewegung", die man im Blasma sowohl von todten als von lebendigen Zellen bei ftarter Bergrößerung beobachten tann. Wenn feinste Körnchen (3. B. feiner Rohlenstaub) in einer Fluffigkeit von bestimmter Confisteng gleichmäßig vertheilt find, bewegen fie fich ununterbrochen gitternd ober tangend um einander; diese Bewegung ber festen Körnchen ift paffin, bedingt burch bie Stofe ber unfichtbaren Molecule ber Aluffigkeit, die fortwährend an einander prallen. Bei den Rhizopoden, jenen merkwürdigen Protozoen, beren einzelliger Organismus so vieles Licht auf die dunkeln Geheimnisse ber "Lebenswunder" wirft, beobachtet man eine auffällige "Rörnchenftrömung" am lebenden Plasma; im inneren Cytoplasma der Amoeben wandern Körnchen nach verschiedenen Richtungen hin und her; auf den langen bunnen Plasmafaben ober "Pjeudopodien", die vom ein= zelligen Körper ber Nadiolarien und Thalamophoren ausstrahlen, bewegen fich Taufende feiner Körnchen hin und ber, mie Spazier= ganger auf einer Lanbstraße. Dieje Bewegung geht nicht von ben paffiven Körnchen aus, fondern von den activen unsichtbaren Dolecülen des Plasma, die ihre Lage gegen einander beständig verändern.

Sbenso sind auch die Bewegungen der Blutzellen, die man im Blutstrome eines durchsichtigen jungen Fischchens oder im Schwanze der Froschlarve unter dem Mikroskope beobachten kann, nicht durch die Lebensthätigkeit der Blutzellen selbst bedingt, sondern durch den Blutstrom, dessen Ursache die Herzthätigkeit ist.

Quellungs-Bewegungen (Imbibitions = Mechanismen). wichtige Rolle im Leben vieler Organismen, namentlich höherer Pflanzen, spielt diejenige physitalische Erscheinung, die man als Quellung ober Imbibition bezeichnet; fie beruht barauf, bag Waffer zwischen die Molecule fester Körper (- von diesen durch "Molecular-Attraktion" angezogen —) einbringt und sie auseinander treibt. Daburch wird das Bolumen des festen Körpers vergrößert und werden Bewegungen hervorgerufen, die ben Anschein vitaler Processe erwecken konnen. Befanntlich ift die Energie folcher "quellender" Körper ganz gewaltig; so kann man durch Eintreiben eines in Baffer getauchten Holzkeils, ber fich ausbehnt, große Steine und Felsblode spalten. Da gerade bie Cellulose-Membran ber Pflanzenzellen diefe "Quellungsfähigkeit" ober bas Imbibitions-Bermögen in hohem Dage besitt (- ebenso an ber lebendigen wie an ber tobten Belle -), sind die baburch bedingten Bewegungen von großer physiologischer Bedeutung. Besonders ift das der Kall. wenn die Quellung der Zellwand einseitig ift und eine Krümmung der Belle hervorruft. In Folge ungleicher Spannung beim Austrochnen vieler Früchte fpringen diefelben auf und schleubern ihre Samen weit fort (3. B. beim Mohn, Löwenmaul u. f. w.). Auch die Moos= fapseln entleeren ihre Sporen in Folge von Quellungsfrümmung (ber Zähne der Urnenmundung). Die hygrostopischen Früchte des Reiherschnabels (Erodium) find in trodenem Zustande schrauben= förmig aufgerollt, in feuchtem Buftande geftredt; fie werden daber als Hngrometer gur Conftruction von "Wetterhauschen" benutt. Die sogenannten "Auferstehungspflanzen" (Anastatica, die "Rose von Jericho", und Selaginella lepidophylla), die in trocenem Ruftande fauftartig zusammengefrümmt find, breiten ihre Blätter

1 ر

angeseuchtet flach aus (indem die Blätter auf der Innenseite stark quellen). Sine wirkliche "Wiedererweckung des Lebens" (— wie Biele glauben —) findet dabei ebenso wenig statt, wie bei der mythologischen "Auferstehung des Fleisches". Ueberhaupt sind diese Quellungsphänomene keine activen "Lebenserscheinungen"; sie sind vom lebenden Plasma unabhängig und lediglich durch die physikalische Beschaffenheit der todten Zellmembran bedingt.

Antonome und refferive Bewegungen (Spontane und paratonische Motionen). Im Gegensate zu biesen passiven Bemegungen der Organismen steben die activen Bemegungen. bie vom lebendigen Plasma ausgehen. Allerdings find auch sie im letten Grunde gang ebenso auf physikalische Gesetz gurud: zuführen, wie die ersteren. Allein ihre Ursachen liegen nicht so einfach und klar zu Tage; sie sind vielmehr an die verwickelten demischen Wolecular-Vorgange im lebenden Blasma geknüpft, von beren physikalischer Gesetmäßigkeit wir zwar überzeugt sind, beren complicirten Mechanismus wir aber gur Zeit noch nicht kennen. Wir können die gablreichen verschiedenen Bewegungen, die so als vitale im engeren Sinne erscheinen, und die früher besonders als Beweise für die mustische "Lebensfraft" galten, in zwei Gruppen bringen, je nachdem ber Reig, beffen Empfindung bie Bewegung hervorruft, direct wahrnehmbar ist oder nicht. Im ersten Kalle handelt es fich um fogenannte Reigbewegungen (reflerive ober paratonische Motionen), im letteren Kalle um sogenannte Billens= bewegungen (autonome ober spontane Motionen). Da bei diesen letteren der Wille ich einbar frei ift, werden fie von vielen Phyfiologen außer Betracht gelassen und in das "metaphysische" Gebiet ber Pfnchologen verwiesen. Rach unserer monistischen Ueberzeugung ist das ein schwerer Jrrthum, den der sogenannte "Psychonomismus" nicht burch Berufung auf eine falsche (rein introspective) Erkenntniß= Theorie entschuldigen kann. Vielmehr ift auch ber bewußte Wille (- gleich ber "bewußten Empfindung" -) ebenjo ein physikalischer und hemischer Proces, wie die unbewußte oder unwillfürliche Bewegung (— gleich dem "unbewußten Gefühl" —). Beide sind in gleichem Maße dem allmächtigen "Substanz : Gesetze" unterworfen. Nur sind uns die äußeren Reize, welche die Reslexbewegungen her vorrusen, größtentheils bekannt und experimentell erforschar — daz gegen die inneren Reize, die dem Willen zu Grunde liegen, größtenztheils unbekannt und nicht direct der Erforschung zugänglich; sie sind durch die complicirte Structur des Psychoplasma bedingt, die durch phylogenetische Processe im Laufe vieler Jahrmillionen allz mählich erworben wurde.

Bille und Bollen. Das große Weltrathfel bes Willens und der Willensfreiheit - das fiebente und lette "Welträthiel" von Dubois=Renmond, habe ich bereits früher ein= gebend besprochen. ("Welträthsel", Rapitel 7.) Da aber bie auffälligen Widersprüche über diese schwierige psychologische Frage, die Unklarheit über deren eigentlichen Grund und die dadurch hervorgerufene Berwirrung immer noch fortbauern, muß ich hier noch= mals barauf furz zurücksommen. Zunächst mag baran erinnert werden, bag es am richtigsten ift, den Begriff bes Willens (Voluntas) auf die zwedmäßigen, mit Bewußtsein verfnüpften Bewegungs=Borgange im Central=Nervenspftem des Menschen und der höheren Thiere zu beschränken, dagegen die entsprechenden un= bewußten Vorgänge im Pinchoplasma niederer Thiere sowie aller Pflanzen und Protisten als Strebungen oder Triebe (Tropismen) ju bezeichnen. Denn nur jener gusammengefette Dechanis= mus der vollkommeneren Gehirnstructur bei den höheren Thieren. in Berbindung mit differenzirten Sinnesorganen einerfeits, mit Musteln anderseits, ermöglicht die zwedmäßigen oder mit Absicht auf ein bestimmtes Ziel gerichteten Sandlungen, die wir als Wollen zu bezeichnen gewohnt find.

Gemischte Bewegungen. So flar zunächst ber Untersichied zwischen ber willfürlichen (autonomen) und ber unwillfürlichen (reslexiven) Bewegung im Princip erscheint, so wenig läßt er sich praktisch überall durchführen. Erstens können wir uns leicht übers

zeugen, daß beibe Formen der Bewegung ohne scharfe Grenze in einander übergehen (ähnlich wie bewußte und unbewußte Emspfindung); dieselbe Handlung, die zuerst als bewußter Willensact erscheint (z. B. beim Gehen, Sprechen u. s. w.), kann im nächsten Moment als unbewußte Reslegthat wiederholt werden. Zweitens giebt es viele und wichtige gemischte Bewegungen oder instinctive Motionen, bei denen der Anstoß (oder die Auslösung) theils durch innere, theils durch äußere Reize bedingt wird. Dahin gehören namentlich die wichtigen Wachsthums-Bewegungen.

Badsthums=Bewegungen. Reder Naturförper. machft, behnt fich aus, nimmt einen größeren Raum ein und führt alfo gemiffe Bewegungen ber Theilchen aus; bas gilt ebenfo für bie anorgischen Arnstalle wie für die lebenden Organismen. Aber wichtige Unterschiede im Wachsthum beiber beruhen erftens darauf, daß die Kryftalle durch äußere Anlagerung neuer Theilchen (Apposition) wachsen, die Zellen hingegen burch Aufnahme neuer Theilchen in bas Innere bes Blasma (Intussusception; vergl. Rapitel 10). Zweitens wirken beim Bachsthum, bas die gange Geftaltung bes Organismus bedingt, stets zwei wichtige Factoren gusammen, ber innere Reig, ber auf ber specifischen chemischen Constitution der Art oder Species beruht und durch Bererbung übertragen ift, und ber äußere Reig, ber unmittelbar burch Licht, Barme, Schwere und andere physikalische Bedingungen der umgebenden Außenwelt gegeben ift und die Anpassung bedingt (Phototagis, Thermotagis, Geotropismus u. f. w.).

Richtung der Lebensbewegungen. Gine besondere Eigensthümlichkeit vieler vitaler Bewegungs-Erscheinungen (— aber durchs aus nicht aller! —) ist die bestimmte Richtung derselben; man bezeichnet sie vielfach als "zielbewußte". In teleologischem Sinne aufgefaßt, bildet sie einen der beliebtesten und gewichtigsten Beweißsgründe für die dualistische Naturbetrachtung des alten und neuen Bitalismus. Besonders hat so Baer die "Zielstrebigkeit" aller Lebensbewegung betont. Ginen bestimmteren Ausdruck hat Daeckel, Lebenswunder.

ihr neuerdings Reinke (l. c.) gegeben. Geine "Dominanten" find "intelligente Richtfrafte", principiell verschieben von allen Energieformen ober Raturfraften und bem Substanggesete nicht unter-Dieje metaphyfifchen "Lebensgeifter" find gleich= worfen. bedeutend mit den unfterblichen "Seelen" in der dualiftischen Pfychologie ober mit ben "Emanationen Gottes" in ber alteren Theosophie; sie sollen nicht allein die besondere Entwickelung und (Bestaltung jeder Thier: und Pflanzenart regeln und nach einem vorbestimmten Biele hinlenten, sondern auch alle einzelnen Bewegungen bes Organismus und seiner Organe bis zu ben Zellen berab bestimmen. Diese "hyperenergetischen Kräfte" sind gleich= bedeutend mit dem "organisirenden Brincip" und dem "unbewußten Willen" von Eduard Sartmann, den "ordnenden, das Protoplasma beherrichenden Kräften" von Sanftein u. A. Alle bieje metaphyfifden, supranaturalistischen und teleologischen Borstellungen, ebenso die älteren mustischen Ideen von der besonderen "Lebensfraft" beruhen barauf, daß die urtheilende Bernunft burch die icheinbare Willensfreiheit und bie zwedmäßige Organisation ber höheren Organismen geblendet ift. Dabei wird die Thatfache überfeben, daß jene Bielstrebigfeit aus ben einfachen physitalischen Bewegungen niederer Organismen phylogenetisch entstanden ist. Anderseits wird die bestimmte "Richtung der anorganischen Energieformen" überseben ober geleugnet, und boch ift diese ebenso offenbar in der Entstehung jedes Kryftalls wie in der Composition des ganzen Weltgebäudes, in der Windrichtung wie in dem Planetenfreislauf. Es ist baber wichtig, diese beiben Formen ber mechanischen Energie ftete im Auge ju behalten, und ihre Wesenseinheit mit ber vitalen Bewegungsrichtung zu betonen.

Richtung der Arnstallisationstraft. Die Massenbewegung, die im einfachen chemischen Körper bei der Arnstallbildung wirksam ist, zeigt ebenso eine ganz bestimmte Richtung wie diesenige, die im Plasma bei der Zellbildung sich äußert. In dieser wie in anderer Beziehung war der Bergleich der Zelle mit dem Arnstall, den schon

bie Gründer ber Zellentheorie, Schleiben und Schmann, 1838 aufstellten, burchaus berechtigt, obwohl er in anderer Sinsicht nicht zutreffend mar. Wenn der Krystall in einer Mutterlauge sich bildet, ordnen sich die gleichartigen Theilchen der chemischen Substanz in ganz bestimmter Richtung und Zusammenlagerung, so daß mathematisch bestimmte Symmetrie = Ebenen und Aren im Inneren. Ranten und Winkel an ber Oberfläche entstehen. Die neuere Arnstallographie unterscheibet banach gewöhnlich seche verschiebene "Arnstall-Susteme". Unter verichiedenen Bedingungen kann aber auch eine und dieselbe Substanz in zwei oder sogar drei verschiedenen Systemen krystallisiren (Dimorphismus und Trimorphismus der Rryftalle); fo fryftallifirt 3. B. ber kohlenfaure Ralf als Ralfipath im beragonalen, als Arragonit im rhombischen System. Reinke consequent benken konnte, fo mußte er auch für jeben Arnstall eine Dominante annehmen, die die Lagerung und Richtung ber Maffentheilchen bei beffen Entstehung bedingt. Geltsamer Beise behauptet er (1899, S. 142), daß die Richtung "feine megbare Groke fei", wie die Energie, und baber nicht gleich biefer bem Substang : Gefete unterworfen. Man fann die "Richtung der bildenden Kraft" beim Kryftall eben so gut mathematisch bestimmen wie bei ber Relle.

Richtung der Rosmotinese. Wenn wir unter dem Begriffe der Rosmotinese die Gesammtheit der Bewegungen der Himmelstörper im Weltraum zusammenfassen, so können wir eine bestimmte Richtung derselben im Einzelnen nicht leugnen, wenn uns auch ihre näheren Verhältnisse theilweise noch unbekannt sind. Wir berechnen und kennen die Abstände und Geschwindigkeiten sowie die Bewegungsrichtung der kreisenden Planeten um unsere Sonne mathematisch genau; wir schließen aus unseren astronomischen Besobachtungen und Berechnungen, daß eine gleiche Gesepmäßigkeit auch die Bewegungen der zahllosen übrigen Weltkörper im unendelichen Weltraum beherrscht. Aber wir kennen weder den ersten Anstoß zu diesen verwickelten Bewegungen noch ihr endliches Ziel.

20 *

Rur können wir aus den großartigen Entdeckungen der modernen Physik, gestütt auf die Spectral-Analyse und die Photographie des Himmels, den Schluß ziehen, daß das universale Substanz-Gesetz einerseits, das Entwickelungsgesetz des ewigen "Werdens und Verzgehens" anderseits die bewegliche Gesellschaft der riesigen Himmelskörper gerade so beherrscht wie das lebendige Gewimmel der winzigen Organismen, die unseren kleinen Planeten Erde seit Jahrmillionen bewohnen. Reinke sollte doch consequenter Weise (— besonders da er gläubiger Theist und Bibelkenner ist! —) die kosmische Intelligenz des höchsten Wesens in diesen Bewegungen der Welkförper und bessen Emanationen, die "Dominanten", in der thatsächlichen Richtung ihrer Bewegungen ebenso bewundern, wie er es in den Plasma=Strömungen der kleinen organischen Wesen thut!

Bewegungen der Protiften. Die mannigfache Abstufung ber Lebens : Bewegungen, die uns in ben höheren Organismen überall entgegentritt, findet sich schon innerhalb bes Protistenreiches Bon größtem Interesse sind hier junächst wieder die Chromaceen, als bie einfachsten Formen ber vegetalen Moneren, und die Bakterien, die wir als die entsprechenden, burch Metasitismus aus ihnen hervorgegangenen Formen ber animalen Moneren betrachten. Da bei biesen "kernlosen Urzellen" mikroskopisch eine "zweckmäßige Organisation" nicht nachzuweisen ist, und verschiedene Organe in ihrem homogenen Plasmakörver nicht mahrnehmbar find, muffen wir auch ihre Bewegungen als unmittel= bare Wirkungen ihrer demischen Molecular = Structur betrachten. Daffelbe gilt aber auch für fehr viele fernhaltige Bellen, sowohl unter den Protophyten als unter den Protozoen; nur find hier die Berhältniffe beshalb nicht jo einfach, weil bei ber indirecten Belltheilung sowohl der Belltern felbst als der umgebende Rellen= leib verwickelte feinere Bewegungs-Lorgange im Plasma erkennen laffen (Karpotineje). Bon diesen abgesehen, ift aber bei vielen ein= zelligen Wesen (z. B. Paulotomeen, Calcocyteen) nichts mahr= zunehmen, was als "vitale Bewegung" zu beuten wäre. Auf ber Grenze zwischen organischer und anorgischer Natur stehen auch in Bezug auf die Bewegungs-Erscheinungen die einfachsten Formen der Chromaceen, die Chroococcaceen. Nur die geringen Formveränderungen, die bei der Bermehrung derselben durch Theilung eintreten, lassen bei diesen structurlosen Plasmakugeln die Lebensbewegung direct wahrnehmen. Die inneren Molecular-Bewegungen der lebendigen Substanz, die den einfachen plasmodomen Stosswehlel und ihr Wachsthum bewirken, entziehen sich unseren Bliden. Die Fortpslanzung selbst, in ihrer einfachsten Form als Selbstheilung, erscheint nur als überschüssiges Wachsthum, welches das individuelle Größenmaß der homogenen Plasma-Rugel übersichreitet (vergl. Kapitel 9 und 10).

Innere Plasma=Bewegungen (Plasmokineses). große Mehrzahl der Protisten erscheint individuell in Gestalt einer echten, fernhaltigen Belle. Sier laffen fich also ichon zwei verichieden gerichtete Bewegungsformen im einzelligen Organismus unterscheiben, innere im Karnoplasma bes Bellkerns, außere im Cytoplasma des Bellenleibes; beide treten in innige Bechselbeziehung mahrend ber merkwürdigen partiellen Rernlöfung (Rarpolyfe). Bei biefer Umbildung und theilweifen Löfung ihrer Formbestandtheile beobachten mir mahrend der indirecten Belltheilung verwickelte, ihrer Bedeutung nach uns nur unvollkommen bekannte Bewegungen, die sowohl von den Chromatin-Körnern als ben Achromin-Käben ausgeführt werden, und die man unter bem Begriffe ber Rernbewegung (Rarnofinese) gusammengefaßt hat; sie werben neuerdings rein physikalisch zu beuten gesucht. Daffelbe gilt von ben inneren "Plasmaftromungen", wie fie fowohl in den Plasmodien der Amoeben und Mycetozoen als im Endoplasma vieler Protophyten und Protozoen zu beobachten find.

Am oeb oibe Bewegungen. Die langfamen Berichiebungen ber Blasma-Molecule, Die biefen inneren Blasma-Bewegungen gu Grunde liegen, veranlaffen weiterhin an einfachen nachten Zellen

auch vielfach äußere Formveränderungen; an ihrer Oberfläche treten wechselnde, Lappen oder Fingern ähnliche Fortsätze hervor, die Lappen füßchen (Lobopodia). Da sie an den gemeinen Amoeben (nackten kernhaltigen Zellen einfachster Art) am besten zu beobachten sind, bezeichnet man sie als amoeboide Bewegungen. An sie schließt sich die wechselvolle Bewegung der größeren Rhizopoden an, der Radiolarien und Thalamophoren. Hier strahlen Hunderte seiner Fäden von der Oberfläche des nackten Plasmaförpers aus; auch die wechselvolle Bildung dieser Scheinsüßechen (Pseudopodia), ihre Verästelung und Netbildung (— ohne bestimmte Richtung! —), wird von neueren genauen Kennern der Rhizopoden, wie Bütschli, Richard Hertwig, Rhumbler u. A., auf rein physikalische Ursachen zurückzusühren gesucht.

Schwieriger ist dies schon bei ben hochft bifferenzirten Protozoen, bei ben Infusorien; hier erreicht die freie Ortsbewegung bes einzelligen Urthieres eine größere Vollendung dadurch, baß constante haarformige Fortsate (einzelne lange Geißeln bei ben Flagellaten, viele kurze Wimpern bei den Ciliaten) aus der Zellenoberfläche hervortreten und burch abwechselnde Bufammen : giehung (Contraction) und Ausdehnung (Expansion) in abnlicher Weise bewegt werden, wie die Gliedmaßen, Tentakeln und Beine bei ben höheren Thieren. Die anscheinende Willfur und die mannigfaltige Modulation in den wechselnden Bewegungen diefer Bellenfüßchen gleicht bei vielen Infusorien so fehr ben autonomen Willensbewegungen bei Detagoen, daß gerade aus diesem Grunde viele Infusorien = Forscher eine individuelle (- sogar bewußte -) Rellseele bei ihnen annehmen. Der Unterschied in den mannig= faltigen motorischen Lebensäußerungen ist also schon innerhalb bes Protistenreiches sehr bedeutend. Ginerseits schließen sich die niedersten Moneren (Chromaceen) unmittelbar an die anorganischen Erscheinungen an. Anderseits zeigen die bochst entwickelten Infusorien (Ciliaten) in ihren differenzirten und autonomen Bewegungen so viel Aehnlichkeit mit höheren Thieren, daß man

ihnen ebenso gut wie diesen einen "freien Willen" zuschreiben könnte. Auch hier existirt keine scharfe Grenze.

Mhophaen-Bewegung. Bei einem großen Theile ber höberen Protozoen entwickeln fich bereits differengirte Bewegungsorgane, die den Musteln der Metazoen vergleichbar find. Im Cytoplasma sondern sich fadenförmige, contractile Gebilde, die gleich den Muskelfäserchen ober Myofibrillen ber Metazoen bie Kähigkeit besiten, sich in einer bestimmten Richtung zusammenzuziehen und wieder auszubehnen. Solche Myophaene ober Myonemen bilben bei vielen Infusorien, sowohl Ciliaten als Flagellaten, eine besondere bunne Schicht von parallel gelagerten ober gefreuzten Kafern unterhalb des Exoplasma ober ber hyalinen hautschicht ber Zelle. metabolische Rorperform ber Infusionsthierchen fann burch ihre autonome Contraction vielfach verändert werden. Gigenthumliche Myophaene find die Myophristen der Acantharien, contractile Fäben, welche die Radialstacheln dieser Radiolarien in Kranzen umgeben. Sie seten fich an ihrer außeren Gallerthülle, bem Calymma, an und bewirken burch ihren Bug beffen Ausbehnung, mithin eine Berminderung des specifischen Gewichts.

Sydrostatische Bewegungen der Protisten. Biele im Wasser lebende Protophyten und Protozoen besiten die Fähigkeit autonomer oder selbständiger Ortsbewegung, und oft erweckt diese den Anschein der Willensthätigkeit. Bu den einsachsten Urthieren des süßen Wassers gehören die Arcellinen oder Thecolobosen (Difflugia, Arcella), kleine Rhizopoden, die sich von den nackten Amoeben durch den Besit einer sesten Schale auszeichnen. Gewöhnlich kriechen sie im Schlamme des Bodens umber; unter Umständen steigen sie aber auch an die Oberstäche des Wassers empor. Wie Wilhelm Engelmann gezeigt hat, bewirken sie die hydrostatische Bewegung mittelst einer kleinen Blase von Kohlensäure, die ihren einzelligen Körper gleich einem Luftballon ausdehnt; das specifische Gewicht des Zellenleides, der an sich schwerer als Wasser ist, wird dadurch genügend herabgesett. In ähnlicher Weise steige steigen

bie zierlichen Radiolarien, die schwebend (als Blankton) in verschiedenen Tiefen bes Meeres leben, in bemfelben auf und nieder. Ihr einzelliger (ursprünglich kugeliger) Körper wird durch eine Membran in eine innere feste Centralkapsel und eine außere weiche Gallerthülle geschieden. Lettere, als Calpmma bezeichnet, ift von vielen Wafferbläschen ober Bacuolen burchfest. In Folge osmotiicher Processe fann in diesen Bacuolen Kohlenfäure abgesondert oder reines Waffer (ohne die Salze des Meerwaffers) imbibirt werben; baburch wird bas specifische Gewicht ber Zelle vermindert, und fie steigt zur Oberfläche empor. Wenn sie wieber finken und fich schwerer machen will, plagen die Bacuolen und entleeren ihren leichteren Inhalt. Diese bydrostatischen Bewegungen ber Radiolarien (für welche bei ben Acantharien sich die Myophrisken als noch complicirtere Ginrichtungen entwidelt haben) erreichen mit einfachen Mitteln benfelben motorischen 3med, ber bei ben Siphonophoren und Sischen durch die luftgefüllte, willfürlich jusammenbrudbare Schwimmblafe erreicht wirb.

Secret-Bewegnugen der Protiften. In febr eigenthümlicher Weise verändert eine Anzahl von Einzelligen ihre Lage dadurch, baß sie an einer Seite ihres Rorpers einen gaben Schleim absondern und diesen an der Unterlage festfleben. Indem die Secretion fortbauert, entsteht ein langerer Gallertstiel, an bem fich bie Zelle langsam gleitend fortidiebt, ähnlich wie ein Boot mittelft einer Ruderstange. Unter den Protophyten zeigen diese secretorische Ortsbewegung viele Desmidiaceen und Diatomeen, unter ben Protozoen einige Gregarinen und Rhizopoden. Auch die eigenthumlichen schwankenden Bewegungen der Decillarien (- fabenförmige Retten von blaugrünen, fernlofen Bellen, ben Chromaceen nächst verwandt —) werden durch Schleimsecretion bewirkt. Dagegen ift es von den gleitenden Bewegungen vieler Diatomeen mahricheinlich, daß sie durch feine Fortjäte (Flimmerharchen?) bes Plasma bewirft werden, die entweder aus der Raht (Raphe) ber zweiklappigen Rieselschale oder durch deren feine Poren hervortreten.

Flimmer-Bewegung der Protiften (Bibration). Besonders wichtig für leichte und schnelle Ortsbewegung vieler Ginzelligen ift die Bildung von feinen haarformigen Fortfagen an der Oberfläche ihres Körpers; man bezeichnet sie im weitesten Sinne als Flimmer= haare (Vibratoria). Wenn nur wenige lange, peitschenartige Käden vortreten, nennt man sie Geißeln (Flagella), zahlreiche kurze hingegen Wimpern (Ciliae). Geißelbewegung findet fich schon bei einem Theile der Bakterien, besonders aber bei den mastigophoren "Geißel-Infusorien"; bei den Mastigoten unter den Brotophyten, bei ben Flagellaten unter ben Brotogoen. Gewöhnlich entspringen bier ein ober zwei, selten mehr, lange und febr bunne peitschenformige Fortfate aus einem Bole ber Langsare bes eiformigen, rundlichen ober langgestrecten Bellforpers. Diese Beitschen oder Geißeln (Flagella) werden (- anscheinend oft willfürlich -) in verschiedener Beise schwingend bewegt und bienen nicht allein zum Schwimmen oder Kriechen, sondern auch jum Fühlen und Ergreifen ber Nahrung. Aehnliche Geißelzellen (Cellulae flagellatae) fommen aber auch im Körper von Gewebthieren weit verbreitet vor, gewöhnlich in einer ausgebehnten Schicht an der inneren oder äußeren Oberfläche bicht an einander gelagert (Geißel = Epithelien). Wenn sich einzelne Geißelzellen aus Diesem Berbande lofen, konnen fie eine Zeit lang (als partielle Bionten, S. 172) felbständig meiter leben, ihre Bewegungen fortseten und freien Beifiel-Anfusorien gleichen. Daffelbe gilt von ben Schwärmiporen vieler Algen und von ben merkwürdigften aller Geißelzellen. ben Spermien ober Samenförperchen ber Thiere und Pflangen. Sie gleichen meistens einer Stednabel, indem ein rundliches, meift eiförmiges ober birnförmiges, oft auch ftabförmiges Röpfchen in einen langen und dünnen Faben ausläuft. Als man ihre lebhaften wimmelnden Bewegungen in dem schleimartigen männlichen Samen des Menschen (- von dem jedes Tropfchen Millionen enthält —) vor 200 Jahren zuerst entdeckte, hielt man sie wirklich für selbständige Thiere, gleich den Infusorien, und gab ihnen ben

Namen "Samenthierchen" (Spermatozoa). Erst viel später (vor 60 Jahren) brach sich die Erkenntniß Bahn, daß sie abgelöste Drüsenzellen sind, beren Aufgabe in der Befruchtung der Eizelle besteht (vergl. S. 279). Jugleich ergab sich, daß ähnliche Flimmerzellen auch bei vielen Pflanzen vorkommen (Algen, Moosen und Farnen). Manche von diesen letteren (z. B. die Spermatozoiden der Cycadeen) besitzen statt weniger langer (Veißeln zahlreiche kurze Wimpern (Ciliae) und gleichen den höher entwickelten Wimperzusspssichen (Ciliata).

Die Wimperbewegung der Ciliaten erscheint deshalb als die vollkommenere Form der Flimmerbewegung, weil die zahls reichen kurzen Wimperhaare von den Wimper-Inkusorien bereits zu verschiedenen Zwecken gebraucht werden und demgemäß durch Arbeitstheilung verschiedene Formen angenommen haben. Die einen Gilien werden zum Laufen oder Schwimmen benutt, andere zum Greifen und Tasten u. s. w. In socialen Verbänden treten die Wimperzellen im Wimperepithel höherer Thiere auf, z. B. in der Lunge, Rasenhöhle, Gileiter der Wirbelthiere.

Bewegungen der Histonen. Während bei den einzelligen, feine Gewebe bildenden Protisten alle vitalen Bewegungen unmittelbar als active Functionen des Plasma der einzelnen Zelle erscheinen, sind dieselben dagegen bei den Histonen, den vielzelligen und gewebes bildenden Organismen, das Resultat der vereinigten Bewegungen der zahlreichen Zellen, die das Gewebe zusammensehen. Gine genaue anatomische Untersuchung und experimentelle physiologische Prüfung der motorischen Processe hat daher bei den Histonen zusnächst wieder die Natur und Thätigkeit der besonderen, zum Gewebe verbundenen Zellen zu untersuchen, sodann aber die Structur und die Functionen des Gewebes selbst. Wenn wir von dieser Erwägung ausgehend die mannigsaltigen activen Bewegungs Erscheinungen der Histonen im Ganzen überblicken, so ergiebt sich eine principielle Uebereinstimmung der Phoronomie in den beiden Reichen der Metasphyten und Metazoen insosen, als auf den niederen Stusen der

chemische und physitalische Charakter der motorischen Processe klar ersichtlich und auf Energie-Umsätze im Plasma der constituirenden Zellen der Gewebe zurückzuführen ist. Auf den höheren Stusen dagegen ergeben sich auffällige Unterschiede, insofern bei den höheren Thieren der willkürliche Charakter vieler autonomer Bewegungen auffällig hervortritt und daher das große "Welträthsel" der Willensfreiheit — als ein angeblich "metaphysisches" Problem der Psychologie! — zu den rein physiologischen Fragen der Reizsbewegung, der Wachsthumsbewegung u. s. w. hinzutritt.

Außerdem zeigen die Gewebthiere, in Folge der höheren Differenzirung ihrer Sinnesorgane und der Centralisation ihres Nervenspstems, viel größere Mannigfaltigfeit und Complication in ihren Bewegungen als die Gewebpflanzen. Die ersteren besiten meistens freie Ortsbewegung, Die letteren nicht. Auch ber specielle Mechanismus ber Bewegungs-Organe ift in beiden Gruppen vielfach verschieden. Die wichtigften motorischen Organe find bei ben meiften Gewebthieren die Musteln, die bas Bermögen ber bestimmt gerichteten Contraction und Expansion im bochften Maße ausgebildet haben. Bei ben meiften Gewebpflanzen bingegen beruht ber größte Theil ber Bewegungen auf ber Spannung bes lebendigen Plasma, dem sogenannten Turgor oder der "Schwellfraft ber Bflanzenzelle". Diefer wird burch ben osmoti= ichen Drud ber inneren Bellfluffigfeit und bie Glafticität ber baburch ausgebehnten Cellulose = Band bewirkt. Indeffen find in beiben Fällen — ebenso wie bei allen "vitalen" Erscheinungen — in letter Justang chemische Energie = Umfäte im activen Plasma als bie mahre Ursache ber "wunderbaren" Lebenserscheinung anzusehen.

Bewegungen der Sewebpflanzen (Metaphyta). Die Gewebspflanzen sind — mit wenigen Ausnahmen — zeitlebens am Boden seftgewachsen, oder nur in frühester Jugend kurze Zeit frei bewegslich; sie gleichen darin den niederen Gewebthieren, den Spongien, Polypen, Korallen, Bryozoen u. A. Mithin entbehren sie der freien Ortsbewegung. Die Bewegungserscheinungen, die wir an

ihnen mahrnehmen, betreffen einzelne Körpertheile ober Organe. Diefelben find jum größten Theile reflectiv ober paratonifch, burch außere Reize bervorgerufen. Rur wenige bobere Pflanzen zeigen außerbem noch autonome oder spontane Bewegungen, beren reizende Urfache und unbekannt ift und die man den angeblich "freien" Willenshandlungen ber boberen Thiere vergleichen tann. feitlichen Rieberblättchen einer indischen Schmetterlingeblume (Hedysarum gyrans) bewegen sich ohne außeren Anlag freijend burch bie Luft, gleich zwei ichwingenden Armen; in ein paar Minuten ift ein Umlauf vollendet. Schwankungen ber Lichtstärke find barauf ohne Ginflug. Dagegen werden ähnliche fpontane Bewegungen ber Blätter von einigen Arten bes Rlees (Trifolium) und bes Sauerflees (Oxalis) nur im Dunkeln, nicht im Lichte ausgeführt. Das Endblättchen bes Wiefenflees wiederholt feine Schwingungen, bie oft mehr als 120 Bogengrabe betragen, alle 2-4 Stunden. Die mechanische Ursache Dieser spontanen jogenannten Bariations-Bewegungen" scheint in Turgor-Schwanfungen ju liegen.

Turgesceng : Bewegungen ber Metaphyten. Babrend berartige freiwillige und autonome Turgesceng=Bewegungen nur bei wenigen boberen Gewehpflanzen zu beobachten find, erideinen bagegen Reizbewegungen, bie burch benfelben Mechanismus bewirft werben, im Pflanzenreiche weit verbreitet. Dazu gehören namentlich bie bekannten Schlafbewegungen ober die untitropiichen Motionen gablreicher Bflangen. Biele Blätter und Bluthen ftellen ihre Spreite fentrecht zu ben einfallenden Sonnenftrablen; bei eintretender Dunkelheit legen fie fich gusammen, Die Blumenteldje ichließen fich. Manche Blumen find fogar nur gu gemiffen Stunden bes Tages geöffnet, meift geschloffen. Mechanismus ber Turgor : Schwantung, ber bieje Schwell= bewegungen veranlaßt, beruht auf bem Bufammenwirken bes osmotischen Drudes ber inneren Bellflüffigfeit und ber Glafticität ber gespannten, das Cytoplasma äußerlich umschließenden Bellmembran. Die Spannung ber äußeren Cellulose-Membran und bes ihr innen anliegenden plasmatischen Primordialschlauchs mächst durch Eintritt osmotisch wirksamer Stoffe so sehr, daß der Innensbruck mehrere Atmosphären beträgt und die elastisch gespannte Membran um 10—20 Procent ausdehnt. Wenn einer solchen gesichwellten oder turgescenten Zelle wieder Wasser entzogen wird, zieht sich die Membran zusammen; die Zelle wird kleiner und das Sewebe schlasser. Wie der Lichtreiz, so können auch andere Reize (Wärme, Druck, Elektricität) solche Turgor-Schwankungen und in Folge derselben bestimmte Resterbewegungen (oder "paratonische Variations-Bewegungen") hervorrusen. Die auffälligsten und bestanntesten Beispiele sind die sleischfressenden Fliegenfallen (Dionaea muscipula) und die empfindlichen Sinnpstanzen (Mimosa pudica); mechanische Reize, Erschütterung, Druck oder Verührung der Blätter bewirken ihr Zusammenlegen.

Ortsbewegung der Gewebthiere (Metazoa). Die meisten höheren Thiere besitzen das Vermögen der freien und willfürlichen Ortsbewegung. Indeffen fehlt daffelbe noch vielen nieberen Rlaffen. bie den größten Theil bes Lebens hindurch am Boden der Gemäffer befestigt figen, gleich ben Pflanzen. Diese murben baber auch früher für "Gemächse" gehalten, fo bie Schmämme (Spongiae), die Bolypen und Korallen unter den Niederthieren. Aber auch einzelne Rlaffen ber Oberthiere haben sich ber festsitzenden Lebensweise angepaßt, so die Moosthiere (Bryozoa) und die Spiralfiemer (Spirobranchia) unter ben Bermalien; ferner viele Mufcheln (Auftern u. A.), die Ascidien unter ben Mantelthieren, die Seelilien (Crinoidea) unter ben Sternthieren, ja fogar hoch organisirte Bliederthiere, wie die Röhrenwürmer (Tubicolae) unter ben Anneliben, die Rankenkrebje (Cirripedia) unter ben Crustaceen. Alle diese festgewachsenen Gewebthiere find in frühester Jugend frei beweglich und schwimmen als Gastrula oder in einer anderen Larvenform im Waffer umber. Sie haben fich erft nachträglich an die festsitzende Lebensweise gewöhnt und haben in Kolge dieser

Anpassung bebeutende Beränderungen, oft sehr starke Rückbildungen erlitten, z. B. Berlust der höheren Sinnesorgane, der Beine, ja sogar des ganzen Kopfes. Sehr klar hat dies Arnold Lang in seiner vortresslichen Abhandlung über den Ginsluß der sestschen Lebensweise auf die Thiere (Jena 1888) gezeigt. Die Bergleichung dieser regressiven Metamorphosen ist sehr wichtig für die Theorie der progressiven Bererbung und der Selection; sie bezeugt zugleich den hohen Werth, den die freie Ortsbewegung für die höhere sinnliche und intellectuelle Entwickelung der Thiere und des Menschen besitzt.

Alimmer-Bewegungen der Metagoen. Bei vielen nieberen, im Wasser lebenden Gewebthieren ift die Körperoberfläche von Flimmer= Epithel bedect (Epithelium vibratorium), b. h. von einer Schicht Deckellen, die entweder eine lange schwingende Geißel ober mehrere furze Wimpern tragen. Das Geißel=Epithel (Epithelium flagellatum) findet sich vorzugsweise bei Resselthieren und Schwamm= thieren; das Wimper=Epithel (Epithelium ciliatum) hingegen bei Wurmthieren und Weichthieren. Da durch die schlagenden Be= megungen ber Beigeln ober Wimpern beständig ein frijcher Bafferftrom über die Körperoberfläche geleitet wird, vermitteln sie in erster Linie die Athmung durch die Haut. Aber bei vielen kleineren Metazoen bienen fie zugleich zur Ortsbewegung, fo bei ben Gaftraeaben, bei ben Strubelmurmern (Turbellaria), ben Raberthieren (Rotatoria), ben Schnurwürmern (Nemertina) und ben jugendlichen Larven vieler anderer Gewebthiere. Am höchsten ausgebildet ist der Flimmer-Apparat bei den Kammquallen (Ctenophora). äußerst garte und weiche Rörper biefer gurfenförmigen Reffelthiere wird im Wasser langsam schwimmend umbergetrieben burch bie Schläge von taufend fleinen Ruberplättchen; diese figen in acht Meridian=Reihen, die vom Munde gegen ben Scheitelpol ziehen. Jedes Ruberplättchen besteht aus ben verklebten langen Geißelhaaren einer Gruppe von Epithelzellen.

Mustel-Bewegungen der Metazoen. Die wichtigsten Bewegungs-Organe der Gewebthiere find die Musteln, die das eigentliche

Das Muskelgewebe besteht aus contractilen "Fleisch" bilden. Rellen, d. h. aus Bellen, beren ausschließliche Thätigkeit bie Zusammenziehung ober Contraction ift. Indem sich die Mustelzelle jusammenzieht ober contrabirt, wird sie fürzer, mährend gleichzeitig ihr Didenburchmeffer zunimmt. Daburch werben zwei Körpertheile naber gebracht, an benen ihre Enden befestigt find. Bei ben niederen Gewebthieren zeigen die Dustellzellen gewöhnlich teinerlei besondere Structur; bei den höheren dagegen erfährt das contractile Blasma eine eigenartige Differenzirung, die unter bem Mitroftope als "Querftreifung" ber langgestreckten Belle erscheint. Danach unterscheibet man diese "quergestreiften Dusteln" von jenen einfachen "glatten Musteln". Je energischer, rafcher und bestimmter fich die Contractionen des Mustels wiederholen, desto icharfer tritt ber Charafter ber "Querftreifung" bervor, besto mehr segen sich bie doppelt lichtbrechenden Musteltheilchen von den einfach licht= brechenden ab. Der quergestreifte Mustel "ift die vollendetste Dynamo-Majdine, die wir fennen" (Bermorn). Das normale Berg eines Mannes leiftet nach Bunt an jedem Tage ungefähr eine Arbeit von 20000 Rilogramm-Meter, d. h. eine Energie, die genügend wäre, ein Gewicht von 20 000 Kilogramm einen Meter hoch zu heben. Bei manchen fliegenden Injecten (z. B. Müden) führen die Klügelmuskeln in einer Secunde 300-400 Contractionen aus.

Haffen der Gewebthiere beschränkt sich die Musculatur auf eine dunne Fleischplatte, die sich unter der Hautdecke ausbreitet. Dieser "Hautmuskelschlauch" besteht aus Muskelzellen, die ursprünglich aus dem Ektoderm hervorwachsen, als innere contractile Fortsätze der Hautzellen selbst; so bei den Polypen. In anderen Fällen entwickeln sich Muskelzellen aus den Bindegewebszellen des Mesoderms, des mittleren Keimblattes; so bei den Ctenophoren. Diese Mesenchymstusculatur ist weniger verbreitet, als jene Epithelial-Musculatur. Bei den meisten stelettlosen Murmthieren (Vermalia) sondert sich die subdermale Musculatur bereits in zwei Schichten, eine äußere

Lage von Ringmuskeln und eine innere Schicht von Langsmuskeln; lettere zerfallen bei ben cylindrijden Rundwürmern (Rematoden, Sagitten u. A.) in vier parallele Langsbanber, ein Baar obere (borfale) und ein Baar untere (ventrale) Längsmuskelbander. An benjenigen Stellen des Körpers, die vorzugsweise zur Ortsbewegung benutt merben, entwickelt fich bie Musculatur ftarfer, fo bei ben friechenden Strudelwürmern und Mollusten an der Bauchflache. Diefe Sohle entwidelt fich zu einem fleischigen "Fuße" (Podium); sie nimmt in den verschiedenen Klassen der Weichthiere mannigfaltige Kormen an. Bei den meisten Schnecken, die auf festem Boden friechen, wird sie zu einem fleischigen "Blattfuß" (Gasteropoda); bei ben Muscheln, die ben weichen Bobenschlamm pflugabnlich burchichneiben. zu einem scharfen "Beilfuß" (Pelecypoda). Die Rielichneden (Heteropoda) schwimmen mittelft eines "Rielfußes", ber abulich ber Schraube eines Dampfichiffes arbeitet; die Rloffenschnecken (Pteropoda) schwimmen flatternb (ähnlich fliegenden Schmetter= lingen) mit Sulfe von ein paar Ropflappen, die aus Seitentheilen bes vorderen Jugabichnittes entstanden. Bei den hochst entwickelten Mollusten endlich, ben Kraken ober Tintenfischen (Cephalopoda) spaltet sich dieser Borberfuß in vier ober fünf Paar Lappen, die fich zu langen und fehr musculöfen "Kopfarmen" ausbilden; die gablreichen, fraftigen Saugnäpfe auf ben letteren erhalten wieber ihre besondere Musculatur. Bei allen diesen ungegliederten Beichthieren und Wurmthieren fehlen barte Steletttheile entweder gang. oder sie besitzen (wie die außeren Kalkichalen der Mollusten) noch feine functionelle Beziehung zu ben bewegenden Musteln. Anders verhalten fich diejenigen höheren Thiere, bei benen dieje Beziehung zu einem festen geglieberten Stelett sich entwickelt, und mo letteres zu einem paffiven Bewegungs-Apparat sich gestaltet.

Active und passive Bewegungs-Organe. Diejenigen höheren Gruppen bes Thierreiches, bei benen ein charakteristisches sestes Skelett sich ausbildet und zu einem wichtigen Apparate für den Ansatz ber Muskeln, sowie für die Stütze und den Schutz bes

ganzen Körpers wird, find die drei Stämme der Sternthiere, Gliederthiere und Wirbelthiere. Alle drei Gruppen find fehr formenreich und übertreffen durch die Bollkommenheit ihres Locomotions-Apparates bei weitem alle übrigen Stämme bes Thierreiches. Die Unlage und weitere Ausbildung bes Sfelettes als paffives Stütgebilde und die Bechselbeziehung (Correlation) ber Musteln als activer Zugtheile zu bemselben sind aber in allen drei Stammen gang verichieben und bestimmen in erster Linie ihren charafteristischen Typus; sie bezeugen beutlich (- auch abgeseben von anderen fundamentalen Unterschieden! -), daß alle brei Stämme unabhängig von einander und aus brei verschiedenen Burgeln bes Bermalien-Stammes entstanden find. Bei ben Sternthieren entwickelt sich bas Stelett aus Ralf = Ablagerungen ber Leberhaut, bei ben Glieberthieren aus Chitin-Abicheidungen ber Oberhaut, bei ben Wirbelthieren dagegen aus Knorpel-Gebilden einer inneren Chordascheibe. (Bergl. Anthropogenie, 26. Bortrag.)

Bewegungs-Organe ber Sternthiere (Echinoderma). Der mertwürdige Stamm ber meerbewohnenden Sternthiere ober "Stachelbäuter" (Echinoderma) unterscheibet sich von allen übrigen Thier= gruppen burch viele auffallenbe Eigenthumlichkeiten; unter biefen stehen obenan die absonderlichen Bildungen seiner activen und paffiven Bemegungsorgane, sowie die seltsame Form ihrer individuellen Ent= widelung. In biefer Ontogenese treten nacheinander zwei gang verfciebene Formen auf, die einfach gebaute Sternlarve (Astrolarva) und bas höchst verwickelt organisirte geschlechtsreife Sternthier (Astrozoon). Die fleine, im Meerc frei fcmimmenbe Sternlarpe (Astrolarva) besitt im Allgemeinen ben Körperbau ber fleinen Raberthiere (Rotatoria) und weift nach bem Biogenetischen Grundgefete barauf bin, bag bie urfprunglichen Stammformen ber Echinobermen (bie Amphoribeen) aus biefer Rlaffe bes Bermalien=Stammes 3ch habe im 22. Rapitel ber "Natürlichen entiprungen find. Schöpfungegeschichte" Dieje Berhaltniffe furg erlautert und in meiner Abhandlung über Amphoribeen und Cyftoibeen (1896) eingehend zu begrunden gesucht. Die fleine Sternlarve hat noch feine Dusfeln, teine Baffergefäße und Blutgefäße; fie bewegt fich burch Bimper= Daedel, Lebenswunder. 21

fcnure ober Flimmerbanber, bie an besonderen armartigen Fortsaten ber Oberfläche fich hinziehen. Diese Arme find an ber zweiseitigen fommetrischen Larve (bie noch feine Spur bes fünfstrahligen Baues zeigt) rechts und links gleichmäßig entwidelt. Durch eine bochft eigenthümliche Bermandlung entsteht aus biefer fleinen bilateralen Aftrolarve bas gang verschieben aussehenbe pentarabiale Aftrogoon, bas große geschlechtsreife Sternthier mit ausgesprochen fünfftrahligem Daffelbe besitt eine febr verwidelte Organisation, mit Bau *). Musteln und Leberhaut-Stelett, mit Blutgefäßen und Baffergefäßen u. f. w. Ein Theil ber Aftrozoen - bie lebenben Crinoibeen ober Seelilien, und die alteren ausgestorbenen Rlaffen ber Blaftoibeen (Seeknofpen), Cystoibeen (Seeapfel) und Amphoribeen (Seeurnen) fitt auf bem Meeresboben angewachsen. Die vier übrigen, noch lebenben Rlaffen friechen frei im Meere umber, Die Seegurten (Bolothurien), die Seefterne (Afterideen), die Seeftrahlen (Ophiobeen) und Seeigel (Echinibeen). Die friechende Ortsbewegung wird burch ameierlei Organe bemirtt, bie Bafferfüßchen und bie Sautmusteln. Lettere finden ihre Stute und Anheftung an festen Raltstacheln, die aus Raltablagerungen in ber Leberhaut (Corium) hervorwachsen. Da biefe Ralkstacheln (befonders bei ben Seeigeln febr ansehnlich) auf besonderen Gelenthodern an Kaltplatten bes hautsteletts beweglich eingelenft find und burch fleine Stachelmusteln bewegt werben, laufen bie Sternthiere auf benfelben wie auf Stelzen. Zwischen benfelben aber treten aus bem Innern gablreiche Bafferfüßchen bervor, bunne, einem Sanbicuhfinger abnliche Schlauche, Die von einer inneren Bafferleitung aus (bem fogenannten Ambulacral-Spftem) mit Baffer prall gefüllt und fteif werben. Diese fehr behnbaren "Ambulacral-Stifchen", oft am blinden Außenende mit einer Sauaplatte verfeben. bienen sowohl jum Kriechen und Anfaugen, wie jum Taften und Greifen. Da biefe eigenthümlichen Locomotions-Drgane ber Sternthiere. sowohl die Ambulacral=Füßchen mit ihrer complicirten Bafferleitung, als auch bie beweglichen Stacheln mit ihren Gelenken und Ruskeln, an jebem einzelnen fünfstrahligen Aftrozoon zu hunberten, oft zu vielen Taufenden entwidelt find, tann man fagen, daß die Ecino= bermen unter allen Thieren bie volltommenften und complicirteften Bewegungsorgane befiten. Die hiftorische Entwidelung berfelben, von

^{*)} Runftformen ber Natur, Tafel 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95.

ben einfachsten Anfängen an, ist vollkommen aufgeklärt, seitbem Richard Semon in seiner scharfsinnigen Bentactaea=Theorie (1888) bie richtige phylogenetische Deutung für die wunderbare, von Joshannes Müller 1845 entdeckte Keimesgeschichte der Echinodermen gefunden hat. Die näheren Berhältnisse, mit Beziehung auf die paläontologischen Befunde, habe ich 1896 in meiner angeführten Abhandlung zu ergründen versucht.

Bewegungs - Organe ber Glieberthiere (Articulata). Der große Stamm ber Blieberthiere (- ber artenreichste von allen Thierstämmen -) umfaßt die brei Sauptklassen ber Ringelthiere (Annelida), ber Kruftenthiere (Crustacea) und ber Luftrohrthiere (Tracheata). Alle brei Gruppen ftimmen in ben wesentlichen Grundzügen ihrer Organisation überein; vor allem in ber äußeren Glieberung ober Metamerie ihres langgeftredten bilateralen Körpers, ferner in ber Wiederholung innerer gleichartiger Organe in jedem Gliede ober Seamente. Auf jebes Glieb tommt urfprünglich ein Knoten bes ventralen Nerven=Centrums (bes Bauchmarts), eine Rammer bes bor= falen Bergens, ein Chitinring bes Sautsteletts und eine bagu gehörige Mustelgruppe.

Bon den drei Sauptklassen der Gliederthiere sind die Anneliden unmittelbar aus ben nächstverwandten Burmthieren (Vermalia) ent= ftanben, unter benen sowohl bie Nemertinen als bie Nematoben ihnen fehr nabe fteben. Die beiben anderen, höher organifirten Rlaffen, einerseits die Cruftaceen, anderseits die Tracheaten, sind jungere Gruppen, beibe unabhängig von einander aus zwei verschiebenen Stämmen ber Anneliben hervorgegangen. Die Ringelthiere ober Ringelmurmer" (zu benen z. B. Regenwurmer und Blutegel gehören) haben meistens noch fehr gleichartige Blieberung (Somonomie); ihre Segmente ober Metameren wieberholen in großem Gleichmaße biefelbe Bilbung, namentlich ber fubbermalen (unter ber Saut gelegenen) Musteln; auf bem Querschnitt zeigen fich in jedem Gliebe unter ber äußeren Ringmuskelschicht ein Baar borfale und ein Baar ventrale Musteln. Ihre Dberhaut bat eine bunne Chitinbede ausgeschieben, bei ben Röhrenwurmern eine leberartige ober verfaltte Röhre. Die Beine fehlen ben ältesten Anneliben noch gang; bei ben jungeren Borftenwürmern (Polychaeta) siten an jebem Gliebe ein ober zwei Baar furze ungegliederte Fuße (Parapodia).

Die beiben anderen hauptklaffen ber Glieberthiere entwideln

bagegen lange und geglieberte Ruße in außerst mannigfaltigen Formen, und jugleich nehmen bie verschiebenen Rorperglieber in Folge von Arbeitstheilung bifferente Formen an; biefe ungleichartige Glieberung (Seteronomie) tritt um fo mehr hervor, je vollfommener bie gange Dragnifation mirb. Das gilt ebensomohl für die mafferbewohnenden und fiemenathmenben Rrebsthiere (Crustacea), als fur bie landbewohnenden und burch Tracheen athmenben Luftrohrthiere (Tracheata), fur bie Taufenbfuger, Spinnen und Infecten. In ben höheren Gruppen beiber Sauptflaffen wird gewöhnlich bie Bahl ber Leibesglieber auf 15-20 beschränft, und biefe merben auf brei Sauptabichnitte vertheilt: Ropf, Bruft und Sinterleib. Die fefte Chitinbede, Die bei ben meiften Anneliben gart und bunn bleibt, wird bei ben meiften Cruftaceen und Tracheaten fehr verbidt, oft felbit burch Ralteinlagerung erhartet; fie bilbet an jebem Segment einen festen Chitinring, in beffen Innern bie bewegenben Dusteln angebracht find. Die hinter einander liegenden harten Ringe find burch bunne, bewegliche Zwischenringe verbunden, fo bag ber gange Rorper einen hohen Grad von Festigfeit, Glafticitat und Beweglichfeit vereinigt. Chenfo gebaut find bie langen geglieberten Beine, bie paarmeife an ben Segmenten befestigt find. Der typifche Charafter ber Bewegungs= organe ber Glieberthiere liegt alfo barin, bag fowohl im Rumpfe als in ben Bliebmaßen bie Dusteln innerhalb hohler Chitinröhren angebracht find und hier von Blieb gu Blieb geben.

Bewegungs - Organe ber Birbelthiere (Vertebrata). Gerabe umgekehrt wie die Gliederthiere verhalten sich die Wirbelthiere. Hier entwidelt sich ein sestes inneres Skelett in der Längsage des Körpers, und die Muskeln seten sich äußerlich an diese inneren Stütorgane an. Die Gliederung oder Metamerie selbst aber ist bei den Bertebraten äußerlich nicht sichtbar, sondern zeigt sich erst am Muskelsustem, nachdem die ungegliederte Hautbede entsernt worden ist. Dann erblicht man schon bei den niedersten schädellosen Wirbelthieren, den Acraniern, deren Innenstelett nur aus einem cylindrischen, sesten und elastischen Aren fab (Chorda) besteht, jederseits eine Längsreihe von Muskelplatten (bei Amphioxus 50—80). Paarige Gliedmaßen schlen hier noch ebenso wie bei den ältesten Schädelthieren, den Eyclostomen (Myrinoiden und Betromyzonten). Erst bei der dritten Wirbelthier=Klasse, bei den echten Fischen (Pisces) erscheinen zwei Baar laterale Gliedmaßen, die Brustssossen und

Bauchstoffen. Aus biesen sind dann bei ihren landbewohnenden Rachkommen, den ältesten Amphibien der Steinkohlenzeit, die zwei Baar gegliederten Beine geworden, Borderbeine (Carpomelen) und Hinterbeine (Tarsomelen). Diese vier lateralen fünfzehigen Beine haben eine sehr charakteristische und zusammengesetzte Gliederung, sowohl an dem inneren Knochenstelett, als an dem Muskelspstem, das dieses umschließt und sich daran besestigt. Bon den Amphibien, den ältesten "Bierfüßern" (Tetrapoda) wird dieser Locomotions-Apparat durch Vererbung auf ihre Nachkommen, die drei höheren Wirbelthiersklassen, übertragen, die Reptilien, Vögel und Säugethiere. Da ich diese wichtigen Verhältnisse im 26. Bortrage der Anthropogenie ausssührlich erörtert und durch zahlreiche Abbildungen erläutert habe, kann ich hier darauf verweisen, und will nur noch einige Bemerkungen über die Säugethiere hinzusügen.

Bewegungs=Organe ber Säugethiere (Mammalia). Beibe Theile bes Bewegungs-Apparates, ebenfo bas innere Knochenffelett (als paffiver Stugapparat) wie bas außere Mustelfpftem (als activer Motor) zeigen innerhalb ber Säugethier-Rlaffe eine außerordentliche Mannigfaltigfeit ber Bilbung, in Folge ber Anpaffung an die verschiedensten Lebens-Gewohnheiten und = Thätiakeiten. veraleiche nur bie laufenden Raubthiere und Sufthiere, die fpringenden Ranguruhs und Springmäuse, die grabenden Maulwurfe und Buhlmäuse, die fliegenden Flatterthiere und Flebermäuse, die fischartigen fdwimmenden Sirenen und Balthiere, die fletternden Salbaffen und Bei allen biefen und ben übrigen Orbnungen ber Mammalien ift ber gesammte zwedmäßige Bau bes Bewegungs=Apparates gang auffällig ber Lebensweise angepaßt, burch biefe Anpaffung felbft erft entstanden. Tropbem sehen wir, daß ber wesentliche Charafter ber inneren Organisation, ber bie Rlaffe ber Saugethiere als folche ausgeichnet, von dieser Anpassung nicht berührt wird, sondern burch Bererbung überall erhalten bleibt. Diefe anerkannten Thatfachen ber vergleichenden Anatomie und Ontogenie, und die damit harmonirenben Ergebniffe ber Palaontologie, liefern ben überzeugenben Bemeis, bag alle lebenden und fossilen Saugethiere, von ben niedersten Gabelthieren und Beutelthieren bis zu ben Affen und Menschen hinauf, von einer einzigen gemeinsamen Stammform abzuleiten finb, von einem Urfäugethier (Promammale), bas in ber Trias=Beriobe gelebt hat; feine alteren Borfahren in ber permifchen Periobe maren Reptilien, in ber Steinkohlen-Beit Amphibien. Bu benjenigen Mertmalen bes Locomotions=Apparates, bie ben Saugethieren eigenthumlich find, gehört einerseits ber Ban ber Wirbelfaule und bes Schabels, anderseits bie Bilbung ber Dusteln, bie fich an biefen Stutorganen anfeben. Um Schabel ift besonbers mertwurbig bie Bilbung bes Unterfiefers und bes Gelentes, in bem er fich mit bem Schläfenbein verbindet. Diefes Gelent ift ein Temporal-Gelent, im Gegenfate ju bem Quabrat=Gelent ber übrigen Bertebraten. Das lettere liegt bei ben Gaugethieren in ber Trommelhoble bes Mittelohres, zwischen bem Sammer (bem umgebilbeten Gelentstud bes Unterfiefers, Articulare) und bem Ambog (bem urfprünglichen Quadratum). Entfprechend biefer auffälligen Umbilbung bes Riefergelents haben natürlich auch bie betheiligten Musteln eine wefentliche Transformation erlitten. Ein eigenthumlicher Dustel, ber nur ben Mammalien gutommt und für beren Athembewegungen maggebend wirft, ift bas 3merchfell (Diaphragma), bas Bauchoble und Brufthohle von einander vollftanbig trennt; bie verschiebenen Musteln, aus beren Bermachjung bas Zwerchfell entstanden ift, bleiben bei ben übrigen Wirbelthieren noch getrennt.

Bewegungsorgane bes Menfchen. Die zahlreichen Drgane, burd welche unfer menschlicher Organismus feine mannigfaltigen Bewegungen ausführt, find gang biefelben, wie bei ben Affen, und auch ber Mechanismus ihrer Wirtung ift in feiner Beife verschieben. Diefelben 200 Knochen, in ber gleichen Anordnung und Bufammenfenung, bilben unfer inneres Knochengeruft; biefelben 300 Dusteln bewirten unfere Bewegungen. Die Unterschiebe, welche in ber Form und Grofe ber einzelnen Musteln und Anochen fich finden (- und bie befanntlich auch bei boberen und niederen Menschenraffen oft hervortreten -) find burch verschiebenes Bachsthum in Folge bivergenter Unpaffung bedingt; bingegen erflart fich bie völlige Uebereinstimmung in ber Conftruction bes gangen Bewegungs-Apparates burch Bererbung von ber gemeinsamen Stammform ber Affen und Menschen. Der auffallenbste Unterschieb in ben Bewegungen beiber ift burch bie Anpaffung bes Menichen an ben aufrechten Gang bedingt, mahrend für bie Affen bie fletternbe Lebensweise auf Baumen bie normale ift. Indeffen ift ohne Zweifel bie erftere aus ber letteren bervorgegangen. Gine boppelte Parallele ju biefer Umbilbung zeigen bie Springmäuse unter ben Nagethieren und bie Ranguruhs unter ben Beutelthieren; beibe gebrauchen beim Springen nur bie starken hinteren, nicht die schwachen vorderen Extremitäten; in Folge bessen ist ihre Körperhaltung mehr ober weniger aufrecht. Unter den Bögeln bieten eine Analogie die Binguine (Aptonodytos); da sie ihre verstümmerten Flügel nicht mehr zum Fliegen, sondern bloß noch beim Schwimmen gebrauchen, haben sie sich auf dem Lande an den aufrechten Gang gewöhnt.

Der menfchliche Bille ift ebenfalls in keiner Beise von bem ber Affen und ber übrigen Saugethiere principiell verschieben; und bie mifroftopischen Organe beffelben, bie Neuronen im Gehirn und die Mustelzellen im Fleisch, arbeiten mit benfelben Energie-Formen und unterliegen in gleicher Beife bem Gubftang-Gefet. Es ift babei junachft gleichgültig, ob man nach bem veralteten Glauben ber Inbeter= ministen die Billensfreiheit vertheidigt, ober ob man nach ber mobernen Ueberzeugung ber Deterministen fie fur miffenschaftlich miberlegt halt; auf jeden Fall geschehen bie Billenshandlungen und bie willfürlichen Bewegungen beim Menschen gang nach benfelben Gesetzen wie bei ben Affen. Die hohe Entwidelung berfelben beim Culturmenfchen, Die reiche Differengirung ber Sprache und Sitte, ber Runft und Biffenschaft, überhaupt bie ethische Bebeutung bes "Willens" für bie bobere Beiftescultur, widerspricht jener monistischen und zoologisch begrundeten Auffaffung in teiner Beife. Denn bei ben nieberen Barbaren find biefe Borguge bes "civilifirten" Billens nur in geringerem Grabe und bei bem roben Wilben jum Theil noch gar nicht zu finden. Der Unterschied ber niebersten Raturmenschen von ben höchstentwickelten Culturmenichen ift auch in biefer Beziehung größer, als berjenige amifchen erfteren und ben Menschenaffen. Im Uebrigen verweise ich auf bie Bemerkungen, bie ich am Schluffe bes 7. Rapitels ber "Belt= räthsel" über bas Broblem ber Willensfreiheit und seine endlose Literatur gegeben habe. Wer sich näher über ben Kampf um bieses "Lebensmunder" und seine Entwidelung unterrichten will, findet eine vortreffliche fritische Beleuchtung in ben S. 298 angeführten Schriften von Traugott Trunk (1902) und Baul Rée (1903).

Vierzehnte Tabelle.

Die wichtigken sichtbaren Bewegungsformen des Olasma.

Plasmaströmung (Plasmokinesis).

Reflexive (paratonische) ober autonome (spontane) Bewegungen, theils auf auf bas Innere ber Bellen befchrantt, theil's burch Bilbung außerer Fortfate portretend.

I. A. Innere Plasmaströmung (Plasmorheusis). Lageveränberungen ber Plasmatheile im Innern ber Bellen, allgemein verbreitet bei Protiften und histonen, verknüpft mit ben Functionen bes Stoffwechfels (Metabolie), bes Bachsthums (Crescentia), ber Kerntheilung (Karpolinese) u. f. w.

I. B. Meußere Blasmaftromung (Plasmopodesis). Bilbung von außeren, unbeftandigen und formwechselnden Fortfaten: Sarcopodien; balb furge, fingerformige Sarcanten (Lobopobien ber Amoeboiben), balb lange, fabenförmige Sarcanten (Pfeudopobien der Rhizopoben).

II. Flimmerbewegung (Vibratio). Ans der Oberfläche der Belle treten feine, haarformige Fortfate hervor, die ichwingend, meistens lebhaft und rhythmisch bewegt werden (Flimmerhaare, Vibrantes).

II. A. Geifelbewegung (Motus flagellaris). Gin ober zwei (felten mehrere, aus einem Buntte entspringenbe) lange Geifelhaare (Flagella). Beigel-Infuforien (Flagellata); Samenzellen (Spermia) vieler Algen, ber Moofe

und Farne, ber meiften Gewebthiere; Geißel-Gpithelien nieberer Detagoen. II. B. Bimperbewegung (Motus ciliaris). 3ahlreiche turge Bimperhaare (Ciliae): Bimper Infuforien (Ciliata); Samengellen mancher nieberer

Bewebpflangen; Wimper-Cpithelien boberer Detagoen.

Mustelbewegung (Myokinosis).

Bestimmte Zellgruppen bes mittleren Reimblattes ber Gewebthiere (Metazoa) bilben Musteln; Organe, beren einzige Function in wechselnder Bufammengiehung (Contraction) und Ausbehnung (Expanfion) beftebt. Aus ber urfprünglich unwillfürlichen Dustelthatigfeit entwidelt fich bei ben höheren Detagoen die willfürliche Bewegung.

III. A. Subbermale Mustelbewegung der Rieberthiere. Unvollfommener Bewegungsapparat der Niederthiere (Coelenteria): Spongiae, Cnidaria, Platodes, Vermalia, Mollusca. Sautmustelfchlauch. Gin gegliebertes

locomotorisches Stelett fehlt. Zusammenhängende Mustelplatte unter der haut111. B. Stelett ale Mustelbewegung der Oberthiere. Bolltommenste Bewegungsformen der höheren Oberthiere (Coelomaria). Ein
gegliedertes Stelett oder festes Körpergerust ist aus vielen festen und gelentig
verbundenen Studen zusammengesett. Zahlreiche differenzirte Musteln seben
sich an diese Stude an und bewegen die einzelnen Glieder gegen einander.

III. B1. Bewegungsapparat ber Glieberthiere (Articulata). Der außerlich geglieberte Rorper bilbet ein außeres Cuticular-Stelett (Chitin-rohren, oft burch Ralt verftartt). Die Musteln liegen im Innern biefer Rohren. III. B 2. Bewegungsapparat ber Sternthiere (Echinoderma).

Die fünfftrahlige geschlechtereise Form ber Sternthiere bildet ein subbermales Kaltstelett; zahlreiche Musteln bewegen bessen einzelne Stude. Außerbem dienen als Bewegungsorgane gablreiche hoble Sugden ober Tentateln, die burch eine innere Bafferleitung mit Baffer gefüllt werden (Ambulacral-Spftem).

III. B3. Bewegungsapparat ber Birbelthiere (Vertebrata). Der innerlich geglieberte Rorper bilbet eine Reihe von Mustelplatten (Mpomeren), ale beren fefte Stupe innere Steletttheile bienen: Chorda (Arenftab) und Perichorda (Chordascheibe); von der letteren ausgehend entwickeln sich

Ruprpel- und Rnochenftude.

Dreizehntes Kapitel.

Die Empfindung.

Bewußtsein. Reizbarkeit. Auslösung. Reaction auf Reize. Cropismen. Anorganische und organische Empfindungen.

"Neber dem Wefen der Empfindung ichwebt noch fast undurchringliches Duntel. Sieht man Lehrbuch um Lehrbuch durch, man wird nirgends eine befriedigende Auskunft über das Wefen der Empfindung erhalten. Die Erklärung biefer fo seltstamen Erscheinung, daß über einen Justand, ben wir als einen Grund- und Eckein unseres Menscheins halten, die Phichologie und so ohne Auffcluß läßt, daß wir über ihn in so factischer Unwissensteil uns befinden, liegt in dem Umstand, daß die genetische Methode bei der Forschung nach dem Wesen der Empfindung nicht betreten wirb."

Leopold Beffer (1881).

"Die Empfindung ift ein ganz allgemeiner Borgang in der Ratur. Damit ift zugleich die Möglichfeit gegeben, das Denken selbst auf biesen allgemeinen Borgang zurüczigführen. "Die Svangelien der Sinne im Zufammenhang lesen, heißt Denken." Alle Wiffenschaft ist in letzter Linie Sinneserkeuntuiß; die Data der Sinne werden darin nicht negirt, sondern interpretirt."

Aftredt Man (1896).

Inhalt des dreizehnten Kapitels.

Empfindung und Bewußtsein. Unbewußte und bewußte Empfindung. Empfindlichteit und Reizbarkeit. Rester-Empfindung und Reizwahrnehmung. Empfindung und Wirketraft. Reaction auf Reize. Auslösung durch Reize. Aeußere und innere Reize. Reizleitung. Empfindung und Strebung. Empfindung und Stebung. Empfindung. Bichtempfindung, Phototaxis, Sehen. Wärmeempfindung, Thermotaxis. Stoffempfindung, Chemotaxis. Seschand und Geruch. Erotischer Chemotropismus. Organempfindungen. Drudempfindung. Geotaxis. Schallempfindung. Elektrische Empfindung.

Liferatur.

Ishannes Maner, 1840. Specielle Physiologie ber Sinne und ber Swele. V. und VI. Buch ber Physiologie bes Menfchen. Cobleng.

hermann helmholt, 1884. Populare wiffenschaftliche Bortrage und Reben. 2 Banbe. 3. Auft. Braunichweig.

Ernft haedel, 1879. Ueber Ursprung und Entwidelung ber Sinneswertzeuge-Gemeinverftandliche Bortrage. Band II. (II. Aufi. 1902.) Bonn.

Endwig Fenerbach, 1841. Das Wefen bes Christenthums. Wiber ben Dualismus von Leib und Seele, Fleisch und Geift. Leipzig.

Lespold Beffer, 1881. Bas ift Empfindung? Bonn.

Ernft Dach, 1885. Die Analyse ber Empfindungen und bas Berhaltnig bes Physischen jum Pfychischen. 4. Aufl., 1903. Wien.

Albrecht Ran, 1896. Empfinden und Denten. Gine philosophische Untersuchung über bie Ratur bes menschlichen Berftandes. Gießen.

Mag Berworn, 1894. Bon ben Reigen und ihren Wirtungen. V. Rapitel ber Allgemeinen Physiologie. S. 351—480. Jena.

Derfelbe, 1889. Pfychophyfiologische Protiften - Studien. Experimentelle Untersuchungen. Jena.

Robert Eigerftedt, 1902. Ueber bie Sinnesempfindungen. 16. Rapitel bes Lehrbuchs ber Phyfiologie. Leipzig.

Bilfelm Bolfche, 1903. Das Liebesleben in ber Ratur. Gine Entwidelungsgefchichte ber Liebe. Leipzig.

Charles Darwin, 1872. Ueber ben Ausbrud ber Gemutsbewegungen beim Menichen und bei ben Thieren. Stuttgart.

Die Empfindung gebort ju jenen allgemeinen Begriffen, Die von jeher die verschiedenste Auffaffung erfahren haben. wie ber Begriff "Seele" unterliegt auch ber eng bamit gufammenbangende Begriff "Empfinbung" noch heute febr abweichender Deutung. Bahrend bes 18. Jahrhunderts blieb die Annahme berrichend, daß die Lebensthätigkeit der Empfindung ausschließlich ben Thieren zukomme, nicht ben Pflanzen; fie fand ihren lapibaren Ausbrud in bem bekannten Cape bes "Systema naturae" von Linne: Die Steine machsen, Die Pflanzen machsen und leben, Die Thiere machsen, leben und empfinden. Albrecht Saller, ber in feinen "Elementa physiologiae" (1766) jum erften Male bas gesammte Wiffen feiner Zeit vom organischen Leben zusammenfaßte, unterschied als zwei Haupteigenschaften besselben die "Empfindlich= feit ober Cenfibilität" und bie "Reigbarfeit ober Brritabilität"; erstere schrieb er ausschließlich den Nerven, lettere den Muskeln zu. Spater wurde biefe irrthumliche Scheidung widerlegt, und in neuerer Beit wird gerade umgekehrt die Reigbarkeit als eine allgemeine Eigenschaft aller lebenbigen Substang aufgefaßt.

Die großen Fortschritte, welche die vergleichende Anatomie und die experimentelle Physiologie der Thiere und Pflanzen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts machten, führten bald zu der Erkenntniß, daß die Reizbarkeit oder Empfindlichkeit eine allgemeine Lebenseigenschaft aller Organismen sei, und daß sie zu den Hauptsmerkmalen der Leben skraft (Vis vitalis) gehöre (vgl. Kapitel 2). Die größten Berdienste um ihre nähere experimentelle Erforschung erwarb sich der große Johannes Müller; er begründete in

seinem klassischen "Handbuche der Physiologie des Menschen" (1840) seine Lehre von der "specifischen Energie der Nerven" und von ihrem Zusammenhang mit den Sinnesorganen einerseits, dem Seelenleben anderseits. Indem er dem ersteren das fünfte, dem letteren das sechste Kapitel seines Handbuches widmete, und in seinen allsgemeinen psychologischen Betrachtungen namentlich auf Spinozasich bezog, behandelte er die Psychologie als einen Theil der Physiologie und begründete so auf eracter naturwissenschaftlicher Basis jene naturgemäße Stellung der "Seelenlehre" im System der Biologie, die wir gegenwärtig für die einzig richtige halten müssen. Damit war auch zugleich dargethan, daß die Empfindung ebenso eine Lebensthätigkeit des Organismus ist wie die Bewegung oder die Ernährung.

Anders gestaltete sich die Auffassung der Empfindung in der zweiten Salfte bes 19. Jahrhunderts. Ginerseits erfuhr bier die erperimentelle und vergleichende Physiologie ber Sinnesorgane und des Nervenspstems durch Ausbildung finnreicher Forschungsmethoden und Anwendung der großartig fortgeschrittenen Physik und Chemie eine außerorbentliche Bereicherung unseres eracten Biffens. berühmten Untersuchungen von Selmholt und Bering über bie Physik der Sinne, von Matteucci und Dubois=Reymond über die Glektricität der Muskeln und Nerven, die großen Fortidritte ber Bflanzen-Physiologie durch Sachs und Bfeffer, ber physiologischen Chemie burch Moleichott und Bunge führten zu der Erkenntniß, daß auch diese geheimnisvollen Lebenswunder allgemein auf physikalischen und chemischen Processen beruben. Indem man die verschiedensten "Reize": Licht, Barme, Glektricität, Chemismus, auf die einzelnen "empfindlichen oder reizbaren Organe" unter bestimmten geregelten Bedingungen einwirken ließ, gelangte man bazu, einen großen Theil ber Reizerscheinungen sogar ben mathematischen Messungen und Formeln in eracter Beise zu unter-Die Lehre von den "Reizen und ihren Wirkungen" werfen. gewann nunmehr einen streng physikalischen Charakter.

Anderseits sehen wir, in auffallendem Gegensate zu den gewaltigen Fortschritten ber Experimental=Physiologie, daß die all= gemeine Auffassung ber betreffenden Lebens-Borgange, und besonders ber inneren Nerventhätigkeit, welche die Sinnesfunctionen in bas Seelenleben umfest, auffallend vernachläffigt murbe. Ja jogar ber fundamentale Begriff ber Empfindung, ber babei bie Saupt= rolle spielt, wurde immer mehr außer Acht gelaffen. In manchen ber angesehensten modernen Lehrbücher ber Physiologie, die lange Rapitel über Reize und Reizwirkungen enthalten, kommt die "Empfindung" als folche nur felten ober gar nicht gur Sprache. Das liegt hauptfächlich an der unbeilvollen und ungerechtfertigten Kluft, die neuerdings wieder zwischen Physiologie und Pfychologie fünftlich geschaffen worden ift. Da die "eracten" Physiologen bas Studium ber inneren psychischen Brocesse, Die sich bei ber Sinnesthätigkeit und Empfindung vollziehen, unbequem und unergiebig fanden, überließen fie dieses schwierige und dunkle Gebiet bereitwillig ben "eigentlichen Lipchologen", b. h. ben Metaphysikern, für die ihre "unfterbliche Seele" und ihr "gottliches Bewuftsein" ber apriorische Ausgangspunkt ber luftigften Speculationen ift. Die Letteren entledigen sich ber unbequemen Burbe ber Erfahrung und ber Erkenntniß a posteriori um so lieber, als die moderne Anatomie und Physiologie bes Gehirns die größten Ansprüche an ihr eingehendes Studium ftellt.

Empfindung und Bewußtsein. Der größte und verhängnißsvollste Fehler, ben die moderne dualistische Physiologie dabei beging, war das unbegründete Dogma, daß alle Empfindung mit Bewußtsein verknüpft sein müsse. Da nun die meisten Physiologen die Ansicht von du BoissMeymond theilen, daß das Bewußtsein keine Naturerscheinung, sondern ein hyperphysisches "Welträthiel" ift, so konnten sie mit diesem zugleich auch die unbequeme "Empfindung" aus ihrem Forschungsgebiete entsernen. Der herrschenden Wetaphysik ist diese Scheidung natürlich höchst willkommen; ihr ist die transscendente Natur der Empfindung ebenso werthvoll, wie

ber freie Wille, und damit geht denn die gesammte Psychologie aus dem empirischen Gebiet der diesseitigen Naturwissenschaft in das mystische Gebiet der jenseitigen Geisteswissenschaft über. Zur sicheren Begründung wird dann besonders die "kritische Erkenntnißtheorie" vorgeschoben, welche die Zeugnisse der wahren physiologischen Organe: Sinne, Nerven und Gehirn, gar nicht anerkennt, sondern ihre "höhere Weisheit" aus der "inneren Selbstbespiegelung" schöpft, aus der introspectiven Analyse ihrer Vorstellungen und deren Associonen. Es ist merkwürdig genug, daß selbst angesehene monistische Physiologen sich durch dieses Taschenspielerkunststück der Metaphysik täuschen lassen und die gesammte Psychologie aus ihrem Forschungsgebiete ausweisen; ihr Psychomonismus nimmt wieder die "Seele" als übernatürliches Wesen an und befreit sie, im Gegensate zur "Körperwelt", vom Zoche des Substanz-Gesetzs.

Unbewußte Empfindung. Unbefangenes Rachbenten über unfer eigenes perfonliches Verhalten beim Empfinden und beim Bewußtsein überzeugt uns leicht, daß es fich um zwei verschiedene physiologische Thätigkeiten handelt, die keineswegs nothwendig verfnüpft find; und baffelbe gilt auch für die dritte Sauptfunction ber Seele, für ben Willen. Wenn wir irgend eine Runft lernen, 3. B. Malen ober Clavierspielen, so brauchen wir auch bei täglicher fleißiger Uebung Monate, um es zu einiger Fertigkeit zu bringen. Dabei üben wir täglich Hunderte oder Taufende von Empfindungen und von Bewegungen, die mit vollem Bewußtsein eingelernt und wiederholt merden. Be langer wie die Uebung fortseten, je mehr wir uns an diese Functionen anpaffen und gewöhnen, defto leichter und unbewußter werden fie. Saben wir bann die Runft einige Rahre geübt, so malen wir das Bild oder spielen wir das Clavierftud unbewußt; wir benten nicht mehr an alle bie kleinen feinen Empfindungstone und Willensacte, die wir beim Erlernen nöthig hatten. Der bloße Willensanstoß, das Bild noch einmal zu malen. bas Stud noch einmal ju fpielen, genügt, um bie gange Rette von complicirten Bewegungen und damit verknüpften Empfindungen

auszulösen, die ursprünglich langfam, mühfam, mit vollem Bewußt=. fein erlernt murben. Gin geübter Birtuofe spielt bas ichmierigste, tausendmal wiederholte und eingelernte Clavierstück "halb im Traum". Es bedarf aber nur eines geringen Anftofies, 3. B. eines zufälligen Fehlers ober einer plöglichen Unterbrechung, um die abwesende Aufmertjamfeit sofort wieder barauf hinzulenten. Run wird bieselbe Sandlung mit vollem "Bewußtsein" wiederholt. Aehnliches gilt für Taufende von Empfindungen und von Bewegungen, die wir ursprünglich mit klarem Bewußtsein als Kinder lernten und später täglich unbewußt wiederholen, so beim Geben, Effen, Sprechen u. f. w. Diese allbekannten Thatsachen beweisen an fich schon, daß bas Bewußtsein eine complicirte Gehirnthätigkeit ift, die mit dem Empfinden und Wollen durchaus nicht nothwendig verknüpft ift. Die Begriffe bes Bewußtseins und ber Empfindung untrennbar zu verknüpfen, ift beshalb um so mehr verwerflich, weil zwar ber Mechanismus ober bas eigentliche Wefen bes Bewußtseins uns febr rathselhaft ericheint, fein Begriff aber voll= tommen flar ift: wir miffen, bag wir miffen, empfinden und mollen.

Empfindlichkeit und Reizbarkeit. Der Begriff der Reizdarfeit oder Freitabilität wird von der modernen Physiologie allgemein dahin verstanden, daß die lebendige Substanz die Fähigkeit besitzt, auf Reize zu reagiren, d. h. auf Beränderungen in ihrer Umgebung durch eigene Beränderungen zu antworten. Der Reiz, die Sinswirkung einer fremden Energie auf das Plasma, muß aber von diesem empfunden werden, um die betressende Reizwirkung (in Form verschiedener Energie-Aeußerungen) auszulösen. Die Frage, ob diese Empfindung (in gewissen Fällen) mit Bewußtwerden versknüpft ist, oder aber (gewöhnlich) undewußt bleibt, ist dabei von ganz untergeordneter Natur. Die Pklanze, die durch Lichtreiz veranlaßt wird, ihren Blumenkelch zu öffnen, verfährt dabei ebenso undewußt, wie die Koralle, die in Folge desselben Reizes ihren Tentakelkranz entsaltet; und wenn die empfindliche sleischfressende

Pflanze (Dionaea, Drosera) ihre Blätter zusammenschließt, um das darauf sitende Insect zu fangen und zu verzehren, so thut sie ganz dasselbe, wie die empfindliche Actinie oder Koralle, die zu demselben Iwede ihren Tentakelkranz schließt — beide ohne Bewußtssein! Wir nennen solche unbewußte Reizbewegungen Reflexe; da ich diese "Restexthaten" oder restectiven Functionen im 7. Kapitel der "Welträthsel" ausführlich erörtert habe, kann ich hier darauf verweisen. Diese elementare Seelenthätigkeit beruht immer auf eine Verknüpfung von Empfindung und Bewegung (im weitesten Sinne). Der Bewegung, welche der Reiz hervorruft, geht immer die Empfindung des einwirkenden Reizes voraus.

Empfindung und Reizwahrnehmung. Die moderne Bhyfiologie versucht mehr und mehr ben Begriff "Empfindung" angftlich zu vermeiden und an beffen Stelle ben Begriff "Reizwahrnehmung" ju fegen. Die Schuld an biefer irreführenden Ausbrucksweise tragt hauptfächlich die willfürliche und ungerechtfertigte Abtrennung ber Pfnchologie von der Physiologie; lettere foll nur das Recht haben, fich mit materiellen Ericheinungen und phyfitalischen Aufgaben gu befassen; erstere hingegen das Borrecht, die "höheren geistigen Phanomene" und die metaphyfischen Probleme zu behandeln. wir nach unserer monistischen Ueberzeugung biese Scheidung völlig verwerfen, konnen wir auch die Empfindung nicht von der Reizwahrnehmung trennen - gleichviel ob bieje Senfation mit ober ohne Bewußtwerden verläuft. Uebrigens fieht fich die moderne, von der Psychologie sich ablosen wollende Physiologie trot ihrer Abneigung taufenbfach genothigt, die Begriffe "Empfindung" und "empfindlich" zu gebrauchen, so namentlich in der Lehre von den Sinnesorganen.

Empfindung und Energie. Was wir "Empfindung" oder "Reizwahrnehmung" nennen, kann als eine besondere Form der "lebendigen Kraft" oder der actuellen Energie angesehen werden (Oftwald). Dagegen ist dann die "Empfindlichkeit oder Reizbarkeit" eine Spannkraft oder eine Form der potentiellen

Energie. Die rubende lebendige Substang, die "empfindlich ober reizbar" ift, befindet sich im Zustande bes Gleichgewichts und ift gleichgültig gegen ihre Umgebung. Singegen erfährt bas bewegte Plasma, bas gereizt wird und biefen Reiz "empfindet", eine Störung feines Gleichgewichts und entspricht ber "reigenben" Beränderung seiner äußeren Umgebung und seines inneren Buftandes. Dieje Gegenwirfung bes Organismus gegen ben Reig wird als Reaction bezeichnet; ein Ausbruck, ber auch in ber Chemie (in gleichem Sinne!) allgemein gebraucht wird, um bie Einwirkung der Körper auf einander zu bezeichnen. Reizung wird die Spannkraft des Plasma (Empfindlichkeit) in lebendige Kraft ober Wirketraft (Empfindung) umgefest. Den An= ftoß zu biefem Umfat, welchen babei ber Reiz ausübt, bezeichnet man als Auslösung.

Reaction auf Reize. Der Begriff ber Reaction ober "Gegen= wirkung" bedeutet ursprünglich allgemein die Beränderung, welche irgend ein Rorper burch bie Ginwirkung ober Action eines anderen Rörpers erfährt. Go wird alfo, im einfachften Falle, die Wechselwirkung von zwei Substanzen in der Chemie allgemein als Reaction bezeichnet. In der chemischen Analyse nennt man im engeren Sinne Reaction diejenige Ginwirkung eines Körpers auf einen anderen, welche zur Erkennung seiner Natur dient. Auch bier muffen wir annehmen, daß die beiben Rörper ihre verschiebene Beschaffenheit empfinden; benn sonft konnten fie nicht auf einander wirken. Jeber Chemiker spricht baber von einer mehr ober weniger "empfindlichen Reaction". Diefer Borgang ift aber im Befen nicht verschieden von berjenigen Reaction, Die ber lebendige Organismus gegen außere Reize außert, gleichviel welcher chemifchen ober physischen Art dieselben sind. Gbenjo wenig im Brincip verichieben ift die pjychologische Reaction, die stets mit ent= iprechenden Beränderungen im Pfychoplasma, also auch mit chemi= ichem Energie-Umfat, verbunden ift. Rur ift im letteren Kalle ber Borgang ber Reaction viel complicirter, fo bag man als verschiebene Saedel, Lebensmunber.

Theile ober Phasen besselben unterscheiben kann: 1. Aeußerer Reizseinbruck. 2. Gegenwirkung bes Sinnesorgans. 3. Leitung bes umgesetzen Eindrucks zum Centralorgan. 4. Innere Empfindung bes zugeleiteten Eindrucks. 5. Bewußtwerben bes Eindrucks.

Auslösung burch Reize. Der Anstoß zu der Ber= änderung, die der Reiz im Plasma hervorruft, wird als Aus: lösung bezeichnet. Auch dieser wichtige Begriff ist der Physik entnommen. Wenn wir ein brennendes Solzchen in ein Bulverfaß werfen, fo giebt beffen Flamme ben Anftog zur Explosion. Dynamit veranlaßt ein einfacher mechanischer Stoß die gewaltigste Rraftentfaltung bes erplobirenben Stoffes. Wenn wir die gefpannte Armbruft abschießen, so genügt der kleine Druck bes Kingers auf die gesvannte Sehne, um den aufgelegten Pfeil oder Bolgen auf eine weite Entfernung bin feine tobtliche Birtung ausüben gu Gbenfo genügt ein Ton, ein Lichtstrahl, ber unfer Dhr ober Auge trifft, um eine Külle von verwickelten Wirkungen mittelft unferes Nerveninstems zu erzielen. Bei ber Befruchtung bes meiblichen Gies burch bie mannliche Samenzelle genügt bie chemische Bereinigung beiber Zeugungestoffe, um aus ber mitroftopischen Plasma-Rugel, ber fo entstandenen "Stammgelle" (Cytula) ein neues Menschenkind entstehen zu laffen. Bei allen diefen und tausend anderen "Reizwirkungen" genügt ein winzig kleiner Anstoß, um in ber gereizten Substang bie größten Wirkungen zu erzielen. Diefer Anstoß, ben man Auslösung nennt, ift nicht die birecte Ursache ber beträchtlichen Beränderung, sondern nur die erfte Beranlaffung zu ihrer Wirfung. Stete wird babei eine beträchtliche Menge von aufgespeicherter Spannkraft in lebendige Wirkekraft ober Arbeit umgesett. Die Größe beiber Rrafte fteht in feinem Berbaltniß zu der geringen (Broge des kleinen Anstoges, der ihren Umfat einleitet. Darin liegt der Unterschied der "Reizwirkung" von der einfachen mechanischen Wirkung zweier Körper auf einander. bei welcher die Quantität ber übertragenen Energie in beiben gleich groß ift und ein "Anstoß" fehlt.

Meußere und innere Reige. Die unmittelbare Wirfung eines Reizes auf die lebendige Substanz läßt fich am einfachsten bei ben äußeren, physikalischen ober chemischen Reizen verfolgen, die die lebendige Substanz erregen: Licht, Wärme, Druck, Schall, Glektricität, Chemismus. Die phyfikalische Untersuchung ift bier vielfach im ftande, ben Lebensproces auf die Gesetze ber an= organischen Ratur gurudzuführen. Schwieriger ift bas bei ben inneren Reizen, die im Organismus felbst liegen und ber physiologischen Untersuchung nur zum Theil zugänglich find. Amar hat auch hier diese Wissenschaft überall die Aufgabe, fämmt= liche biologischen Erscheinungen auf physikalische und demische Gesete gurudauführen. Aber sie vermag biefer schwierigen Auf= gabe nur theilmeise zu genügen, weil die Erscheinungen zu ver= widelt und ihre Bedingungen uns im Ginzelnen zu wenig befannt. auch unsere roben Untersuchungs-Methoden viel zu unvollkommen find. Tropbem überzeugt uns die vergleichende und phylogenetische Physiologie, daß auch die complicirteften inneren Reizwirfungen, namentlich bie sogenannten "Geistesthätigkeiten" bes Gebirns, ebenso auf physikalischen Vorgängen beruhen und ebenso bem Substang-Gefete unterworfen sind wie jene außeren; bas gilt felbst von der Bernunft und dem Bewußtsein.

Reizleitung. Beim Menschen wie bei allen höheren Thieren werden die Reize durch die Sinnesorgane aufgenommen und durch deren Nerven zum Centralorgan fortgeleitet; hier im Gehirn werden sie entweder in den inneren Sinnesherden in specifische Empfindungen umgesetzt oder in die motorischen Gebiete geleitet, wo sie Beswegungen hervorrusen. Bei den niederen Thieren und den Pflanzen ist die Reizleitung einsacher; die Gewebezellen stoßen hier entweder unmittelbar an einander oder sie stehen durch seine Plasmasäden (Plasmodesmen) in directer Verbindung. Bei den einzelligen Protisten kann der Reiz, der eine beliedige Stelle der Obersläche trifft, unmittelbar den übrigen Theilen des einheitlichen Plasmaskörpers mitgetheilt werden.

Empfindung und Fühlung. Wir werden uns im Berlaufe unserer Untersuchung überzeugen, daß die einfachste Form der Empfindung (im weitesten Sinne!) ebenso allen Anorganen wie allen Organismen zufommt, baß alfo "Empfindlichkeit" eigentlich eine Grundeigenschaft aller Materie ober richtiger aller Subftang ift. Man tann aber bann folgerichtig auch ben fie zusammensetenben Atomen icon Empfindung zuschreiben. Diefer Grundgebanke bes Hylozoismus, ben ichon Empebocles aussprach, ift neuerbinge namentlich von Rechner fehr beftimmt ausgeführt worden. Indeffen nimmt biefer verdienftvolle Begrunder ber Bincho= phyfit ("Welträthfel" S. 113) an, bag mit biefer univerfalen Substang-Empfindung stets "Bewußtsein" verbunden ift (- ober als Attribut im Sinne von Spinoza: Denken —). Rach unserer lleberzeugung bingegen ift bas Bewußtsein eine fecundare Seelenarbeit, die nur dem Menschen und den höheren Thieren gutommt und an die Centralisation des Rervenspstems geknüpft ift ("Beltrathiel" E. 202). Es ift baber mohl zwedmäßig, die unbewußte Empfindung der Atome als "Fühlung" (Aesthesis) und ihren unbewußten Willen als "Strebung" (Tropesis) zu bezeichnen. Sie angert fich bei einseitiger Wirfung eines Reizes als "gerichtete Bewegung", als "Reizbewegung" (Tropismus ober Taxis).

Empfindung und Gefühls werden sowohl in der Physioslogie wie in der Pjychologie sehr oft verwechselt und in vielsach verschiedener Bedeutung verwendet. Diejenige Richtung der Metaphysis, die diese beiden Wissenschaften vollständig trenut, und diejenige Richtung der Physiologie, die sich ihr anschließt, betrachtet das Gefühl als eine reine "Seelenfunction" oder "Geistesthätigfeit", während sie bei der Empfindung die Verknüpfung mit Körperssunctionen, vor allen Sinnesthätigkeit, zugeben muß. Nach unserer Ansicht sind beide Begriffe rein physiologisch und nicht scharf zu trennen, oder nur insofern, als die Empfindung mehr den äußeren (objectiven) Theil des sensorischen Rervenprocesses umfaßt, das

Gefühl ben inneren (subjectiven) Theil. Man kann aber auch ganz allgemein den Unterschied bahin befiniren, daß die Empfindung die verschiedenen Qualitäten der Reize wahrnimmt, das Gefühl dagegen bloß die Quantität, die positive oder negative Reizwirkung (Lust und Unlust). Im letzteren weitesten Sinne kann man allen Atomen das Gefühl von Lust oder Unlust (bei der Berührung mit qualitativ verschiedenen Atomen) zuschreiben und damit in der Chemie die "Wahlverwandtschaft" erklären (Synthese der liebenden Atome, Zuneigung — Analyse der hassenden Atome, Abneigung).

Anorgifche und organische Empfindung. Unsere monistische Weltanschauung (- gleichviel ob man sie als Energetik ober als Materialismus - richtiger als Hylozoismus auffaßt -) geht babin, baß alle Substang "befeelt", b. h. mit Energie begabt ift. Bir finden bei der chemischen Analyse in den Organismen keine anderen Elemente als in ben anorganischen Naturkörpern; wir finden, daß bie Bewegungen ber erfteren benfelben Gefegen ber Mechanit ge= horchen, wie die der letteren; wir überzeugen uns, daß der Kraftumjat ober Energiewechsel in ber lebendigen Substang ebenso ge= schieht und durch dieselben Reize hervorgerufen wird, wie in der anorganischen Materie. Wir werben schon aus biesen Erfahrungen ben Schluß ziehen muffen, bag auch bie Reigmahrnehmung - als Empfindung in objectivem, als Gefühl im subjectivem Sinne - hier ebenso allgemein vorhanden ift, wie bort. Naturförper find in gewissem Sinne "empfindlich". biefer energetischen Auffassung ber Substanz unterscheibet sich unser Monismus wesentlich von der materialistischen Auffassung, die einen Theil der "todten" Materie als unempfindlich betrachtet. hier gerade liegt die wichtige Brude ber Berftandigung, die ben consequenten Materialismus und Realismus mit dem consequenten Spiritualismus und Idealismus ju verbinden geeignet ift. Aber freilich muffen wir dafür die Anerkennung der Boraussetzung verlangen, daß auch das organische Leben denselben allgemeinen Natur= gefeten unterworfen ift, wie die anorgische Ratur. Sier wie bort

wirft die Außenwelt in gleicher Weise als "Reiz" auf die Innenwelt des Körpers ein. Wir werden uns davon überzeugen, wenn
wir jetzt einen Blick auf die verschiedenen Formen der Empfindung
wersen, die den verschiedenen Arten des Reizes entsprechen. Licht
und Wärme, äußere und innere chemische Reize, Druck und
Elektricität, rusen bei ihrer Einwirkung auf organische und anorganische Körper analoge Empfindungen und darauf folgende Veränderungen hervor.

Lidtempfindung. Die Wirkung, die der Lichtreiz oder photische Reig auf die lebende Substang ausübt, die daraus fich ergebende Lichtempfindung und die dadurch hervorgerufenen chemischen Energie-Beranderungen find für alle Organismen von bochfter physiologischer Bedeutung. Ba man tann jagen, daß bas Sonnenlicht die erste, älteste und wichtigste Quelle des organischen Lebens ift; alle anderen Kraftleistungen find in letter Instanz von ber strahlenden Energie des Sonnenlichts abhängig. Die alteste und wichtigste Thatigkeit bes Blasma, Die feine eigene erfte Entstehung felbst bedingt, ift die Roblenstoff-Affimilation; diese Blasmodomie ift aber birect vom Sonnenlicht abbangig. Tritt baffelbe einseitig an ben Organismus beran, jo ruft es bie bestimmte Richtung ber Reizbewegung bervor, die man als Phototaxis oder heliotropismus bezeichnet. Diejelbe ift bei ber großen Mebrzahl aller Organismen, sowohl Protisten als Distonen, positiv, d. b. sie suchen die Lichtquelle auf. Bedermann weiß, daß die Blumen, die im Bimmer am Kenster stehen, fich dem Licht zuwenden. Zedoch find auch viele Lebewesen, die sich an den Aufenthalt im Dunkeln gewöhnt haben, negativ beliotropisch oder phototactisch; fie flieben bas Licht und suchen die Dunkelbeit auf, jo die Pilze, manche lichtscheue Moose und Karne, viele Tieffee-Thiere.

Augen und Sehvermögen. Die wichtigsten Organe ber Lichtempfindung find bei den boberen Thieren die Augen; fie fehlen vielen niederen Thieren ebenio wie den Pflanzen. Der wesentliche Unterschied des eigentlichen Auges von der bloßen lichtempfindlichen

Hautstelle liegt darin, daß daffelbe ein Bild von den Gegenständen der Außenwelt entwirft. Den ersten Anfang diefer "Bildempfindung", ben wir "Sehen" nennen, macht die Entstehung einer kleinen Sammellinfe, eines biconveren lichtbrechenben Rorpers in einer Stelle ber Oberhaut. Dunkle Bigmentzellen, Die benfelben umgeben, absorbiren die Lichtstrahlen. Bon diefer erften phylo= genetischen Urform des Sehorgans bis zu dem hoch entwickelten Auge bes Menichen und ber höheren Thiere führt eine lange Stufenleiter von verschiedenen Entwidelungsstufen binauf - nicht minder ausgebehnt und bewunderungswürdig, als die hiftorische Stufenleiter unserer fünftlichen Geh-Instrumente, von ber einfachen Brille und Lupe bis jum bochft vervollkommneten Mikrofkop und Teleftop ber Gegenwart. Dieses große "Lebensmunder", die lange Scala ber Augen-Entwickelung, ift für viele wichtige Fragen der allgemeinen Physiologie und Phylogenie von besonderem Intereffe. Wir können bier klar einsehen, wie ein fehr complicirter und gwedmäßiger Apparat rein mechanisch entstanden ift, ohne jeben vorbebachten Zweck ober Bauplan. Sobann fonnen wir hier beutlich erkennen, auf welchem mechanischen Wege eine gang neue Thätigfeit bes Organismus querft aufgetreten ift, und gwar eine ber wichtigsten Functionen, das Seben.

Lichtempfindung des Plasma. Das volkommene Sehen der höheren Thiere seht sich aus einer großen Anzahl verschiedener Functionen zusammen, denen eine ebenso große Mannigsaltigkeit in der anatomischen Zusammensehung des Auges aus einzelnen Organen entspricht. Für die vielseitigen zweckmäßigen Lebensthätigkeiten der höheren Thiere, namentlich aber für die wunderbare Geistesthätigkeit des Culturmenschen, für den Fortschritt der Kunst und Wissenschaft, ist nächst dem Gehirn kein anderes Organ so unentbehrlich, wie das Auge! Was wäre unser menschlicher Geist, wenn wir nicht lesen, schreiben, zeichnen und durch unser Auge uns unmittels dare Kenntniß von den Formen und Farben der Außenwelt versichaffen könnten! Und dennoch ist diese unschähdere Leistung des

"Sehens" nur die höchste und vollkommenste Blüthe jener langen Stufenleiter von Entwicklungs-Processen, deren niederster und einsfachster Ausgangspunkt die allgemeine Lichtempfindlichkeit oder photische Reizbarkeit des Plasma ist. Diese zeigt aber auffällige Unterschiede und Abstufungen schon bei den einzelligen Protisten, ja bereits bei ihren niedersten und ältesten Vertretern, den Moneren. Sowohl die einzelnen Arten der Chromaceen als der Bakterien sind in verschiedenem Grade heliotropisch und besitzen seine Empfindung für den Grad des Lichtreizes.

Lichtempfindung ber Anorgane. Dieselbe Reiz= wirkung, die das Licht auf das homogene Plasma der Moneren ausübt, äußert es auch auf viele anorganische Raturkörper; ber photische Reiz ruft hier theils chemische, theils mechanische Beranderungen hervor. Jeder Chemiker spricht von Substanzen, Die gegen Licht mehr ober weniger "empfindlich" find; jeder Photograph fpricht von feinen "empfindlichen Platten", jeder Maler von feinen "empfindlichen Farben". Biele chemische Berbindungen find gegen Licht so empfindlich, daß sie sich im Sonnenlicht sofort zerseben und baher im Dunkeln aufbemahrt merden muffen. Für bas verschiedene Berhalten der Atome gegen einander, das sich hier unter bem Reize bes Sonnenlichtes so auffällig zeigt, haben wir keinen anderen Ausdrud, als bas Bort: "Empfinbung". Mir icheint gerade diese Erscheinung evident für die Berechtigung des bylozoistischen Monismus zu sprechen, ber die Beseelung aller Materie behauptet. Wird ja doch gerade die "Empfindung" von der Metaphysik als ein wesentliches Attribut ber "Seele" angenommen.

Wärmeempfindung (Temperaturfinn). Ebenso allgemein wie der Lichtreiz wirft auch der Wärmereiz auf alle Organismen ein und erregt jene Empfindung, die wir als subjectives Gefühl von Hite und Wärme, Kühle und Kälte bald angenehm, bald unsangenehm empfinden. Das Sinnesorgan, das diese Temperaturs Eindrücke vermittelt, ist bei den Protisten die Oberstäche des einzelligen Plasmaförpers, bei den Hitonen die Hautdecke (Epidermis),

bie ihre Oberfläche gegen die Außenwelt abgrenzt. Bei allen Lebewesen ift die Temperatur bes umgebenden Mediums (Wasser ober Luft) von größtem Ginfluß auf die Regulirung ihrer Lebensthätig= feiten, und bei den festsitzenden Thieren und Bflanzen auch die Temperatur bes Erdbobens, auf bem fie befeftigt find. Stets muß dieser Wärmegrad zwischen bem Gefrierpunkt und bem Siebepunkt des Wassers liegen, da das tropfbarflüssige Wasser für die Imbibition oder Quellung ber lebendigen Substanz und für die molecularen Bewegungen innerhalb bes Plasma unentbehrlich ift. können einzelne niedere Protisten (Chromaceen, Bakterien) auch fehr hohe und fehr niedere Temperaturen furze Zeit hindurch vertragen, aber boch nur vorübergebend. Einige Protiften (Moneren und Diatomeen) konnten mehrere Tage eine Temperatur von weniger als — 200 ° C. ertragen, und andere auf Temperatur über ben Siedepunkt erhitt werden, ohne zu sterben. Arktische und hochalpine Pflanzen und Thiere konnen mehrere Monate in völlig ge= frorenem Zustande verharren und nach dem Aufthauen weiter leben. Allein erstens dauert der Widerstand gegen solche extreme Kältegrade nur eine begrenzte Beit an, und zweitens find mahrend biefer Kältestarre alle Lebensthätigkeiten fistirt.

Wärmegrenzen. Bei der großen Mehrzahl der Lebewesen ist dagegen die Lebensthätigkeit an sehr enge Temperaturgrenzen gebunden. Biele Pflanzen und Thiere der Tropen, die seit Jahrtausenden an die Beständigkeit des heißen Aequatorialklimas geswöhnt sind, können nur innerhalb sehr enger Grenzen der Wärmesschwankung existiren. Umgekehrt verhalten sich viele Bewohner von Centralsibirien, dessen extremes Continentalklima im kurzen Sommer sehr heiß, im langen Winter sehr kalt ist. Das lebendige Plasma hat also durch Anpassung an die verschiedensten Lebensbedingungen sehr bedeutende Beränderungen seines Wärmesinnes erfahren; sowohl das Maximum und Minimum, wie das Optimum des Wärmereizes unterliegt den größten Schwankungen. Das läßt sich sehr deutlich beobachten und experimentell verfolgen an den Ers

scheinungen der Thermotoris oder des Thermotropismus, d. h. den Reizbewegungen, die bei einseitiger Einwirfung des Wärmereizes auftreten. Der Zustand des Organismus, der jenseits des Minimum eintritt, wird als "Kältestarre" der jenseits des Maximum als "Wärmestarre" bezeichnet.

Barmeempfindung ber Anorgane. Gleich bem Lichtreiz wirkt auch der Wärmereiz auf die anorganischen Naturkörper ebenso allgemein ein, wie auf die organischen. Auch hier gilt allgemein das Gefet, daß höhere Temperaturen die Empfindung erregen, niedere dagegen sie lahmen. Auch für viele chemische und physikalische Vorgange in der anorganischen Welt giebt es ein Minimum, ein Optimum und Maximum. Für die losende Ginwirtung des tropfbarfluffigen Waffers bedeutet fein Gefrieren bas Minimum bes Wärmereizes, bas Sieben hingegen bas Marimum. Da die verschiedenen chemischen Verbindungen in Wasser sich bei febr verschiedenen Barmegraden lofen, ift für viele Substanzen auch ein Optimum porhanden, d. h. die Temperatur, bei der fich eine gegebene Menge bes festen Körpers am leichtesten und raschesten in Waffer löft. Im Allgemeinen gilt für die demischen Processe das Gejet, daß sie durch höhere Temperaturen beschleunigt, durch niedere herabgejett werden (- ebenjo wie die menschlichen "Leidenschaften"! -); die ersteren wirken erregend, die letteren lähmend. Da die Einwirkung der verschiedenen chemischen Berbindungen auf einander durch die Natur der Elemente und deren Wahlverwandt= schaft bedingt ift, so muffen wir ihr verschiedenes Berhalten gegen thermische Reize auf die Temperaturempfindung der fie zusammensependen Atome zuruckführen; Erhöhung des Wärmegrades erregt dieselbe, Herabsehung vermindert ober lähmt sie. Auch hierin gleichen die einfachen anorganischen Processe im Wesentlichen ben verwickelteren Lebens-Erscheinungen ber organischen Körper.

Stoffempfindung (Chemaesthesis). Da wir das ganze organische Leben im letten Grunde nur als einen höchst verwickelten chemischen Proces betrachten können, ist von vornherein zu ers warten, daß auch die chemischen Reize im Vorgang der Empfindung

die größte Rolle spielen. Das ist auch in der That der Kall; vom einfachsten Moner an bis zur hoch bifferenzirten Belle und von diefer aufwarts bis jur Bluthe bes Baumes und bis jur Gebankenbilbung bes Menschen, werden die Lebensproceffe von demischen Kräften und Energie-Umfagen beherricht, für welche außere ober innere chemische Reize den erften Anftog geben. Die Reizwahrnehmung, die diese hervorrufen, bezeichnen wir allgemein als Stoffempfindung ober Chemaesthese; ihre Basis bilbet bas gegenseitige Berhalten ber demischen Stoffe ober Glemente, bas man als chemische Bermandtschaft ober Affinität bezeichnet. Bei diefer Wahlverwandtichaft machen sich allgemeine Unziehungs=Berhältniffe geltend, die in der Natur der Glemente felbit liegen, bezüglich in den besonderen Gigenschaften der sie zusammenjetenden Atome; und dieje find nur badurch zu erklären, baf wir ihnen unbewußte Empfindung in weiterem Sinne gufchreiben, ein inharentes Gefühl von Luft ober Unluft, bas fie bei ber Berührung mit anderen Atomen empfinden ("Lieben und Saffen ber Clemente" bei Empedocles).

Chemische Reize. Die zahllosen verschiebenen Reize, welche chemisch auf das Plasma einwirken und bessen "Stoffempfindung" erregen, können in zwei große Gruppen eingetheilt werden, äußere und innere Reize. Die letteren liegen im Organismus selbst und bewirken die inneren "Organempfindungen"; die ersteren liegen in der Außenwelt und werden empfunden als Geschmack, Geruch, Geschlechtsgesichl u. s. w. Bei den höheren Thieren sind für diese äußeren chemischen Reize besondere "chemische Sinnesorgane" entswickelt; da diese aus unserer eigenen menschlichen Empfindung uns genau bekannt sind, und da die vergleichende Physiologie uns auch dieselben Berhältnisse bei den höheren Thieren erkennen läßt, wollen wir diese zunächst betrachten. Im Allgemeinen gilt auch für diese äußeren chemischen Reize dasselbe Geset, wie für die optischen und thermischen Reize; die Abstufungen ihrer Wirkung lassen ein Maximum als höchste Grenze ihrer Reizwirkung ers

tennen, ein Minimum als nieberfte Grenze und ein Optimum als biejenige Stufe, auf welcher ber Reiz am ftartften einwirkt.

Seidmadsempfindung. Die wichtige Rolle, welche bie Function bes Schmedens und bas bamit verfnüpfte Luftgefühl im Leben bes Menschen spielt, ift allgemein bekannt. Die forgfältige Auswahl und Zubereitung wohlschmedender Speisen, die in der Gaftronomie fich zu einer besonderen "Runft", in der Gaftrosophie fogar zu einem besonderen Zweige der praktischen Philosophie entwickelt hat, ift schon vor 2000 Rahren bei ben Griechen und Römern ebenso wichtig gewesen, wie heutzutage bei ben "Liebesmahlen" der Officiere und bei den "lucullischen Diners" der Millionare. Die erregte Gemuthestimmung, die sich mit raffinirtem Wechsel verschiedener wohlschmedender Speisen und Getranke verknüpft und die in den neuerdings fo beliebten Tijchreben und Toaften ihren rhetorischen Ausbruck findet, hat ihre philosophische Burgel in ber harmonie ber Geichmads-Empfindungen, in ben wechselnden Reizen, welche verschiedene "belicate" Speisen und Getrante auf bie Geschmade organe, Zunge und Gaumen ausüben. Die mitroftopischen Drgane diefer Theile der Mundhöhle sind die "Schmedbecher oder Geschmackstnospen", becherförmige Gebilbe, die von spindelförmigen "Schmedzellen" ausgekleibet sind und eine enge Deffnung nach ber Mundhöhle haben. Indem die ichmedbaren Substanzen, Getrante und fluffige ober lösliche Theile ber Speifen, die Schmeckzellen berühren, erregen sie die feinen Endaste der Geschmackenerven, die in lettere übergeben. Da wir nun seben, daß bei ben meisten höheren Thieren gleiche ober abnliche Einrichtungen in der Mundboble bestehen, und daß auch sie ihre Nahrung forgfältig auswählen, können wir mit Sicherheit ichließen, bag die Geschmacks-Empfindung ähnlich wie beim Menichen geschieht. Dagegen ift bas bei vielen niederen Thieren nicht nachzuweisen; namentlich ift hier die Grenze vom Geschmade: und Geruche-Sinn nicht festzustellen.

Geruchsempfindung. Beim Menschen und den höheren, in ber Luft lebenden und luftathmenden Wirbelthieren ift der Sit

bes Geruchssinns die Nasenhöhle, und beim Menschen speciell dasjenige Gebiet der Nasenschleimhaut, das als Riechgegend (Regio olfactoria) bezeichnet wird (ber oberste Theil der Nasenscheibewand, die obere und mittlere Muschel). Bedingung für die Geruchsempsindung ist, daß die riechbaren Stosse, die Riechreize oder olfactorischen Reize, in sein zertheilter Form über die seuchte Riechschleimhaut weggeführt werden. Wenn dieselben die Riechzellen berühren, schlanke städchenförmige Zellen, die am freien Ende äußerst seine Hächen (Riechhärchen) tragen, so erregt der olfactorische Reiz die letzten Enden des Geruchsnerven (Olfactorius), die mit jenen in Verbindung stehen.

Bei vielen Thieren, namentlich Sangethieren, spielt ber Geruchsfinn eine viel wichtigere Rolle im Leben, als beim Menschen, wo er relativ ichwach entwickelt ift. Bekanntlich riechen Sunde und andere Raubthiere, auch Sufthiere, ungleich icharfer. Die Nasenhöhle, die den Sitz des Geruchssinns bildet, ist auch hier größer und die darin liegenden "Riechmuscheln" viel ftärker Die paarige Nasenhöhle der luftathmenden Wirbel= thiere ist ursprünglich aus ein Paar offenen Nasengruben in ber Ropfhaut der Fische entstanden. Bei diesen im Baffer lebenden Bertrebraten muß die chemische Ginwirkung der Riechreize fich aber in anderer Beije vollziehen, abnlich ber Geschmacks-Empfindung. Denn hier werben die Riechstoffe in fluffiger Form mit ber Riechschleimhaut in Berührung gebracht (— beim Menschen sind fie in bieser Form nicht riechbar —). Ueberhaupt verwischt sich bei ben niederen Thieren die Grenze zwischen Geruchsfinn und Geschmacksfinn vollständig; beibe "demische Sinne" find nachstverwandt und haben gemeinsam die birecte chemische Ginwirkung bes Reizes auf die empfindliche Sautstelle.

Gefchmadsempfindung ber Pflanzen. Gine demische Stoffempfindung, die volltommen der echten Geschmadsempfindung der höheren Thiere entspricht, zeigen einige höhere fleischfressende Pflanzen. Die Blätter unseres einheimischen Sonnenthaus (Drosera

rotundifolia) find febr empfindliche Infectenfallen und am Rande mit geknöpften "Tentakeln" befett, klebrigen Köpfchenhaaren, die einen fauren, fleischverdauenden Saft absondern. Wenn ein fester Rörper (- aber nicht wenn ein Regentropfen! -) die Oberfläche bes Blattes berührt, wirkt ber Reiz auf bas Tentakelköpfchen bergestalt auslösend, daß das Blatt zusammengelegt wird. Aber nur, wenn ber feste fremde Rorper stickftoffhaltig (Rleifch ober Rafe) ift, wird von dem Tentakelköpfchen die faure Fluffigkeit abgesondert, bie zu bessen Berdauung dient und bem Magenfaft ber Thiere entipricht. Das Blatt biefer fleischfreffenben Pflanzen ichmedt alfo die Fleischnahrung und unterscheibet sie von anderen festen Körpern, die ihm gleichgültig find. In weiterem Sinne kann man aber auch die Wurzelspipen ber Pflanzen als "Geschmacksorgane" bezeichnen; benn fie gieben fich im Erbboben nach ben fetteren Stellen bin, die einen größeren Nahrungsgehalt besitzen, und vermeiden die mageren Stellen. Bei einzelligen Bflanzen und Thieren offenbart fich die Wirksamkeit chemischer Reize besonders bann, wenn fie ein= feitig auf ben Organismus einwirken und bestimmte Bewegungen nach dieser einen Richtung hervorrufen (Chemotaxis).

Chemotaxis (oder Chemotropismus). Die Bewegungen von einzelligen Organismen, die durch chemische Reize hervorgerusen und als Chemotropismus (später als Chemotaxis) bezeichnet werden, sind besonders deshalb interessant, weil sie eine chemische, dem Geschmack oder (Veruch anzuschließende Sinnesempsindung schon bei den niedersten Organismen, ja schon im homogenen Plasma der Moneren erkennen lassen. Oft wiederholte Versuche von Wilshelm Engelmann, Max Verworn u. A. haben gelehrt, daß viele Bakterien, Diatomeen, Insusorien, Rhizopoden und andere Protisten eine entsprechende Geschmacksempsindung besitzen; sie beswegen sich nach gewissen Säuren hin (z. B. einem Tropsen Nepselssäure) oder einem Sauerstoffbläschen, das an einer Seite des Wassertropsens eintritt, in dem sich die Protisten unter dem Mikrosskop besinden. Viele pathogene Bakterien scheiden giftige Subs

stanzen aus, die für den menschlichen Organismus höchst schädlich sind. Die beweglichen weißen Blutzellen des Menschen oder die Leucocyten haben einen besonderen "Geschmad" für diese Bakterienschifte und wandern mittelst ihrer amoeboiden Bewegungen massenshaft nach den Körperstellen hin, an denen sie ausgeschieden werden; sie fressen die Bakterien auf. Wenn die Leucocyten im Kampse mit den Bakterien die stärkeren sind, vertilgen sie dieselben und verhüten als "Reinigungs-Polizei" die giftige Insection unseres Organismus. Wenn aber umgekehrt die Bakterien Sieger sind, so werden sie von den Leucocyten nach anderen Körperstellen hin transportirt; sie unterscheiden deren Plasma durch Geschmack und können eine tödtliche Insection hervorrusen.

Erotifder Chemotropismus. Gine gang befonders intereffante und wichtige Art der chemischen Reizwirkung bildet die gegenseitige Anziehung der beiderlei Geschlechtszellen, die ich schon vor 30 Jahren als erotischen Chemotropismus unterschieden und als alteste phylogenetische Quelle ber feruellen Liebe hervorgehoben habe (Anthropogenie, 1874; 5. Aufl. 1903, S. 156, 875). Die bedeutungevollen Erscheinungen ber Befruchtung, von allen Borgangen ber geschlecht= lichen Zeugung die wichtigften, beruben auf der Berichmelzung von zwei verschiedenen Bellen, der weiblichen Gizelle und ber mannlichen Spermazelle. Diefe murbe nicht eintreten können, wenn nicht beibe Bellen "Empfindung" für ihre chemische Berschiedenheit und Reigung gur gegenseitigen Berbindung hatten; dadurch getrieben, gieben fie Diefe "feruelle Bahlvermandtichaft" zeigt fich ichon auf ben niederften Stufen bes Pflanzenlebens, bei Protophyten und hier find oft beiberlei Zellen beweglich und schwimmen auf einander zu, um sich zu verbinden, die kleineren (männlichen) Mikrogameten und die größeren (weiblichen) Makrogameten. Bei ben höheren Pflanzen und Thieren ist gewöhnlich nur die kleine männliche Spermazelle beweglich und schwimmt auf die große unbewegliche Gizelle zu, um mit ihr zu verschmelzen. Die Empfindung, die fie dazu treibt, ift eine chemische, bem Geruch und Geschmad

verwandte Sinnesthätigkeit. Das haben die schönen Versuche von Pfeffer bewiesen; er zeigte, daß die männlichen Geißelzellen der Farne durch Aepselsäure, diejenigen der Moose durch Rohrzucker ebenso angezogen werden, wie durch die Ausdünstung der weißlichen Sizelle. Auf demselben erotischen Chemotropismus beruht aber auch die Befruchtung aller höheren Organismen.

Seichlechts-Empfindung (Eros). Während wir ben erotischen Chemotropismus als eine allgemeine, bei allen amphigonen Organismen stattfindende Sinnesthätigkeit ber Serual=Bellen betrachten muffen, entwideln sich baneben noch bei ben höheren Organismen besondere Formen des Geschlechtssinnes, die an specielle Dr= gane gefnüpft find; als Quelle ber sexuellen Liebe spielen fie bie größte Rolle im Leben vieler Siftonen. Beim Menschen, wie bei ben meisten höheren Thieren, verbinden sich diese Liebesgefühle mit ben höchsten Lorstellungen bes Seelenlebens und haben gur Ausbildung der merkwürdigsten Gewohnheiten, Instincte und Leidenichaften geführt. Wilhelm Boliche hat in feinem berühmten Werk über "Das Liebesleben in der Natur" (1903) aus diesem unendlich reichen und anziehenden Gebiete ber "Lebenswunder" eine Auswahl in geiftreicher Beife zusammengestellt. Betanntlich ift biefer Geschlechtssinn beim Menschen aus bemjenigen ber nachftvermandten Cäugethiere, der Affen, hervorgegangen. Während er aber bei vielen Affen als schamlose und abstoßende Caricatur ericheint, hat er sich beim Denschen im Laufe der Cultur-Entwickelung unendlich veredelt und verfeinert. Tropdem find die fexuellen Sinnesorgane und ihre specifische Energie biefelben geblieben. Bei ben Wirbelthieren wie bei den Gliederthieren und vielen anderen Metazoen sind die Begattungsorgane (Copulativa - Penis des Mannes. Clitoris und Vagina des Beibes) mit besonderen Rellenformen ("Wolluftförperchen") ausgestattet, die ben Sit ber höchsten Wolluftgefühle bilden (vergl. Anthropogenie, 5. Aufl., S. 902, Taf. 30). Auch die Schamhaare, die den Benusberg bedecken, find feine Drgane bes Geschlechtssinnes, ebenso wie die Tafthaare am Munde

1

(Schnurrbart). In merkwürdigster Weise hat sich hier die innige Bechselbeziehung (Correlation) zwischen den sinnlichen Energies Formen der Begattungsorgane und den "geistigen" Functionen des Central = Nervensystems entwickelt. Auch ein großer Bezirk der übrigen Oberhaut kann hierbei als "secundäres" Organ des Geschlechtssinnes mitwirken, wie die Liedkosungen deim Streicheln, Umarmen, Küssen u. s. w. beweisen. Unser größter lyrischer Dichter, Goethe, — zugleich unser seinssinnigster monistischer Philosoph und tiefs blickendster Menschenkenner! — hat in unübertrefslicher Form diesem sinnlich=übersinnlichen Urgrund der sexuellen Liede Ausdruck gegeben. Die Ontogenie lehrt unzweideutig, daß deren Elementar=Organe, die Epidermis=Zellen, sämmtlich vom Ectoderm abstammen.

Organempfindungen. Dit biefem Ausbrud bezeichnet die neuere Physiologie die Empfindung bestimmter innerer Bustande bes Körpers, die größtentheils durch chemische Reize (- jum fleineren Theil auch durch mechanische und andere Reize —) in ben Organen felbst bewirkt wird. Als subjective Reizwahr= nehmungen bes Organismus felbst werden gerade biese Buftande vorzugsweise als "Gefühle" bezeichnet, die positiven als Quit, Wohlbehagen, Entzuden u. f. w., die negativen als Unluft, Unbehagen, Schmerz u. f. w. Für die Selbstregulirung bes compli= cirten Organismus find biefe Organempfindungen, die auch als "Gemeinempfindungen oder Gemeingefühle" bezeichnet werden, von großer Bebeutung. Bu ben positiven Organ = Empfindungen gehören nicht nur bas forperliche Gefühl ber Sättigung, ber Rube, bes Behagens, sondern auch die psychischen Gefühle der Freude, ber behaglichen und freudigen "Stimmung", ber Seelenruhe u. f. w. Ebenjo gehören zu den negativen Gemeingefühlen nicht bloß hunger und Durft, forperliche Ermüdung, Leibschmerzen und Geefrankheit, sondern auch psychische "Abspannung", Schwindel, verdrießliche und traurige Stimmung u. f. w. Zwischen beiben Gruppen steht die britte Gruppe ber neutralen Organempfindungen, die weber Schmerz noch Luft bedeuten, sondern bloß die Wahrnehmung Saedel, Rebensmunber. 23

gewiffer innerer Zustände, z. B. ber Mustelspannung (beim Heben schwerer Gegenstände), der gegenseitigen Lage der Glieder unseres Körpers (beim Kreuzen der Beine) u. s. w.

Stoffempfindung der Anorgane. Ebenso allgemein und bedeutungsvoll, wie im Leben aller Organismen, ift die chemische Empfindung auch in allen Theilen der anorganischen Natur. Denn hier ist sie nichts Geringeres als die Basis der fogenannten "Wahlverwandtichaft", ber demischen Bermandtichaft ober Affinität. Rein chemischer Brocef tann in seinem innersten Besen begriffen werben, ohne daß wir seinen Atomen gegenseitige Empfindung zuschreiben, ohne bag wir ihre Berbindung aus dem Gefühle von Luft, ihre Trennung aus dem Gefühle von Schon ber große Empedocles (im 5. Jahr-Unlust erklären. hundert v. Chr.) hatte das Werben aller Dinge durch die verichiedene Mischung feiner vier Elemente erklart, durch das Bechfelfpiel von Liebe (Anziehung) und Saß (Abstohung). Selbstverftandlich ist diese Zuneigung und Abneigung als eine "unbewußte" vorzustellen, ebenso wie bei ben "Instincten" ber Pflanzen und Thiere. Will man bafür lieber ben Ausbruck "Empfindung" vermeiben, so tann man sie auch Kühlung (Aesthesis) nennen, und bie (unwillfürliche) barauf folgende "Reizbewegung" Strebung (Tropesis), die Kähigkeit zu letterer Tropismus (neuerdings Taxis, vergl. Kap. 12 ber "Welträthiel"). Nehmen wir als Beisviel ben einfachsten Kall einer demischen Berbindung: wenn wir Schwefel und Quedfilber, zwei gang vericbiedene Elemente, gusammenreiben. so treten die Atome der fein zertheilten Stoffe eng zusammen und bilden einen dritten, gang bavon verschiedenen, chemischen Körper, bas Zinnober. Wie ift biefe einfache Synthese möglich, ohne bag bie beiden Glemente fich gegenseitig empfinden, fich zu einander hinbewegen und bann erft verbinden?

Drudempfindung (Baraesthese). Sanz allgemein in ber Natur ist die Empfindung für den mechanischen Reiz der Massenanziehung, bessen umfassendsten Begriff das Gravitations-Gesetz von Rewton

Nach diesem, das ganze Universum beherrschenden Grundgesetze ziehen fich je zwei Maffentheilchen im geraden Berhältniffe ihrer Maffen und im umgekehrten Berhältniffe bes Quabrats ihrer Auch diese Anziehung ift auf die "Massen= Entfernung an. empfindung" ber fich gegenseitig anziehenden Atome gurudzuführen. Die locale Empfindung, die irgend ein Körper bei ber Berührung auf die Oberfläche eines Organismus ausübt, wird als Drud (Baros) empfunden. Gin Reig, ben biefer Drud einseitig ausübt, ruft als Reaction den Gegendruck hervor und das Streben nach Ausgleichung berfelben, die Drudbewegung (Barotaris ober Barotropismus). Die Empfindlichkeit gegen ben Drud ober die Berührung fester Körper ift in ber organischen Belt allgemein perbreitet; fie läßt fich experimentell icon bei ben Protisten ebenfo nachweisen, wie bei ben Histonen. Als Organe bieses Drudfinnes (ber Baraestheje) sind bei den höheren Thieren besondere Sinnesorgane in ber haut entwidelt, Die "Taftforperchen"; fie find am zahlreichsten in ben Kingerspiten und anderen, befonders "empfindlichen" Theilen. Bei vielen boberen Thieren find besonderer Sit einer feinen Taftempfindung die Fühler ober Tentakeln, bei höheren Gliederthieren die "Fühlhörner" oder Antennen. Aber auch bei den höheren Bflanzen find folche Taft- und Greif-Organe weit verbreitet, namentlich bei den kletternden Gemächsen (Beinrebe, Raunrübe u. a.). Die bunnen Ranken berfelben, die fich spiralia frümmen und aufrollen, besiten ein fehr feines Gefühl für bie Beschaffenheit ber Stuben, die sie umfaffen; fie unterscheiben glatte und raube, bide und bunne Stugen, und gieben bie letteren ben ersteren vor. Manche höheren Pflangen, die in besonderem Grabe gegen Drud empfindlich find, jum Theil jogar besondere Taftorgane (Tentafeln) befigen, außern bies burch Bewegungen ber Blätter (bie "Sinnpflangen", Mimosa, Dionaea, Oxalis). Aber auch icon auf Die einzelligen Brotiften übt die Berührung fester Körper einen Reis aus, beffen Empfindung entsprechende Bewegungen auslöft (Thigmotaxis ober Thigmotropismus). Eine eigenthumliche Form ber

Druckempfindung wird bei manchen Organismen durch die Strömung von Flüssigkeiten hervorgerusen; bei Mycetozoen z. B. ruft dieselbe entsprechende (Vegenbewegungen hervor (Rheotaxis, Rheotropismus), wie Ernst Stahl durch Versuche an Aethelium septicum gezeigt hat.

Elasticität. Gine interessante Analogie zu ber Thigmostaxis des feststüssigen lebendigen Plasma bietet die Elasticität der festen anorganischen Körper, z. B. eines elastischen Stahlstabes. Bersmöge seiner "Schnellfraft oder Federkraft" reagirt der elastische Metallstab gegen die Druckwirkung der Kraft, die ihn gebogen hat, und strebt seine frühere Gestalt wieder anzunehmen. Vermöge ihrer Torsions-Clasticität sett die spiralig aufgewundene Stahlseder der Taschenuhr deren Uhrwerk in Bewegung.

Seotaris (oder Geotropismus). Gine besonders michtige Rolle spielt in der Botanik die Einwirkung, welche die Schwerkraft auf das Wachsthum ber Pflanzen ausübt. Die Massenanziehung nach bem Mittelpunkt der Erde bewirkt, daß die positiv geotropischen Burgeln senkrecht in die Erde hinein wachsen, während die negativ geotropischen Stengel in entgegengesetter Richtung empormachsen. Daffelbe gilt für viele festsitende Thiere, die mit Wurzeln am Boden befestigt sind, Polypen, Korallen, Bryozoen u. s. w. auch die Ortsbewegung der frei lebenben Thiere, die Lagebeziehungen ihrer Rörper zum Boben, die Stellung und Haltung ihrer (Bliedmaßen u. f. w. wird theils burch die Empfindung ber Schwerkraft bestimmt, theils durch Anpassung an bestimmte Kunctionen, Die bieser entgegenwirken, beim Laufen, Schwimmen u. f. m. diese geotropischen Empfindungen gehören in dieselbe Gruppe von barotactischen Erscheinungen, wie der Fall des Steins ober jede andere Wirkung der Schwerkraft, die auf der anorgischen Empfindung der Maffenanziehung beruht.

Raumfinn. In Folge dieser Anpassungen entwickelt sich bei ben höheren, frei beweglichen Thieren ein ausgeprägter Raum=
" . Die Empfindung der drei Raum=Dimensionen wird hier zu

einem wichtigen Drientirungs = Mittel, und bei den Wirbelthieren entwickeln sich, von den Kischen aufwärts bis zum Menschen, als besondere Organe deffelben die drei Ringcanäle im Gehörorgan. Diefe brei halbzirkelförmigen Canale, die auf einander fenkrecht in den drei Dimensionen des Raumes liegen, vermitteln zunächst die Empfindung für die Kopfftellung und Ropfbewegung, in Begiehung bamit aber auch die normale Rörperhaltung und das Gefühl für bas Gleichgewicht. Wenn man die drei Ringcanäle zerstört, geht bas Gleichgewicht verloren; ber Körper ichwankt und fällt um. Dieje Organe haben also nicht akuftische, sondern statische ober geotactische Bedeutung, und daffelbe gilt für die fogenannten "Gehörblaschen" vieler nieberen Thiere, fugelige Blaschen, Die außer einer Fluffigkeit einen festen Körper enthalten, den "Gehörftein" (Otolith). Wenn diefer Körper feine Lage mit ber Saltung bes gangen Thierforpers verandert, brudt er auf bie feinen Borhärchen, die als Endzweige des Hörnerven in das Blaschen eintreten. Indeffen ift mahricheinlich ber Gleich gewichtsfinn oft mit bem Gehörfinn combinirt.

Shallempfindung. Die Wahrnehmung von Geräuschen, Tönen und Klängen, die man als Gebor ober Schallempfindung bezeichnet, ift auf einen Theil ber höheren, frei beweglichen Thiere beschränkt; vorausgesett, daß nicht auch die eben ermähnten "Gehörbläschen" niederer Thiere neben ben statischen auch akustische Empfindungen vermitteln. Die specifische Empfindung bes "Borens" entsteht burch Schwingungen bes Mediums, in bem bas Thier lebt (Luft ober Baffer), ober durch Schwingungen fefter Körper (3. B. Stimmgabeln), die mit bemfelben in Berührung gebracht werden. Benn die Schwingungen unregelmäßig find, werben fie als "Geraufche", wenn fie regelmäßig find, als "Tone" empfunden; wenn mehrere Tone jufammen (Grundton und Obertone) eine Mifchempfindung erregen, wird bieje als Rlang bezeichnet. Die Schwingungen ber tonenden Korper werben auf die Borgellen übertragen, welche bie Endausbreitung bes Sornerven barftellen.

Die specifische Empfindung des Gehörs ist also ursprünglich auf die Druckempfindung zurückzuführen, aus der sie hervorzgegangen ist. Da das Gehörorgan ebenso wie das Auge zu den wichtigsten Werkzeugen des höheren Seelenlebens gehört, und da das raffinirte musikalische Gehör des modernen Culturmenschen vielsach als eine metaphysische Seelenthätigkeit aufgefaßt wird, ist es wichtig zu constatiren, daß auch hier wieder der Ausgangspunkt ein rein physischer ist, d. h. auf die Druckempsindung der Wasse, die Schwerkraft zurückzuführen.

Elettrifche Empfindungen. Die große Bedeutung, welche die Elektricität in ber gangen Natur spielt, ebenso in ber organischen wie in ber anorgischen, ist erst neuerdings in ihrer gangen Bebeutung gewürdigt worden. Dit vielen (oder nach neuerer Annahme mit allen) chemischen und optischen Processen sind auch elektrische verknüpft. Aber wie weit eine besondere Empfindung bafür in ben verschiedenen Rlaffen ber Organismen verbreitet ift, bavon miffen mir febr menig. Der Denich felbst und die meisten höberen Thiere besiten teine elektrischen Organe (vom Auge abgesehen) und feine Sinnesorgane, welche eine specifische "eleftrische Empfindung" vermitteln. Anders ift bies mahricheinlich bei vielen niederen Thieren, und namentlich solchen, die freie Elektricität entwideln, wie die elektrischen Kische. Froschlarven und Rischembryonen stellen sich in einem Baffergefaß, durch bas ein galvanischer Strom geleitet wird, bei bessen Schließung mit ihrer Längsage in die Richtung der Sturmcurven, und zwar so, daß ber Ropf nach ber Anobe, ber Schwanz nach ber Rathobe gerichtet ift (Bermann). Auch die leuchtenden Seethiere, die bas icone Phanomen bes "Meerleuchtens" bewirken, ferner bie Leuchtfafer und andere lichtentwickelnde Organismen besiten mahricheinlich unbewußte Empfindung für die damit verknüpften Strömungen ber elektrischen Energie. Bielleicht hängt bamit auch unser "Muskelgefühl" zusammen. Directe Reaction gegen elektrische Reize zeigen viele Pflanzen; wenn man durch die Wurzelspipen (- sehr empfindliche "Sinnesorgane", von Darwin mit bem Gehirn ber Thiere verglichen! —) längere Zeit einen constanten galvanischen Strom gehen läßt, so krümmen sie sich nach ber Kathobe hin.

Galvanotaris der Protiften. Sehr empfindlich gegen elektrische Strome find viele Brotisten, wie namentlich Mar Bermorn burch eine Reibe von iconen Berfuchen gezeigt hat. Die meisten Wimperinfusorien (Ciliata) und viele Rhizopoden (Amoeba) find fathodisch-empfindlich oder negativ-galvanotattisch. Wenn man burch einen Waffertropfen, in dem Taufende von Paramaecium durch einander wimmeln, einen constanten eleftrischen Strom leitet, fo ichwimmen fofort alle Infusorien, mit bem vorberen Körperpol voran, nach der Kathode oder dem negativen Bol hin; fie sammeln sich in bicht gebrängten Maffen um benfelben an. Bird nun die Richtung bes Stromes gewechselt, so macht die gange Gefellschaft kehrt und schwimmt sofort in entgegengesetter Richtung nach ber neuen Kathobe hin. Umgekehrt verhalten sich bie meisten Beigelinfusorien (Flagellata); sie sind anobisch-empfindlich ober positiv-galvanotaftisch. In einem Baffertropfen, in dem Schaaren von Polytoma umbermimmeln, schwimmen bei Durchleitung eines galvanischen Stromes alle Rellen sofort nach ber Anobe ober bem positiven Bol hin. Sehr interessant ist bas entgegengesette galvanotropische Berhalten biefer beiben Infusorien = Gruppen in einem Wassertropfen, in dem sie gemischt durch einander wimmeln; so= bald ein conftanter Strom in benfelben eintritt, schwimmen bie Ciliaten nach der Kathode, die Flagellaten nach der Anobe bin. Beim Stromwechsel ruden beibe Schaaren wie zwei feindliche Beere auf einander los, freugen fich in ber Mitte bes Tropfens und sammeln fich an ben entgegengesetten Bolen wieder an. Diese und andere Ericheinungen ber galvanischen Empfindung lehren beutlich, daß bas lebendige Plasma benfelben phyfifalischen Gefeten unterworfen ift, wie bas Baffer, bas burch ben elettrifden Strom in Wafferstoff und Sauerstoff gersetzt wird; beibe Elemente empfinden die entgegengesetten Gleftricitaten.

Fünfzehnte Tabelle.

Stufenleiter der Empfindung und Reizbarkeit.

(Scala ber Sensibilität und Arritabilität.)

- I. Stufe: Empfindung ber Atome. Bahlverwandtichaft ber Elemente, bei jebem chemischen Borgang thatig.
- II. Stufe: Empfindung ber Molecule (Atom-Gruppen): bei ber Angiehung und Abstohung ber Molecule (positive und negative Elettricitat u. f. w.).
- III. Stufe: Empfindung ber Blaftibule (Micellen, Biogene ober Blasma-Molecule): beim einfachsten Lebensprozes ber Moneren (Chromaceen und Batterien).
- IV. Stufe: Empfindung ber Bellen: Reizbarteit ber einzelligen Protiften (Protophyten und Protogoen); erotischer Chemotropismus an ben Zelltern, trophischer an ben Zellenleib gebunden.
- V. Stufe: Empfindung ber Coenobien (Volvox, Magosphaera). Mit ber Bildung von Zellvereinen verlnüpft fich Affocion von Empfindungen (Ginzelgefühl ber socialen Zellen verbunden mit Gemeingefühl bes Zellvereins).
- VI. Stufe: Empfindung ber nieberen Bflangen. Bei ben Metaphyten ober Gewebpflangen find auf ben nieberen Stufen noch alle Zellen in gleichem Mage empfindlich; es fehlen noch besondere Sinnesorgane.
- VII. Stufe: Empfindung ber hoheren Pflangen. Bei ben höheren Metaphyten entwickeln fich an bestimmten Stellen besonders empfindliche, mit specifischer Energie begabte Zellen ober Zellgruppen: Sinnesorgane.
- VIII. Stufe: Empfindung ber niederen Gewebthiere ohne bifferenzirte Rerven und Sinnesorgane. Riedere Coelenterien: Spongien, Polypen, Platodarien.
- IX. Stufe: Empfindung ber hoheren Gewebthiere mit bifferenzirten Rerven und Sinnesorganen, aber noch ohne Bewußtsein (?). Die hoheren Coelenterien und die meisten Coelomarien.
 - X. Stufe: Empfindung mit auffeimendem Bewußtsein, mit felbftändiger Ausbildung des Phronema. Sobere Gliederthiere (Spinnen, Infeften) und Wirbelthiere (Amphibien, niedere Reptilien, niedere Saugethiere).
- XI. Stufe: Empfindung mit Bewußtfein und Gebantenbilbung: Amnioten; höhere Reptilien, Bögel und Saugethiere; Raturmenfchen und Barbarmenfchen.
- XII. Stufe: Empfindung mit productiver Geiftesthatigfeit in Runft und Biffenfchaft: Civilmenichen wnd Culturmenichen.

Dierzehntes Kapitel.

Geistesleben.

Geift und Seele. Pfyche und Phronema. Entwickelung des Geiftes. Vernunft. Cultur. Wiffenschaft.

"Das Borgeben ber Phpfiologie (- in ber Seelentunbe -) wird erichwert burch bie leberlieferung bon Bortformen, die, auf Grund ber naivften Erfahrungen gebilbet, burch ihre ftete Bermenbung icon fruh bas Denfen ber Menichen beberricht und fich bon Gefdlecht ju Gefdlecht als unantaftbare Symbole bererbt haben. Gs find bie Bortgebilde "Seele" und "Geift", welche einerfeits als Sammelnamen für Grtennen unb Gublen, anberfeits fur bie als Wort und That in bie Ericeinung tretenben inneren Borgange eines Indibibuums aufgeftellt, allmablich aus Begriffsformen ju felbftanbigen immateriellen Beten umgebacht worben finb, ju beren Grgrundung die Gulfsmittel ber Raturmiffenfchaften ungureichenb feien."

Sermann Sroff (1900).

"Im allgemeinsten Sinne bebeutet Seele bas Ginheits Brincip unferes torperlichen unb geistigen Lebens, beren innere Einheit ich als festschend annehme. Wir sind über die Zeiten hinaus, wo man Geist und Körper als zwei tänklich an einander geschniedete, einander übrigens völlig fremde Wesen ansah, als gegensseitige Gesangene und Knechte. Die Raturwissenschaft und Philosophie haben dietmehr die natürliche Berbindung derselben, ihre Unauflösbarteit und die natürliche Berwandtschaft beider mit siegenden Wassen Bergelegt, und es taun ferner nur noch aber die Art ihrer Bereinigung und Wechselwirtung gestritten werden."

fmil Aufofte (1854).

Drudempfindung wird bei manchen Organismen durch die Strömung von Flüssigkeiten hervorgerusen; bei Mycetozoen z. B. rust dieselbe entsprechende Gegenbewegungen hervor (Rheotaxis, Rheotropismus), wie Ernst Stahl durch Versuche an Aethelium septicum gezeigt hat.

Elasticität. Gine interessante Analogie zu der Thigmostaxis des festsstüffigen lebendigen Plasma bietet die Glasticität der sesten anorganischen Körper, z. B. eines elastischen Stahlstabes. Bersmöge seiner "Schnelltraft oder Federkraft" reagirt der elastische Metallstab gegen die Druckwirkung der Kraft, die ihn gebogen hat, und strebt seine frühere (Vestalt wieder anzunehmen. Vermöge ihrer Torsions-Glasticität sett die spiralig ausgewundene Stahlseder der Taschenuhr deren Uhrwerk in Bewegung.

Geotaxis (oder Geotropismus). Gine besonders wichtige Rolle spielt in der Botanit die Einwirtung, welche die Schwerkraft auf bas Wachsthum ber Pflanzen ausübt. Die Massenanziehung nach bem Mittelpunkt der Erde bewirkt, daß die positiv geotropischen Burgeln fenfrecht in die Erde binein machien, mahrend die negativ geotropischen Stengel in entgegengesetter Richtung empormachsen. Daffelbe gilt für viele festsitzende Thiere, die mit Wurzeln am Boden befestigt find, Polypen, Rorallen, Bryozoen u. f. m. auch die Ortsbewegung der frei lebenden Thiere, die Lagebeziehungen ihrer Rörper zum Boden, die Stellung und Haltung ihrer Gliedmaßen u. f. w. wird theils durch die Empfindung der Schwertraft bestimmt, theils durch Anpaffung an bestimmte Functionen, die dieser entgegenwirken, beim Laufen, Schwimmen u. f. w. diese geotropischen Empfindungen gehören in dieselbe (Bruppe von barotactischen Erscheinungen, wie ber Fall bes Steins ober jebe andere Wirkung ber Schwerkraft, die auf ber anorgischen Empfindung der Maffenanziehung beruht.

Raumfinn. In Folge dieser Anpassungen entwickelt sich bei ben höheren, frei beweglichen Thieren ein ausgeprägter Raum = sinn. Die Empfindung der brei Raum Dimensionen wird hier zu

einem wichtigen Drientirungs = Mittel, und bei ben Wirbelthieren entwickeln fich, von den Fischen aufwärts bis zum Menschen, als besondere Organe beffelben die drei Ringcanäle im Gehörorgan. Diefe brei halbzirkelförmigen Canale, die auf einander fenkrecht in ben brei Dimensionen bes Raumes liegen, vermitteln zunächst bie Empfindung für die Kopfftellung und Ropfbewegung, in Beziehung damit aber auch die normale Körperhaltung und das Gefühl für bas Gleichgewicht. Wenn man die drei Ringcanale zerftort, geht bas Gleichgewicht verloren; der Körper schwankt und fällt um. Diese Organe haben also nicht akustische, sondern statische oder geotactische Bedeutung, und daffelbe gilt für die sogenannten "Gehörbläschen" vieler niederen Thiere, fugelige Bläschen, die außer einer Aluffigfeit einen festen Rorper enthalten, ben "Geborftein" (Otolith). Wenn biefer Körper seine Lage mit ber Haltung bes gangen Thierkorpers veranbert, brudt er auf die feinen Borhärchen, die als Endzweige des Hörnerven in das Bläschen eintreten. Indeffen ift mahricheinlich ber Gleich gewicht finn oft mit dem Gehörfinn combinirt.

Shallempfindung. Die Wahrnehmung von Geräuschen, Tönen und Klängen, die man als Gehör ober Schallempfindung bezeichnet, ift auf einen Theil ber höheren, frei beweglichen Thiere beschränkt; vorausgesett, daß nicht auch die eben ermähnten "Gehörbläschen" niederer Thiere neben ben statischen auch akustische Empfindungen vermitteln. Die specifische Empfindung bes "horens" entsteht burch Schwingungen bes Mediums, in dem das Thier lebt (Luft oder Waffer), oder durch Schwingungen fester Körper (3. B. Stimmgabeln), die mit bemfelben in Berührung gebracht werden. Benn die Schwingungen unregelmäßig find, werden fie als "Ge= raufche", wenn fie regelmäßig find, als "Tone" empfunden; wenn mehrere Tone zusammen (Grundton und Obertone) eine Difchempfindung erregen, wird diefe als Rlang bezeichnet. Schwingungen der tönenden Körper werden auf die Hörzellen übertragen, welche die Endausbreitung des Bornerven barftellen.

Die specifische Empfindung des Gehörs ist also ursprünglich auf die Druckempfindung zurückzuführen, aus der sie hervorzgegangen ist. Da das Gehörorgan ebenso wie das Auge zu den wichtigsten Berkzeugen des höheren Seelenlebens gehört, und da das raffinirte musikalische Gehör des modernen Culturmenschen vielsach als eine metaphysische Seelenthätigkeit aufgefaßt wird, ist es wichtig zu constatiren, daß auch hier wieder der Ausgangspunkt ein rein physischer ist, d. h. auf die Druckempsindung der Masse, die Schwerkraft zurückzusühren.

Elettrifche Empfindungen. Die große Bedeutung, welche bie Eleftricität in der ganzen Natur spielt, ebenso in der organischen wie in ber anorgischen, ift erft neuerbings in ihrer gangen Bebeutung gewürdigt worden. Dit vielen (ober nach neuerer Annahme mit allen) demischen und optischen Processen find auch elettrische verknüpft. Aber wie weit eine besondere Empfindung bafür in den verschiedenen Klaffen der Organismen verbreitet ift, bavon wiffen wir fehr wenig. Der Menfch felbst und die meiften höheren Thiere besitzen teine elektrischen Organe (vom Auge abgefeben) und feine Sinnesorgane, welche eine fpecififche "eleftrifche Empfindung" vermitteln. Anders ift dies mahrscheinlich bei vielen niederen Thieren, und namentlich folchen, die freie Glektricität entwideln, wie die elektrischen Fische. Froschlarven und Fischembryonen ftellen fich in einem Baffergefäß, burch bas ein galvanischer Strom geleitet wird, bei beffen Schließung mit ihrer Längsage in die Richtung ber Sturmcurven, und zwar fo, daß ber Ropf nach ber Anobe, ber Schwanz nach ber Rathobe gerichtet ift (Sermann). Much die leuchtenden Geethiere, die das icone Phanomen des "Meerleuchtens" bewirken, ferner die Leuchtfafer und andere lichtentwickelnde Organismen besitzen mahrscheinlich unbewußte Empfindung für die bamit verfnüpften Strömungen ber eleftrischen Energie. Bielleicht hängt bamit auch unser "Mustelgefühl" zusammen. Directe Reaction gegen eleftrische Reize zeigen viele Pflanzen; wenn man durch die Wurzelspigen (- febr empfindliche "Sinnesorgane", von Darwin mit dem Gehirn der Thiere verglichen! —) längere Zeit einen constanten galvanischen Strom gehen läßt, so krümmen sie sich nach der Kathode hin.

Galvanotagis ber Protisten. Sehr empfindlich gegen elektrische Strome find viele Protisten, wie namentlich Max Bermorn burch eine Reibe von ichonen Berfuchen gezeigt hat. Die meisten Wimperinfusorien (Ciliata) und viele Rhizopoben (Amoeba) find fathodisch-empfindlich ober negativ-galvanotaftisch. Wenn man durch einen Wassertropfen, in dem Tausende von Paramaecium burch einander wimmeln, einen constanten eleftrischen Strom leitet, fo ichwimmen sofort alle Anfusorien, mit bem vorberen Körpervol voran, nach der Kathode oder dem negativen Bol hin: fie sammeln sich in bicht gedrängten Daffen um benselben an. Wird nun die Richtung bes Stromes gewechselt, so macht die gange Gesellschaft fehrt und schwimmt sofort in entgegengesetter Richtung nach der neuen Kathode hin. Umgekehrt verhalten sich die meisten Beigelinfusorien (Flagellata); sie sind anodisch-empfindlich ober positiv-galvanotattifc. In einem Baffertropfen, in bem Schaaren von Polytoma umberwimmeln, schwimmen bei Durchleitung eines galvanischen Stromes alle Bellen fofort nach ber Anobe ober bem positiven Bol bin. Sehr interessant ift bas entgegengesette galvanotropische Berhalten dieser beiben Infusorien = Gruppen in einem Wassertropfen, in dem sie gemischt durch einander wimmeln; so= bald ein constanter Strom in benselben eintritt, schwimmen bie Ciliaten nach der Rathode, die Flagellaten nach der Anobe hin. Beim Stromwechsel rücken beibe Schaaren wie zwei feindliche Beere auf einander los, freugen fich in ber Mitte bes Tropfens und sammeln fich an ben entgegengesetten Bolen wieder an. Dieje und andere Ericheinungen ber galvanischen Empfindung lehren deutlich, daß das lebendige Plasma benfelben physikalischen Befeten unterworfen ift, wie das Baffer, das durch ben eleftrischen Strom in Bafferstoff und Sauerstoff gersett wird; beibe Elemente empfinden die entgegengesetten Gleftricitäten.

Fünfzehnte Tabelle.

Stufenleiter der Empfindung und Reizbarkeit.

(Scala ber Senfibilität und Jrritabilität.)

- I. Stufe: Empfindung ber Atome. Bahlverwandtichaft ber Glemente, bei jebem chemischen Borgang thatig.
- II. Stufe: Empfin bung ber Molecule (Atom-Gruppen): bei ber Angiehung und Abstogung ber Molecule (positive und negative Glettricität u. f. w.).
- III. Stufe: Empfindung ber Plaftibule (Micellen, Biogene ober Plasma-Molecule): beim einfachsten Lebensprozes ber Moneren (Chromaceen und Batterien).
- IV. Stufe: Empfindung ber Bellen: Reigbarteit ber einzelligen Brotiften (Protophyten und Protogoen); erotischer Chemotropismus an ben Zellfern, trophischer an ben Bellenleib gebunden.
- V. Stufe: Empfindung ber Coenobien (Volvox, Magosphaera). Mit ber Bildung von Zellvereinen vertnüpft fich Affocion von Empfindungen (Ginzelgefühl ber socialen Zellen verbunden mit Gemeingefühl bes Zellvereins).
- VI. Stufe: Empfindung ber nieberen Bflangen. Bei ben Metaphyten ober Gewebpftangen find auf ben nieberen Stufen noch alle Zellen in gleichem Mage empfindlich; es fehlen noch besondere Sinnesorgane.
- VII. Stufe: Empfindung ber hoberen Bflangen. Bei ben höberen Metaphyten entwideln fich an bestimmten Stellen besonders empfindliche, mit specifischer Energie begabte Zellen ober Zellgruppen: Sinnesorgane.
- VIII. Stufe: Empfindung ber nieberen Gewebthiere ohne bifferenzirte Rerven und Sinnesorgane. Riedere Coelenterien: Spongien, Polypen, Platobarien.
- IX. Stufe: Empfindung ber boberen Gewebthiere mit bifferenzirten Rerben und Sinnesorganen, aber noch ohne Bewußtsein(?). Die hoheren Coelenterien und bie meisten Coelomarien.
- X. Stufe: Empfindung mit aufteimendem Bewußtsein, mit jelbftandiger Ausbildung des Phronema. Sobere Glieberthiere (Spinnen, Inselten) und Wirbelthiere (Amphibien, niebere Reptilien, niebere Saugethiere).
- XI. Stufe: Empfindung mit Bewußtfein und Gedantenbildung: Amnioten; höhere Reptilien, Bogel und Saugethiere; Raturmenfchen und Barbarmenfchen.
- XII. Stufe: Empfindung mit productiver Geiftesthatigfeit in Runft und Biffenfchaft: Civilmenfchen,und Culturmenichen.

Dierzehntes Kapitel.

Geiftesleben.

Geist und Seele. Pfyche und Phronema. Entwickelung des Geistes. Vernunft. Cultur. Wiffenschaft.

"Das Borgeben ber Phpfiologie (- in ber Seelentunde -) wird erichwert burch bie leberlieferung bon Bortformen, bie, auf Grund ber natoften Erfahrungen gebilbet, burch ihre ftete Bermenbung icon fruh bas Denten ber Menichen beherricht und fich bon Geichlecht ju Geichlecht als unantaftbare Symbole bererbt haben. Ge find die Bortgebilbe "Seele" und "Geift", welche einerfeits als Sammelnamen für Erfennen und Suhlen, anderfeite fur Die ale Wort und That in bie Ericheinung tretenben inneren Borgange eines Individuums aufgeftellt, allmählich aus Begriffsformen ju felbftanbigen immateriellen Beien umgebacht worben finb, ju beren Grgrunbung bie Bulfsmittel ber Raturwiffenichaften ungureichenb feien."

Sermann Stroff (1900).

"Im allgemeinsten Sinne bebeutet Seele bas Einheits Princip unferes förperlichen und geistigen Lebens, beren innere Einheit ich als festigen annehme. Wir sind über die Zeiten hinaus, wo man Geist und Körper als zwei kunklich an einander geschwiedete, einander übrigens völlig fremde Wesen ansah, als gegenseitige Gesangene und Anechte. Die Raturwissenschaft und Philosophie haben dielmehr die natürliche Berbindung derselben, ihre Unaussüsdarfeit und bie natürliche Berwindung berselben, ihre Unaussüsdarfeit und bie natürliche Berwandtschaft beider mit siegenden Wassen dargelegt, und es kann ferner nur noch über die Art ihrer Bereinigung und Wechselwirkung gestritten werden."

fmil Bufdfte (1854).

Inhalt des vierzehnten Kapitels.

Geift und Seele. Berftand und Bernunft. Reine Bernunft. Dualismus von Kant. Anthropologie. Anthropogenie. Reimesgeschichte bes Geiftes. Geift bes Embryo. Canonischer Geift. Rechtsschutz bes Embryo. Stammesgeschichte bes Geiftes. Palaontologie bes Geiftes. Psyche und Phronema. Geistige Energie. Geistestrantheiten. Geistesträfte. Bewußtes und unbewußtes Geistesteben. Monistische und dualiftische Theorie. Geistesteben der Saugethiere, der Wilden, der Barbaren, der Civilvoller und der Culturvoller.

Liferafur.

Inhannes Maller, 1840. Sinne, Geelenleben, Zeugung. 5., 6., 7. Buch ber Physiologie bes Menfchen. Cobleng.

Emil onfate, 1854. Schabel, hirn und Seele bes Menfchen und ber Thiere. Rena.

Baul Riedfig, 1894. Gehirn und Seele. Leipzig.

Sigmund Egner, 1894. Entwurf ju einer phyfiologischen Erklarung ber pfichiichen Erscheinungen. Wien.

Theodor Bieben, 1902. Neber bie allgemeinen Beziehungen zwischen Gebirn und Seelenleben. Jena.

2. Edinger, 1904. Borlefungen über ben Bau ber nervösen Centralorgane bes Menschen und ber Thiere. 7. Aust. Leipzig.

hermann Rroll, 1900. Der Aufbau ber menschlichen Geele. Leipzig.

Der felbe, 1902. Die Seele im Lichte bes Monismus. Strafburg.

Ernft haedel, 1878. Neber Zelljeelen und Seelenzellen. Gemeinverftanbliche Bortrage. Band L. Bonn.

Derfelbe, 1874. Anthropogenie. 24. Bortrag. 5. Aufl., 1903. Leipzig. - Endwig Bachner, 1877. Aus bem Geiftesleben ber Thiere. 4. Aufl., 1897. Berlin.

Lespold Beffer, 1903. Unfer Leben im Lichte ber Wiffenschaft. Bonn. John Romanes, 1885—1893. Die geiftige Entwidelung im Thierreich und im Menschen. Leipzig.

Frie Schnite, 1897. Bergleichenbe Seelentunbe. Leipzig. Bilbelm Breper, 1882. Die Seele bes Kinbes. 3. Aufi., 1800. Leipzig.

Rarl Groos, 1904. Das Seelenleben bes Rindes. Berlin. MR. Brobft, 1904. Gehirn und Seele bes Rindes. Berlin.

Unter allen "Lebenswundern" das größte und interessanteste ist ohne Zweisel der Geist des Menschen. Denn diejenige Thätigsteit unseres menschlischen Organismus, die wir in engerem Sinne "unseren Geist" nennen, ist nicht allein für uns selbst die beseutendste Quelle alles höheren Lebensgenusses und alles individuellen Werthes, sondern auch diejenige Sigenschaft, die den Menschen nach der herrschenden Anschauung ganz besonders vom Thiere unterscheidet. Es ist daher für unsere biologische Philosophie von fundamentaler Bedeutung, das Wesen unseres Geistes und seiner Undersung zum Körper, seine Entstehung und Entwickelung einer unbefangenen kritischen Untersuchung zu unterwerfen.

Seist und Seele. Schon im Beginne dieser allgemeinen psychologischen Untersuchung stoßen wir auf die Schwierigkeit, den Begriff des "Geistes" klar festzustellen und ihn vom Begriffe der "Seele" scharf zu unterscheiden. Beide Begriffe sind sehr vielzbeutig; ihr Inhalt und Umfang ist zu verschiedenen Zeiten und von den verschiedenen Bertretern der Wissenschaft in der mannigsaltigsten Weise definirt worden. Im weitesten Sinne kann man "Geist" mit Gott (als allumfassender "Weltgeist", im Sinne des Pantheismus) gleichbedeutend nehmen, oder mit Energie (als allwirksame "Weltkraft", im Sinne des Dynamismus). Im engeren Sinne nennt man aber Geist auch denjenigen Theil des Seelenzlebens, der mit dem Denken und Bewußtsein verknüpft ist, also nur denjenigen höheren Thieren zukommt, die Verstand oder Verzuunft besitzen. Im engsten Sinne endlich wird nur die Vernunft

als die eigentliche Geistesthätigkeit und als der wesentlichste Borzug des Menschen vor dem Thiere angesehen. In diesem Sinne hat namentlich Rant die herrschende Auffassung der Geistesthätigkeit befestigt und durch seine "Kritik der reinen Vernunft" die Philossophie geradezu als "Vernunftwissenschaft" hingestellt. Dieser noch gegenwärtig in den wissenschaftlichen Kreisen überwiegenden Besgriffsbestimmung zufolge wollen auch wir zunächst das Geistesleben in der Vernunftthätigkeit erblicken und das große "Lebenswunder" der Vernunft näher ins Auge sassen.

Berftand und Bernunft. lleber ben Unterschied biefer beiben höheren Seelenthätigkeiten haben die Binchologen und Detaphysiker febr verichiedene Unfichten aufgestellt. Schopenhauer g. B. ichreibt bem Berstande als einzige Function "Causalität" zu, ber Bernunft hingegen "Begriffsbildung"; lettere allein foll Menichen vom Thiere unterscheiben. Indeffen findet fich bas Bermogen der Abstraction, welches das Gemeinsame mehrerer anschaulicher Vorstellungen zu einem Begriffe vereinigt, auch schon bei ben höheren Thieren vor. Intelligente Hunde unterscheiden nicht allein die einzelnen Personen der Menschen, der Kapen u. f. w., von benen ihnen die einen sympathisch, die anderen widerwärtig find, sondern sie besitzen auch ichon die Begriffe von Mensch und Rate und verhalten sich gegen beide fehr verschieden. ist das Bermögen der Begriffsbildung bei den niedersten Naturvölkern noch in der Gegenwart so gering, daß sie sich nur wenig über die Vernunft der Sunde, Pferde u. j. w. erheben; ihr geiftiger Abstand von den höheren Culturmenichen ift ungeheuer groß. Aber eine lange "Scala ber Bernunft" verbindet die verschiebenen Stufen der Affocion oder Berknüpfung der Borftellungen, die zur Begriffsbildung führen; und ebenso ift es unmöglich, eine scharfe absolute Grenze zwischen ben niederen und höheren Berstandesthätigkeiten der Thiere, sowie zwischen letteren und der Bernunft zu ziehen. Der Unterschied zwischen beiben Gehirn-Runctionen ist daher nur relativ und dahin zu bestimmen, daß der Berstand

ben engeren Kreis ber concreten, näher liegenden Affociationen umfaßt, die Bernunft hingegen den weiteren Kreis der abstracten, umfassenderen Associations-Gruppen. Daher ist im wissenschaftlichen Geistesleben zunächst immer der Berstand bei der empirischen Forschung, weiterhin aber die Bernunft bei der speculativen Erstenntniß thätig: Beide Gehirn-Thätigkeiten sind aber in gleicher Weise physiologische Arbeitsleistungen oder Functionen des Phronema, von der normalen anatomischen und chemischen Besichaffenheit dieses Denkorgans abhängig.

Reine Bernunft. Seit Immanuel Rant burch feine "Kritif ber reinen Bernunft" (1781) biesen Begriff zu einem ber wichtigsten in der neueren Philosophie erhoben hatte, ist derselbe namentlich in der Ertenntniß-Theorie ber modernen Metaphpfif ju größter Beltung gelangt; er hat aber, gleich allen anderen Grundbegriffen, im Laufe ber Zeit wesentliche Bermandlungen burchgemacht. Rant felbst verstand ursprünglich unter "Reiner Bernunft" die "von aller Erfahrung unabhängige Vernunft". Unfere unbefangene moderne Pfychologie, gegründet auf die Physiologie des Gehirus und die Phylogenie seiner Functionen (- ber "Seele" -), hat und aber überzeugt, bag es folche reine, von aller Erfahrung unabhangige Erkenntnisse a priori gar nicht giebt; die Bernunft, die uns als solche "Erkenntniß a priori" gegenwärtig erscheint, ift ursprünglich a posteriori, durch Tausende von Erfahrungen erworben worden. Infofern es fich um wirkliche Erkenntnig ber Bahrheit handelt, hat bas Rant felbst mehrfach anerkannt; er fagte in ber "Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphyfik, bie als Wiffenichaft wird auftreten können" (1783, S. 204) ausbrudlich: "Alle Erkenntnig von Dingen aus blogem reinen Berftande ober reiner Bernunft ift nichts als lauter Schein, und nur in der Erfahrung ift Bahrheit." Indem wir uns biefer empirischen Erkenntniß-Theorie von Rant Rr. I anschließen und die entgegengesette transscendentale von Rant Rr. II verwerfen, konnen wir unfrerseits unter reiner Vernunft nur bie

Lvorausiegungsloie Erfenninift", frei von allem Dogma, uns befangen von allen Glaubens: Didiumgen verfieben.

Dugliduns von Kant. Das befannte Loiungsmort ber modernen Metaphwif: "Rudfehr in Rant," bat beionbers in Deutschland folde Geltung erlangt, bag nicht nur fan alle Retaphyfiler — die officiellen Bertreter ber "Bhilosophie" an unferen Universitäten -, iondern auch viele bervorragende Raturforicher Die dualiftische Erfenntniß-Theorie von Rant als Borbedingung ber Bahrheits-Foridung betrachten. Bie im Mittelalter Arifto= teles, so hat im 19. Jahrhundert Rant vermoge feiner gewaltigen Autorität den Beg der Beltanichauung fur die überwiegende Mane ber Cultur-Menichen bestimmt. Der Ginfluß diefer Autorität ift besonders beshalb so machtig geworden, weil der herrschende driftliche Rirchenglaube burch Rant's "Rritif ber praftischen Bernunft" die unbedingte Geltung der drei großen Central-Mysterien ber Metaphpfit festgestellt glaubte: ber perfonliche Gott, die unfterbliche Seele und die Freiheit des Willens. Dabei wurde überfeben, daß Rant felbft früher in feiner "Rritit ber reinen Bernunft" feinerlei Beweise für die Bahrheit jener brei Glaubensfate hatte finden fonnen. Auch von Seiten ber confervativen Staats= regierungen fand bieje dualistische Beltanschauung die bereitwilligste Unterftützung. Um fo mehr erscheint es uns als Bflicht unserer ehrlichen Wahrheitsforschung, hier nochmals auf ben unbeilvollen und unhaltbaren Dualismus ber Rantischen Retaphpfit binguweisen (vergl. "Weltrathsel" S. 300, 439 u. f. m.). Uebrigens ift biefe Antinomie ber beiben Vernünfte von Rant icon fo oft und so gründlich von verschiedenen Seiten beleuchtet worden, daß wir hier nicht näher barauf einzugeben brauchen (vergl. Kapitel 19).

Anthropologie von Kant. Obwohl ber große Philosoph von Königsberg mit seinem umfassenden kritischen Geiste alle Seiten bes Menschenlebens in Betracht zog, blieb doch der Mensch für ihn, ebenso wie für Plato und Aristoteles, Christus und Descartes, ein Doppelwesen, zusammengesetzt aus einem physischen Körper und

einem transscendenten Beifte. Die vergleichende Anatomie und Entwidelungsgeschichte, bie uns jest bie festen morphologischen Kundamente für unsere monistische Anthropologie liefert, entstand erft im Anfange bes 19. Jahrhunderts; fie exiftirte gur Beit von Rant noch nicht. Er hatte jedoch eine Ahnung von beren Bebeutung, wie Frit Schulte in seiner interessanten Schrift über "Rant und Darwin" (1875) gezeigt hat; an einzelnen Stellen finden sich Aussprüche, die man geradezu als Borläufer von Darwins Lehren beuten fann. Auch hielt Rant Borlefungen über "Pragmatische Anthropologie" und beschäftigte sich mit Bolferpinchologie und dem Studium der Menschenraffen. Um fo mehr muß es auffallen, daß er nicht zu einer phylogenetischen Auffaffung bes menschlichen Geiftes gelangte und an die Möglichkeit feiner stufenweisen Entwickelung aus der Seele anderer Wirbelthiere bachte. Offenbar hinderte ihn baran der tief mystische Bug feiner Bernunftlehre, bas Dogma von ber unfterblichen Seele, von ber Willensfreiheit und vom tategorischen Imperativ. Die Bernunft blieb für Rant ein transscendentales "Lebenswunder", und biefer bualistische Irrthum übte ben größten Ginfluß auf ben Ausbau seiner ganzen kritischen Philosophie. Allerdings waren auch damals bie Renntniffe vom Seelenleben ber Naturvolfer noch höchst unvollkommen; aber ichon die fritische Bergleichung ber bamals befannten Erfahrungen barüber hatte von bem nieberen thierischen Ruftande ihres Geisteslebens überzeugen können. Wenn Rant Rinder gehabt und die Entwidelung ber Seele bes Rindes ichrittmeife verfolgt hatte (wie ein Sahrhundert fpater durch Breger geschah), würde er schwerlich in seinem Frrthum beharrt haben, daß die Bernunft mit ihrem Bermögen, Erkenntnisse a priori zu gewinnen, ein transscendentales "Lebenswunder", ein übernatürliches, bem Menschen allein vom himmel gegebenes Geschenk sei.

Thatsachlich rührt die falsche dualistische Auffassung des mensche lichen Geisteslebens, die wir zuerst bei Plato antreffen und die Rant systematisch ausbildete, großentheils davon ber, daß sie an eine natürliche historische Entwickelung besselben gar nicht bachten; es fehlte ihnen die vergleichende und genetische Methode, der wir seit einem halben Jahrhundert die größten Aufschlüsse verdanken. Für Kant und seine Nachfolger, die sich fast nur auf die einseitige introspective Methode, auf die Selbstbeobachtung ihres eigenen Geistes beschränkten, blieb dieser hochentwickelte, in allen Kunstleistungen der Begriffs-Akrobatik dressirte Philosophens Geist das Modell der Menschensele überhaupt, und die niederen Stufen der Seelenthätigkeit, wie sie bei Kindern und Wilden sich finden, wurden außer Betracht gelassen.

Moderne Anthropologie. Der gewaltige Aufschwung der Menschentunde in ber zweiten Salfte bes 19. Jahrhunderts untergrub die dogmatische ältere Anthropologie und ihre dualistische Begründung durch Rant an der Wurzel. Zahlreiche, inzwischen neu entstandene Zweige ber Naturwissenschaft wirkten babei zusammen. Die vergleichende Anatomie überzeugte uns, daß unser ganzer complicirter Körperbau bemjenigen ber übrigen Saugethiere gleich und speciell von bemjenigen ber Menschenaffen nur burch geringe Differenzen im Wachsthum und bemaufolge auch in ber Form ber einzelnen Theile verschieden ift. Die vergleichende Hiftologie bes Gehirns insbesondere zeigte, daß dieser Cat auch für bas Gehirn, als das eigentliche (Beiftes-Organ, gilt. Durch die vergleichende Reimesgeschichte erfuhren wir, daß auch die individuelle Entwickelung unseres menschlichen Rörpers aus ber einfachen Gizelle genau ebenso verläuft, wie bei den Menschenaffen; ja, daß die Embryonen derfelben auch noch auf späteren Reife-Stufen von den menschlichen kaum zu unterscheiden sind*). Die vergleichende Thier=Chemie ergab, daß auch die chemischen Berbindungen, die die Organe unseres Rörpers aufbauen, und die Energie-Umsäte, die ihren Stoffmechsel begleiten, benjenigen ber übrigen Birbelthiere gleichen. Ebenjo lehrte uns die vergleichende Physiologie, daß fammtliche

^{*)} Natürl. Schöpfungsgeschichte, 10. Aufl., Taf. 2, 3. Anthropogenie, 5. Aufl., Taf. 11—15.

Lebensthätigkeiten, Ernährung und Fortpflanzung ebenso wie Bewegung und Empfindung, beim Menschen auf die gleichen physikali= ichen Gefete gurudzuführen find, wie bei allen anderen Bertebraten. Insbesondere überzeugte uns die vergleichende und experimentelle Untersuchung ber Sinnes-Dragne und ber einzelnen Gebirntheile. baß auch diese Beiftes-Organe in gleicher Beise beim Menschen wie bei ben übrigen Primaten arbeiten. Die neuere Balaeontologie ergab, baß bas Menschengeschlecht zwar mehr als hunderttausend Rahre alt, aber boch erft in später Tertiar-Zeit auf der Erde erichienen ift. Die praehistorische Forschung und die vergleichende Ethnologie zeigten, daß ben Cultur- und Civilmenschen ältere, niedere Barbaren und diefen robe Wilbe vorausgegangen find, die fich körperlich und geistig an die Menschenaffen anschließen. Endlich sette die reformirte Descendeng=Theorie 1859 und in den Stand, die bedeutungsvollen Ergebnisse aller dieser verschiedenen anthropologischen Forschungen einheitlich zusammenzufassen und burch bie Abstammung bes Menschen von anderen Primaten (- Menschenaffen, hundsaffen, Salbaffen u. j. w. -) phylogenetisch zu erklaren. Dadurch murbe für die moderne Anthropologie eine gang neue, monistische Bafis geschaffen; die Ausnahme=Stellung bes Menichen in der Natur, die die dualistische Metaphysik behauptet hatte, wurde für immer unhaltbar. 3ch habe in ber letten (fünften) Auflage meiner "Anthropogenie" (1903) ben Bersuch gemacht, alle jene Ergebnisse ber empirischen Forschung zu bem Grundrisse einer natürlichen Stammesgeschichte bes Menschen zu verbinden und dieje namentlich burch jeine Reimesgeschichte zu erkennen. Welche grundlegende Bebeutung biefe phylogenetische Anthropologie für unfere monistische Philosophie besitt, habe ich im zweiten bis vierten Rapitel ber "Welträthsel" aus einander gesett.

Anthropologie und Anthropogenie. Die monistische Aufsfassung des menschlichen Körpers und Geistes, welche die Descendenzscheorie auf zoologischer Basis herbei führte, mußte naturgemäß den schäfften Widerstand in den dualistischen Kreisen der herrschenden Haedel, Lebenswunder.

Metaphyfit finden. Gie erfuhr aber auch außerdem entschiedene Abweisung bei einem großen Theile der empirischen, modernen Anthropologie, namentlich von bemjenigen Zweige berielben, der als fein Hauptziel die möglichnt "eracte" Erforichung des menichlichen Körpers und die genaue Meffung und Beichreibung feiner einzelnen Theile verfolgt. Dan durfte erwarten, daß diese bescriptive Anthropologie und Ethnologie mit Freuden die Sand ber jungen Anthrovo= genie ergreifen und ihren leitenden Grundgebanken benüten murde, um Ginheit und urfachliches Berftandnis in die bunte Rulle bes maffenhaft fich aufhaufenden empirischen Materials zu bringen. Indeffen geschah bas nur in fehr beichranktem Umfange. Mehrzahl der jogenannten Anthropologen lehnte die Descendeng-Theorie und ihren wichtigsten Folgeschluß, die "Abstammung bes Menschen vom Affen", als eine unbewiesene Sppothese ab; fie beschränkte fich barauf, in emfiger Detail-Arbeit immer neues empirisches Roh-Material dem wachsenden Kenntniß-Haufen hinzuzufügen, ohne ein klares Ziel und bestimmte Fragen vor Augen zu haben. Das gilt gang besonders in Deutschland, mo feit dreißig Sahren die Deutsche (Besellschaft für Anthropologie und Urgeschichte unter der Leitung von Rudolf Birchow stand. Dieser berühmte Naturforscher hatte durch jeine Cellular-Pathologie und zahlreiche ausgezeichnete Arbeiten im Gebiete ber pathologischen Anatomie und Sistologie seit ber Ditte bes 19. Jahrhunderts fich bie größten Berbienfte um die Reform der Medicin erworben. Indem er aber später (feit seiner Uebersiedelung nach Berlin, 1856) seine Hauptthätigkeit politischen und socialen Zielen widmete, verlor er die gewaltigen Fortichritte auf anderen Gebieten ber Biologie aus ben Mugen; namentlich vermochte er für beren wichtigften Gewinn, die Begründung der Descendeng-Theorie burch Darwin, fein Berständniß zu gewinnen. Dazu tam eine principielle "pinchologische Metamorphose" (- ähnlich wie bei Bundt, Baer, Dubois: Renmond und Anderen -), die ich bereits im 6. Ravitel der "Welträthsel" besprochen habe. Die außerorbentliche Antorität,

beren sich Birchow erfreute, und ber unermübliche Eifer, mit bem er alljährlich bis zu seinem Tobe (1903) die Abstammung des Menschen von anderen Wirbelthieren bekämpfte, bewirkten in weitesten Kreisen einen zähen Wiberstand gegen die Descendenz-Theorie. Berstärkt wurde berselbe namentlich durch Johannes Ranke in München, den Secretär der Anthropologischen Gesellschaft. Erst in jüngster Zeit ist in dieser Beziehung eine günstige Wendung einsgetreten. Immerhin ist meine Anthropogenie, als der erste Bersuch, die ganze Stammesgeschichte des Menschen im Zusammenhang zu begründen und sie durch seine Keimesgeschichte zu erklären, seit dreißig Jahren das einzige Werk seiner Art geblieben.

Entwidelung des Beiftes. Als ficherftes Fundament unferer monistischen Psychologie habe ich im 8. und 9. Kapitel ber "Beltrathfel" die Thatfache in ben Borbergrund gestellt, baf fich ber menschliche Geift entwidelt. Gleich jeder anderen Function unseres Organismus zeigt auch unfere Geiftesthätigkeit bie Naturericheinung ber Entwidelung in einer boppelten Richtung, individuell an jedem einzelnen Menschen, phyletisch an ber Menschen-Gattung. Die Ontogenie bes Geiftes - ober bie Reimesgeschichte ber menichlichen Seele - führt uns burch unmittelbare Beobachtung Die verschiedenen Entwidelungestufen vor Augen, Die bas Beiftesleben jedes einzelnen Menschen vom Beginn seiner Existeng bis gum Tobe burchläuft. Die Phylogenie bes Beiftes - ober bie Stammesgeschichte ber Menschenseele - gestattet eine folde unmittelbare Beobachtung nicht; fie tann nur erschloffen werben burch Bergleichung und Synthese ber historischen Ueberlieferungen, die und einerseits die Culturgeschichte und Urgeschichte bes Menschen bietet, anderseits die fritische Bergleichung ber verschiedenen Stufen des Geisteslebens bei den Naturvölkern und den höheren Wirbelthieren. Dabei bedient fie fich mit größtem Erfolge bes Biogenetiichen Grundgesetzes (Kapitel 16).

Reimesgeschichte des Geistes. Das neugeborene Rind zeigt bekanntlich noch keine Spur von Geist, kein Anzeichen von Vernunft

und Bewuftfein; Dieje boberen Seelenthatigfeiten fehlen ihm noch ebenjo vollkommen, wie dem Reime, aus dem es fich innerhalb bes Mutterleibes in neun Monaten entwidelt bat. Gelbst im neunten Monate, wo die meiften Organe bes menichlichen Embryo icon in ber späteren form angelegt ober ausgebildet find, verrath berfelbe in feinem Seelenleben feine Spur von Beift, fo menig als bie Gizelle der Mutter und die Spermazelle des Baters, durch beren Bermijdung (Amphimixis) er entstanden ift. Der Augenblid, in bem Diefe beiben Gefchlechtezellen nach erfolgter Begattung im Gileiter bes Beibes zusammen treffen und mit einander verschmelzen, bezeichnet haarscharf ben realen Beginn ber individuellen Erifteng, alfo auch ber "Seele" (ale potentieller Plasma-Function!). Aber der eigentliche "(Beist", d. h. die Bernunft als bobere, bewußte Seelenthatigfeit, beginnt erft lange nach ber Geburt langfam und ftufenweise sich zu entwickeln. Beim Rengeborenen ift, wie Flechsig anatomisch gezeigt bat, die Großhirnrinde noch nicht boch organisirt und functionsfähig. Gelbst, nachdem bas Rind schon zu sprechen angefangen hat, fehlt ihm noch bas vernünftige Bewußtsein; es äußert sich zum ersten Male (nach bem ersten Lebensjahre) in dem Augenblick, in dem das Kind von sich nicht in der dritten Person, sondern als "3d" spricht. Dit dem 3d= bewußtsein ift zugleich ber Gegensatz bes Individuums zur Außenwelt, das Weltbewußtsein ausgesprochen; damit erft beginnt bas eigentliche "Geiftesleben".

Geist des Embryo. Wenn wir die Entstehung des individuellen Menschengeistes durch das Erwachen des persönlichen Bewußtseins, der "Ich = Vorstellung", charakterisiren, so gewinnen wir dadurch zugleich die Möglichkeit, vom physiologischen Standpunkte des Monismus die Begriffe "Seele" (Psyche) und "Geist" (Pneuma) zu unterscheiden. Beselt ist schon die Sizelle der Mutter und die Spermazelle des Vaters (vergl. Kapitel 11, S. 279); eine individuelle Seele besitzt schon die Stammzelle (Cytula), die nach erfolgter Befruchtung durch die Verschmelzung beider Elternzellen entstanden

ist. Aber ber eigentliche Geist, die benkende und begreifende Vernunft (Ratio) entwicklt sich aus dem thierischen Verstande (oder früher Instincte) des Kindes erst mit dem Bewußtsein seiner Persönlichkeit, im Gegensaße zur Außenwelt. Damit erreicht zusgleich das Kind die höhere Werthstufe der Persönlichkeit, die das Recht seit alter Zeit mit seinem Schutze umgiebt und zugleich der Gesellschaft gegenüber durch die Erziehung moralisch verantwortlich macht. Diese Erwägung zeigt zugleich, wie irrthümlich und vom Standpunkte der physiologischen Wissenschaft unhaltbar die noch heute geltenden Rechtsbegriffe unserer Gesethücher über das Seelensleben und den Geist des Embryo und des neugeborenen Kindes sind; sie stammen größtentheils aus den kanonischen Rechtssehren der papistischen Kirche.

Ranonifder Beift. Bon besonderem pinchologischen Intereffe find die dualistischen Borstellungen, welche die driftliche Mirche im Mittelalter über das Seelenleben bes menichlichen Embruo ausbildete; fie find zugleich von großer praktischer Bedeutung bis zur Gegenwart geblieben, weil ein großer Theil ihrer moralischen Kolgerungen einen wichtigen Bestandtheil bes sogenannten fanonis iden Rechtes bilbet und als folches in unfere modernen Gefetbucher übergegangen ift. Diejes einflugreiche Jus canonicum entftand unter firchlicher Autorität burch die Beschlüsse ber katholischen Concile und die Decretalien ber romifchen Bapfte; es ift gleich ben meisten Dogmen und Decreten, die die moderne Cultur dieser machtigen Hierarchie verdankt, ein buntes Gewebe von alten Traditionen und neuen Trugschluffen, von politischen Dogmen und fraffem Aberglauben; berechnet auf die tyrannische Beherrschung ber ungebildeten Bolksmassen und die alleinige Gewaltherrschaft der Kirche - einer "fatholischen ober allein seligmachenben" Rirche, die fich driftlich nennt und babei bas birecte Gegentheil bes ursprunglichen reinen Christenthums barftellt. Seinen Namen führt bas fanonische Recht von ben bogmatischen Rechtssatzungen ber Kirche (Canones); man benft aber babei unwillfürlich an die Metallröhren, welche als

"Ultima ratio regis" in den Kriegen der von driftlicher Bruderliebe erfüllten Culturnationen bas lette Bort fprechen. Go menia diese Metallröhren ale Organe der nadten physischen Gewalt mit ben ethischen Gesetzen ber reinen Bernunft zu thun haben, so wenig gilt baffelbe von den kanonischen Rechtssatzungen der Kirche als Werkzeugen ber roben geistigen Vergewaltigung; man könnte über bas geheiligte "Corpus juris canonici" bie Devise seben: "Ultima ratio ecclesiae". Gehr zwedmäßig murbe eine Sammlung spaterer papstlicher Decretalien, die einen Anhang des kanonischen Rechtsbuches bildet, officiell als Extravaganten bezeichnet. extravaganten Unfinn, ben bie Bapfte im kanonischen Recht als beiligen Moral-Coder der gläubigen Chriftenbeit aufgebunden haben, gehören auch ihre Bestimmungen über bas Seelenleben bes menschlichen Embryo. Die "unfterbliche Seele" (- bie fpater burch bie Taufe von der Gewalt des Teufels und der Sunde erlöft wird! -) foll erst mehrere Wochen nach ber Empfängniß in ben seelenlosen Embryo "einfahren". Da die Ansichten der Theologen und Metaphysiker über ben Zeitpunkt biefer "Geelen=Ginfuhr" weit auseinander geben, und ba ihnen der Körperbau bes Embryo und seine Entwickelung unbekannt find, wollen wir nur an die Thatsache erinnern, daß noch in der sechsten Woche seiner Entwidelung ber Embryo bes Menschen von bemjenigen ber Menschenaffen und anderer Säugethiere überhaupt nicht zu unterscheiden ift; an dem großen Ropfe find bereits die Anlagen ber fünf Sirnblajen und der drei höheren Sinnesorgane, Naje, Auge und Behörbläschen, zu unterscheiben; am Rumpf find beibe Bliedmaßen-Paare in Gestalt von vier einfachen rundlichen ungeglieberten Platten vorhanden; am Hinterende ragt noch bas fpite Schmangden frei vor, bas rubimentare Erbstud von unseren langichmanzigen Affen-Ahnen. Obgleich die Großhirnrinde auf dieser niederen Entwidelungestufe noch nicht entwidelt ift, wird ber Embryo boch bereits als "beseelt" betrachtet. (Bergl. den 14. und 15. Bortrag meiner "Anthropogenie", V. Aufl., 1903, Taf. 8-14.)

Man preift es als ein großes Berdienst des kanonischen Rechtes, bağ es zuerft bem menschlichen Embryo felbständigen Rechtsschut verlieben habe und beffen Abtreibung (Abortus) als schwere Sünde dem Todtichlage gleichstelle. Da aber jene mystische Theorie ber "Seeleneinfuhr" miffenschaftlich gang unhaltbar ift, mußte man folgerichtig verlangen, daß berfelbe "Rechtsschut" auch bem Embryo auf allen früheren Stadien, ja fogar ichon ber Gizelle felbft zu Theil werbe. Der Gierftod ber reifen Jungfrau enthält ungefähr 70 000 Gizellen; jebe berfelben konnte fich unter gunftigen Umftanben, wenn sie nach ihrer Ablösung vom Gierstock einer mannlichen Samenzelle begegnet und mit ihr copulirt, zu einem Menschenfinde entwideln. Wenn ber Staat nun die reichliche Bermehrung feiner Staatsburger im allgemeinen Intereffe für munichenswerth und die fruchtbare Fortpflanzung für eine "Bflicht" bes Staatsburgers erklart, jo mußte die Unterlaffung biefer Bflicht als "Dmiffiv-Delict" bestraft werben. Derfelbe "Culturstaat" bestraft ja bie "Abtreibung ber Leibesfrucht" als schweres Berbrechen mit mehrjährigem Buchthaus. Indem bas moberne Strafrecht fich barin bem kanonifchen Rechte anschließt, überfieht es bie physiologische Thatfache, daß die Gizelle ein Theil des mutterlichen Rörpers ift, über ben bas Beib frei verfügen tann; ferner bag ber baraus entwidelte Embryo, ebenfo wie bas neugeborene Rind, vollfommen bewußtlos, eine reine "Reflermaschine" ift, gleich einem nieberen Birbelthiere. Der "Geift" beffelben ift noch gar nicht vorhanden, sondern kann erst später, nach dem ersten Lebensjahre, erscheinen, wenn sein Organ, das Phronema der Großhirnrinde, sich bifferengirt Die Erklärung dieser interessanten Thatsache giebt uns bas Biogenetische Grundgeset, indem fie bie Ontogenese bes Gehirns als eine abgefürzte Wiederholung oder "Recapitulation feiner Phylogeneje" auf Grund der Bererbungs-Gejete beutet.

Stammesgeschichte des Geistes. Wie für alle übrigen Organe unseres menschlichen Körpers, so hat auch für das Gehirn, als das "Geistesorgan", das Biogenetische Grundgeset unbedingte Geltung; wir schließen auf Grund der ontogenetischen, unmittelbar zu beobachtenden Thatfachen, daß eine entsprechende Entwidelung auch in der phylogenetischen Stufenreihe unserer thierischen Borfahren im Laufe vieler Jahr-Willionen ursprünglich stattgefunden Gine bedeutungsvolle Bestätigung und Erganzung Diefes hat. Schluffes liefert uns zunächst die vergleichende Anatomie. Sie zeigt, baß bei allen Schabelthieren (Craniota) - von ben Kijchen und Amphibien aufwärts bis zu den Affen und Menichen das Gehirn in der gleichen Form angelegt wird, als eine blajenförmige Auftreibung bes ektobermalen Mebullarrohres. quere Ginichnurungen zerfällt diese einfache eiförmige Hirnblase junachft in brei, später in fünf hinter einander gelegene Birnblafen ("Anthropogenie", Bortrag 24, S. 711, Taf. 24). Rur die erste von diesen Hirnblasen, das Großhirn, entwickelt sich später zum chemischen Laboratorium bes "Geistes". Aber bei ben nieberen Schabelthieren (Rijchen und Amphibien) bleibt auch dieses wichtige Großhirn noch sehr klein und einfach. Gine stärkere Ausbildung erfährt es erft bei den drei höheren Wirbelthier = Rlaffen, den Amnioten. diese landbewohnenden und luftathmenden Cranioten im Rampf um's Dafein viel schwierigere Aufgaben zu bewältigen haben, als ihre niederen, mafferbewohnenden Borfahren, kommt es hier gur Ausbildung von viel mannigfaltigeren und verwickelteren Gewohnheiten. Diese erblichen Sitten werden durch functionelle Anpassung und progressive Vererbung allmählich zu Instincten; mit weiterer Ausbildung bes Bewußtseins entwickelt sich baraus bei ben höheren Säugethieren die Bernunft. Die stufenweise Ausbildung bieses "Geifteslebens" geht Sand in Sand mit einer fortichreitenben Bervollkommnung ihres anatomischen Organs, bes Phronema in ber Großhirnrinde. Die neueren feineren Untersuchungen über die Ontogenie und Bistologie Diejes "Geistes-Organs" (von Flechfig, higig, Ebinger, Ziehen, Osfar Bogt u. f. m.) haben uns einen interessanten Ginblid in das geheimnisvolle Lebenswunder feiner Phylogeneje gewährt.

Palaeontologie des Geiftes. Während die vergleichende Anatomie bes Großhirns uns eine befriedigende Borstellung von ber stufenweisen historischen Entwickelung bes Beistes in den böberen Wirbelthier-Rlaffen liefert, geben uns gleichzeitig ihre verfteinerten Neberrefte gang bestimmte Anhaltspunkte über die Zeiträume, in benen sich diese Phylogenese langsam und allmählich vollzogen hat. Die historische Reihenfolge, in ber die Birbelthier-Rlaffen nach einander in ben großen Berioden ber organischen Erdgeschichte aufgetreten find, wird unmittelbar burch ihre Petrefacten - als die mahren "Denkmungen ber Schöpfungsgeschichte" — bewiesen und liefert uns die werthvollsten Ginblide in die Stammesgeschichte unferes Geichlechts und unferes Geiftes. Die ältesten Gebiras= ichichten, die versteinerte Bertebraten-Refte enthalten, bilden das mächtige filurische System, beffen Entstehung nach neueren Berechnungen weit mehr als hundert Jahr-Millionen gurudliegt; es enthält nur wenige foffile Kifche. Auf diese folgen im darüber liegenden bevonischen Syftem Dipneuften, als Uebergangsformen von ben Fischen zu den Amphibien. Lettere, als die altesten vierfüßigen und fünfzehigen Wirbelthiere, erscheinen sobann in ber Steinkohle. Ihnen folgen im permischen, nächst jüngeren System bie altesten Amnioten, als primitive Reptilien (Tocosaurier). Aber erft eine Beriode später, in der Trias, erscheinen die ältesten Säugethiere, fleine, primitive Monotremen (Pantotheria), dann im Jura die Beutelthiere (Marsupialia) und in der Kreide die ersten Rottenthiere (Placentalia). Der große Reichthum an mannigfaltigen, ansehnlichen und hochorganisirten Formen, den diese dritte und lette Unterflaffe ber Säugethiere entwidelt, tritt erft allmählich im Laufe ber folgenden Tertiar-Zeit in die Erscheinung. jahlreichen und wohl erhaltenen Schabel, die die verichiedenen Ordnungen diefer Placentalthiere verfteinert hinterlassen haben, sind besonders beshalb wichtig, weil sie einen Schluß auf die quantitative und qualitative Ausbildung bes Gehirns innerhalb ber einzelnen Ordnungen gestatten; so ist 3. B. bei den modernen Raubthieren

bas (Sehirn 2—4 Mal, bei den modernen Hufthieren sogar 6—8 Mal so groß (— im Berhältniß zur Körpergröße —), als bei ihren ältesten tertiären Borsahren. Zugleich ergiebt sich, daß das Groß = hirn (als das eigentliche Geistes=Organ!) innerhalb der Tertiär= Zeit sich immer stärker auf Kosten der anderen Hirntheile entwickelt hat. Die Länge dieses caenozoischen Zeitraums wird neuerdings auf mindestens drei Millionen Jahre (— nach anderen Geologen auf 12—14 oder mehr Jahrmillionen! —) berechnet; sie war jeden= salls ausreichend, um die stufenweise Entwickelung des Menschengeistes aus der niederen Bernunst-Thätigseit seiner nächsten Affen=Ahnen und den "Instincten" der älteren Placentalien möglich zu machen.

Beift und Phronema. Dit bem physiologischen Begriffe bes Phronema, als des eigentlichen Geistesorgans, bes "Wertzeuges der Bernunft" haben wir benjenigen Theil unferes Großhirns bezeichnet, bessen normale anatomische Beschaffenheit bie menschliche Beistesthätigkeit bedingt. Die bewunderungswürdigen suchungen ber letten Decennien über ben feineren Bau ber grauen (Broßhirnrinde (Cortical-Substang bes Cerebrum) haben uns überzeugt, daß beffen Wunderbau (- ein mahres "anatomisches Lebenswunder!" -) das vollkommenste morphologische Product des Plasma darftellt; ebenjo ift feine physiologische Thätigkeit - ber "Geist"! als die vollkommenfte Leiftung einer "Dynamo-Mafchine" zu bezeichnen, bie höchsten Leiftungen ber Natur, die wir überhaupt tennen. Millionen von "Seelenzellen" ober Neuronen, - jede einzelne von höchst verwickeltem Fibrillarbau und höchst zusammengesetter Molecular-Structur -, find in bestimmten Bezirken ber Großhirnrinde zu gesonderten Denkorganen (Phroneten) verbunden und diese wiederum zu einem großen einheitlichen System von wunderbarer Zwedmäßigkeit und Leiftungsfähigkeit vereinigt. Jede einzelne Phronetalzelle ift ein kleines chemisches Laboratorium, das seinen Theil zu der einheitlichen Central-Kunction des Geistes, jur bewußten Vernunftthätigfeit, beiträgt. lleber bie raumliche Ausdehnung des Phronema in der Großhirnrinde und seine Abgrenzung gegen die benachbarten Sinnesherbe (Sensorien) gehen heute noch die Ansichten der verschiedenen Gehirnforscher aus eine ander; alle aber find jetzt darüber einig, daß ein solches Central= Organ des Geistes existirt und daß bessen normale anatomische und chemische Beschaffenheit die erste Borbedingung des menschlichen "Geisteslebens" überhaupt ist. Diese Ueberzeugung — ein Fundament unserer monistischen Pjychologie — wird bestätigt durch das Studium der Psychiatrie.

Beiftestrantheiten. Das Studium bes franken Organismus hat die Erkenntniß des gefunden vielfach in hervorragender Beise geförbert; bas alte Sprichwort: Pathologia physiologiam illustrat ift wohl begründet. Denn die Krankheiten find vielfach physiologische Experimente, die die Ratur felbst auftellt, und zwar unter besonderen Bedingungen, die die experimentirende Physiologie fünstlich herzustellen oft nicht im stande ift. Der benkende Argt und Pathologe kann baber burch fritische Beobachtung ber erfrankten Organe oft die wichtigsten Erkenntniffe über ihre Function Das gilt in besonderem Mage von den Geiftesfrantheiten, die ftets ihren nächsten Grund in einer anatomischen ober demischen Beränderung bestimmter Gehirntheile haben. Die fortgeschrittene Erkenntnig von ber Localisation ber Beiftesthätigkeiten, von ihrem Gebundensein an einzelne Phroneten ober "Denkorgane", ift zum großen Theil auf die Erfahrung gegrundet, daß die Berftorung ber letteren ben Berluft ber erfteren jur Folge hat. Die moderne Pfnchiatrie, als die empirisch begrundete Biffenichaft von ben Geistestrantheiten, ift somit zu einem bebentungevollen Grundstein unferer monistifchen Rinchologie geworben. Benn Immanuel Rant bieselbe ftubirt und einige Semester bie pinchiatrische Klinik besucht hätte, murbe er sicher vor ben Irrthumern seiner dualistischen Psychologie bewahrt geblieben sein. Dasselbe gilt von ben mobernen "metaphyfischen" Pfnchologen, welche ein muftiich es Syftem vom Bejen ber "unfterblichen Seele" aufbauen, ohne die Anatomie, Physiologie und Pathologie des Gehirns zu fennen.

ş

Beiftesträfte (phronetische Energie). Die veraleichende Anatomie, Physiologie und Pathologie des Gehirns, in Uebereinstimmung mit den Ergebniffen der Ontogenie und Phylogenie, hat und zu ber sicheren monistischen lleberzeugung geführt, daß der menichliche Beift eine Function feines Phronema ift, und daß die Neuronen bes letteren, die Phronetalzellen, die mahren Elementar=Organe alles Geifteslebens barftellen. Somit find auch alle Neußerungen bes letteren auf Energie-Umfate in ben ersteren Die moderne Energetik ift baber vollkommen im zurückuführen. Rechte, wenn fie auch die "geistige Energie" (in allen ihren Formen) unter bemselben Gesichtsvunkt untersucht, wie die übrigen Formen der "Nerven-Energie", und wie alle energetischen Erscheinungen ber organischen und anorganischen Natur überhaupt. Die Pfnchophnfit von Kechner hatte bereits gezeigt, daß ein Theil diefer Rerven-Energie megbar und auf mechanische Gesetze ber Physik sogar mathematisch zurudzuführen ist ("Welträthsel", Kap. 6). Renerdings hat Oftwald in seiner Naturphilosophie (Rap. 18-21) mit Recht nachdrudlich hervorgehoben, daß fammtliche Aeußerungen bes geiftigen Lebens, nicht nur Empfinden und Bollen, fondern auch Denten und Bewußtsein, auf Nerven-Energie gurudjuführen find. Die fogenannten "Geiftesträfte" tonnen wir dem= nach als phronetische Energie von den übrigen Meußerungen ber Nerven=Energie untericheiben. Die monistischen Grörterungen von Oftwald über die Energie-Processe im geiftigen Leben (18.), im Bewußtsein (19.) und im Billen (20. Rap.) find febr beachtenswerth und bestätigen die Anschauungen darüber, die ich im zweiten Theile ber "Welträthsel" (Rapitel 6, 10, 11) niedergelegt hatte. Dftmalb hat nur baburch viele Difverftandniffe hervorgerufen, baß er hartnädig ben reinen Substanz-Begriff (- wie ihn Spinoza festgelegt hatte -) burch seinen Energie-Begriff erjeten will und zugleich die Materie, d. h. das andere Attribut der Substanz, leugnet. Seine angebliche "Ueberwindung bes Materialismus" ift der reine Windmühlenkampf; seine "Energetik" (- der consequente

Dynamismus von Leibniz u. A. —) ift ebenso einseitig, wie das scheinbare Gegentheil, der consequente Materialismus von Demostritos, Holbach u. s. w. Der lettere läßt den Stoff der Kraft vorausgehen; der erstere umgekehrt betrachtet die Materie als Product der Kraft. Unser consequenter Monismus vermeidet die Sinseitigkeit beider Anschauungen und vermag als Hylozoismus beide Attribute der Substanz, die raumerfüllende Materie und die wirkende Energie, nicht von einander zu trennen. Wie für alle anderen Naturprocesse, so gilt das auch für das Geistesleben; unsere "Geisteskräfte" sind als "phronetische Energie" ebenso an das Neuroplasma, das lebendige Plasma in den Neuronen der Großhirnrinde, absolut gebunden, wie die mechanische Energie unserer Muskeln an das contractile Myoplasma, die lebendige Substanz unseres Fleisches. (Vergl. hierzu S. 519—527.)

Bemußtes und unbemußtes Beiftesleben. In der aus= führlichen moniftischen Studie über bas Bewußtsein, Die im 10. Kapitel ber "Welträthsel" enthalten ift, habe ich zu zeigen persucht, daß diese rathselhafteste Geistesthätigkeit - bas "pinchologif de Central=Myfterium" - fein transscendentes "Belt= rathiel" ift, sondern ebenso eine Natur-Erscheinung und ebenso bem Substang-Gefet unterworfen, wie alle andere Seelenthätigkeit. Das Bewuftsein bes Rinbes entwidelt fich erft langere Zeit nach bem ersten Lebensjahre und schreitet ebenso stufenweise fort, wie Die anderen psychischen Functionen; es ist gleich diesen an die normale anatomische und chemische Beschaffenheit seiner Organe, ber Phroneten in der Großbirnrinde, gebunden. Wie das Bewußtsein sich ursprünglich aus ber unbewußten Seelenthätigkeit entwickelt (als eine "innere Anschauung" bes Phronema, gleich einer Spiegelung), fo kann auch jeder Zeit ein unbewußter Borgang in ber Gehirnrinde badurch jum Bewußtsein gelangen, daß bie Aufmerksamkeit barauf gerichtet wird. Umgekehrt verwandeln sich bewußte Handlungen, die ursprünglich mit Aufwand von viel Aufmerksamkeit erlernt werden mußten (3. B. Clavier spielen) burch

oftmalige Biederholung, Uebung und Gewohnheit zulet in un-Daß bei allen biefen Beiftesacten ftets chemische Energie in ben Phronetalzellen umgesett wird, ergiebt fich aus ber Ermüdung und Ericopfung, welche angestrengte Beistesarbeit im Wehirn herbeiführt, - gerabe fo wie angestrengte mechanische Arbeit in ben Dusteln. Rene Stoffzufuhr burch Rahrung ift nothwendig, um die geiftige Arbeit fortzuseten. Allbekannt ift ferner ber machtige Ginflug, ben die verschiedenften Getrante auf bas Bewußtsein ausüben (Raffee und Thee, Bier und Bein); ebenfo fein zeitweiliges Berichwinden burch bie Betaubung mit Chloroform ober Aether. Auch die bekannten Erscheinungen im Traum, die Störungen bes normalen Bewuftseins, Hallucingtionen. Babnvorstellungen u. f. w. überzeugen uns bei unbefangener Unterfuchung bavon, daß biefe Geiftesthätigkeiten nicht metaphpfifcher Ratur find, fondern als physikalische Processe im Neuroplasma bes Wehirns verlaufen, durchaus abhängig vom Substang-Gefete.

Dualiftifde Theorie Des Geifteslebens. In principiellem Gegensate zu biefer naturgemäßen monistischen Auffassung bes menichlichen Geiftes, die nach meiner leberzengung burch die Raturerfenntnig bes 19. Jahrhunderts befinitiv festgestellt ift, steht die ältere bualiftische Beurtheilung beffelben, die noch heute meite Kreise bes Bolfes wie ber Gebilbeten, namentlich aber Metaphpfifer und Theologen beherricht. Danach ift ber Geift bes Denichen ein felbständiges immaterielles Befen, bas nur zeitweilig ben Rörper ber menschlichen Person bewohnt und ihn beim Tobe als "unfterbliche Geele" verläßt. 3ch habe bereits im 11. Rapitel ber "Beltrathfel" die Berminft-Grunde, die diefen weit verbreiteten Aberglauben miberlegen, befprochen, und meine lleberzeugung in bem Schluffabe zusammengefaßt: "Der (Blaube an bie Unfterblichfeit ber menichlichen Seele ift ein Dogma, welches mit ben ficherften Erfahrungsfähen ber mobernen Naturmiffenschaft in unlösbarem Inbem ich hier auf jene Studie über Widerfpruche fteht." "Athanismus und Thanatismus" verweise, möchte ich nur noch-

mals den außerordentlichen Einfluß betonen, den die gewaltige Autorität von Kant gerabe auf biefem Gebiete durch feinen transscendentalen Ibealismus gewonnen bat. Seine dualistische Auffassung von ber Doppelnatur bes Menschen, als eines fterblichen animalen Organismus, ber nur zeitweilig mit einem unsterblichen Beiste verbunden ift, widerspricht völlig der monistischen Anschauung von der Ginheit des menschlichen Befens, ju ber uns bie moderne Biologie, insbesondere Physiologie und Phylogenie führt. Die bogmatische Natur ber Kantischen Metaphysik, die man als fritisch so sehr verherrlicht, offenbart sich in diesem vinchologischen Dualismus am auffallenbsten. Die außerorbentlich bobe Meinung von ber menschlichen Bernunft, die Rant burch vieljähriges introspectives Studium seines eigenen hochbegabten Beiftes gewonnen hatte, übertrug er irrtumlich auf ben Menschengeift überhaupt; er bachte nicht baran, daß biefelbe bei ben Raturvölfern noch gang fehlt ober boch taum jene Stufe bedeutend überschreitet, ju der fich ber Berftand ber hunde, Pferbe, Elephanten und anderer Culturthiere bereits erhoben hat.

Beiftegleben ber Sangethiere. Durch unfere moberne Anthropogenie (1874) ift die Hypothese ber Descendeng=Theorie, daß fich bas Menschengeschlicht burch Umbilbung aus einer langen Reihe von Säugethieren entwidelt habe, jum Range einer hiftorifchen That= fache erhoben werben. Alle einzelnen Organe unferes Rorpers gleichen in ihrer Structur und Busammensetzung benjenigen unserer nachsten Bermanbten, ber Menschenaffen; fie unterscheiben fich von ihnen nur burch geringfügige Differenzen ber Größe und Form, die bedingt find burch erblich geworbene Berichiebenheiten bes Bachsthums. Mit ben Organen find aber zugleich beren Functionen burch Bererbung von ben Primaten=Ahnen auf ben Menschen übertragen worden. gilt auch vom Beifte, ber nichts weiter ift als bie Gesammtfunttion bes Phronema, bes centralen Denforgans in ber Großhirnrinbe. Thatfachlich lehrt und auch die unbefangene Bergleichung bes Beifteslebens bei ben Menschenaffen und ben wilben Naturmenschen, bag bie Unterschiebe in ihrem Beistesleben ebenso geringfügig find, wie biejenigen in ihrer Gehirnftructur. Benn man baber bie bualiftifche

Seelentheorie von Plato und Kant, sowie von der Mehrzahl der modernen Psychologen annimmt, so muß man den Menschenaffen und den höheren Säugethieren überhaupt (— insbesondere den Cultur-hunden! —), ebenso eine "unsterbliche Seele" zuschreiben, wie den Wilden und den Culturmenschen (vergl. Kap. 11 der "Belträthsel").

Beiftelleben ber Raturvoller. Das intenfive und fritische Studium bes Geelenlebens ber Bilben, in Berbindung mit ben Fortidritten ber Anthropogenie und Ethnographie, hat im Laufe ber letten vierzig Rabre bie Entscheidung zwischen zwei fich befämpfenden Theorien über ben Urfprung ber menschlichen Cultur herbeigeführt. Entartungs = Theorie, geftust burch ben Schöpfungeglauben ber Religionen und baber vorzugsweise von Theologen und Theosophen vertreten, behauptete, daß ber Denich (- als "Gbenbild Gottes" -) ursprünglich in förperlicher und geistiger Bolltommenheit erschaffen worben und erft nachträglich burch ben Gunbenfall berabgefunten fei; bie heutigen Bilben feien "begenerirte" Rachtommen von göttlichen Urmenschen. (In den Tropenländern, die heute noch lebende Renschenaffen beherbergen, werden diese von den Wilden und Barbaren gleicherweise als entartete Zweige ihres eigenen Stammes angesehen!) Obgleich biefe Degenerations=Theorie auf Grund bes herrschenden Bibelglaubens noch heute in ben meiften Schulen gelehrt und auch von einzelnen mystischen Philosophen vertheidigt wird, hat sie doch foon am Schluffe bes 19. Jahrhunderts alle miffenschaftliche Beltung verloren. Gie ift jest verbrangt burch bie neuere Entwidelungs= theorie, die icon vor hundert Jahren von Lamard, Goethe und Berber vertreten murbe, aber erft feit Darwin und Lubbod bie Oberhand in der modernen Ethnographie gewonnen hat. find wir jest überzeugt, daß die menschliche Cultur bas Ergebnis eines langen, burch Sahrtaufenbe allmählich auffteigenben Entwidelungs= ganges ift; bie modernen Culturvolter find burch Bervolltommnung aus roberen Civilvölkern hervorgegangen, ebenso wie biefe aus noch tiefer stehenden Barbarvolfern; diese wiederum haben fich aus niederen Maturvölfern entwidelt, benen bie Cultur noch völlig fremb mar.

Geistesleben ber Barbarvöller. Als Barbaren im Sinne ber mobernen Ethnologie bezeichnen wir die mittlere Stufe ber menschlichen Cultur-Entwidelung, die zwischen ben Wilben und ben civilisirten Böltern liegt. Wir kommen später (im 17. Kap.) auf die Classification und Charafteristik berselben zurud (vergl. oben S. 65).

Die Barbaren bilben die Kunsttriebe weiter aus, die schon bei vielen Wilben und einzelnen höheren Wirbelthieren zu finden sind; auch beginnt aus der thierischen Neugierde sich die menschliche Wißbegierde zu entwickeln, die Frage nach den Ursachen der Erscheinungen, das Causalitäts-Bedürfniß der Vernunft, die Keime der Wissenschaft.

Geikesleben der Civilvöller. Die civilifirten Bölter, die zwischen den Barbaren und den eigentlichen Culturvöllern stehen, erheben sich auf eine höhere Stufe durch Bildung größerer Staaten und weitere Arbeitstheilung. Die Specialisirung der verschiedenen Arbeitergruppen und der leichtere Lebensunterhalt befördert weitere Entwidelung der Künste und Wissenschaften. Hierher gehört unter den Menschenrassen der Gegenwart vor Allem die Hauptmasse der Mongolen, im Alterthum und Mittelalter der größte Theil der Bewohner von Europa und Usien. Die großen Culturstaaten des Alterthums in China, Südindien, Rleinassen, Egypten, später in Griechenland und Italien, zeigen nicht allein eine hohe Ausbildung der Kunst und Wissenschaft, sondern auch Pflege der Gesetzgebung, des religiösen Cultus, der Jugenderziehung, Berbreitung der Bildung durch geschriebene Bücher.

Beiftesleben ber Culturvölfer. Die Cultur im engeren Sinne, darafterifirt burch hohe Bluthe ber Runft und Biffenschaft und ihre mannigfaltige Anwendung für bas praktische Leben in Gefetgebung, Soulbilbung u. f. m., mar icon mahrend bes Alterthums burch einzelne Bölfer, in Afien burch bie Chinefen, Gubinbier, Babylonier und Egypter, in Europa burch bie Griechen und Romer bes flassischen Zeitalters, mächtig geforbert. Allein ihre Früchte blieben junachft auf fleinere Gebiete beschränkt und gingen mahrend bes Mittelalters großentheils wieber verloren. Bu neuer Bluthe ent= widelte fich bie moderne Cultur erft feit Ende bes 15. Jahrhunderts, nachbem bie Erfindung ber Buchbrudertunft bie Berbreitung ber Bilbung in weiten Bolfstreifen ermöglicht, Die Entbedung von Amerika und bie Umidiffung ber Erbe ben Gefichtsfreis machtig erweitert und bas Beltfpftem bes Ropernitus ben geocentrifden Jrrthum beseitigt hatte. Nun erft begann bie vielfeitige Entwidelung bes Culturlebens, die im 19. Jahrhundert durch die erstaunliche Ausbildung der Natur= wiffenschaft zu einer früher ungeahnten Sohe bes Beifteslebens nach allen Richtungen bin geführt bat: nun erst fonnte die freie Ber= nunft ben herrichenden Aberglauben bes Mittelalters verbrangen.

Sechzehnte Tabelle.

Monismus und Dualismus des Geistes.

I. Monistische Theorie des menschlichen Geistes.

- 1. Der Geift bes Menfchen ift eine Raturericheinung, ein phyfitalifcher Broces, burch Stoffwechfel chemifch bebingt, tein transscendentes Wunder.
- 2. Der menschliche Geift ift bemnach bem allmächtigen Substanzgeset ebenso unterworfen, wie alle anderen Raturerscheinungen.
- 3. Das materielle Substrat ber geiftigen Substanz, ohne welche teine Energie-Acuferung möglich ift, bilbet bas Plasma ber Reuronen ober Seelenzellen.
- 4. Das Organ bes menschlichen Rörpers, bas allein bie Geistesthätigteit bewirft, bilbet einen Theil ber Großhirnrinde (ber "grauen Substanz" bes Hirmantels) und ist als Dentorgan (Phronema) von den angrenzenden Sinnesherben (Sensorien) gesondert.
- 5. Das Phronema ift eine höchst vollkommene Dynamo. Maschine, beren einzelne Theile, die Phroneten, aus Millionen von Seelenzellen (Phronetalzellen) zusammengesett find. Wie bei jedem anderen Organ des Körpers ist auch bei diesem Geistes-Organ die Thätigkeit (der "Geist") das Gesammtresultat der Functionen der Zellen, die es zusammensetzen.
- 6. Das Geistesleben ber Culturvölter, beffen höchste Erzeugniffe Kunft und Wiffenschaft sind, hat sich historisch aus dem niederen Seelenseben ber Naturvölter (Barbaren, früher Wilden) entwickelt; ebenso wie das letzere durch auf steigen de Entwickelung aus demjenigen der höheren Säugethiere, und dieses aus der Seelenthätigkeit ber niederen Wirbelthiere.

II. Dualistische Theorie des menschlichen Beiftes.

- 1. Der Geift bes Menichen ift ein übernatürliches transfrenbentes Befen, ein metaphpfifches Lebenswunder, tein phpfito-chemifcher Broces.
- 2. Der menschliche Geist ift frei, vom Substanzgesetz unabhängig, ewig und unsterblich, dem Stoffwechsel und Rraftwechsel nicht unterworfen.
- 3. Das Befen bes Geiftes ift eine immaterielle "Seelenfubftang", beren freie Energieaugerung burch bas Plasma ber Reuronen nur übertragen wirb.
- 4. Der Geift außert fich burch bas Dentorgan (Phronema) nur als Ersicheinung: fein eigentliches Wesen ift als "Ding an fich" weber ertennbar, noch überhaupt vorstellbar; es ift ein Abbild ober Ausfluß bes göttlichen Geiftes.
- 5. Das Phronema als Organ ber Bernunft ift nicht autonom thatig, sondern bermittelt durch seine einzelnen Theilorgane (Phroneten) und die dasselbe zusammensehenden Zellen nur die Beziehungen zwischen dem immateriellen Geiste und der Außenwelt. Die menschliche Bernunft ist von dem Berftander höheren und dem Instincte der niederen Thiere absolut verschieden.
- 6. Die niebere Seelenthätigkeit ber Raturvölker (Wilben und Barbaren) ift aus ber höheren Geistesthätigkeit bes ursprünglich vollkommenen Menschen durch ab fie i gen be Entartung (Sündenfall) entstanden; die niebere Bernunst ber Raturvölker ist unsterblich und durch eine absolute Kluft von dem ähnlichen, aber sterblichen Verstande ber Säugethiere geschieben.

fünfzehntes Kapitel.

Tebensursprung.

Schöpfungs-Mythus (Creatismus). Acternal-Hypothesen. Urzeugung (Archigonie).

"Die Entstehung bes Organischen aus bem Unorganischen ift in erster Linie nicht eine Frage ber Erfahrung und des Experimentes, sondern eine aus bem Gesehe ber Erhaltung bon Kraft und Stoff folgende Thatsache. Benn in ber materiellen Welt Alles in urfächlichem Zusammenhang fteht, wenn alle Erscheinungen auf natürlichem Wege vor sich gehen, so mussen auch die Organismen, die aus den nämlichen Stoffen sich aufbauen und schließlich wieder in dieselben Stoffe zerfallen, aus denen die anorganische Ratur besteht, in ihren Uranfängen aus anorganischen Berbindungen bestehen."

garf Maegeli (1884).

Inhalt des fünfzehnten Rapitels.

Das Wunder des Lebensursprungs. Schöpfung der Arten: Moses und Agassiz. Schöpfung der Urzellen: Wigand und Reinte. Agnostischer Standpuntt, Resignation. Aeternal-Hoppothesen (dualistisch: Helmholt; monistisch: Preper). Archigonie-Hoppothesen (Autogonie-Hoppothesen: Haegeli. Chan-Hoppothesen: Pstüger, Berworn). Spontane Generation. Saprobiose oder Netrobiose. Bersuche über Urzeugung. Pasteur. Stadien der Archigonie. Beobachtung der Archigonie. Synthese des Plasma. Werth der erfolglosen Versuche, Plasma tünstlich herzustellen. Logit der modernen Experimental-Biologie.

Liferatur.

Ernft haedel, 1866. Allgemeine Untersuchungen über die Ratur und erfte Entstehung der Organismen. Generelle Morphologie Bb. I S. 109—190. Eduard Pflager, 1875. Ueber die physiologische Berbrennung in den lebendigen Organismen. Pflüger's Archiv Band 10. Bonn.

Carl Raegeli, 1884. Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungelehre. Wag Berworn, 1894. Die Hertunft des Lebens auf der Erde. Allgemeine Physiologie. IV. Aust., 1903, S. 319—343. Jena.

Mag Raffowit, 1899. Der Urfprung bes Lebens. II. Banb ber Allgemeinen Biologie. Wien.

Ludwig Behnber, 1899. Die Entftehung bes Lebens. Freiburg i. B.

hermann helmholt, 1884. Ueber bie Entstehung bes Planeten-Spftems. Gefammelte Bortrage und Reben. Band II. Braunschweig.

hermann Eberhard Richter, 1865. Bur Darwin'ichen Lehre. Schmidt's Jahrbucher für bie gefammte Mebicin. Gbenba, 1871. Berlin.

Bilhelm Brever, 1880. Die Spothefen über ben Ursprung bes Lebens. Naturwiffenschaftliche Thatsachen und Probleme. Berlin.

Otto Butfoli, 1901. Mechanismus und Bitalismus. Leipzig.

Angust Weismann, 1902. Urzeugung und Entwidelung. Bortrage über Descendenz-Theorie, 36. Jena.

Albert Lange, 1875. Geschichte bes Materialismus. 7. Aufl., 1902. Leipzig. Seinrich Schmidt (Jena), 1903. Die Urzeugung und Professor Reinte. Geft 8 ber Gemeinverständlichen Darwinistischen Borträge und Abhandlungen. Obenkirchen.

Die Frage vom Ursprung bes Lebens gehört einerseits gu ben wichtigsten und interessantesten, anderseits zu ben schwierigsten und verwickeltsten Problemen, mit denen der denkende und bochstebende Menschengeist sich seit Jahrtausenden abgequält hat. Es giebt nur wenige Fragen (3. B. bie Willensfreiheit, die perfonliche Unsterblichkeit), über welche so wiberfinnige und jo verschieden= artige Anfichten geaußert worden, und wenige, die bis heute fo völlig unentschieden geblieben sind. Auch giebt es wenige Probleme, über welche die Ansichten selbst bervorragender Manner ber Biffenicaft fo fehr auseinandergeben und zu jo phantastischen Sypothesen Das liegt theilmeise an ben außerordentlichen geführt haben. Schwierigkeiten, die fich einer ftrengeren miffenschaftlichen Beantwortung bes Problems entgegenftellen, theilmeife aber auch an ber Berwirrung der Begriffe, die hier fehr groß ift, an dem Mangel klarer, vernünftiger Ginsicht und an der mächtigen Autorität des herr= ichenden Schöpfungsglaubens und anderer altehrwürbiger Dogmen.

Das Bunder des Lebensursprungs (Creatismus). Am einfachsten und schnellsten wird der gordische Knoten dieser Frage gelöft, wenn man ihn mit dem Schwerte des "frommen Glaubens" durchschneidet und durch die Annahme einer übernatürlichen Schöpfung beautwortet. "Ich glaube, daß mich Gott geschaffen hat sammt allen Creaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Bernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält." So lautet der erste Glaubens-Artikel im Katechismus von Martin Luther, den unsere Kinder in frühester Jugend

ans Grindlage aller mabren Meltanidmung auswendig lernen. Er mirbet nie auf bie Gibopfinigebalfdichte von Molen, wie fie m centen Ranchen ber Gentrie gefangten finte. Da ich bereit Mer o na die Monen den dere der in D. Kaman meiner "Nachtner Cuter posterent erenne gemannt miche, fam ich ner Ner in der eine Greiche Geraffen Geraffen gemannte the second of th The second of the first many that the second was the transfer with the second to the second e per eine De Die eine eine meine ben ben meinen bie wagen in gerfreie die bei gefreie on a second of the seminant in a com Comm the second second ್ಷಣಾಗಿ ೧೯೬೩ ಕಟ್ಟ್ ಆ ಮಾಡಿ Land State of All . . . ---175 T. 15 امر <u>امر المحالية</u>

دور دور میدن

Species eine besondere "Urzelle" und eine lange Phylogenie bersielben an; Reinke hingegen einen Stamm, der sich aus vielen Arten zusammensetzte. Wissenschaftliche Bedeutung dürften diese modernen "Schöpfungs-Dichtungen" ebenso wenig wie die von Agassiz gewinnen; sie gründen sich in gleicher Weise auf reinen Wunderglauben (vergl. Kapitel 1—3).

Agnofticismus. Resignation auf bas Problem bes Lebensurfprungs. Berichieden von bem unvernünftigen pofitiven Standpunkte der Bundergläubigen ift die fkeptische Auficht berjenigen Naturforscher, welche die Frage vom Lebensursprung für unlösbar ober transscendent halten; als Bertreter biefer agnoftis ichen Ansicht konnten Darwin und Birchow genannt werben; sie halten die Entstehung ber erften Organismen fur eine Frage, von ber wir nichts miffen und miffen tonnen. Go erflart Darmin in feinem Sauptwerke 1859, bag er "nichts mit bem Urfprunge ber geiftigen Grundfrafte, noch mit bem bes Lebens felbst zu schaffen habe". Damit ift ein vollkommener Bergicht auf die Beantwortung eines wiffenschaftlichen Problems ausgesprochen, das von unserer forichenden Bernunft ebenjo bestimmt anerkannt werden muß, wie jedes andere Broblem der Entwidelung. Denn ber Urfprung bes Lebens auf unferem Blaneten bildet ein Moment in beffen Geschichte. Indeffen lagt fich nichts weiter bagegen fagen, wenn ein Forscher bavon nichts wiffen will. Uebrigens theilen biefen agnoftischen Standpunkt auch beute noch fehr gablreiche und angesehene Naturforscher; sie find gwar mehr ober weniger ber leberzeugung, daß auch ber Ursprung bes Lebens ein "Naturproceß" ift, glauben aber, bag mir feine Mittel an beffen Erfenntnig befigen.

Das "Welträthsel bes Lebensursprungs". Bon ben beiben vorigen Standpunkten verschieden ist drittens berjenige, welcher das Problem von der Entstehung des Lebens zwar für eine schwierige, aber doch für eine lösbare Aufgabe der Wissenschaft hält; biesen nimmt z. B. Dubois=Renmond ein, indem er "die erste Entstehung des Lebens als drittes Welträthsel" aufführt. Diese Ueberzeugung theilen gegenwärtig wohl die meisten darüber nachdenkenden Naturforscher, wenngleich die Ansichten über den Weg und die Wittel der Lösung sehr weit aus einander gehen. Als zwei wesentlich verschiedene Anschauungen treten uns zunächst diesenigen entgegen, die man als Aeternal-Hypothese und Archigonie-Hypothese unterscheiden kann. Nach der ersteren ist das organische Leben ewig, nach der letzteren in einem bestimmten Zeit-punkt entstanden. Die erstere, die Aeternal-Hypothese, hat zu zwei sehr verschiedenen Annahmen geführt, von denen die eine auf dua-listischer, die andere auf monistischer Basis beruht. Hauptvertreter der ersteren ist Helmholt, der letzteren Preper.

Dnaliftische Aeternal-Sypothesen (Annahme der Ewigkeit der Belle). Hermann Cherhard Richter*) stellte schon 1865 die Sypothese auf, daß der unendliche Weltraum überall von Reimen organischer Wesen, ebenso wie von anorganischen Weltkörpern erfüllt sei; lettere ebenso wie erstere find in ewiger Entwidelung, in beständigem "Berden und Bergeben" begriffen. Benn die überall zerstreuten lebensfähigen Reime auf einen reifen, bewohnbar gewordenen Weltforper gelangen, beffen Barme und Feuchtigkeit die nothwendigen Bedingungen für ihre Entwickelung bietet, fo beginnen sie zu keimen und konnen aus sich eine reiche Organismenwelt hervorgehen laffen. Richter stellt sich die Reime, die überall im Weltraum umberichwirren follen, als lebendige Bellen vor und stellt den Sat auf "Omne vivum ab aeternitate e cellula" (alles Lebendige ift von Ewigkeit her aus der Zelle entstanden). In ähnlichem Sinne nimmt auch der Botaniker Anton Kerner**) Die Ewigkeit des organischen Lebens und seine vollkommene Unabhängiakeit von ber anorganischen Welt an; die Schwieriakeiten, die Diefer Sypothese in ber unbestimmten, ihr von Rerner gegebenen

^{*)} Bermann Cberhard Richter, 1865. Bur Darwin'fchen Lehre.

^{**)} Anton Rerner, Das Pflanzenleben der Erde. Bb. II, S. 584.

Form entgegen stehen, find so groß und so leicht einzusehen, baß sie keine weitere Verbreitung gefunden hat.

Ein großes Ansehen gewann bagegen bie "Rosmozoen-Supothefe", als fpater (unabhängig von Richter) zwei ber bedeutendften Physiter, hermann helmholt und Billiam Thomson, fie gur Geltung zu bringen suchten. Selmholt (1884*) ftellte richtig bie Alternative: "Organisches Leben hat entweder zu irgend einer Zeit angefangen zu bestehen, ober es besteht von Ewigkeit"; er entscheidet sich für die lettere Annahme, weil es nicht gelungen ift, lebende Organismen künstlich experimentell zu erzeugen. Er meint, daß die im Weltraum umbertreibenden Meteore Keime von Draanismen eingeschloffen enthalten konnten, die unter gunftigen Berbaltnissen auf der Erde oder anderen Blaneten angelangt baselbit feimten und fich entwickelten. Diese Rosmozoen-Hypothese von Selmholt ift deshalb unannehmbar, weil die phyfikalischen Berhaltniffe des Beltraums (die extremen Temperaturen, die absolute Trodenheit, ber Mangel atmosphärischer Luft u. f. m.) bie bauernde Erifteng von Blasma in Geftalt von lebensfähigen organischen Keimen auf Meteoriten unmöglich machen. logischen Gründen ift die Sypotheje beshalb werthlos, weil fie die Frage der Entstehung des organischen Lebens nicht löst, sonbern verschiebt. Consequent ausgedacht führt sie zu bem reinen kosmologischen Dualismus.

Monistische Aeternal-Spyothesen. Gine andere, wesentlich verschiedene Theorie der "Ewigkeit des Lebens" ist von Theodor Fechner (1873) und Wilhelm Preyer (1880) entwickelt worden. Beide Naturphilosophen dehnen den Begriff des Lebens auf den ganzen Rosmos aus und verwischen die Grenze, die gewöhnlich zwischen organischer und anorgischer Natur gezogen wird. Sie sind in diesem Sinne monistisch. Fechner geht so weit, daß er dem ganzen Universum ebenso wie jedem einzelnen Weltkörper Be-

^{*)} hermann helmholh, 1884. Ueber die Entstehung des Planeten-Spftems. Bortrage und Reden, Band II.

naturgemäße Beantwortung ber Frage vom Urfprung bes Lebens, daß man von diesen structurlosen Körnchen lebendiger Substanz ausgeht, und nicht - wie noch jest meistens geschieht - von ben Rellen; diese kernhaltigen organisirten "Elementar-Drganismen" können nicht die ältesten archigonen Lebewesen sein, sondern sie sind erst secundär aus kernlosen Woneren entstanden. Ich habe daher in meiner "Monographie der Moneren" (1870) diesen primitivften Organismen eine besonders eingehende Betrachtung gewidmet und biefe fpater (im erften Banbe meiner "Spftematifchen Phylogenie", C. 35) icharfer zu formuliren versucht. In Bezug auf die chemische Frage der ersten Blasma-Bildung und ihrer anorganischen Borbereitung hat ipater Ebuard Aflüger febr werthvolle Untersuchungen angestellt und das Cyan=Radical als wichtigsten Bestandtheil des lebendigen Plasma erkannt. 3ch unterscheibe daher als zwei verschiedene Stufen dieser Theorie meine ältere Autogonie-Sppothese und die spätere Cyan-Sppothese.

Antogonie-Shpothese (oder Moneren-Hypothese). Die Theorie ber Urzeugung in bem Sinne ber Archigonie, ben ich 1866 zuerst aufgestellt und in verschiedenen Schriften weiter ausgeführt habe, ichließt fich unmittelbar an die biochemischen Thatsachen an, welche die moderne Pflanzen : Physiologie mit voller Sicherheit ermittelt hat. Die wichtigste von diesen Thatsachen ist, daß jede lebendige grüne Bflanzenzelle das synthetische Bermögen der Plasmodomie oder "Rohlenftoff-Affimilation" befitt; d. h. fie ift im stande, durch eine chemische Sonthese und Reduction aus einfachen anorganischen Berbindungen: Waffer, Roblenfäure, Salpeterfäure und Ummoniak, jene verwickelten eiweißartigen Berbindungen aufzubauen, die wir Plasma oder Protoplasma nennen und als die active "lebendige Substang", als die mahre materielle Bafis aller Lebensthätigkeit betrachten (veral. Rav. 6). Alle Botaniker find jest barüber einig, daß diefer wichtigfte Borgang im Pflanzenleben, der fundamentale Urproceß alles organischen Lebens und aller Organisation, als ein rein demifcher (- ober im weiteren Sinne:

397

physikalischer -) Vorgang aufzufassen ist und daß bei demfelben eine ipecifische "Lebenstraft" ober ein mystischer Urheber (- ber bekannte zwedthätige "Maschinen-Ingenieur bes Lebens" -) ebenso wenig in Frage kommt, als irgend eine transfcendente Urfache. Das fleine chemische Laboratorium, in dem dieser merkwürdige organoplastische Urproceft unter bem Ginfluffe bes Sonnenlichts erfolgt, ift bei ben einfachften Urpflanzchen, ben Chromaceen (S. 222) entweber bas ganze homogene kugelige Plasma - Korn (Chroococcus) ober die blaugrune Rindenschicht beffelben, die als Chromatophor thatig ift. Bei ben meisten Pflanzen bagegen sind biese Reductions-Laboratorien die Chromatellen oder Chromatophoren, die im dunkeln Inneren ber Pflanze als farblose kugelige Leucoplasten, in ber lichtbestrahlten Oberfläche aber als grüne Chromoplaften (oder "Chlorophyllförner") vom übrigen Plasma ber Zelle fich gesondert haben. Meine Theorie der Archigonie verlangt nun nichts weiter als die Annahme, daß berselbe chemische Proces ber Plasmodomie, ber in jeder einzelnen bem Sonnenlicht ausgesetten Pflanzenzelle in jeder Secunde fich wiederholt, und ber jest eine "erbliche Gewohnheit" ber grinen Bflanzenzelle geworden ift, im Beginne bes organischen Lebens von felbst eingetreten ift, b. h. als ein fatalytifcher (ober ber Ratalyfe analoger) Proces, für beffen Gintritt die physikalischen und chemiichen Bedingungen burch ben bamaligen Zustand ber anorgischen Ratur gegeben maren.

Idioplasma-Shpothese. Eine sehr werthvolle Stüte erhielt meine Hypothese der Autogonie vor zwanzig Jahren durch den scharssinnigen Botaniker Carl Naegeli. In seinem gedanken-reichen Werke "Wechanisch-physiologische Theorie der Abstammungs-lehre" (1884) vertritt er alle die wesentlichen Anschauungen über den natürlichen Ursprung des Lebens, die ich schon 1866 aus-gesprochen hatte. Er formulirt den wichtigken Theil derselben in dem bemerkenswerthen Sate, den ich als Motto diesem 16. Kapitel vorangesetzt habe (S. 387). Diese wohlüberlegte und unzweideutige Erklärung eines hervorragenden Natursorschers, der ebenso als aus-

muftfein aufdreibt und die einzelnen beseelten Organismen nur als Theile dieses großen Universal=Dragnismus betrachtet. Naturphilosophie ift also panpinchiftisch, aber zugleich pantheistisch. ba er in mystischer Weise ben bewußten (Vottesbegriff mit bem bes belebten Universum verknüpft. Preper*) stimmt mit ihm barin überein, daß er den Begriff bes Lebens ebenfalls auf bas gange Universum überträgt, und diefes als Organismus auffaßt. behnt biesen Begriff zu bem symbolischen Umfang aus, ben wir S. 41 besprochen haben und für gang unpraktisch halten. Die feuerfluffige Maffe ber jugendlichen Erbe ift ber riefige Organismus, dessen rotirende Bewegung (Gravitations-Energie) Preper als "Leben" bezeichnet; als er sich abkühlte, schieden sich die schweren Metalle (als todte anorgische Massen) ab; von dem übrig bleiben= ben Refte bilbeten fich anfangs einfache, fpater gufammengefette Roblenstoff=Verbindungen, julett Gimeiß und Blasma. weiterung des Begriffs Organismus bat in der Biologie keinen Anklang gefunden, und mit Recht; benn sie ftiftet Berwirrung und erschwert die Abgrenzung der Biologie von der Abiotit, die aus praftischen (Brunden nothwendig und fachlich gerechtfertigt ift.

Archigonie-Shpothesen. Da nach unserer Ansicht die Aeternals Hypothesen ebenso werthlos sind, wie die Creations-Hypothesen, bleibt uns zur Beantwortung der großen Frage vom Lebensslürsprung nur die dritte Gruppe von wissenschaftlichen Glaubensssähen übrig, die ich unter dem Begriff der Archigonie zusammensgesaßt habe. Sie gehen von folgenden Grundgedanken aus: 1. Das organische Leben ist überall an das Plasma (ober Protoplasma) gebunden, eine chemische Substanz in zähstüssigem Aggregatzustande, die stets Siweißkörper und Wasser als Hauptbestandtheil enthält. 2. Die charakteristischen Bewegungs-Erscheinungen dieser "lebendigen Substanz", die man unter dem Begriffe "organisches Leben" zusammenfaßt, sind physikalische und chemische Processe, die

^{*)} Wilhelm Prener, Die Supothefen über ben Urfprung bes Lebens. 1880.

nur innerhalb gewisser Temperatur-Grenzen (zwischen Gefrierpunkt und Siebepunkt bes Baffers) vor fich geben konnen. 3. Jenseits biefer Grenzen tann bas lebensfähige Plasma zwar unter Umftanden für eine gemiffe Zeit in latentem Buftande erhalten bleiben (Scheintob, potentielles Leben); aber diefer latente Buftand ift auf eine bestimmte (meist turze) Zeitbauer beschränkt. 4. Da bie Erbe, gleich allen anderen Planeten, sich lange Zeiträume hindurch in gluthflüssigem Bustande, bei einer Temperatur von mehreren tausend Graben, befand, konnen mahrend biefer Zeit unmöglich lebende Organismen (gabfluffige Gimeißkörper) auf berfelben existirt baben; ebenso wenig "von Ewigkeit her". 5. Erst nachdem die Erdrinde an ber Oberfläche erkaltet und bis unter ben Siedepunkt abgekühlt war, tonnte fich tropfbar flüffiges Baffer bilden, als erfte Borbedingung für bas Buftanbekommen organischen Lebens. 6. Die chemischen Processe, die in biefem Stadium ber Erbentwickelung zuerst eintraten, werden Katalpsen gewesen sein, die zur Bilbung von Albumin-Berbindungen, zulett von Plasma führten. 7. Die ältesten so entstandenen Urorganismen können nur plasmodome Moneren gewesen sein, structurlose "Organismen ohne Organe"; die ersten Formen, in benen sich die lebende Substanz individuell sonderte, find mahrscheinlich homogene Blasmakugeln gewesen, ähnlich gemissen Chromaceen ber Gegenwart (Chroococcus). 8. Aus biesen primitiven Moneren find erft fecundar bie erften Bellen entstanden, durch Sonderung von centralem Karnoplasma (Zellkern) und peripherem Cytoplasma (Zellenleib).

Diese monistische Sypothese der Urzeugung, als Autogonie oder Selbstzeugung in streng wissenschaftlichem Sinne, habe ich zuerst 1866 im zweiten Buche der "Generellen Morphologie" (S. 109—190) bestimmt formulirt und eingehend zu begründen versucht. Das seste Fundament für dieselbe lieserten zunächst die von mir beschriebenen Moneren, jene einsachsten "Organismen ohne Organe", die man dis dahin übersehen oder bei Seite gesichoben hatte. Es ist von fundamentaler Bedeutung für eine

naturgemäße Beantwortung ber Frage vom Urfprung bes Lebens, daß man von diesen structurlosen Rornchen lebendiger Substang ausgeht, und nicht — wie noch jest meistens geschieht — von den Bellen; diese kernhaltigen organisirten "Glementar-Organismen" können nicht die ältesten archigonen Lebewesen sein, sondern sie find erft fecundar aus ternlofen Moneren entstanden. 3ch habe baber in meiner "Monographie der Moneren" (1870) biesen primi= tivften Organismen eine besonders eingehende Betrachtung gewidmet und biefe fpater (im erften Banbe meiner "Spftematifchen Phylogenie", C. 35) icharfer zu formuliren versucht. In Bezug auf die chemische Frage ber ersten Plasma-Bildung und ihrer anorganischen Borbereitung hat spater Eduard Aflüger sehr werthvolle Untersuchungen angestellt und das Cyan-Radical als wichtigften Beftandtheil bes lebendigen Blasma erkannt. 3ch unterscheibe baber als zwei verschiedene Stufen diefer Theorie meine ältere Autogonie-Sppothese und die spätere Chan-Sppothese.

Antogonie-Sppothese (ober Moneren-Hypothese). Die Theorie ber Urzeugung in dem Sinne der Archigonie, den ich 1866 zuerst aufgestellt und in verschiedenen Schriften weiter ausgeführt habe, schließt sich unmittelbar an die biochemischen Thatsachen an, welche die moderne Rflanzen = Physiologie mit voller Sicherheit ermittelt hat. Die wichtigste von diesen Thatsachen ift, daß jede lebenbige grüne Pflanzenzelle bas synthetische Bermögen der Blasmobomie oder "Kohlenstoff-Affimilation" besitt; d. h. sie ist im stande, durch eine chemische Sonthese und Reduction aus einfachen anorganischen Berbindungen: Wasser, Kohlenfäure, Salpeterfäure und Ammoniak, jene verwickelten eiweißartigen Verbindungen aufzubauen, die wir Plasma oder Protoplasma nennen und als die active "lebendige Substanz", als die mahre materielle Basis aller Lebensthätigkeit betrachten (vergl. Kap. 6). Alle Botaniker sind jest darüber einig, daß dieser wichtigste Borgang im Pflanzenleben, der fundamentale Urproceß alles organischen Lebens und aller Organisation, als ein rein chemischer (- ober im weiteren Sinne:

physifalischer -) Vorgang aufzufaffen ift und daß bei demfelben eine specififche "Lebenstraft" ober ein muftischer Urheber (- ber bekannte zwedthätige "Maschinen-Ingenieur bes Lebens" —) ebenso wenig in Frage tommt, als irgend eine transscendente Ursache. Das kleine demische Laboratorium, in dem dieser merkwürdige organoplastische Urproceß unter bem Ginfluffe des Sonnenlichts erfolgt, ift bei ben einfachsten Urpflänzchen, ben Chromaceen (S. 222) entweber bas ganze homogene kugelige Blasma - Korn (Chroococcus) ober bie blaugrune Rindenschicht besselben, die als Chromatophor thätig ift. Bei den meisten Bflanzen dagegen sind diese Reductions-Laboratorien bie Chromatellen oder Chromatophoren, die im dunkeln Inneren ber Pflanze als farblofe kugelige Leucoplasten, in ber lichtbestrahlten Oberfläche aber als grüne Chromoplasten (ober "Chlorophyllkörner") vom übrigen Plasma ber Zelle sich gesondert haben. Meine Theorie ber Archigonie verlangt nun nichts weiter als die Annahme, daß berselbe chemische Proceß der Plasmodomie, der in jeder einzelnen bem Sonnenlicht ausgesetzen Pflanzenzelle in jeder Secunde fich wiederholt, und der jest eine "erbliche Gewohnheit" ber grünen Pflanzenzelle geworden ift, im Beginne bes organischen Lebens von jelbst eingetreten ist, b. h. als ein fatalntischer (ober ber Katalnje analoger) Proces, für bessen Eintritt die physikalischen und chemiichen Bedingungen burch ben bamaligen Ruftand ber anoraischen Natur gegeben maren.

Idaplasma-Hypothese. Gine sehr werthvolle Stütze erhielt meine Hypothese der Autogonie vor zwanzig Jahren durch den scharssinnigen Botaniker Carl Naegeli. In seinem gedanken-reichen Werke "Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungs-lehre" (1884) vertritt er alle die wesentlichen Anschauungen über den natürlichen Ursprung des Lebens, die ich schon 1866 aus-gesprochen hatte. Er formulirt den wichtigken Theil derselben in dem bemerkenswerthen Satze, den ich als Motto diesem 16. Kapitel vorangesetzt habe (S. 387). Diese wohlüberlegte und unzweideutige Erklärung eines hervorragenden Natursorschers, der ebenso als aus-

gezeichneter, kenntnifreicher Beobachter, wie als scharsfinniger, logischer Denker anerkannt ist, sollten sich alle die zahlreichen "exacten" Forscher merken, die fortdauernd die monistische Theorie der Urzeugung als "unbegründete" Hupothese bekämpfen oder sie überzhaupt als ein unlösdares "Welträthsel" ansehen. Naegeli hat dieselbe aber auch weiterhin noch dadurch gefördert, daß er die dabei anzunehmenden Molecular-Borgänge eingehend erörtert und mit seiner Idioplasma Hopothese verknüpst. Er nimmt an, daß bei den Anfängen der Organisation die bestimmte autonome Ansordnung der kleinsten gleichartigen Plasmatheile von grundlegender Bedeutung sei; diese "Micellen" sind nach ihm "krystallinische Molecülgruppen" und in mannigfaltigster Weise zu Micellars Strängen oder parallelen Micell-Reihen geordnet.

Fiftellen-Sypothefe. Ginen ähnlichen und weiter ausgeführten Berfuch, die Borgange der Archigonie physikalisch zu erklären und auf mechanische Molecular = Structuren zuruckzuführen, hat 1899 Ludwig Behnber in feinem Berfe über "Die Entstehung bes Lebens" gemacht. Er vermuthet, daß die fleinsten und niedersten Lebenseinheiten (die Micellen von Raegeli und die Biophoren von Beismann, welche meinen Plaftidulen entsprechen) eine röhrenförmige Gestalt haben und nennt fie deshalb Fistellen. nimmt an, daß diese unsichtbaren Molecular-Gebilbe zu Millionen im Blasma ber Belle gesehmäßig angeordnet und bergestalt bifferengirt find, daß die einen die Endosmose, die anderen die Contraction, die dritten die Reizleitung u. f. w. besorgen. Gleich den ähnlichen Bersuchen von Naegeli u. A. besteht der Werth auch biefer Molecular : Sypothese barin, daß sie zur Bildung von Borftellungen barüber anregt, wie etwa die Anordnung und Bewegung der Plasma-Molecule beim Vorgang der Archigonie nach physikalischen Brincipien gebacht werden tann.

Chan = Shoothese. Einen sehr interessanten und beachtense werthen Bersuch, tiefer in das geheimnisvolle Dunkel der chemischen Borgange bei der Archigonie einzudringen, hat 1875 der ause

gezeichnete Physiologe Chuard Pflüger gemacht, in feiner Abhandlung: "Ueber die physiologische Berbrennung in den lebendigen Organismen". Er geht wiederum von der fundamentalen Thatfache aus, bag bas Plasma (ober Protoplasma) bie materielle Basis aller Lebens-Erscheinungen darstellt und daß diese "lebendige Substang" ihre vitalen Fähigkeiten ben chemischen Gigenschaften bes Simeifes verbankt (- gleichviel ob man baffelbe als eine chemische Ginheit: Protein ober Protalbumin ansieht, ober als ein Gemenge verschiedener Berbindungen -). Bflüger unterscheidet aber icharf amischen bem leben big en Giweiß bes Plasma, bas alle Organismen aufbaut, und dem todten Gimeiß, wie es 3. B. in dem allbekannten gähflüssigen Albumin bes huhner-Gies vorliegt. Rur bas lebendige Eiweiß (Plasma) zersett sich dauernd in geringerem Dage von felbst und in größerem Umfange in Folge außerer Ginwirkungen; bas tobte Simeiß hingegen bleibt unter gunftigen Bedingungen lange Zeit hindurch ungerfett. Die Bedingung für die außerorbentliche Zersetbarkeit des lebendigen Albumin ist sein intramolecularer Sauerstoff, b. h. ber Sauerstoff, ber bei ber Athmung von außen in das Innere bes Plasma-Molecul aufgenommen wird und bort eine Diffociation bewirkt, eine innere Umlagerung ber Atome und Trennung der neugebildeten Atomgruppen.

Die eigentliche Ursache jenes leichten Zerfalls des Plasma und der damit verknüpften Kohlensaurebildung liegt aber im Cyan, jenem merkwürdigen Körper, der aus einem Atom Kohlenstoff und einem Atom Sticktoff besteht, und der mit Kalium-Wetall verbunden das bekannte, äußerst heftig wirkende Gift bildet, das Cyankalium. Während nämlich die stickstofffreien Zersezungs-Producte des todten und lebendigen Siweißes wesentlich übereinstimmen, sind dagegen die stickstoffhaltigen gänzlich verschieden. Harnsäure, Kreatin, Guanin und die anderen Zerfallproducte des Plasma enthalten das Cyan-Radical in sich, und das wichtigste von Allen, der Hartschaft, kann aus Cyan-Berbindungen künstlich hergestellt werden, wie zuerst Wöhler 1828 nachwies. Daraus können wir schließen,

baß bas lebendige Gimeiß ftets bas Cnan=Rabical in fich ent= hält, mährend dies dem todten Nahrungs-Giweiß gang fehlt. Unnahme, baß gerabe bas Cyan bem Plasma feine charakteriftischen "Lebenseigenschaften" verleiht, wird auch weiterhin durch viele Aehnlichkeiten gestütt, die zwischen den Chan : Berbindungen, besonders der Enansäure (CNOH) und dem lebendigen Eiweiß bestehen; beibe Körper sind bei nieberer Temperatur fluffig und burchsichtig, mahrend fie bei höherer gerinnen; beibe zerseten sich bei Anwesenheit von Wasser von selbst in Roblensäure und Ammoniaf; beibe liefern durch Diffociation (burch intramoleculare Umlagerung ber Atome, nicht burch birecte Ornbation) Harnstoff. "Die Aehnlichfeit beiber Substanzen," fagt Pflüger, "ift fo groß, bag ich bie Cyanjaure ale ein halblebendiges Molecul bezeichnen möchte." Beide Substanzen machjen auch in gleicher Beife durch "Atomverkettung", indem fid gleichartige Atomgruppen zu großen Daffen fettenartig verbinden.

Besonders wichtig für die Theorie der Archigonie und ihre physikalische Begründung ist nun aber noch die chemische Thatsache, baß das Cyan und seine Berbindungen, Cyankalium, Cyanfaure, Cnanwafferstoff u. f. w., nur in ber (8 l ü h h i te entstehen, 3. B. wenn man die nöthigen anorganischen Stickstoffverbindungen mit glübenden Roblen zusammenbringt oder ihr Gemenge zur Weißgluth erhipt. Auch andere wesentliche Ciweiß-Bestandtheile, 3. B. Roblenwasserstoff, Alkohol=Radicale, können synthetisch in der Hite entstehen. "Somit," fagt Pflüger, "ift nichts flarer, als die Möglichfeit ber Bilbung von Cnan-Berbindungen, als die Erde noch gang ober partiell im feurigen ober erhitten Zuftande mar. Man sieht, wie gang außerordentlich und merkwürdig uns alle Thatsachen der Chemie auf bas Feuer hinweisen, als die Rraft, welche die Constituenten bes Eiweißes durch Syntheje erzeugt hat. Das Leben entstammt aljo bem Feuer und ist in seinen Grundbedingungen angelegt zu einer Beit, wo die Erbe noch ein glühender Feuerball mar. Erwägt man nun die unermeßlich langen Zeiträume, in denen sich die Abkühlung der Erdoberstäche unendlich langsam vollzog, so hatten das Cyan und die Berbindungen, die Cyan und Kohlenwasserstoff entshielten, alle Zeit und Gelegenheit, ihren großen Neigungen zur Umsetzung und Bildung von Polymerien (Atomverkettungen) in ausgedehntester Weise zu folgen, und unter Mitwirkung des Sauerstoffs und später des Wassers und der Salze in jenes selbstzersetzliche Eiweiß überzugehen, das lebendige Materie ist." Bezüglich dieses letzteren Verhältnisses ist noch besonders zu betonen, daß selbstverständlich eine lange Neihe chemischer Zwischenstussen zwischen der seuerstüssigen Cyanbildung und der Entstehung des wasserbaltigen lebendigen Plasma liegt.

Die Chan=Theorie von Pflüger steht nicht in Wiberspruch zu meiner Moneren = Theorie, sondern erganzt dieselbe vielmehr, indem sie ein weit früheres Stadium der ersten Biogenesis — ge= wissermaßen die erste Borbereitungs-Periode zur Albumin-Bildung in durchaus wissenschaftlicher Weise kritisch erörtert. besonders zu betonen gegenüber den Angriffen, welche sie neuer= bings von Neumeifter (l. c. S. 15) und andern Vitalisten erfahren hat; sie foll beshalb unannehmbar fein, weil "zwischen Cyan-Berbindungen und Proteinstoffen ein unermeglicher, durch nichts zu überbrückender Abgrund gahnt." Dieser Ginwurf wird burch bas lebendige Gimeift felbst miderlegt, das in feinen stickstoffhaltigen Bersetungs = Producten stets das Cyan = Radical enthält oder auch solche Substanzen (Harnstoff), die aus Cyan-Verbindungen künstlich hergestellt werden können. Gin anderer Ginwurf lautet, daß "die in der Hite entstandenen Cyan = Berbindungen bei nachfolgendem Rutritt von Baffer- und Sauerstoff fich fehr bald hatten gerseben muffen". Auch biese Einwendung hat kein Gewicht, weil wir uns von ben besonderen Bedingungen bes demischen Geschehens zu jener Zeit gar feine bestimmten positiven Borftellungen machen fonnen. Nur das konnen wir jagen, daß dieje Bedingungen in jenem langen (Sahrmillionen umfassenden!) Zeitraum ganglich verichieden von ben jegigen chemischen Berhältniffen an ber Erdober-Saedel, Lebenswunder. 26

stäche gewesen sein mussen. Der eigentliche Grund ber Opposition von Reumeister und anderen Bitalisten liegt in ihrer dualistischen Naturauffassung, die um jeden Preis eine tiese Kluft zwischen organischer und anorgischer Natur bleibend erhalten will.

Max Bermorn, der in seiner "Allgemeinen Bhysiologie" (2. Aufl., C. 308) die verschiedenen Theorien über die herfunft bes Lebens auf der Erde eingehend bespricht und zutreffend kritisirt, hebt mit Recht den besonderen Werth von Pflüger's Chan=Theorie her= vor, und zwar beshalb, weil fie "bas Problem im engsten Anschluß an physiologisch = chemische Thatsachen in streng wissenschaftlicher Beise erörtert und bis tief in seine Ginzelheiten verfolgt". Er stimmt Bflüger zu, wenn biefer seine Borstellung in folgenden Worten zusammenfaßt: "Demnach wurde ich sagen, bag bas erfte Eiweiß, welches entstand, sogleich lebendige Materie war, begabt mit ber Gigenschaft, in allen seinen Radicalen mit großer Rraft und Borliebe besonders gleichartige Bestandtheile anzuziehen, um fie bem Molecul chemisch einzufügen und jo in infinitum zu machjen. Nach dieser Rorstellung braucht also das lebendige Siweiß gar kein constantes Molecular-Gewicht zu haben, weil es eben ein in fortmährender, nie endender Bildung begriffenes und sich wieder gersetzendes ungeheures Molecul ift, bas sich mahrscheinlich zu ben gewöhnlichen chemischen Moleculen wie die Sonne gegen ein kleines Meteor verhält." Diese Ansicht, die ich für richtig halte, wird auch von vielen anderen modernen Naturforschern getheilt, die sich speciell mit ben schwierigen Fragen von der Ratur und der Entstehung der Gimeiftorper beschäftigt haben.

Spontane Seneration. Nachdem wir die verschiedenen modernen und der Erörterung werthen Theorien über Archigonie besprochen und die ursprüngliche "Entstehung des organischen aus der anorganischen Substanz" mit Naegeli als eine Thatsache anerkannt haben, wollen wir noch einen Blick auf die älteren Hypothesen werfen, die unter dem Begriffe der freiwilligen Zeugung (Generatio spontanea oder aequivoca) Gegenstand

zahlreicher Streitschriften gewesen sind. Zwar sind dieselben jett fast allgemein aufgegeben, aber die damit verknüpften Experismente haben großes Aufsehen erregt und zu einer Reihe von irreführenden Wisverständnissen Veranlassung gegeben.

Saprobiofe (früher Necrobiofe). Die alteren Sypothefen über "fpontane Generation" betreffen nicht unfer demifches Broblem ber Archigonie, b. h. die erfte Entstehung lebendiger Substanz aus leblosen anorganischen Rohlenstoff-Berbindungen, sondern vielmehr die Entstehung nieberer Organismen aus ben faulenden ober fich zerschenden organischen Körpertheilen höherer Organismen. Man bezeichnet biese Sypothefen, um fie von ber gang verschiebenen Theorie ber Archigonie begrifflich icharf zu trennen, am besten als Saprobiose (fruber auch Necrobiose), b. h. Entstehung von Lebenbigem aus tobter ober fich gersehender organischer Substang. - ("Saprobiose" burfte vorzugiehen fein, weil "Recrobiofe" beffer in anderem Sinne verwendet wirb, für abgestorbene organische Theile, die den lebenden Körper allmählich dem Tobe zuführen, G. 121.) Schon im Alterthum glaubte man, bag niebere Organismen aus ben tobten Ueberreften höherer Organismen entstehen tonnten, 3. B. Flohe aus faulem Dift, Läufe aus franten Sautpufteln, Motten aus altem Belgwert, Muscheln aus bem Schlamm bes Baffers. Da biefe Märchen burch bie Autorität bes Aristoteles gestütt und auf Grund berfelben auch von Augustinus und anderen Rirchenvätern geglaubt und jum Glauben empfohlen murben, erhielten fie fich bis jum Beginn bes 18. Jahrhunderts in Geltung. Noch im Jahre 1713 behauptete ber Botaniter Beucherus, bag bie grunen Wafferlinsen (Lomna) nur verbichtetes Fett von ber Oberfläche faulen stehenden Baffers seien und daß baraus in frischem fliegenden Baffer Brunnenfreffe und andere Bachfrauter entständen.

Die erste wissenschaftliche Wiberlegung bieser alten Fabelgeschichten wurde 1674 auf Grund sorgfältiger Experimente von dem italienischen Arzte Francesco Redi gegeben, der dafür wegen "Unglaubens" als Reper verrusen wurde; er zeigte, daß alle jene Thiere aus Eiern entständen, die von weiblichen Thieren in Mist, Haut, Belz, Schlamm u. s. w. gelegt worden waren. Dieser Beweis war aber damals nicht zu führen für die Bandwürmer, Spulwürmer und andere "Eingeweidethiere" (Entozoa), die im Inneren anderer Thiere (im Darm, Blut, Gehirn, Leber) eingeschlossen leben. Für diese blieb

bie für uns hier allein von Bebeutung ift, bie Frage: "Wie finb bie ältesten organischen Bewohner unseres Erbballs, bie primitiven "Urorganismen", aus anorganischen Verbinbungen entstanden?

Berfuce über Urzengung. Das hohe Ansehen, bas fich bie berühmten Berfuche von Bafteur über "Urzeugung" rafch erwarben, und die nachtheilige Begriffsverwirrung, welche die faliche Deutung feiner Ergebniffe in weitesten Rreifen hervorriefen, giebt mir Beranlaffung, hier ben allgemeinen Werth bes Forschungsversuchs in vielen Fragen fritisch zu beleuchten. Seitbem Baco vor 300 Jahren bas Experiment in die Naturforschung eingeführt und ihr damit eine exacte Bafis gegeben hatte, nahm sowohl die theoretische Natur= Erkenntniß, als beren praktische Bermerthung einen gang gewaltigen Aufschwung. Neue Methoden ber Untersuchung ermöglichten ber Reuzeit ein viel tieferes Einbringen in bas Befen ber Erscheinungen als im flaffifchen Alterthum, bem bas Experiment unbefannt mar. Besonders im 19. Sahnhundert, in bem die Experimental=Methoden erstaunlich verfeinert und vervielfältigt murben, nahmen burch sie bie "eracten" Wiffenschaften einen früher nicht geahnten Aufschwung. Worin ift nun aber eigentlich biefer hohe Werth bes Berfuchs be-Er ist eine Frage an die Natur, die bei richtiger Stellung - unter Erfüllung ber jebesmaligen Bebingungen! - auch eine richtige Antwort giebt. Es tommt aber gerade auf letteren Punkt fehr viel an!

In unserem Falle lautet die Frage der Archigonie: "Unter welchen Bedingungen und auf welche Weise entsteht lebendige Substanz (= Plasma) aus leblosen anorgischen Berbindungen?" Bir können mit voller Sicherheit annehmen, daß in der Periode der Archigonie — d. h. in dem Zeitraum, in dem das organische Leben auf der abgekühlten Rinde unseres gluthslüssigen Planeten zuerst aufetrat, im Beginn des laurentischen Zeitalters — die Existenz-Bedingungen gänzlich verschieden von den jetzigen waren; wir sind aber weit davon entsernt, uns eine bestimmte klare Borstellung davon zu machen oder gar sie künstlich nachahmen zu können. Schenso weit sind wir entsernt von einer gründlichen chemischen Kenntniß der Siweiß=Verbindungen, zu denen das Plasma gehört; wir nehmen nur an, daß das Plasma=Molecül außerordentlich groß und aus mehr als tausend Atomen zusammengesetzt ist, serner daß die Lagerung und Verbindung der Atome im Molecül höchst verwickelt und labil ist. Aber von den

wahren Verhältnissen bieses verwickelten Baues haben wir heute noch keine Ahnung. Che wir diesen complicirten Molecular-Bau vom Eiweiß nicht kennen, muß jeder Bersuch, denselben synthetisch darzustellen, thöricht und vergeblich bleiben. Und bei dieser Sachlage sollen wir durch unsere rohen Versuche das "Lebenswunder" des Plasma kunftlich herstellen, und wenn der Versuch (wie im Voraus zu erwarten) mißlingt, daraus schließen: "Es giebt keine Urzeugung!"

Regative Experimente über Saprobiofe. Wenn man über biefe Borbebingungen vernünftiger Berfuche über "Urzeugung" eingebenb nachbenft und die bunte Reihe ber gablreichen betreffenben Experimente fritisch vergleicht, so ergiebt fich, bag beren negative Resultate für bie Beantwortung unserer wichtigen Frage nicht ben minbeften Werth haben, ja daß sie deren eigentlichen Kern gar nicht berühren. vielbewunderten Berfuche von Bafteur und Genoffen beweifen weiter nichts, als bag unter gang bestimmten, fehr fünstlichen Bebingungen aus organischen, sich zersetzenben Berbindungen (- und zwar aus tobten Gemeben von hochorganisirten Sistonen! -) feine Infusorien, Bakterien und andere Protisten entstanden find; fie konnen nicht einmal beweisen, daß berartige Saprobiosen unter anderen Bedingungen nicht eintreten könnten. Dagegen fagen fie uns nicht bas Minbefte über bie Möglichkeit ober Wirklichkeit ber Archigonie; in ber bestimmten Fragestellung, wie ich biefe wissenschaftliche Sypothese schon 1866 formulirt habe, bleibt fie von allen jenen Berfuchen gang un= Jebenfalls bleibt sie unerschüttert bestehen als ber erfte Berfuch, auf Grund unserer mobernen Naturerkenntnig eine vorläufige Antwort - wenn auch nur in Form einer heuriftischen Sypothese auf eine ber wichtigften Fragen ber Naturphilosophie zu geben.

Stadien der Archigonie. Schon in der "Generellen Morphologie" (1866), später in meinen "Biologischen Studien über Moneren und andere Protisten", ferner im ersten Bande meiner "Systematischen Phylogenie" (1894) habe ich die einzelnen Stusen des Vorgangs, den ich unter dem Begriffe Archigonie zusammensasse, näher zu bestimmen versucht. Ich unterschied dabei als zwei Hauptstussen die Autogonie (Enstehung der ersten lebendigen Substanz aus anorganischen sticktoffshaltigen Rohlenstoff-Verbindungen) und die Plasmogonie (Entstehung des ersten individualisierten Plasma, der ältesten organischen Individuen in Form von Moneren). Bei meinen neueren bezüglichen Bersuchen habe ich auch die wichtigen Ergebnisse mit verwerthet, welche

bie verwandten, auf das gleiche Ziel gerichteten Untersuchungen von Naegeli (1884) zu Tage geförbert haben. In Bezug auf einige wichtige Bunkte, betreffend ben chemisch-physikalischen Theil ber Frage. ift Raegeli in feiner "Mechanisch-physiologischen Theorie ber Abftammungslehre" (Rap. 2) noch näher in die Ginzelheiten bes archigonischen Brocesses eingegangen. Er nennt die ältesten Lebewesen. bie burch "Micellar-Organisation" bes Blasma aus einfachen anorgischen Berbindungen entstanden find, Brobien ober Brobionten und meint, daß biefelben noch weit einfacher gebaut seien als meine Moneren. Diese Anficht beruht auf einem Difeverständniß; Raegeli hält sich babei nicht an meine bestimmte Definition: "Organismen ohne Organe (= structurlose lebende Plasmastude ohne morphologische Differenzirung)", sondern er hat dabei die einzelnen, rhizopoden= artigen Organismen im Auge, welche ich zuerft als Moneren beschrieben hatte: Protamoeba, Protogenes, Protomyxa u. f. w. Aber viel wichtiger als biefe plasmophagen Zoomoneren find nach meiner jegigen Auffaffung bie Chromaceen, bie plasmobomen Phytomoneren. Es ift auffallend, bag Naegeli beren primitive Organisation nicht eingebend zur Begründung seiner Theorie verwendet, obwohl er felbft fich bas große Berbienst erworben hatte, biese primitivften von allen jest lebenben Organismen als einzellige Algen zu beschreiben (1842). Thatfächlich stehen bie einfachsten Chromaceen (Chroococcus und Bermandte) seinen hypothetischen Brobien ober Brobionten fo nabe, bag eigentlich nur bie Musicheibung einer Schuthulle um bie homogene Blasmatugel, und weiterhin bie Sonberung ber blaugrunen Rinbengone von bem farblofen Centralforn als "Anfange ber Organisation" in ben Chroococcaceen betrachtet werben fonnen. Unter ben weiter gehenden Erörterungen, Die Raegeli baran anschließt, find besonders wichtig biejenigen, bie fich auf die Stufenfolge ber primitiven Abiogenesis und auf die häufige Wiederholung dieses physitalischen Brocesses beziehen.

Neuerdings hat Max Kassowis im zweiten Bande seiner gedankenreichen "Allgemeinen Biologie" (1899) die verschiedenen Stadien des Archigonie-Processes, im Anschluß an seine metabolische Theorie vom Ausbau und Zerfall des Plasma, eingehend vom Standpunkte der physiologischen Chemie erläutert. Er betont mit Recht, daß die Entstehung der lebendigen aus der leblosen Substanz nicht als ein plöplicher Sprung zu denken ist; vielmehr haben sich die hoch

complicirten chemischen Sinheiten, welche jest die Grundlage des Lebens bilden, langsam und allmählich, Schritt für Schritt in unermeßlich langen Zeiträumen, auf dem Wege der Substitution aus immer einfacheren Berbindungen hervorgebildet. Man kann diese Anschauungen, die mit meinen früheren Deductionen (1866) großenstheils übereinstimmen, mit der Cyan-Theorie von Pflüger versknüpfen und gelangt dann etwa zu folgenden Säten:

1. Als Borftufe ber Archigonie ift bie Bilbung von gewiffen ftidftoffhaltigen Roblenftoffverbinbungen ju betrachten, bie gur Cyan= Gruppe (Cpanfaure u. f. m.) gerechnet werben fonnen; fie bilbeten . sich schon, als die Erdtugel noch eine gluthflüssige Masse war. 2. Nach Erstarrung ber oberflächlichen Erbfrufte bilbete fich tropfbar fluffiges Baffer; unter feinem Einfluffe und unter ben beträchtlichen Beränderungen ber toblenfäurereichen Atmosphäre bilbete fich aus jenen einfachen Cyan=Berbindungen eine Reihe von complicirteren ftidftoff= haltigen Rohlenstoff=Verbindungen, die zulest Albumin (oder Brotein) lieferten. S. Die Albumin-Molecule ordneten fich in bestimmter Beife, gemäß ihren labilen demischen Beziehungen, zu größeren Molecul-Gruppen (Bleonen ober Micellen). 4. Die Albumin-Micellen traten aur Bilbung von größeren Aggregaten gusammen und bilbeten homogene Blasmaförner (Blaffonellen). 5. Bei weiterem Bachsthum theilten fich bie Blaffonellen und bilbeten größere Blasmatugeln von homogener Beschaffenheit: Moneren (= Brobionten). 6. In Folge von Oberflächenspannung ober auch chemischer Differengirung bilbete fich eine Differeng von festerer Rinbenschicht (Membran) und weicherer Markschicht (Centraltorn), wie bei vielen Chromaceen. 7. Erft später entstanden aus solchen fernlosen Cytoben bie einfachsten (fernhaltigen) Bellen, indem sich die Erbmaffe bes Blasma im Innern der Moneren ansammelte und zu einem festen Rern verbichtete.

Wiederholung der Archigonie. Eine interessante, aber zur Zeit noch ungelöste Frage ist die, ob sich der Proces der Archigonie, als des organischen Lebens Anfang, nur einmal im Laufe der Zeit zutrug oder öfter wiederholte. Für beide Ansichten lassen sich Gründe anssühren. Pflüger (l. c.) sagt darüber: "In der Pstanze fährt das lebendige Eiweiß nur fort, das zu thun, was es immer seit seinem ersten Entstehen that, d. h. sich fortwährend zu regeneriren oder zu wachsen; weshalb ich glaube, daß alles in der Welt vorhandene Eiweiß direct von jenem ersten abstammt. Deshalb zweisle ich an der

Generatio spontanea in ber gegenwärtigen Zeit; auch die vergleichende Biologie beutet unmittelbar barauf hin, daß alles Lebendige aus nur einer einzigen Burzel seinen Ursprung genommen hat." Indessen schließt doch diese Erwägung nicht aus, daß möglicherweise der chemische Proces der spontanen Plasmodomie sich in jener ältesten Zeit — unter gleichen Bedingungen — oft in gleicher Form wiederholt hat.

Auf ber anderen Seite hat besonders Raegeli mit Recht darauf hingewiesen, daß tein Grund vorliegt, eine oftmalige Wiederholung der Archigonie, selbst bis zur Gegenwart, anzunehmen. Sobald bie physitalifden Bebingungen für ben demifden Brozeg ber Blasmodomie gegeben find, tann er fich jeberzeit und an jebem Orte wiederholen. ben Ort betrifft, fo bietet mahrscheinlich ber Meeresstrand bie gunftigften Bedingungen, ba g. B. an ber Oberfläche von fein zertheiltem feuchten Sande die Molecularfrafte ber Substang in allen Aggregatzuständen, in gasförmigem, tropfbarfluffigem, festfluffigem und festem Bustande, bie beste Bedingung finden, auf einander einzuwirten. Thatsache ift, baß noch heute alle verschiebenen Entwidelungszustände ber "lebenbigen Substang", vom einfachsten Moner (Chroococcus) bis gur einfachen fernhaltigen Belle, von biefer bis jur höchstorganisirten Belle ber Rabiolarien und Infusorien, von der einfachen Eizelle bis zu dem höchst entwidelten Sistonal-Bau der höheren Pflanzen und Thiere, vom Umphiogus bis jum Menschen neben einander vorkommen. Bur Erflarung biefer Thatfache giebt es nur zwei Möglichkeiten: Entweber haben fich bie einfachsten heute noch lebenben Organismen, bie Chromaceen und Bafterien, Die Balmellen und Amoeben, feit Beginn bes organischen Lebens, - seit mehr als hundert Jahrmillionen unverändert erhalten oder nur fehr unbedeutende Fortschritte ber Organisation gemacht; - ober ber phylogenetische Proces ihrer Entwidelung hat fich im Laufe biefer Zeit mehrmals wiederholt und wiederholt fich ebenso noch heute. Auch wenn letteres ber Fall mare, murben mir mohl faum im Stanbe fein, uns burch birecte Beobachtung davon zu überzeugen.

Beobachtung ber Archigonie. Angenommen, daß noch heute einfachste Organismen durch Archigonie entständen, so würde wahrscheinlich die unmittelbare Beobachtung dieses wichtigen Borgangs aus folgenden Gründen unmöglich oder doch höchst schwierig sein.

1. Als älteste und einfachste Organismen sind mit großer Wahrscheinlichkeit kugelige Plasmakörner ohne sichtbare Structur anzunehmen,

ähnlich ben einfachsten, heute noch lebenben Chromaceen (Chroococcus). 2. Diefe plasmobomen Moneren find nicht zu unterscheiben von ben Chromoplaften (ChlorophyUkörner), die im Innern von Pflanzenzellen leben und auch nach beren Absterben fortfahren können, sich burch Theilung felbständig zu vermehren. 3. Mit Naegeli muffen mir annehmen, daß bie ursprüngliche Größe biefer Probionten (- trop ber verhältnigmäßig toloffalen Broge ihres Moleculs -) fehr un= bebeutenb und viel ju gering ift, um auch mit Sulfe ber beften Mitroftope mahrgenommen zu werben. 4. Ebenso murbe ber primitive Stoffmechsel und bas einfache langfame Bachsthum biefer Moneren sich unserer birecten Beobachtung entziehen. 5. Thatsächlich sind winzige Körnchen, die aus Plasma bestehen ober zu bestehen scheinen, sehr häufig in stehenden Gemässern und im Meere zu finden; wir find gewöhnt, sie als isolirte Theilchen von zerftorten Thier- ober Bflanzenleichen anzusehen; fleine isolirte Chlorophyllförner, die überall ju finden find, betrachten wir als ausgetretene Producte von Pflangen= zellen. Wer tann aber die Behauptung widerlegen, daß fie vielmehr Blaffonellen ober junge Moneren barftellen, Die langfam weiter machfen und fich mit ihresgleichen zu größeren Plasmakörpern verbinden?

Synthese bes Blasma. Gin oft gehörter Ginmand gegen unfere natürliche und monistische Auffassung ber Archigonie besteht barin, bag mir bisber nicht im ftanbe gemesen seien, in unseren demifden Laboratorien Gimeifforper, und namentlich Blasma, burch fünftliche Synthese herzustellen; man zieht baraus ben falfchen bualiftischen Schluß, bag nur übernaturliche, vitale Rrafte bagu im ftanbe seien. Man bebenkt babei nicht, daß wir noch nicht einmal die com= plicirte chemische Structur ber Eiweißförper tennen, und bag wir nicht wiffen, mas eigentlich im Inneren ber grünen Chlorophyll-Körner geschieht, die in jeder Pflanzenzelle die ftrahlende Energie des Sonnenlichts in bie Spannfraft von neugebilbetem Blasma umfegen. follen wir mit ben unvollfommenen und roben Silfsmitteln unferer heutigen Chemie einen vermidelten demischen Borgang synthetisch nachahmen, beffen Wefen uns nicht einmal analytisch flar geworben Außerdem liegt die Grundlosigfeit jenes ffeptischen Einwands auf ber flachen Sand; wir burfen nie einen Naturproces fur übernatürlich erklären, weil wir ihn nicht fünstlich nachahmen können.

Siebzehnte Tabelle.

Uebersicht über die Hypothesen des Cebensursprungs.

I. Erfte Gruppe: Creations - Shpothefen (Schöpfungsmythen).

Das organifche Leben ift ein übernaturlicher Proces, burch Schopfung entstanden (burch ben Willen eines gasformigen Belt-Architecten).

I. A. Specifische Creations-Hypothefen. Mojes, 1500 v. Chr.; Louis Agaffig 1858.

Jebe einzelne Art ift ein vertorperter Schopfungs-Gebante Gottes.

I. B. Cellulare Creations. Spothefen (Dominanten). Albert Wigand, 1874; Johannes Reinte, 1899.

Gott hat bie Urgellen erichaffen , aus benen fich , feinem Schopfungsplane gemäß, die einzelnen Arten (ober Stamme) entwideln mußten.

II. Zweite Gruppe: Meternal-Sphothefen (Ewiges Leben).

Das organische Leben hatte überhaupt teinen Anfang, sonbern besteht von Ewigfeit her.

II. A. Dualiftifche Meternal-Sppothefen.

Cherhard Richter, 1865; hermann helmholy 1884.

Das organische Leben besteht von Ewigfeit neben der anorganischen Ratur, unabhangig bavon.

II. B. Moniftische Aeternal-Sppothefen.

Theobor Fechner, 1873; Bilhelm Breger, 1880.

Die organische Ratur ift alter als die anorganische; die leblosen Raturtorper der letteren find ursprünglich burch bas Leben der ersteren entstanden.

III. Dritte Gruppe: Archigonie-Sppothesen (Urzeugung).

Das organische Leben auf der Erde hatte einen zeitlichen Anfang und ift ein chemischer Broces, begonnen zu der Zeit, als auf der erkalteten Erdrinde tropfbar flüssiges Waffer entstand und der Kohlenstoff seine organogene Thatigkeit ausüben tonnte.

III. A. Blasmogonie-Sppothefen. Ernft Saedel, 1866; Carl Raegeli 1884.

Die ersten auf unserem Erbball erschienenen Organismen waren Moneren und zwar plasmodome Moneren, ähnlich den heutigen Chromaceen (Chroococcus u. s. w., vergl. S. 222). Diese homogenen ältesten Lebewesen des Erbballs waren noch nicht echte (kernhaltige) Zellen, sondern homogene Plasmatugeln, entstanden durch individuelle Sonderung von Albuminaten mit Stoffwechsel (Katalyse von colloidaler Substanz).

III. B. Chan-Shhothefen. Chuard Pflüger, 1875; Mag Berworn, 1894.

Als anorganischer chemischer Proces, ber ber Bilbung bes lebendigen organischen Blasma vorausging, ift die Entstehung von Chan-Berbindungen anzusehen, die schon an der Erdoberfläche begann, als sie noch in gluthflüssigem Justande war. Das Epan-Radical bilbet einen charatteriftischen Bestandtheil des lebendigen Albumins und ist durch eine lange Reihe von Umsehungen zur wichtigsten Basis des Plasma geworden.

Sechzehntes Kapitel.

Lebens-Entwickelung.

Descendenz-Theorie. Cransformismus und Darwinismus. Stammesgeschichte und Keimesgeschichte. Biogenetisches Grundgesetz.

"Die Entwidelungsgeschichte ber Organismen gerfällt in zwei nächtberwandte und eng berbundene Zweige: die Ontogenie oder die Entwidelungsgeschichte der organischen Indisvidelungsgeschichte der organischen Snbisvidelungsgeschichte der organischen Stämme. Die Ontogenie (oder Reimesgeschichte) ist die kurze und schnelle Recapitulation der Phylogenie (oder Stämmesgeschichte), bedingt durch die physiologischen Functionen der Berserbung (Fortpssangung) und Anpassung (Ernährung)."

denerelle Morphologie (1866).

"Wir haben in unferen Arbeiten über Entwidelungegefdicte bas Biogenetifde Grundgefes ftets in Anwendung gebracht, und wir fanben in bielen Fallen unfere Ermars tungen nicht nur nicht getaufcht, fonbern fogar weit übertroffen. Es ift tein 3weifel, bag in ber Entwidelungsgefdichte ber Wirbelthiere bie ecte Balingenie eine außerorbentliche Rolle fpielt und bas cenogenetifche Glement an Bebeutung weit jurudtritt, in bielen Gallen auch unfdwer ertannt werben tann, fo bag man fic berfucht fühlen tonnte, die Bebeutung bes Biogenetifchen Befeges jur Ertenntnig langft abgelaufener Borgange für ben Boologen ebenfo hoch anzuschlagen, wie für ben Aftronomen bie Spectral-Analyfe."

Paul und Brit Sarafin (1887).

Inhalf des sechzehnten Rapitels.

Anorgische und organische Entwidelung. Biogenie und Rosmogenie. Entwidelungs - Mechanik. Mechanik der Phylogenese. Descendenz - Theorie. Selections-Theorie. Idioplasma-Theorie. Bhyletische Bebenskraft. Reimplasma-Theorie. Progressive Bererbung. Bergleichende Morphologie. Reimplasma und Erbmasse. Mutations-Theorie. Boologischer und botanischer Transformismus. Reolamardismus und Reodarwinismus. Mechanik der Ontogenese. Biogenetisches Grundgeses. Tectogenetische Ontogenie. Experimentelle Entwidelungsgeschichte. Monismus und Biogenie.

Liferafur.

Jean Lamarck, 1809. Philosophie Zoologique. Deutsch von Arnolb Lang. 1879, Jena.

Charles Darwin, 1859. Ueber die Entstehung der Arten im Thier- und Pflanzenreich durch natürliche Züchtung. Stuttgart.

Eruft Saedel, 1866. Generelle Morphologie ber Organismen.

Derfelbe, 1868. Ratürliche Schöpfungsgeschichte. 10. Aufl., 1902.

Carl Raegeli, 1884. Mechanifch-phyfiologifche Theorie ber Abstammungelehre. Leipzig.

Anguft Beismann, 1902. Bortrage über Descenbeng-Theorie. 2 Bande. Jena. Theodor Gimer, 1888. Die Entstehung der Arten auf Grund von Bererben erworbener Eigenschaften. Jena.

Sugo be Bries, 1901. Die Mutationen und Mutations-Perioden bei ber Entftehung ber Arten. Leipzig.

Derfelbe, 1903. Die Mutations-Theorie. Berfuche und Beobachtungen über bie Entstehung von Arten im Pflanzenreich. 2 Bande. Leipzig.

Rarl Ernft Baer, 1828. Entwidelungsgeschichte ber Thiere. Beobachtung und Refferion. Ronigsberg.

Carl Gegenbaur, 1889. Ontogenie und Anatomie, in ihren Wechselbeziehungen betrachtet. Morphologisches Jahrbuch Band NY. Leipzig.

ongo Spiger, 1886. Beitrage jur Descenbeng-Theorie und jur Methodologie ber Raturwiffenschaft. Grag.

Endwig Blate, 1903. Neber bie Bebeutung bes Darwin'ichen Selections-Princips und Probleme ber Artbilbung. Leipzig.

Rosmos, 1877—1886. Zeitschrift für einheitliche Weltanschauung auf Grund ber Entwidelungslehre. 19 Banbe. Leipzig.

Bilhelm Breitenbach, 1901. Darwinistische Borträge und Abhandlungen. (I. Plate, Die Abstammungslehre. II. Breitenbach, Die Biologie im 19. Jahrhundert. XII. France, Die Weiterentwickelung bes Darwinismus.) Obenkirchen.

Eruft Saedel, 1894—1896. Spftematische Phylogenie. Entwurf eines natürlichen Spftems ber Organismen auf Grund ihrer Stammesgeschichte. 3 Banbe. Berlin. Die fundamentale Bedeutung, welche die Entwickelung &= lehre für unsere monistische Philosophie besitzt, habe ich bereits 1866 in der Generellen Morphologie ausführlich dargelegt. Ein populärer Auszug dieser Anschauung ist in der Natürlichen Schöpfungs=geschichte gegeben und kurz zusammengefaßt im 13. Kapitel der "Welt=räthsel". Indem ich mich anf diese früheren Schriften und namentlich auf die letztere zurückbeziehe, beschränke ich mich hier darauf, zu ihrer Ergänzung einige der wichtigsten allgemeinen Fragen des Evolutis=mus (ober der Genetik) im Lichte der modernen Naturerkenntniß zu betrachten; dabei sind besonders die entgegengesetzten Ansichten über Art und Werth der Biogenesis zu vergleichen, die noch jetzt, im Beginne des 20. Jahrhunderts, sich gegenüberstehen.

Anorgische und organische Entwidelung. Die principielle Einheit der anorgischen und organischen Natur, die ich im zweiten Buche der Generellen Morphologie eingehend zu begründen versucht habe, und deren Bedeutung im 14. Kapitel der "Welträthsel" betont ist, gilt für den gesammten Verlauf ihrer Entwickelung, die Ursachen ihrer Erscheinungen und deren Gesetz. Wir schließen also auch für die Evolution der Organismen jeden Vitalismus und Dualismus aus und beharren auf unserer leberzeugung, daß dieselbe stets auf physikalische Kräfte (und insbesondere auf chemische Energie) zurückzusühren ist. Da wir als die Basis derselben überall das Plasma betrachten (Kap. 6), können wir auch sagen: die organische Entwickelung beruht auf Mechanik und Chemie des Plasma. So wenig wir eine besondere übernatürliche "Lebenskraft" für die Ers

klärung der physiologischen Functionen zulassen dürfen, ebenso wenig kann eine solche als Regulator oder Factor der biogenetischen Processe angenommen werden.

Biogenie und Rosmogenie. Benn wir unter Biogenie bie Besammtheit aller organischen Entwickelungs-Processe auf ber Erbe verstehen, unter Geogenie bagegen biejenigen ber Erbe felbft, und unter Rosmogenie die der gangen Belt, fo ift un= zweifelhaft die Biogenie nur ein kleiner Theil der Geogenie, ebenso wie diese lettere wieder nur ein kleiner Theil der unermeglichen Rosmogenie ift. Diejes wichtige Berhältniß ift eigentlich ohne Beiteres flar, aber tropbem oft gang überseben worden; es gilt sowohl für die Zeit als für den Raum. Wenn wir auch annehmen, daß der biogenetische Proceß (- b. h. die Entwidelung des organischen Lebens auf der Erde vom Beginn bis zur Gegenwart —) mehr als hundert Millionen Sahre umfaßt, fo ift boch diefer lange Zeitraum mahrscheinlich viel fürzer als berjenige, bessen unser Planet zu seiner individuellen Entwickelung als Weltkörper bedurfte: von der ersten Ablösung bes planetarischen Rebelringes aus bem Mutter= forper ber Sonne bis zu seiner Berbichtung jum rotirenben Gasball, von da bis jur Bildung bes gluthfluffigen Feuerballs, jur Erstarrung der festen Rinde an dessen Oberfläche, und endlich bis zum Niederichlag tropfbar fluffigen Baffers. Erft mit ber Bilbung bes letteren konnte der Rohlenstoff seine organogene Thätigkeit beginnen und zur Bildung des Plasma fortschreiten. Aber auch biefer lange geogenetische Proces ift in Bezug auf Raum und Zeit nur ein winzig fleiner Theil ber unendlichen und unermeglichen Rosmogenie. Wenn wir nun auch annehmen, daß auf vielen anderen Weltförpern unter benfelben Bedingungen wie auf unferer Erde fich in ähnlicher Beije organisches Leben entwickelt ("Weltrathsel", Rap. 20), jo ift jedenfalls bie Gesammtheit aller biefer biogenetischen Borgange nur ein kleiner Theil von dem allumfaffenden tosmogenetischen Prozeß. Die Annahme des Bitalismus, daß deffen mechanischer Gang von Zeit zu Zeit durch die übernatürliche "Schöpfung" von Organismen unterbrochen worden sei, widerspricht unserer reinen Vernunft, der Einheit der Natur und dem Substanz-Gesetze. Wir müssen also in erster Linie an der fundamentalen Ueberzeugung festhalten, daß alle biogenetischen Processe ebenso auf Mechanik der Substanz zurückzuführen sind, wie alle übrigen Naturerscheinungen.

Entwidelungs = Mechanit. Für bie Entwidelung ber an= organischen Natur, der Erbe und des ganzen Weltalls, murbe der mechanische Charakter (- im Gegensate zu ber wundergläubigen "Schöpfungslehre" —) ichon zu Ende des 18. Jahrhunderts festgestellt und mathematisch bewiesen, und zwar durch ben großen Atheisten Laplace in seiner "Mécanique céleste" (1799). ähnliche Rosmogenie, die Rant schon 1755 in seiner "Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie bes himmels" aufgestellt hatte, kam erst viel später zur Geltung ("Welträthsel" Kap. 13). Dagegen eröffnete sich die Möglichkeit, auch die Entwickelung ber organischen Natur mechanisch zu erklären, erft nachdem Darwin 1859 ber Descendeng : Theorie burch seine Selections : Theorie ein festes Kundament gegeben hatte. Den ersten dahingehenden Versuch unternahm ich selbst 1866 in meiner "Generellen Morphologie", beren Ziel auf bem Titel selbst bezeichnet ift: "Allgemeine Grundzüge ber organischen Formen-Wiffenschaft, mechanisch begründet burch die von Charles Darwin reformirte Dejcendeng-Theorie." Namentlich im 2. Bande dieses Werkes, in der "Allgemeinen Ent= widelungsgeschichte ber Organismen", habe ich mich bemubt, zu zeigen, daß beide Theile berfelben, ebenfo die Reimesgeschichte (Ontogenie) wie die Stammesgeschichte (Phylogenie), auf physiologische Thätigkeiten bes Plasma zurückzuführen, also mechanisch (in weiterem Sinne) zu erklären find.

Mechanit der Phylogenese. Als ich 1866 den Begriff und die Aufgabe der Phylogenie oder Stammesgeschichte aufstellte, erschien den meisten Biologen dieser erste Bersuch völlig fremdartig und unberechtigt, ebenso wie der Darwinismus selbst, bessen natürs Daecel, Lebenswunder.

liche Consequenz er war. Selbst ber berühmte Emil Du Bois-Renmond, dem als Physiologen berfelbe nur willkommen fein follte, bezeichnete ihn als einen "schlechten Roman"; er verglich meine erften Berfuche, die Stammbäume der organischen Klaffen auf Grund der Palaeontologie, der vergleichenden Anatomie und Ontogenie zu construiren, mit ben hypothetischen Bemühungen ber Philologen um Ergründung der fabelhaften Stammbaume ber homerischen Selden. Indessen hatte ich selbst jene ersten unvollkommenen Versuche nur als provisorische Entwürfe bezeichnet, als beuriftische Sprothesen, die späteren besseren Forschungen den Weg bahnen follten. Wie viel feitbem auf biefem Wege geleistet worden ift, und wie weit wir in ber Ergrundung ber Abstammungs-Berbaltniffe durch die vereinten Bemühungen gablreicher trefflicher Palaeontologen, Anatomen und Embryologen gekommen sind, lehrt ein Blid auf die reiche heutige Literatur der Phylogenie. habe vor gebn Jahren in ben brei Banden meiner "Spftematischen Phylogenie" ben Berfuch gemacht, beren Ergebniffe im einheitlichen Zusammenhang darzustellen. Mein hauptsächliches Streben babei mar einerseits, das "Natürliche System ber Drganismen" auf Grund ihrer Stammesgeschichte auszubilden, anderfeits aber ben mechanischen Charafter bes phylogenetischen Proceffes nachzuweisen. Alle Thätigkeiten ber Organismen, die die Transformation ber Species und bie Entstehung neuer Arten im Rampf um's Dajein bewirken, sind auf physiologische Kunctionen berfelben jurudzuführen, auf bas Bachsthum und bie Ernährung, Anpassung und Bererbung, und diese felbst wieder find auf Mechanik und Chemie bes Plasma zu beziehen. Der Rampf um's Dasein selbst ist ein mechanischer Proces, in welchem die Naturzüchtung das Migverhältniß zwischen der Ueberzahl der Reime und ber beschränkten Eristeng-Möglichkeit ber actuellen Judividuen, im Berein mit der Bariabilität der Species, benutt, um ohne vorbebachten Zweck mechanisch neue zweckmäßige Ginrichtungen hervorzubringen. Diese teleologische Mechanik bedarf keiner musteriosen "Zielstrebigkeit" ober Finalität, sondern sie ordnet sich der allgemeinen mechanischen Causalität unter, die sämmtliche Borgänge im Universum beherrscht. Die natürliche Finalität ist nur ein besonderer Fall der mechanischen Causalität. Die erstere ist der letzteren unierzuordnen — nicht umgekehrt, wie Kant wollte!

Defcendeng-Theorie (Transformismus). Der erfte Berfuch, ben ber große Lamard 1809 in feiner Philosophie zoologique gur Begründung des Transformismus unternahm, verdient von Seiten ber monistischen Bhilosophie beshalb so hobe Anerkennung, weil ba= mit überhaupt zum erften Dale eine natürliche Entstehung ber ungabligen organischen Formen erklart murbe, bie als Species von Thieren und Pflangen unferen Erdball bevöllern. Bis babin hatte man sich beren Ursprung nur burch einen übernatürlichen Proces, burch bas Bunber ber Schöpfung, ertlaren tonnen. Jest trat biefem metaphyfifchen Creatismus ber phyfitalifche Evolutismus gegen-Lamard erklärte bie langfame und allmähliche Umbilbung ber organischen Arten burch bie Wechselwirfung von zwei physiologischen Functionen, Anpaffung und Bererbung. Die Unpaffung (Beränderung der Organe durch lebung) beruht auf ihrer Fortbildung burch Gebrauch, Rudbildung burch Richtgebrauch; bie Bererbung bewirft bei ber Fortpflanzung bie Uebertragung ber neuen, fo erworbenen Eigenschaften auf die Rachkommen. Neue Arten ent= steben aus ben alten Species auf bem physiologischen Bege ber Transmutation. Daß biefer große Gebante ein halbes Sahrhundert hin= burch überfeben murbe, nimmt ihm nichts von feiner fundamentalen Bebeutung. Er gelangte zu allgemeiner Geltung erst seit 1859, nachbem ihm Charles Darwin ben Selections-Gebanken zugefügt und bamit feine caufale Lude ausgefüllt hatte. Bang abgefeben von biefem eigentlichen Darwinismus (- gleichviel ob er mahr ift ober nicht -), hat sich jest ber Grundgebanke bes Transformismus allgemein Geltung errungen; er wird heute fogar von vielen Meta= physitern anerkannt, die ihn noch vor 30 Jahren lebhaft bekampften. Denn bie Thatsache ber fortschreitenden Umbildung der Arten ift nur verständlich durch Lamard's Theorie, bag die jest lebenben Arten bie umgebildeten Descendenten von früheren verschiedenen Arten find. Tropbem gahlreiche Autoritäten biefe Defcenbeng = Theorie mit fo vielem Aufmand von Gelehrfamfeit und Beredfamteit befampft haben, ist boch keiner im stanbe gewesen, sie zu widerlegen oder irgend eine brauchbare Entwidelungs = Theorie an ihre Stelle zu sehen. Das gilt namentlich auch von ihrem wichtigsten Folgeschluß, der Abstammung des Menschen von einer Reihe anderer Säugesthiere (zunächst Primaten).

Celections-Theorie (Darwinismus). Der unschätbare Berth, ben bie Buchtmabllehre von Charles Darmin (1859) für bie moni= ftische Biologie besitt, ift gegenwärtig von ben meisten sachtundigen und unbefangenen Bertretern ber miffenschaftlichen Lebenstunde Im Laufe ber 44 Jahre, seitbem biefer eigentliche Darminismus Eingang in alle Gebiete ber Biologie gefunden bat, ift er in mehr als hundert größeren Werten und in vielen taufend Abhandlungen gur Erklärung ber biologischen Erscheinungen erfolgreich verwerthet worben; bamit allein ichon ift feine funbamentale Bebeutung festgestellt. Daber zeugt es von grundlicher Untenntniß ber Cachlage und ber Literatur, wenn neuerbings vielfach behauptet wird, ber Darwinismus fei im ftarten Rudgang begriffen, ober gar : "er fei tobt und begraben". Indeffen gewinnen folche absurbe Schriften (- wie g. B. von Dennert, "Am Sterbelager bes Darwinismus" -) baburch praftifche Bebeutung, daß fie bem berrichenben Bunderglauben ber Theologie und Metaphysit fehr willtommen find. Leider gelangen fie icheinbar baburch zur Geltung, bag felbft einzelne Biologen bie Selections = Theorie hartnädig befämpfen. Unter biefen zeichnet sich namentlich Sans Driefch burch bie Maglofigfeit feiner Angriffe aus; er behauptet, bag alle Darwiniften (- also bie große Mehrzahl ber modernen Biologen! -) an Gehirn= erweichung leiben, und daß ber Darwinismus (gleich ber Segel'ichen Philosophie!) bie Nasführung einer ganzen Generation bedeute. Die Anmagung diefes eitlen, von Größenmahn befangenen Schriftftellers fteht auf gleicher Stufe mit ber Unklarheit feiner biologifchen Unschauungen, beren Wirrwarr burch metaphysische Speculationen wunderbarfter Art verdedt mirb. Diefen und anderen Angriffen ift neuerdings Plate in feiner Abhandlung "Ueber die Bedeutung bes Darwin'ichen Selections = Princips und Probleme ber Artbilbung" (2. Aufl. 1903) erfolgreich entgegengetreten. Die eingehendste neuere Begründung bes Darwinismus hat August Beismann in feinen lehrreichen "Borträgen über Descendeng = Theorie" (1902) und in vielen anberen Schriften gegeben. Jeboch geht biefer ausgezeichnete

Roologe zu weit, indem er die "Allmacht" ber Selection zu beweisen sucht und fie auf feine unhaltbare Molecular-Sypothese stugen will, die "Reimplasma-Theorie", die wir nachher besprechen merben. Wenn wir von diesen und anderen Uebertreibungen des Syper= Darwinismus absehen, so können wir tropbem mit Weismann be= haupten, daß die Descendeng = Theorie von Lamard erst durch die Selections = Theorie von Darwin ihre causale Begrundung erfahren habe. Die realen Grundlagen der letteren liefern drei Erscheinungen: 1. die Bererbung, 2. die Anpaffung (Bariation), 3. der Rampf um's Alle brei Factoren sind, wie ich schon oft ausgeführt habe, rein mechanischer, nicht teleologischer Natur: Die Bererbung bangt mit ber physiologischen Function ber Fortpflanzung eben fo eng ausammen wie bie Anpaffung mit ber Ernährung : und ber Rampf um's Dafein folgt logisch mit mathematischer Nothwendigkeit aus bem Digverhältniß amischen der Rahl der potentiellen Andividuen (Reime) und der actuellen Individuen, die reif werden und die Art fortpflangen.

3bioplasma-Theorie. Nachdem ich 1866 in meiner "Generellen Morphologie" ben erften Berfuch gemacht hatte, ber Selections= Theorie Darwin's Bahn zu brechen und die Entwickelungslehre als umfaffende Theorie vom Standpunkte ber monistischen Philosophie barzustellen, erschienen gablreiche und zum Theil werthvolle Arbeiten. bie einzelne Theile biefes unermeglichen Forschungsgebietes naber beleuchteten und bem caufalen Berftandnig erschloffen. 18 Jahre später erschien ein größeres Bert, bas von benfelben monistischen Brincipien ausgehend, aber auf anderen Begen bemfelben hohen Ziele zustrebte. 1884 veröffentlichte Carl Naegeli. einer unferer tenntnifreichsten und icharffinnigften Botaniter, feine "Mechanisch = physiologische Theorie ber Abstammungslehre". Dieses intereffante Buch besteht aus fehr verschiebenen Theilen; vor Allen ift zu ermähnen, daß barin die Abstammungslehre als bie einzig mögliche und natürliche Theorie von ber Entstehung ber Arten anerkannt und bargeftellt wird; auch werden Morphologie und Spitematif ausbrudlich als "phylogenetische Wiffenschaften" behandelt: ferner gehört bas Rapitel über Urzeugung - ein bunfles und gefährliches Broblem, bas von ben meiften Naturforschern am liebsten gemieben wird! - ju bem Beften, mas über biefe michtige Frage je geichrieben murbe. Dagegen vermirft Raegeli bie Selections=Theorie Darwin's gang und läßt bie Entstehung ber Arten burch eine innere, "bestimmt gerichtete Bariation" unabhängig von den Existenz-Bedingungen der Außenwelt entstehen. Wie schon Beismann richtig bemerkt hat, ist dieses innere treibende Entwicklungs-Princip, das die Anpassung im eigentlichen Sinne leugnet, im Grunde nichts Anderes als eine "phyletische Lebenskraft"; sie wird uns dadurch nicht annehmbar, daß Naegeli zu ihrer Stühung ein sein durchdachtes metaphysisches System aufbaut und ein besonderes "Princip der Isagität" annimmt. Die damit verknüpste Idioplasma-Theorie aber ist insofern werthvoll, als darin die Sonderung des Zellplasma in zwei physiologisch verschiedene Theile näher begründet wird, das Idioplasma als Erbmasse und das Trophoplasma als Rährmasse der Lelle.

Bhuletifche Bebenstraft. Die vitalistische und teleologische Borstellung von einem inneren Entwickelungs-Princip, bas, unabhängig von ber Außenwelt und ihren Erifteng-Bedingungen, die Entstehung ber Thier= und Bflangen=Arten bestimmt, ift nicht nur in ber "mechanisch= physiologischen" Abstammungslehre von Naegeli enthalten, sonbern auch in vielen anderen Bersuchen, die Grunde ber Species-Transformation ju enträthseln. Alle diese Bersuche find ber herrschenden Schul= Philosophie willfommen, Die auf ben bualistischen Principien von Rant beruht (- rechts Mechanit, links Teleologie! -), und die vor Allem den übernatürlichen 3med zu retten fucht, die "fosmische Intelligeng" von Reinte, ober mas baffelbe ift, bie "Beisheit bes Schöpfers" (eines Dr. ing. erften Grades!) ober bie Schöpfungs= gebanken Gottes (Agaffig). Alle biefe bualiftischen und teleologischen Berfuche leiben an bemfelben Fehler, daß fie ben ungeheuren Ginfluß überseben ober gering ichaten, ben bie Außenwelt mit ihren Erifteng=Bebingungen auf bie Geftaltung und Umbilbung ber Organismen ausübt. Befonders wenn fie bie progreffive Bererbung und ihre Berknüpfung mit ber functionellen Anpaffung leugnen, verlieren sie ben wichtigsten Factor ber Transformation. Das gilt auch von der "Reimplasma=Theorie".

Reimplasma. Theorie (Weismann). Der Bunsch, tiefer in die geheimnisvollen Borgänge einzudringen, die im Plasma bei den physiologischen Borgängen der Bererbung und Anpassung thätig sind, hat zur Aufstellung einer Anzahl von Molecular=Theorien geführt; die wichtigsten von diesen sind die Pangenesis von Darwin (1878), die Perigenesis von mir (1876), die Idioplasma=Theorie von Naegeli (1884), die Keimplasma=Theorie von Beismann (1885),

die Mutations=Theorie von de Bries u. A. Da ich dieselben bereits oben (S. 154) und im 9. Bortrage ber "Natürl. Schöpfungsgeschichte" besprochen habe, tann ich hier barauf verweisen. Reiner von biefen und anderen ähnlichen Berfuchen hat bie schwierigen, hier vorliegenden Probleme vollkommen gelöst, und keiner hat sich allgemeine Unerfennung errungen. Rur auf einen berfelben muß ich bier nochmals eingehen, weil er nicht nur von vielen Biologen als ber wichtigfte Fortschritt ber Selections = Theorie feit Darmin begrüßt worben ift, sondern auch mehrere ber wichtigften Probleme ber Biogenie an ber Burgel berührt. Das ift bie vielbesprochene Reimplasma=Theorie von August Beismann (in Freiburg), einem unserer tuchtigften Derfelbe hat nicht nur burch zahlreiche ausgezeichnete Roologen. Arbeiten bie Descendeng = Theorie nach verschiedenen Richtungen feit 30 Jahren vielfach geförbert, sonbern auch namentlich bie hohe Bebeutung und volle Berechtigung ber Selections-Theorie in ihr volles Licht gestellt. Allein im Bestreben, berselben eine molecular-physiologische Grundlage ju geben, ift er burch weitgebenbe metaphysische Speculationen zu einer unhaltbaren Blasma-Theorie gekommen. Trop aller Anertennung bes Scharffinns und ber Confequeng, fowie ber bestechenden Darftellung, bie Beismann barauf verwendet bat, muß ich berfelben boch hier nochmals (wie schon früher) principiell Die gründlichste neuere Widerlegung hat Mar entaeaentreten. Raffowit (1902) in feiner "Allgemeinen Biologie" gegeben, ferner Lubwig Blate in feiner ermähnten Schrift über bas Darmin'iche Selections = Brincip. Auf die complicirten Sppothesen vom Molecular = Bau bes Blasma, bie Beismann gur Stute feiner Bererbungs = Theorie ersonnen bat, feine Lehre von ben Biophoren, Determinanten, Iben u. f. m. brauchen mir hier nicht einzugehen, ba fie weber theoretisch begründet noch praktisch verwerthbar find. Um fo mehr muffen wir hier eine ihrer wichtigften Confequengen befampfen. Jenem complicirten Sypothefen = Bau ju Liebe leugnet Beismann eines ber wichtigften Transmutations = Brincipien von Lamard, nämlich bie "Bererbung erworbener Gigenschaften".

Progreffive Bererbung. Als ich 1866 (im 19. Kap. ber "Gen. Morphologie") ben erften Bersuch unternahm, bie Erscheinungen ber Bererbung und Anpassung in bestimmten "Gesetzen" zu formuliren und biese übersichtlich in Reihen zu ordnen, unterschied ich zunächst die conservative und progressive Bererbung ("Natürl. Schöpfungsgeschichte",

9. Bortrag). Die confervative Herebität ober die "Beterbung ererbter Eigenschaften" überträgt bie morphologischen und physiologischen Charaftere, Die jebes Individuum von feinen Eltern erhalten bat, ebenfo auf die weitere Nachtommenschaft. Singegen überträgt die progressive Beredität ober die "Bererbung erworbener Gigenschaften" auch einen Teil berjenigen Charaftere auf bie Rachtommen, bie von ben Eltern erft mabrend ihres individuellen Lebens erworben murben. Die wichtigften von biefen find biejenigen Gigenschaften, bie burch bie Thätigkeit ber Organe felbst hervorgerufen merben; ge= steigerter Gebrauch und Uebung ber Organe ruft erhöhten Rufluß von Nahrung bervor und begunstigt beren Bachsthum: verminderter Gebrauch und Nichtübung bebingt umgekehrt Berabsetung ber Ernahrung und bes Bachsthums. Als nachftliegende Beifpiele bafur erinnern wir nur an die Umbilbung unserer Musteln und Augen, an bie Thätigkeit unserer Banbe und Stimme beim Malen und Singen u. f. w. hier wie in allen Runften gilt bas alte Sprichwort: "Uebung macht ben Deifter." Daffelbe gilt aber gang allgemein für alle physiologische Thätigfeit bes Blasma, fogar für feine höchfte und erstaunlichste, bas Denten; ebenso wie bie Geschicklichkeit ber Hanbe und Sinne, so wird auch bas Gebachtniß und bie Bernunftthätigkeit bes Bhronema geschärft burch bie beständige Uebung ber Bellen, die biefe Organe gusammenseben.

Schon ber große Lamard erkannte mit weitschauenbem Blide bie hohe morphologische Bedeutung biefes physiologischen Gebrauchs ber Organe und zweifelte nicht, bag bie baburch erzielte Umbilbung ber Rörpertheile bis ju einem gemiffen Grabe burch Bererbung auf bie Nachkommen übertragen werben tonne. Als ich 1866 biefe Berhältnisse ber birecten Anpassung und ber progressiven Bererbung eingehend erläuterte, wies ich namentlich auf bas besondere "Gefet ber gehäuften ober cumulativen Anpaffung" bin ("Gener. Morphol." II, S. 208): "Alle Organismen erleiben bebeutenbe und bleibenbe (chemische, morphologische und physiologische) Abanberungen, wenn eine an fich unbedeutende Beränderung in ben Erifteng=Bedingungen lange Reit hindurch ober zu vielen Malen wieberholt auf fie einwirft." Dabei betonte ich befonders, daß zwei hierher gehörige Gruppen von Ericeinungen eng jusammengehören, die häufig getrennt werben, nämlich die gehäufte Anpaffung: erftens außerlich durch die Birfungen außerer Erifteng=Bebingungen (Nahrung, Rlima, Um=

gebung u. s. w.); und zweitens innerlich durch die Reaction des Organismus, die Wirkungen innerer Existenz-Bedingungen (Gewohnsheit, Gebrauch und Richtgebrauch der Organe u. s. w.). Die Action des äußeren Einflusses (Energie von Licht, Wärme, Elektricität, Druck u. s. w.) ruft nicht allein die Reaction des betroffenen Organismus hervor (Energie der Bewegung, Empsindung, Chemose u. s. w.), sondern sie wirkt namentlich als trophischer Reiz auf dessen Ernährung und Wachsthum ein. Dieses letztere Moment hat später namentlich Wilhelm Roux mit Recht betont; seine functionelle Anpassung (1881) fällt zusammen mit meiner cumulativen Anpassung, deren nahe Beziehung zur correlativen Anpassung (Wechselbeziehung der Bildung, Correlation der Theile) ich auch damals schon (1866) hervorgehoben hatte. Plate hat neuerdings diese "bestimmt gerichtete Bariation" als ectogene Orthogenese oder kurz Ectogenese es

Der Kampf um die progressive Bererbung mogt noch gegenwärtig unentschieben bin und ber. Beismann leugnet biefelbe vollständig, weil er fie nicht mit feiner "Reimplasma-Theorie" vereinbaren tann und weil nach feiner Anficht experimentelle Beweise dafür fehlen. Zahlreiche und namhafte Biologen haben fich ihm angeschloffen, bestochen burch seine geistreiche Argumentation. legen Viele thörichter Beise großes Gewicht auf Bererbungs-Experimente, bie gar nichts beweifen; 3. B. barauf, daß Berftummelungen (Mangel bes Schwanzes bei geschwänzten Säugethieren, benen er abgeschnitten wurde, und bergl.) auf beren Nachtommen nicht vererbt werben. Buverläffige neuere Beobachtungen icheinen zu beweifen, bag in einzelnen Fällen auch folche Defecte (- wenn fie tiefgreifende und lange anhaltenbe Erfrankungen bes betroffenen Rörpertheils zur Folge hatten -) burch Bererbung auf bie Rachfommen übertragen werben fonnen. Aber für bie Entstehung neuer Arten (burch Orthogenese) ift biese Thatfache ziemlich gleichgültig; für biefe tommt es auf bie Bererbung von cumulativen ober functionellen Anpaffungen an. Experimentelle Beweise bafür find ichwer zu liefern, wenn man bafür unanfechtbar ftrenge Beweistraft im Sinne physitalischer Erperimente verlangt; bie biologischen Bedingungen bafür find meift viel zu verwickelt und bieten icharfer Rritif zu viele Blogen. Die iconen Berfuche von Stanbfuß und E. Fifder (Burich) haben gelehrt, bag Beranberungen in ben äußeren Erifteng=Bebingungen (Temperatur und Ernährung) auffällige Umbildungen hervorrufen können, die sich auf die Nachkommen vererben. Indessen findet die progressive Bererbung eine unbegrenzte Fülle von einleuchtenden Beweisen in dem ungeheuren Arsenal der Morphologie, der vergleichen den Anatomie und Ontogenie.

Bergleichende Morphologie. Nicht allein für die progreffive Bererbung, sondern auch für andere Fragen der Phylogeneje, liefert uns die comparative Morphologie einen Schat ber werthvollsten Argumente; das gilt ebenso von der vergleichenden Anatomie, wie von der vergleichenden Ontogenie. Ich habe in der kurzlich erichienenen 5. Auflage meiner "Anthropogenie" zahlreiche folche Beweismittel aufammengeftellt und burch Abbildungen illuftrirt. Für das richtige Verständniß und die volle Würdigung berselben ist allerdings erforderlich, daß der Lefer die Methode der fritischen Bergleich ung tennt und richtig anzuwenden weiß. Dazu gehört nicht allein eine ausgebehnte Kenntnig ber Anatomie, Ontogenie und Systematik, sondern auch lebung in morphologischem Urtheilen und Denten. Diese Borbedingungen fehlen aber gahlreichen modernen Biologen und namentlich jenen "eracten" Beobachtern, die irrthumlich glauben, durch die genaueste Beschreibung einzelner Detail-Berhaltniffe mitroftopijcher Structuren u. f. w. bas Berftanbniß für große umfaffenbe Erscheinungegruppen gewinnen zu können. gesehene Bellenforicher, Siftologen und Embryologen haben burch erclusive Bertiefung in jolches Detail-Studium ben Blid fur bas große Banze ihrer Aufgabe völlig verloren; fie lehnen jogar die (grundbegriffe der vergleichenden Anatomie, 3. B. ben Unterschied von Somologie und Analogie, ab; Wilhelm Sis 3. B. erklarte folche "Schulbegriffe" für "unzuverläffiges Ruftzeug". follen physiologische Experimente zur Lösung morphologischer Brobleme beitragen, über die sie nichts ausjagen konnen. Um den unschätbaren Werth der vergleichenden Anatomie für die Phylogenie richtig zu murdigen, mag bier nur an eines ihrer ergiebigften Gebiete erinnert werden, an das Stelett der Wirbelthiere, die Bergleichung ihrer mannigfachen Formen des Schädels, der Wirbelssäule, der Gliedmaßen u. s. w. Nicht umsonst haben seit mehr als hundert Jahren viele der geistreichsten Naturforscher, von Goethe und Cuvier dis auf Huxlen und Gegenbaur, viele Jahre mühsamer Arbeit auf die methodische Vergleichung dieser ähnlichen und doch ungleichen Formen verwandt; sie sind belohnt worden durch die Erkenntniß gemeinsamer Bildungsgesetze, die im Sinne der modernen Entwickelungslehre nur durch Descendenz von gemeinsamen einfachen Stammformen erklärt werden können.

Als schlagendes Beispiel dafür mag nur an die Gliedmaßen der Säugethiere erinnert werden, die bei gleichem inneren Skeletts dan die größte Mannigsaltigkeit der äußeren Gestaltung zeigen, die schlanken Beine der laufenden Raubthiere und Hufthiere, die Ruderbeine der Walthiere und Seehunde, die Grabschaufeln der Maulwürfe und Bühlmäuse, die Flügel der Fledermäuse, die Kletterbeine der Affen und die differenzirten Gliedmaßen des Menschen. Alle diese verschiedenen Skelettsormen sind aus ders selben gemeinsamen Stammform der ältesten Trias Mammalien entstanden; ihre verschiedene Form und Structur ist auf das Mannigsaltigste den differenten Thätigkeiten angepaßt; aber ihre Entstehung durch diese Functionen, alle diese functionellen Anspassungen werden nur begreislich durch progressive Vererbung. Die Keimplasma-Theorie liefert dafür keinerlei causale Erklärung.

Reimplasma und Erbmaffe. Die Mehrzahl ber neueren Biologen hält an ber Ueberzeugung fest, daß von den beiden Hauptbestandtheilen der kernhaltigen Zelle das Cytoplasma des Zellensleibes die Thätigkeit der Ernährung und Anpassung, hingegen das Karyoplasma des Zellkerns die Function der Fortpslanzung und Bererbung besorgt. Diese Ansicht hatte ich zuerst (1866) im 9. Kapitel der "Gen. Morphologie" (Bd. II, S. 288) ausgesprochen; sie fand später (1875) ihre genauere empirische Begründung durch die ausgezeichneten Untersuchungen von Eduard Strasburger, den Gebrüdern Oscar und Richard Hertwig u. A. Die vers

widelten feineren Berhältnisse, welche die Forscher bei ber Zelltheilung aufbedten, führten zu ber Annahme, daß ber farbbare Bestandtheil bes Bellkerns, bas Chromatin, Die eigentliche "Erbmaffe" fei. bas materielle Substrat ber "Bererbungs-Energie". Beismann fügte nun ju diefer Erkenntnig die Annahme, daß diefes Reimplasma vollkommen von den übrigen Substanzen der Belle gesondert lebe, und daß lettere (- bas Comaplasma -) bie burch Anpaffung erworbenen neuen Gigenschaften nicht auf bas Reimplasma übertragen können; gerade auf dieser Annahme beruht feine Oppofition gegen die progressive Bererbung. Die Bertheibiger ber letteren, ju benen ich gehöre, nehmen jene absolute Trennung von Reimplasma und Rörperplasma nicht an; wir find ber Anficht, daß ichon beim Borgange ber Belltheilung felbst im einzelligen Organismus eine theilweise Mischung beiber Blasma-Arten eintritt (Karpolyse!), und daß auch im vielzelligen Organismus ber Histonen ber einheitliche Zusammenhang aller Zellen burch ihre Blasmabander (Blasmodesmen) hinreichende Möglichkeit bietet, daß alle Körperzellen auf das Reimplasma der Reimzellen ein= wirfen können. Wie biese Ginwirfung burch ben Molecular-Bau bes Plasma zu erklären ift, hat Max Raffowit gezeigt.

Mntations-Theorie. Im Beginn bes 20. Jahrhunderts hat eine neue biologische Theorie großes Aufsehen erregt, die von den Einen als eine experimentelle Widerlegung von Darwin's Selections-Theorie, von den Anderen als eine werthvolle Ergänzung derselben begrüßt worden ist. Der ausgezeichnete Botaniker Hugo de Bries (in Amsterdam) hielt 1901 auf der Natursorscher-Bersammlung in Hamburg einen interessanten Bortrag über "Die Mutationen und die Mutationsperioden bei der Entstehung der Arten". Sestützt auf vielzährige Jüchtungsversuche und sinnreiche Speculationen, glaubt derselbe einen neuen Modus der Species-Transformation, eine sprungweise plötzliche Umbildung der Artsorm entdeckt und damit die Lehre Darwin's von der allmählichen, sehr lange Zeitzäume erfordernden Artverwandlung widerlegt zu haben. In einem

größeren Werke über "Bersuche und Beobachtungen über die Entstehung der Arten im Pflanzenreiche" (1903) hat de Bries sodann seine Mutations = Theorie ausführlich zu begründen versucht. lebhafte Beifall, den dieselbe bei vielen hervorragenden Botanikern und namentlich Pflanzen-Physiologen gefunden bat, ift von Seiten ber Zoologen nicht getheilt worden. Bon diesen haben sich neuer= bings namentlich Beismann in seinen Bortragen über Descendeng-Theorie (1902, II, S. 358) und Plate in seinen "Problemen ber Arthildung" (1903, S. 174) ausführlich über die Mutations= Theorie ausgesprochen und bei aller Anerkennung der intereffanten Beobachtungen und Experimente von de Bries doch feine barauf gebaute Theorie der Species-Entstehung abgelehnt. Da ich daffelbe Urtheil darüber gewonnen habe, kann ich biejenigen Leser, die sich naber für biefe ich mierigen Probleme intereffiren, auf jene Schriften verweisen und beschränke mich bier turg auf folgende Die Hauptschwäche ber Mutations=Theorie von Bemerkungen. be Bries liegt auf logischem Gebiete, in feiner bogmatischen Unterscheidung von Species und Barietät, Mutation und Bariation. Wenn er die Conftang ber Arten als fundamentale "Beobachtungsthatfache" hinstellt, so ist zu bemerken, daß diese (relative!) Beständigkeit ber Artform in ben verschiedenen Klassen sich fehr verschieden verhält; in manchen Rlaffen (3. B. Infekten, Bögeln, bei vielen Orchideen und Gramineen) kann man Tausende von Individuen einer Art untersuchen, ohne individuelle Unterschiede mahrzunehmen; in anderen Klassen (3. B. Spongien, Korallen, in ben Gattungen Rubus und Hieracium) ist die Bariabilität so groß, daß die Systematifer daran verzweifeln, feste Arten zu unterscheiden. Der scharfe Unterschied zwischen verschiedenen Formen ber Bariabilität, ben de Bries aufstellt, läßt fich nicht burchführen; die fluctuirenden Bariationen (die bedeutungslos sein sollen), sind von ben sprungweisen Mutationen (aus denen plöglich neue Species entstehen sollen) nicht scharf zu trennen. Die Mutationen von be Bries (bie ich 1866 in ber "Gen. Morphologie" II, S. 204 als

"monströse Abanderungen" von den übrigen Formen der Lariationen getrennt habe, find nicht mit ben gleichnamigen palaontologischen Mutationen von Baagen (1869) und Scott (1894) zu verwechseln. Die plöplichen und auffallenden Sabitus-Aenderungen, wie sie de Bries nur an einer einzigen Art von Oenothera beobachtete, kommen an sich fehr felten vor und konnen nicht als bie gewöhnlichen Anfange jur Bildung neuer Species angefeben werden. Es war eine feltsame Pronie bes Bufalls, daß jene einzige Uflanzenart den Namen Oenothera Lamarckiana führte; die Anfichten bes großen Lamard über ben gewaltigen Ginfluß ber functionellen Anvassung sind durch de Bries nicht widerlegt worden. Uebrigens ift gang besonders hervorzuheben, daß berfelbe von Lamard's Descendenz-Theorie ebenso fest überzeugt ift, als alle urtheilsfähigen Biologen ber Gegenwart. Das ift besonders beshalb zu betonen, weil neuere Metaphyfiter in jeder angeblichen Widerlegung des "Darwinismus" ben Tob bes ganzen Transformismus und ber Entwidelungslehre überhaupt erbliden. Wenn fie fich babei auf beffen muthenbste Gegner, namentlich Dennert, Driefch und Kleifchmann, berufen, so mag daran erinnert werben, daß die seltsamen Predigten solcher unzurechnungsfähiger Sophisten von feinem sachkundigen und urtheilsfähigen Raturforscher mehr ernft genommen werben.

Boologischer und Botanischer Transsormismus. Richt nur in den geistreichen Speculationen von de Bries und Raegeli, sondern auch in vielen anderen botanischen Abhandlungen, die neuerdings die Descendenz-Theorie zu fördern suchen, offenbart sich ein auffälliger Unterschied in der Beurtheilung vieler allgemeiner biologischer Probleme, gegenüber den jetzt herrschenden Anschauungen der Zoologen. Diese Differenz rührt natürlich nicht von einer Verschiedenheit der geistigen Capacität in den beiden großen und vers bündeten Heerlagern der Biologie her, sondern von den vielfach verschiedenen Erscheinungsformen, die einerseits das Pflanzenleben, anderseits das Thierleben dem Beobachter darbietet. Da ist in

erster Linie hervorzuheben, daß der Organismus der höheren Thiere (zu dem ja auch unser eigener menschlicher Körper gehört) in seinen einzelnen Organen viel mannigfaltiger bifferenzirt ift und unserem unmittelbaren Berftandniß viel näher liegt als berjenige ber höheren Die wichtigften Gigenschaften und Thätigkeiten unserer Muskeln und Skelettheile, Nerven und Sinnesorgane werden uns ohne Weiteres verständlich burch die vergleichende Anatomie und Physiologie. Biel schwieriger ift die Erfenntniß der ähnlichen Erscheinungen in dem Körper der höheren Pflanzen. Auch find die Berhältnisse der ungähligen Glementar=Organe in der Zellen= Monarchie des höheren Thierkörpers einerseits viel verwickelter, anderseits aber auch viel verständlicher, als in ber Zellen-Republik bes höheren Pflanzenkörpers. Sodann ftogt bie Stammesgeschichte ber Pflanzen auf viel größere Schwierigkeiten als biejenige ber Thiere; die Reimesgeschichte ber ersteren fagt barüber im Ginzelnen viel weniger aus als die der letteren. So erklärt es fich auch, daß das Biogenetische Grundgeset von den Botanikern nicht so all= gemein anerkannt wird, wie von den Zoologen. Die Paläontologie, die für viele Gruppen des Thierreichs jo werthvolles Betrefacten= Material bietet, daß wir darauf bin ihren Stammbaum mehr ober weniger annähernd ergrunden konnen, bietet für die meiften Gruppen bes Bflanzenreichs noch febr wenig. Auf ber anberen Seite ift wieder die große, räumlich scharf abgegrenzte Pflanzenzelle mit ihren einzelnen Organellen für manche Probleme viel werthvoller, als die kleine Thierzelle. Auch für viele physiologische Aufgaben ift ber höhere Pflanzenkörper leichter ben egacten, physikalischen und chemischen Forschungen juganglich, als ber böbere Thierkörper. Beniger groß ist dieser Gegensat im Protisten=Reiche, ba im We= biete ber einzelligen Lebensformen der Unterschied des animalen und vegetalen Lebens sich größtentheils auf ben Gegensatz bes Stoffmechfels beichrantt und zulett gang vermischt. Für eine unbefangene und klare Beurtheilung der großen biologischen Probleme und namentlich ber Phylogenese ist es baber michtig, die Ergebnisse ber zoologischen und botanischen Forschung vereinigt im Auge zu behalten. Die beiden großen Begründer der Descendenz-Theorie, Lamard und Darwin, konnten deshalb so tief in die Gesheimnisse des organischen Lebens und seiner Entwickelung eindringen, weil Beide sowohl in der Pstanzenkunde als auch in der Thierskunde die ausgedehntesten Kenntnisse besaßen.

Reolamardismus und Reodarminismus. Unter ben verichiebenen Richtungen, welche neuerdings die Roologen und Botanifer in der Fortbildung der Descendeng-Theorie eingeschlagen haben, werden vielfach als zwei entgegengesette Schulen Reolamardismus und Neobarwinismus unterschieben. Diese Gegenüberstellung bat nur bann einen Sinn, wenn man barunter bie Alternative bes Transformismus versteht: `ohne ober mit Selections=Theorie. Denn basjenige Princip, bas allein ben echten Darwinismus von bem älteren Lamarcismus unterscheibet, ift ber "Rampf ums Dafein" und die darauf gegründete Zuchtwahl-Theorie. Dagegen ift es gang unguläffig, jenen Gegenfat auf die Anerkennung ober Leugnung ber progreffiven Bererbung zu begründen. Darwin war von der hoben Bedeutung der "Bererbung erworbener Eigenschaften" und insbejondere von der Erblichkeit functioneller Anpaffungen eben fo fest überzeugt, wie Lamard und wie ich felbst; er schrieb ihr nur einen beschränkteren Wirkungekreis gu, als Lamard. Beismann bingegen leugnet bie progrejfive Bererbung ganz und will Alles auf Selection zurückführen, auf die "Allmacht ber natürlichen Züchtung". Wenn bieje Ansicht von Weismann und jeine barauf gegründete Reimplasma-Theorie wirklich richtig sind, dann gebührt ihm allein die Ehre, eine ganz neue (und nach seiner lleberzeugung höchst fruchtbare) Richtung des Transformismus begründet zu haben. Es ist aber ganz falsch, diesen Weismannismus, wie namentlich in England geschieht, als Neodarwinismus zu bezeichnen. Ebenjo wenig darf man auch Raegeli, de Bries und andere moderne Biologen, welche die Selection leugnen, beshalb als Neolamarciften bezeichnen.

Aufgaben ber Stammesgeschichte. Wenn die Descendeng-Theorie richtig ift, wie jest alle competenten Biologen einstimmig annehmen, dann stellt sie der Morphologie die Aufgabe, für jede einzelne Lebensform ihren Urfprung annähernd zu ermitteln. Sie muß versuchen, die beute bestehende Organisation jedes Lebewesens aus der Bergangenheit zu erklären und in der Gestaltenreihe seiner Uhnenkette die Ursachen ihrer Umbildung zu erkennen. schwierige Aufgabe habe ich selbst zuerst in Angriff genommen, indem ich in meiner "Allgemeinen Entwickelungsgeschichte" (im zweiten Bande ber "Generellen Morphologie") die Stammesgeschichte ober Phylogenie als selbständige historische Naturmissenschaft begründete. Neben sie stellte ich als zweiten, gleichberechtigten Theil die Reimesgeschichte ober Ontogenie, die bis babin allein als "Entwidelungsgeschichte" gegolten hatte; ich faßte unter biefem Beariff bie gesammte individuelle Entwidelungsgeschichte gusammen, die Embryologie und die Metamorphologie. Die Ontogenie genießt die Borguge (namentlich die Sicherheit) einer rein descriptiven Biffenschaft, wenn sie sich auf die getreue Beschreibung ber unmittelbar zu beobachtenben Erscheinungen beschränft, sowohl der Reimungs-Processe in der Embryologie, als der Bermandelungs-Borgange in der Metamorphosen=Lehre. Biel schwieriger ist die Aufgabe der Phylogenie; denn sie muß längst verschwundene Borgänge aus nur theilweise bekannten Quellen entziffern und darf diese Urkunden nur mit größter Borsicht vergleichend benuten.

Urkunden der Stammesgeschichte. Als die werthvollsten Urkunden der Phylogenie sind drei unschätzbare Quellen in den Bordergrund zu stellen: Paläontologie, vergleichende Anatomie und Ontogenie. Die Paläontologie erscheint zunächst als die sicherste Quelle, da sie uns in den Bersteinerungen unmittelbar die "handgreislichen Thatsachen" in die Hand giebt, die von der historischen Succession, von der zeitlichen Auseinandersolge der Arten im langen Berlause der organischen Erdgeschichte Zeugnist ablegen. Leider sind nur diese Petrefacten uns zum kleinsten Theil Baedel, Lebenswunder.

und oft nur fehr unvollständig erhalten. Die gahlreichen Defecte ober "negativen Luden", die gwischen ihren "positiven Daten" übrig bleiben, muffen baber burch bie Ergebniffe von zwei anderen Quellen ausgefüllt werben, ber vergleichenben Anatomie und Ontogenie. 3ch habe ben eingehenden Beweis dafür in ben zwei Bänden meiner "Anthropogenie" zu führen gefucht (V. Aufl., 1903). Da ich die allgemeinen Verhältnisse dieser phyletischen Quellenkunde auch im 16. Vortrage ber "Natürl. Schöpf." erörtert habe, genügt es, hier nochmals ju betonen, daß nur die gleich= mäßige Benutung und fritische Berwerthung aller brei, sich gegenseitig erganzenden Quellen zu einer befriedigenden Lösung ber phylogenetischen Aufgaben führen fann. Freilich erforbert biefe aber grundliche Kenntniffe in allen drei Gebieten, die leiber nicht oft vereint zu finden find. Die meisten Embryologen vernachläffigen ebenso die Palaontologie, wie die meisten Palaontologen die Embryologie; und die vergleichende Anatomie, als der schwierigste Theil der Morphologie, ber die meisten Anforderungen an ausgedehnte Renntniffe und fritisches Urtheil stellt, wird oft ebenfo von Ersteren wie von Letteren gemieben. Außer diesen brei Sauptquellen der Phylogenie liefert aber auch jeder andere Zweig ber Biologie werthvolle Urfunden zu ihrer Begründung, fo namentlich die Chorologie und Dekologie, ferner die Physiologie und Biochemie.

Phylogenie und Geologie. Obgleich die phylogenetischen Untersuchungen im Laufe der letten dreisig Jahre sich sehr aussgedehnt und eine reiche Fülle der interessantesten Aufschlüsse erzgeben haben, wird ihnen immer noch von vielen Naturforschern großes Mißtrauen entgegen gebracht; viele bestreiten sogar noch ihre wissenschaftliche Berechtigung überhaupt und behaupten, daß sie nur luftige und haltlose Hypothesen lieferten. Namentlich gesichieht das von Seiten vieler Physiologen, denen das Experiment, und vieler Embryologen, denen die Beschreibung der Keimeszgeschichte allein als exacte Forschungs-Methode gilt. Diesen steptisschen Ausschlagen gegenüber erinnern wir an die Geschichte und

die Bedeutung der Geologie. Niemand bestreitet heute mehr die hohe Bedeutung und vielseitige Unwendung dieser "Erdgeschichte", tropbem auch hier die directe Beobachtung der historischen Processe größtentheils ausgeschloffen ift. Rein Naturforicher zweifelt heute mehr, daß die drei mächtigen, über einander liegenden Gebirgsformationen bes mesozoischen Zeitalters, Trias, Jura und Kreibe, nach einander aus verbichtetem Meeresschlamm (Ralt, Sandstein, Thon) entstanden sind, obgleich Niemand beren Ablagerung birect beobachtet hat; und ebenso zweifelt beute Niemand mehr, daß die gablreichen fossilen Stelette von Kischen und Reptilien, die fich in jenen Schichtengruppen versteinert finden, nicht rathselhafte "Naturspiele", sondern die lleberreste von ausgestorbenen Fischen und Reptilien find, die mahrend jener langen, Millionen Jahre hinter uns liegenden Berioden ber Erdgeschichte jene Deere bevolkert haben. Wenn nun die vergleichende Anatomie uns den genealogischen Zusammenhang dieser "verwandten" Formen nachweist und die Phylogenie, unterftust burch die Ontogenie, ben Stammbaum ber zusammengehörigen Formengruppen construirt, so sind diese historischen Sppothesen ebenso sicher und ebenso berechtigt, wie die anerkannten Sypothesen ber Geologie; nur find die letteren viel einfacher und daher leichter zu conftruiren als die ersteren. Ihnlo= genie und Geologie find eben der Natur der Sache nach wirklich historische Naturwissenschaften.

Phyletische Hypothesen. Wie in allen historischen Wissensichaften, so sind auch in der Phylogenie und Geologie, weil die empirischen Forschungsquellen stets unvollständig bleiben, Hyposthesen unentbehrlich. Daß dieselben oft sehr schwach und hinsfällig sind, oft bald durch stärkere und bessere ersetzt werden, thut ihrem Werthe keinen Abbruch; denn immer ist eine schwache Hyposthese besser als gar keine. Wir müssen daher immer wieder der unbegründeten HypothesensUngst entgegen treten, die von den "exacten" Vertretern der experimentellen und der bescriptiven Naturwissenschaften gegen unsere phylogenetischen Methoden geltend

gemacht werden. Hinter dieser Hypothesen Furcht verbirgt sich theils mangelhafte Kenntniß anderer Wissensgebiete, theils Unsfähigkeit zu synthetischem Denken und schwaches Causalitätssubedurfniß. In welcher Selbstäuschung sich dabei viele Natursforscher besinden, zeigt z. B. der Umstand, daß sie die Chemie als "eracte" Wissenschaft hochhalten; und doch hat kein Chemiker die Atome und Molecüle der Verbindungen gesehen, mit denen er täglich arbeitet, und ebenso wenig die complicirten Lagerungssuchältnisse, auf deren Annahme die ganze moderne Structurschemie beruht. Alle diese Hypothesen beruhen auf Vernunstsschlüssen, nicht auf directen Beobachtungen.

Rechanit der Ontogenese. Die enge causale Beziehung, in ber die Reimesgeschichte gur Stammesgeschichte fteht, habe ich von Anfang an betont, seitbem ich im fünften Buche ber "Generellen Morphologie" biefe beiben Theile ber Biogenie als gleichwerthige Wiffenschaften neben einander stellte. Auch habe ich ichon bamals (1866) ben mechanischen Charafter beiber Disciplinen besonders hervorgehoben und mich bemüht, ihre morphologischen Erscheinungen physiologisch zu erklären. Bis dahin hatte die "Entwickelungsgeschichte", unter ber man nur die Embryologie verstand, als eine rein bescriptive Biffenschaft gegolten. Carl Ernft Baer, ber 1828 in seiner klassischen "Entwickelungsgeschichte ber Thiere" biefer Wiffenschaft zuerst ein sicheres Fundament gegeben batte, war zwar zu ber Ueberzeugung gelangt, baß alle Erscheinungen ber individuellen Entwickelung auf die Gefete des Wachsthums zurudzuführen seien; allein bie besondere Richtung bieses Bachsthums, feine "Zielftrebigfeit", die mahren Urfachen der Bestaltung, blieben ihm vollkommen verborgen. Der ausgezeichnete Bürzburger Anatom Albert Kölliker, deffen "Lehrbuch der Entwidelungsgeschichte bes Menschen" (1859) biefe Biffenschaft zum ersten Male vom Standpunkte der Zellentheorie übersichtlich im Zusammenhang barftellte, blieb auch in ber vierten Auflage besselben (1884) bei ber Behauptung stehen: "baß die Entwicklungs=

gesetze der Organismen noch gänzlich unbekannt seien". Dieser allgemein berrschenden Ansicht gegenüber versuchte ich ichon 1866 (1. c.) den Nachweis zu führen, daß Charles Darwin durch feine Reform ber Descendenze Theorie nicht allein das phylogenetische Räthsel von der Entstehung der Arten gelöft, sondern damit uns zugleich den Schluffel in die Sand gegeben habe, die bis dahin verschlossenen Pforten ber Embryologie zu öffnen und auch für bie ontogenetischen Lebenswunder bas causale Berftandniß ju gewinnen. Dieje Ueberzeugung formulirte ich im zwanzigsten Rapitel ber "Generellen Morphologie" in 44 Ontogenetischen Thefen, von benen ich nur folgende brei hier anführe: "1. Die Entwide= lung ber Organismen ist ein physiologischer Proces, welcher als folder auf mechanisch wirkenden Urfachen, b. h. auf physifalisch=chemischen Bewegungen, beruht. — 40. Die Ontogenesis ober die Entwickelung des organischen Individuums ist un mittel= bar bedingt durch die Phylogenesis ober die Entwidelung bes organischen Stammes (Phylon), ju welchem baffelbe gehört. — 41. Die Ontogenefis ift bie furge und ichnelle Re= fapitulation der Phylogenefis, bedingt durch bie physiologischen Functionen ber Bererbung und An= paffung." In diefen und ben übrigen "Thefen von dem Caufalnerus der biontischen und der phyletischen Entwickelung" (l. c. S. 300) ift ber Rern meines Biogenetischen Grundfates enthalten. Zugleich ist barin mit genugender Deutlichkeit ausgesprochen, bag ich den physikalischen Proces der Ontogenese ebenso wie den der Phylogeneje auf reine Dechanit bes Blasma (im Sinne ber fritischen Philosophie!) zurückführe.

Biogenetisches Grundgeset. Das umfassende "Grunds geset ber organischen Entwickelung", das ich 1866 im fünften Buche der "Generellen Morphologie" aufgestellt und 1868 im 10. Vortrage der "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" kurz erläutert hatte (weiter ausgeführt im 14. Vortrage der zehnten Auflage, 1902), habe ich später auf zwei verschiedenen Wegen eingehend

ju begründen gesucht. Erstens habe ich in meinen "Studien zur Gaftraea=Theorie" (1872-1877) nachgewiesen, daß bei fammtlichen Gewebthieren, von den niederften Spongien und Polypen bis gu ben höchsten Gliederthieren und Wirbelthieren binauf, der vielzellige Organismus fich aus einer und berjelben ursprünglichen Reimform (Gastrula) entwidelt und daß dieje die ontogenetische, durch Bererbung bebingte Bieberholung einer entsprechenden Stammform (Gastraea) ift. Zweitens habe ich in meiner "Anthropogenie" (1874) ben ersten Versuch gemacht, diese "Recapitulations-Theorie" am Beispiele unseres eigenen menichlichen Organismus eingebend zu prufen, und zwar in der Weise, daß ich sowohl am ganzen Körper als an jedem einzelnen Organ-Spsteme die verwickelten Borgange ber individuellen Ausbildung durch die caufale Beziehung jur Stammesgeschichte unserer thierischen Ahnenreihe zu erklaren mich bemühte. In ber neuesten (fünften) Auflage Dieser monistischen "Entwickelungsgeschichte bes Menschen" habe ich jene complicirten Berhältnisse durch zahlreiche Abbildungen (30 Tafeln und 500 Text= figuren) illustrirt und zugleich durch Beigabe von 60 genetischen Tabellen auch bem Berftandniffe gebilbeter Laien naber zu bringen Indem ich auf diese Schriften verweise, kann ich bier auf eine weitere Grörterung meines Biogenetischen Grundgesetes verzichten, um so mehr, als neuerdings einer meiner Schüler, Dr. Beinrich Schmibt (Jena), in einer fehr flar geschriebenen Broschüre sowohl seine biologische Bedeutung, als auch seine Borgeschichte und feinen gegenwärtigen Stand unbefangen und mahrbeitsgemäß besprochen hat (Saecel's Biogenetisches Grundgeset und feine Gegner. Beft 5 ber "Gemeinverftandlichen Bortrage und Abhandlungen", herausgegeben von Wilhelm Breitenbach, Dbenfirchen, 1902). Rur einige Worte ber Aufflärung über ben lebhaften Kampf, der sich seit 30 Jahren über die ganze oder halbe Unerkennung bes "Biogenetischen Grundgesetes", über seine empirische Begründung und seine philosophische Tragweite entsponnen bat, mögen hier noch eingefügt fein.

Bollgultigteit bes Biogenetifden Grundgefetes. Goon in ber Bezeichnung : "Grundgefes", bie ich absichtlich für meine Formulirung ber "Recapitulations=Theorie" gewählt habe, ift ber Anfpruch eingeschloffen, bag baffelbe gang allgemeine Bultigfeit Jeber Organismus, von ben einzelligen Protisten binauf bis zu ben Arpptogamen und Coelenterien, und von biefen hinauf bis zu ben Blumenpflangen und Wirbelthieren, wiederholt nach beftimmten Bererbungsgesegen in feiner individuellen Entwidlung einen Theil feiner Stammengeschichte. In bem Begriffe ber Recapitulation liegt es icon, bag biefe immer eine theilweife und abgefürzte Wieberholung bes urfprünglichen phyletischen Entwidelungsganges ift, bedingt burch bie Gesetze ber Bererbung und Anpaffung. Die Ber = erbung bemirkt bie Bieberholung gemiffer Entwidelungs= Berhältniffe; bie Anpaffung bingegen bie Abanderung ber erfteren burch äußere Bebingungen ber letteren, ihre Abfurgung, Störung ober "Fälschung". 3ch habe baber von Anfang an betont, bag mein Biogenetisches Grundgeset aus zwei verschiebenen Theilen besteht, einem positiven, palingenetischen und einem beschränkendenegativen. caenogenetischen Theile. Die Palingenesis ober "Auszugsentwickelung" erzählt uns einen Theil ber ursprünglichen Stammesgeschichte; Die Caenogenesis ober "Störungsentwidelung" falicht ober ftort bies Bilb in Folge nachträglich eingetretener Beranberungen bes urfprung= lichen Entwidelungsganges. Diefe Unterscheidung ift von fundamentaler Bichtigfeit und tann nicht genug betont werben gegenüber ben vielfachen Migverständniffen ber gahlreichen Gegner; sie wird sowohl von folden überfeben, Die bem "Grundgefete" nur theilmeife Geltung zugestehen (wie Plate und Steinmann), als von folchen, bie es überhaupt verwerfen (wie Reibel und Benfen). Bon letteren ift ber Embryologe Reibel beshalb bemerkenswerth, weil er felbft in fehr sorgfältigen bescriptiv-embryologischen Arbeiten eine große Anjahl von Stuten für bas Biogenetische Grundgeset geliefert hat. Er hat baffelbe aber fo menig verstanden ober so flüchtig barüber nachgebacht, daß er nicht einmal ben wichtigen Unterschied ber Balingenie und Caenogenie begriffen bat.

Besonders zu bedauern ist, daß auch einer der angesehensten Embryologen, Oscar Hertwig in Berlin, der selbst vor 30 Jahren ausgezeichnete Untersuchungen zur Stützung des Biogenetischen Grundsgesetz geliefert hat, neuerdings zu den Gegnern desselben über=

gegangen ift; feine angebliche "Correctur" ober Mobification beffelben läuft auf eine vollständige Breisgabe hinaus, wie Reibel richtig betont hat. Die Ursachen biefes Brincipienmechsels hat Beinrich Schmidt schon theilweise erörtert, in seiner Abhandlung über bas Biogenetische Grundgeset (1902, S. 84). Sie bangen gusammen mit ber pfpchologifchen Metamorphofe, bie Decar Bertwig in Berlin vollzogen hat. In ber Rebe, bie er 1900 auf ber Naturforscher-Berfammlung in Nachen über "bie Entwidelung ber Biologie im 19. Sahrhundert" hielt, vertritt er thatsächlich die dualistischen Brincipien bes Bitalismus (- obwohl er fie für "ebenso unberechtigt als bie demifch-phyfitalifche Naturauffaffung bes entgegengefesten Dechanismus" erklärt! -). Auch bie Anschauungen, bie Decar hertwig neuerbings über die Werthlofigfeit bes Darwinismus und die Unguläffigfeit phylogenetischer Hypothesen geäußert hat, steben in biametralem Gegen= fate zu ben Ueberzeugungen, bie er vor 25 Jahren in Jena vertrat, und zu benjenigen, die fein Bruber, Richard hertwig in München, in feinem vortrefflichen Lehrbuche ber Boologie noch heute confequent vertritt.

Tectogenetifche Ontogenie. In principiellem Gegenfate ju berjenigen Mechanik ber Ontogenie, bie ich 1866 aufgestellt und im Biogenetischen Grundgesete ausgebrudt hatte, entwidelten fich fpater mehrere andere Richtungen ber Embryologie, die unter ber ge= meinsamen Firma ber "Entwickelungs = Mechanit" bie aller= verschiedensten Ziele und Wege verfolgten. Am meisten bewundert murben vor 30 Jahren bie pseudomechanischen Theorien bes Leipziger Anatomen Bilbelm Sis, ber fich burch febr genaue Befchreibungen und naturgetreue Abbilbungen von Wirbelthier-Embryonen um bie Ontogenie verdient gemacht hatte, aber für vergleichende Morphologie tein Berftandniß besaß und baber zu ben seltsamften allgemeinen Anschauungen über das Wesen der organischen Entwickelung gelangte. In feinen "Untersuchungen über bie erfte Anlage bes Wirbelthier= leibes" (1868) und in vielen späteren Arbeiten glaubte Sis bie complicirteften ontogenetischen Erscheinungen birect und einfach physis falisch erflären ju fonnen, indem er fie auf Glafticität, Rrummung, Faltenbildung der Reimanlagen u. f. w. jurudführte - unter ausbrudlicher Burudweisung unserer phylogenetischen Dethobe; biefe erflart er für "einen weiten Umweg, beffen bie ontogenetischen Thatfachen (als unmittelbare Folgen physiologischer Entwickelungs-Brincipien) ju ihrer Erklärung gar nicht bedürfen". Thatfachlich spielte in biesen

pseudomechanischen ober tectogenetischen Theorien von His die Mutter Natur die Rolle einer geschicken Rleibermacherin, wie ich im britten Bortrage der "Anthropogenie" nachgewiesen habe (S. 55—58); man hat sie deshalb auch scherzweise als Schneider=Theorien bezeichnet. Indessen blendeten sie doch viele Embryologen dadurch, daß sie die Aussicht auf eine directe, rein mechanische Erklärung der verwickelten Reimungs-Erscheinungen eröffneten. Obgleich die seltsamen "Schneider=Theorien" von His (die "Parablasten=Theorie, Brief=couvert=Theorie, Höllenlappen=Theorie" u. s. w.) anfangs viel bewundert, dann aber bald aufgegeben murden, haben sie boch neuerdings vielsache Nachsolge in mehreren Richtungen der modernen "Entwide-lungs-Wechanit" gefunden. (Bergl. "Anthropogenie", 5. Ausst., S. 55.)

Experimentelle Entwidelnugblehre. Die großen Erfolge, Die bie moberne Experimental-Physiologie burch ausgebehnte Anwendung bes physitalifden und demifden Berfuchs erzielte, erwedten bie Soff= nung, gleich ausgiebige Ergebniffe mit Sulfe berfelben "egacten" Rethobe auch auf bem Gebiete ber Entwidelungsgeschichte zu ernten. Inbeffen ift beren Anmenbung bier nur in fehr beschränftem Dage möalich, wegen ber großen Berwidelung ber vorliegenden hiftorischen Ericeinungen und ber Unmöglichkeit, hiftorifche Ereigniffe überhaupt "eract" ju ergrunden. Das gilt von beiben 3 meigen ber Entwidelungs= geschichte, ebenso wohl ber individuellen als ber phyletischen. Die meiften Berfuche über Entstehung ber Arten haben, wie ichon oben bemertt, nur einen fehr geringen Wert; und im Allgemeinen gilt bas auch für embryologische Experimente. Indeffen find burch bie letteren, namentlich burch finnreiche Bersuche über bie ersten Stabien ber Ontogenese, boch mancherlei intereffante Ergebniffe erzielt worben, befonbers in Betreff ber Physiologie und Bathologie bes Embryo auf fruheften Stufen ber Reimung. Das "Archiv für Entwidelungs=Dechanif", bas ber eifrigfte Bertreter biefer Richtung, Bilhelm Roug, feit 1895 herausgiebt, enthält neben biefen werthvollen Untersuchungen eine bunte Sammlung ber verschiebenften ontogenetischen Arbeiten, Die theils auf bas Biogenetische Grundgeset fich ftugen, theils baffelbe ignoriren ober befämpfen (vergl. "Anthropogenie", 5. Aufl., G. 64).

Monismus und Biogenie. Bon allen Gebieten ber Biologie galten bisher als bie schwierigsten für eine monistische Erklärung, hingegen als bie ftarkften Stuten bes bualistischen Bitalismus, einer= seits die Pfpchologie, anderseits die Biogenie. Beide Gebiete werden bem Monismus und ber mechanisch = caufalen Erklärung juganglich burch bas Biogenetische Grundgeset. Denn bie innige Bechsel= beziehung, die baburch zwischen ber individuellen und ber phyletischen Entwidelung hergestellt wirb, und die auf ber Bechselwirkung ber Bererbungs- und Anpaffungs-Befete beruht, ermöglicht ihre gegenseitige Erklärung. In biefer Beziehung habe ich schon vor breißig Jahren, in meiner erften Studie jur Gaftraea = Theorie, folgenben Grundsat in ben Borbergrund aller biogenetischen Betrachtungen geftellt: "Die Phylogenesis ift bie mechanische Urfache ber Ontogenefis." Mit biesem einen Sate ift unsere principielle monistische Auffaffung ber organischen Entwidelung flar bezeichnet. "Für ober wider biefen Sat wird in Rufunft jeder Forscher fich ent= fcheiben muffen, ber in ber Biogenie fich nicht mit ber blogen Bewunderung mertwürdiger Erscheinungen begnügt, sonbern barüber hinaus nach bem Berftanbnig ihrer Bebeutung ftrebt. Mit biefem Sate ift zugleich die unausfüllbare Rluft bezeichnet, welche die altere, teleologische und bualiftische Morphologie von ber neueren, mechanischen und monistischen trennt. Wenn die physiologischen Functionen ber Bererbung und Anpaffung als die alleinigen Urfachen ber organischen Formbildung nachgewiesen sind, so ist damit zugleich jede Art von Teleologie, von bualistischer und metaphysischer Betrachtungsweise aus bem Gebiete ber Biogenie entfernt; ber icharfe Begensat zwischen ben leitenden Brincipien ift bamit flar bezeichnet. - Entweder existirt ein birecter und causaler Busammenhang zwischen Ontogenie und Phylogenie, ober er egistirt nicht. Entweder ift die Ontogenese ein gebrängter Ausgang ber Phylogenese, ober fie ift bies nicht. Zwischen biefen beiben Annahmen giebt es feine britte! Entweber Epigenesis und Descendenz — ober Präformation und Schöpfung!" Indem ich hier diese Sate wiederhole, betone ich noch besonders, daß nach bieser Auffassung unsere "mechanische Biogenie" zu ben stärkften Stüten ber monistischen Philosophie gehört.

Siebenzehntes Kapitel.

Lebenswerth.

Cebenszweck. Natur und Cultur. Naturvölker, Barbarvölker, Civilvölker, Culturvölker. Persönlicher und socialer Lebenswerth.

> "Die bergleichenbe Seelentunbe in ihrem gangen Umfange bilbet eine natürliche Soppfunge. und Entwidelungegefcichte bee Seelifden. Der wichtigfte Theil berfelben ift bie Bindologie ber Raturvolter; bier allein laffen fic, wenn überhaupt, bie Rathfel bes Menfchengeiftes lofen. Die Bipcologie bes Rinbes fteht jenen gegenaber boch erft in zweiter Reibe, infofern fich in ihr nur ontogenetifch furg wieberholt, mas in jener phylogenetiich begrunbet ift. Erft burd bie Pfpcologie ber Raturs boller laffen fich bie Saupt- und Grundfragen ber Ertenntnig-Theorie, ber Mefthetit, ber Moralund Religions-Philofophie enticheiben, welche unter bie befannten Schlagworter fallen: An geboren ober entwidelt? Es ift feine Frage mehr, baf bie burd bie Thatfaden miffenfcaftlich begrunbete Antwort barauf nur lauten tann: Entwidelt unb bererbt."

> > 3ris Soutse (1900).

Inhalt des siebenzehnten Rapitels.

Lebenswechsel. Lebenszweck. Lebensfortichritt. historische Ziele. historische Wellen. Lebenswerth ber Alassen und ber Menschenraffen. Phychologie ber Raturvöller. Wilbe. Barbaren. Civilvöller. Culturvöller. Drei Entwickelungsstusen (niebere, mittlere und höhere) in jeder bieser vier Alassen. Bersfönlicher und socialer Werth bes Culturlebens auf ben fünf Gebieten der Ernahrung und Fortpstanzung, der Bewegung, Empfindung und des Geisteslebens. Schahungswerth bes Menschenlebens.

Liferafur.

- Frit Sonite, 1900. Pfochologie ber Raturvoller. Gine natürliche Schopfungsgeschichte bes menschlichen Borftellens, Wollens und Glaubens. Leipzig.
- Alexander Sutherland, 1898. On the Origin and growth of the moral Instinct. 2 Voll. Rondon.
- Herbert Spencer, 1889. Principien ber Sociologie und Ethik. Stuttgart. John Billiam Draper, 1863. Geschichte ber Conflicte zwischen Religion und Wiffenschaft, 1865. Leipzig.
- Ratur und Staat, 1903. Beitrage jur naturwiffenschaftlichen Gefellschaftslehre. Jena. Gine Sammlung von Preisschriften, herausgegeben von Beinrich Ernft Biegler. Jena.
- Bilhelm Schallmaper, 1903. Bererbung und Auslese im Lebenslauf ber Bolter. III. Theil ber Sammlung: "Ratur und Staat". Jena.
- Seinrich Manat, 1903. Philosophie ber Aupaffung. II. Theil ber Sammlung: "Ratur und Staat". Jena.
- Endwig Boltmann, 1903. Politische Anthropologie. Gine Untersuchung über ben Ginfluß ber Descenbeng. Theorie auf bie Lehre von ber politischen Entwidelung ber Bolter. Gifenach.
- Beter Rropotfin, 1904. Gegenseitige Gulfe in ber Entwidelung. Leipzig.
- Arthur Gobinean, 1853. Baris. Heber bie Ungleichheit ber Menfcenraffen. Deutich von & Schemann. Freiburg. (1897.)
- Gottfried Berber, 1784. 3been gur Geschichte ber Menfcheit.
- Friedrich Ragel, 1886. Bolferfunde. 3 Banbe. 2. Aufl., 1894. Leipzig.
- Friedrich Jobl, 1878. Die Culturgeschichtschreibung, ihre Entwidelung und ihr Problem. Halle.
- Friedrich Dellwald, 1875. Eulturgeschichte in ihrer natürlichen Entwickelung bis zur Gegenwart. 4. Aufl., 1890. Augeburg.
- Ishn Lubbod, 1875. Die Entstehung ber Civilisation und ber Urzustand bes Menschengeschlechts. Leipzig.
- Carus Sterne (Ernft Rraufe), 1889. Die allgemeine Weltanschauung in ihrer historischen Entwidelung. Charatterbilber aus ber Geschichte ber Raturwiffenschaften. Stuttgart.
- Ernft Saedel, 1874. Anthropogenie oder Entwidelungsgeschichte des Menschen. I. Band: Reimesgeschichte (Ontogenie). II. Band: Stammesgeschichte. (Phylogenie). Mit 30 Tafeln, 500 Textfiguren und 60 genetischen Tabellen.

Der Werth unseres menschlichen Lebens erscheint uns heute, auf bem ficheren Boben ber Entwidelungslehre, in gang anderem Lichte, als vor fünfzig Jahren. Wir gewöhnen uns baran, ben Menichen als ein Raturmejen zu betrachten, und zwar als bas bochft entwickelte, bas wir fennen. Diefelben "ewigen ebernen Befete", die ben Entwickelungsgang bes gangen Rosmos regeln, beherrichen auch unfer eigenes Leben. Unfer Monismus überzeugt uns, daß das Universum seinen Namen wirklich verdient und ein allumfaffendes, einheitliches Banges barftellt -, gleichviel, ob man baffelbe "Gott" ober "Natur" nennt. Unfere monistische Anthropo= logie ift zu ber klaren Erkenntniß gelangt, bag ber Menich mir ein winziges Theilchen biefes universalen Gangen ift, ein placentales Saugethier, bas erft in spater Tertiarzeit aus einem Ameige ber Brimaten-Ordnung sich entwickelt hat. Che wir banach ben Werth unferes eigenen menschlichen Lebens zu bemeffen versuchen, wollen wir einen vergleichenden Blid auf den Werth des organischen Lebens überhaupt merfen.

Lebenswechsel. Gine unbefangene allgemeine Uebersicht über die Geschichte des organischen Lebens auf unserem Erdball lehrt uns in erster Linie, daß dasselbe einem beständigen Wechsel untersworfen ist. In jeder Secunde sterben Millionen von Thieren und Pflanzen, während andere Millionen neu entstehen; jedes Individuum hat sein begrenztes Lebensalter, ebenso die Eintagssliege und das Insusorium, das nur wenige Stunden lebt, wie die Wellingtonia, der Drachenbaum von Orotava und viele andere Baumriesen, die

ein Alter von mehreren tausend Jahren erreichen. Aber auch die Art oder Species, die alle gleichen oder ähnlichen Individuen umssaft, ist ebenso vergänglich, und ebenso die Ordnungen und Klassen, die zahlreiche Arten von Thieren und Pflanzen umfassen. Die meisten Arten sind auf eine einzige Periode der organischen Erdsgeschichte beschränkt; nur wenige Arten oder Gattungen gehen unsverändert durch mehrere Perioden hindurch, und keine einzige hat in allen Perioden gelebt. Die Stammesgeschichte, gestützt auf die Thatsachen der Palaeontologie, lehrt uns unzweiselhaft, daß jede specifische Lebensform nur während einer kürzeren oder längeren Periode im Lauf der vielen (mehr als hundert) Jahrmillionen existirt, die die Geschichte des organischen Lebens umfaßt.

Lebenszwed. Jedes lebende Bejen ift fich felbst 3med; darüber find alle unbefangenen Denker einig, gleichviel ob fie teleologisch eine Entelechie oder Dominante als Regulator bes Lebensmechanismus annehmen, oder ob sie mechanistisch bie Entftehung jeder befonderen Lebensform burch Selection und Epigeneje erklären. Die alte anthropistische Auffassung, daß die Thiere und Pflanzen "zum Rugen des Menschen erschaffen", daß überhaupt die Beziehungen der Organismen zu einander durch "planvolle Schöpfung" geregelt seien, findet heute in wissenschaftlichen Rreisen keinen Glauben mehr. Gbenjo aber, wie jedes organische Individuum, jedes einzelne Lebewesen, "für sich selbst ba ift" und in erster Linie seine "Selbsterhaltung" anstrebt, ebenso gilt das auch von jeder Art oder Species. Auch ihre Eristens und beren "Imed" ist ein zeitlich beschränkter und vorübergebenber. Die fortidreitenbe Entwidelung ber Rlaffen und Stamme führt langfam, aber beständig jur Bildung immer neuer Arten. Bebe besondere Lebensform, ebenjo jedes Individuum wie jede Species, ift also nur eine biologische Episobe, eine porübergebende Ericheinungsform im Wechjel bes Lebens. Mensch macht auch in dieser Beziehung feine Ausnahme von den übrigen Wirbelthieren. "Richts ist beständig als ber Bechsel" jagt ein altes und mahres Sprichwort.

Lebensfortschritt. Die historische Reihenfolge ober Succession ber Arten und Rlaffen ist ebenso im Thierreiche wie im Bflanzenreiche mit einem langsamen beständigen Fortschritt ihrer Organisation Das lehrt uns unmittelbar und handgreiflich die Balaeontologie; ihre "Denkmunzen ber Schöpfung", die Bersteinerungen, find unzweifelhafte und unbestechliche Zeugen biefes stammesgeschichtlichen Fortschrittes. Ich habe benjelben in meiner "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" übersichtlich bargestellt und zugleich gezeigt, daß sowohl die fortschreitende Bervollkommnung der Arten, als auch ihre zunehmende Mannigfaltigkeit sich mechanisch als nothwendige Folgen der Selection erklären laffen. Es bedarf bazu meder eines planmäßig arbeitenben Schöpfers, noch einer transscenbenten Bielstrebigkeit. Den eingehenden und streng wissenschaftlichen Beweis bafür habe ich in ben brei Banden meiner "Systematischen Phylogenie" (1894) zu führen gesucht. Es sei nur kurz an die beiben großen Beispiele erinnert, welche uns die Stammesgeschichte ber Gewehpflanzen und ber Wirbelthiere liefert. Bon ben Metaphyten bilden die Farne im palaeozoischen, die Gymnospermen im mesogoischen, die Angiospermen im caenogoischen Zeitalter die herrschende Hauptgruppe. Bon ben Bertebraten erscheinen im filurischen System nur Kische, im bevonischen zuerft Dipneuften, im carbonischen Amphibien, im permischen Reptilien, in ber Trias die erften Saugethiere.

Siktorische Ziele. Aus ben erwähnten Thatsachen bes sortsichreitenden Formenwechsels, wie ihn die Palaeontologie lehrt, sind vielsach falsche teleologische Schlüsse gezogen worden. Indem man die jüngste und höchst entwickelte Form jeder Stammreihe als deren vorbedachtes Ziel hinstellte, erblickte man in ihren unvollkommenen Borläusern und Ahnen "Borbereitungs Stusen" zur Erreichung dieses Zieles. Man versuhr dabei ähnlich, wie viele Historiser in der Bölkergeschichte (— der sogenannten "Weltgeschichte" —). Wenn eine besondere Menschenrasse, ein Bolk, ein Staat in Folge seiner natürlichen Borzüge und der günstigen Entwicklungssedeingungen eine hervorragende Stellung im Culturleben erringt,

jo rühmt man es als "Auserlesenes Bolt" und betrachtet seine vorausgehenden unvollkommenen Entwicklungszustände als vorsbedachte und zielstredige Vorbereitungs Stufen. Thatsächlich mußten diese aber nothwendig aus einander hervorgehen, so wie es einerseits die innere (durch Vererbung gegebene) Anlage, anderseits die äußeren (die Anpassung hervorrusenden) Eristenz-Verhältnisse bedingten. Sine bewußte Bestimmung für ein gewisses Ziel können wir weder als theistische Praedestination, noch als pantheistische Finalität anerkennen; vielmehr ist an deren Stelle die einsache mechanische Causalität zu seten, im Sinne des psychomechanischen Monismus oder Hylozoismus.

Siftorifde Bellen. Obgleich die Stammesgeschichte ber Pflanzen und Thiere, ebenso wie die Culturgeschichte des Menschen. im Großen und Gangen eine aufsteigende Stufenleiter barftellt und fich von niederen zu hoberen Stufen erhebt, fo finden boch im Einzelnen vielfach Schwankungen berfelben ftatt. Diefe "hiftorischen Bellen" find gang unregelmäßig; oft bleiben in Perioden ber Rudbildung tiefe Bellenthaler langere Zeit bestehen, und bann folgt wieder ploplich ein jaber Aufstieg zu einem hoben Bellenberge. Reue, raich aufsteigende jungere Gruppen treten an die Stelle älterer aussterbender Gruppen, die an sich eine höhere Bolltommen= beit ber Organisation besaßen. So find 3. B. die heutigen Farne nur als ein schwacher Ueberreft ber mächtigen und formenreichen Bteridophyten zu betrachten, die in der devonischen und Steinkohlen-Beriode ben ansehnlichsten Bestandtheil ber palaeozoischen Balber bildeten; sie murben in ber Secundar-Zeit durch ihre gymnospermen Epigonen (Encadeen und Zapfenbäume) verdrängt, sowie diese in ber Tertiärzeit burch bie angiospermen Blumenpflanzen. stellen unter den landbewohnenden Reptilien die heutigen Sidechsen und Schlangen, Krokobile und Schildkroten nur einen ichwachen Rest von der gewaltigen Reptilien-Fauna dar, die die Secundär= Reit beherrschte, den coloffalen Dinosauriern und Bterosauriern, Ichthpojauriern und Plesiosauriern. An ihre Stelle traten in ber

Tertiärzeit die kleineren, aber mächtigeren Säugethiere. In der Bölkergeschichte bildet das christliche Mittelalter ein tiefes dunkles Wellenthal zwischen den beiden lichten Höhen des klassischen Altersthums und der modernen Cultur.

Lebenswerth ber Alaffen. Schon biefe wenigen Andeutungen ergeben, daß die verschiedenen Klassen und Ordnungen der Lebemefen, unter einander verglichen, einen fehr verschiedenen Werth haben. In Bezug auf ben inneren Selbstzwed, die Selbsterhaltung. find an sich freilich alle Organismen gleichberechtigt und gleich= werthig, aber in Bezug auf die übrigen Lebewesen und die Bebeutung für das große Naturgange, von höchst ungleichem Werth. Nicht allein vermöge besonderen Nutens ober überwiegender Kraft und Maffe können größere Thiere und Pflanzen die Berrichaft längere Zeit behaupten, sondern auch vermöge bes Schabens und ber nachtheiligen Giftwirfung (Bafterien, Bilge, Barafiten u. f. m.). Sbenfo ift auch für die Bolfergeschichte ber Werth der per= ichiedenen Raffen und Nationen höchst ungleich; das Heine Griechenland hat vor mehr als 2000 Jahren vermöge feiner hohen Culturbluthe bas ganze geistige Leben Europas fast allein ausgemacht. Die zahlreichen Indianer-Stämme von Amerika bagegen haben zwar in einzelnen Theilen (Beru-Zentral-Amerika) sich zu einseitiger Blüthe zeitweise entwickelt, find aber im Gangen für die höhere Cultur unzugänglich geblieben.

Lebenswerth der Menschenrassen. Obgleich die bedeutenden Unterschiede im Geistesleben und Culturzustande der höheren und niederen Menschenrassen allgemein bekannt sind, werden sie doch meistens sehr unterschätzt und demgemäß ihr sehr verschiedener Lebensswerth salsch bemessen. Das, was den Menschen so hoch über die Thiere, auch die nächst verwandten Säugethiere, erhebt, und was seinen Lebenswerth unendlich erhöht, ist die Cultur, und die höhere Entwickelung der Vernunft, die ihn zur Cultur befähigt. Diese ist aber größtentheils nur Eigenthum der höheren Menschenzassen und bei den niederen nur unvollkommen oder gar nicht entspacket, Lebenswunder.

widelt. Diese Naturmenschen (3. B. Webbas, Australneger) steben in pfpchologischer Hinsicht näher ben Saugethieren (Affen, Bunden), als dem hochcivilifirten Europäer; daber ist auch ihr individueller Lebenswerth gang verschieden zu beurtheilen. Die Anschauungen barüber sind bei europäischen Cultur-Rationen, die große Colonien in den Tropen besiten und feit Jahrhunderten in engster Berührung mit Naturvölkern leben, fehr realistisch und fehr verschieden von den bei uns in Deutschland noch herrschenden Borftellungen. idealistischen Anschauungen, burch unsere Schulweisheit in feste Regeln gebracht und von unferen Metaphysitern in bas Schema ihres abstracten 3beal-Menschen gezwängt, entsprechen fehr menig ben realen Thatfachen. Daraus erklären sich auch viele grrthumer umferer ibealistischen Philosophie, ebenso wie viele praktische Miggriffe, bie von uns in ben beutschen erft neuerdings erworbenen Colonien begangen werden; diese würden vermieden worden sein, wenn wir eine gründlichere Kenntniß vom niederen Seelenleben ber Naturvölker befäßen. (Bergl. Gobineau und Lubbod, S. 444.)

Bindologie der Raturvölker. Die ichweren Arrthumer, in benen sich die Seelenlehre ober Psychologie feit Rahrtausenden bewegt, liegen zum großen Theil an der Bernachlässigung der vergleichenden und genetischen Methode und an der einseitigen An= wendung ber Selbstbeobachtung, ber introspectiven Methode; jum anderen Theile liegen fie baran, daß die Metaphysiter meiftens die boch entwidelte eigene Seele, b. b. die Beiftesthätigkeit eines miffenschaftlich geschulten Culturmenschen, als Ausgangspunkt ihrer Untersuchung gewählt, fie als Vertreterin ber Menschenseele überhaupt betrachtet und banach ein ibeales Schema berfelben conftruirt haben. Der Abstand zwijchen biefer benkenden Geele bes Culturmenichen und ber gebankenlofen thierifchen Seele bes wilben Naturmenfchen ift aber gang gewaltig, größer als ber Abstand zwischen ber letteren und der Hundeseele. Rant murde viele Fehler seiner "fritischen" Philosophie vermieden und manche schwerwiegenden Dogmen (3. B. die Unsterblichkeit ber Seele, ben kategorischen Imperativ) nicht aufgestellt haben, wenn er die niedere Pfyche der Naturvölker einsgehend und vergleichend studirt und daraus diejenige der Culturvölker phylogenetisch abgeleitet hätte.

Die außerordentliche Bedeutung diefer Bergleichung ift erft in neuester Zeit (von Lubbod, Romanes u. A.) richtig erkannt worden. Frit Schulte (Dresben) bat 1900 in feiner intereffanten "Binchologie der Naturvölker" den ersten werthvollen Berfuch gemacht. eine "Entwidelungepinchologische Charafteristif bes Naturmenschen in intellectueller, afthetischer, ethischer und religioser Begiebung" au geben; er liefert bamit jugleich "eine natürliche Schopfungegeschichte menschlichen Vorstellens, Wollens und Glaubens". Im erften Buche Dieses wichtigen Werkes wird bas Denken, im zweiten bas Wollen bes Naturmenschen behandelt, im britten seine religiose Beltanschauung ober "bie natürliche Entstehungsgeschichte ber Religion" (Ketischismus, Animismus, Berehrung ber himmelstörper). In einem Rachtrag jum zweiten Buche behandelt Frit Schulte bie schwierigen Probleme ber evolutionistischen Sthit und stutt fich babei auf bas merthvolle große Bert von Alexander Guther= land: "Ueber ben Ursprung und das Wachsthum bes moralischen Inftincts" (London 1898). Der Lettere theilt die Menschheit in Bezug auf die verschiedenen Culturstufen und Stadien der Seelen-Entwickelung (- nicht nach ber Stammverwandtschaft ber Raffen!-) in vier große Klaffen: I. Wilbe (Naturmenschen); II. Barbaren (Salbwilde); III. Civilifirte Bolter; IV. Culturvolter. Da biefe Claffification von Sutherland nicht allein die Ueberficht über bie mannigfaltigen Formen ber geistigen Entwidelung fehr erleichtert, sondern auch für die Frage von ihrem Lebenswerthe besonders wichtig ist, führe ich hier das Wichtigste seiner treffenden Charafteristif ber vier Rlaffen furg an.

I. Raturvöller ober "Bilbe". Ihre Nahrung besteht in wilben Naturproducten (Früchten und Burgeln von Pflanzen, wilben Thieren aller Art). Die Meisten sind bemnach Jäger ober Fischer. Aderbau und Biehzucht sind noch unbekannt. Sie leben isolirt in einzelnen

Familien ober zerstreut in kleinen Horben, haben noch keine festen Wohnsitze. Die niedersten und ältesten Wilben schließen sich in Körperbau und Lebensweise noch nahe an die Menschenaffen an, aus benen sie ursprünglich hervorgegangen sind. Als drei Ordnungen biefer Klasse sind niedere, mittlere und höhere Wilde zu unterscheiden.

IA. Niebere Wilbe, ben Affen am nächsten stehend, Pyg=mäen von geringer Körpergröße, $4-4^{1/2}$ Fuß hoch (selten $4^8/4$); die Weiber bisweilen nur $3-3^{1/2}$ Fuß. Sämmtlich wollhaarig und plattnasig, von schwarzer ober bunkelbrauner Hautsarbe, mit spitzem Bauche, bürren und kurzen Spindelbeinen. Ohne Wohnungen, in Wäldern und Höhlen, zum Theil auf Bäumen lebend; in kleinen Familien von 10-40 Personen wandernd; nackt, ohne Kleidung, oder nur mit Spuren von primitiver Bededung. Von niederen Stämmen der Gegenwart gehören hierher die Weddas von Ceylon, die Semangs der malayischen Halbinsel, die Negritos der Philippinen, die Bewohner der Andamanen, die Kimos von Madagaskar, die Akkas von Guinea und die Buschmänner in Südafrika. Andere zerstreute Ueberreste dieser uralten negroiden Zwergmenschen, die sich unmittelbar an die Menschenassen anschließen, leben noch zerstreut in den Urwäldern der Sunda-Inseln (Borneo, Sumatra, Celebes).

Der Lebenswerth bieser niederen Wilben ist gleich bemjenigen ber Menschenaffen ober steht boch nur fehr wenig über bemfelben. Alle neueren Reisenden, die dieselben in ihrer Beimath genau beobachtet, ihre Körperbildung und Seelenthätigkeit genau erforscht haben, ftimmen in diesem Urtheil überein. Man vergleiche die eingehende Darstellung, welche bie beiben Carafin in ihrem großem Berte über die Weddas von Ceylon gegeben haben (in furgem Auszuge in meinen "Indischen Reisebriefen", IV. Aufl., G. 353).. Ihre einzigen Interessen sind Ernährung und Fortpflanzung, und zwar in berselben einfachen Form, welche wir auch bei ben Menschenaffen finben (vergl. Kan. 15 und 23 meiner "Anthropogenie"). Bon gleicher Beschaffenheit maren mahrscheinlich unfere eigenen Borfahren vor 10 000 ober noch mehr Bahren. Auf Grund foffiler Refte von pleiftocanen Menfchen hat Julius Rollmann es fehr mahricheinlich gemacht, daß ähnliche Bwergstämme (von burchschnittlich 41/2 Fuß Höhe) bamals bie vor= berrichenbe Bevölkerung von Guropa bilbeten.

IB. Mittlere Wilbe, etwas größer als die niederen Natur= menschen und etwas weniger affenartig, durchschnittlich 5-51/2 Fuß hoch. Ihre Wohnungen beschränken sich auf Felsenhöhlen und Schutzbächer gegen Wind und Regen. Obwohl sie Schutze und andere Anfänge von Bekleidung kennen, geben doch beide Geschlechter meistens nacht; sie besitzen primitive Wassen von Holz und Stein und roh= gezimmerte Kähne, wandern in Horden von 50—200 und haben noch keine sociale Organisation; aber gewisse Stammessitten besitzen Gesetzekraft. Hierher gehören die Australneger und Tasmanier, die Ainos von Japan und die Hottentotten, ferner die Feuerländer, Macas und einige Brasilische Waldstämme. Ihr Lebenswerth erhebt sich nur wenig über benjenigen der niederen Wilden.

- IC. Höhere Wilbe, meistens von gewöhnlicher menschlicher Durchschnittsgröße (in kalten Zonen kleiner), stets mit einsachen Wohnungen (wenn auch meistens nur Zelte aus Thiersellen ober Baumrinden). Primitive Rleidung stets im Gebrauch. Gute Wassen von Stein, Bronze oder Rupfer. Sie wandern in Horden von 100—500, die von angesehenen, aber nicht regierenden Häuptlingen geführt werden und Rangunterschiede zu zeigen beginnen. Die Lebenssordnung wird bestimmt durch erbliche Stammessitten. Hierher geshören viele Urbewohner von Indien (Todas, Nagas, Kurumbas u. A.), serner die Rikobarer, Samojeden und Kamtschadalen; in Afrika die Damara-Reger; endlich die meisten Indianer-Stämme in Nord- und Süd-Amerika. Ihr Lebenswerth übersteigt benjenigen der pithecoiden niederen und mittleren Wilden, erreicht aber noch nicht benjenigen der Barbaren.
- II. Barbarvölker ober Halbwilbe. Der größte Teil ihrer Nahrung besteht aus Natur-Broducten, die sie sich mit Borsorge dienstbar machen; daher Biehzucht und Acerdau mehr oder weniger entwicklt. Die Arbeitätheilung ist noch gering, da jede Familie ihre Bedürfnisse selbst besorgt. Gewöhnlich ist Nahrungs-Ueberfluß während des ganzen Jahres gleichmäßig vorhanden. In Folge bessen beginnen Künste sich zu entwickln. Im Gegensatze zu den unsteten und umherschweisenden Wilden haben die Barbaren meistens seste Wohnsitze.
- II A. Niebere Barbaren. Wohnungen: einfache Hütten, meistens ständig zu Dörfern gruppirt und von Anpflanzungen umsgeben. Kleidung regelmäßig getragen, noch sehr einfach; Männer in heißen Klimaten oft nacht, mit Schurz. Töpferei und Kochherde, Bertzeuge von Stein, Holz, Knochen. Beginnender Handelsverkehr mit Tausch. Stämme von 1000—5000 Seelen, befähigt zur Bildung

größerer Berbände; Rangunterschiebe auf kriegerische Tapferkeit gegründet. Häuptlinge regieren nach überlieferten Gesetzen. Hierher gehören in Asien viele Urbewohner Indiens (Mundas, Gonds, Baharias, Bheels u. A.), die Dajaken von Borneo, Battaks von Sumatra, Tungusen, Kirgisen u. s. w.; — in Afrika die Raffern, Betschuanen, Basutos; in Australien die Eingeborenen von Reuschinea, ReusCaledonien, Reuen Hebriden, Reuseeland u. A.; — endlich in Amerika die Irokesen und Thlinkets, die Bewohner von Ricaragua und Guatemala.

II B. Mittlere Barbaren. Wohnungen gut und dauershaft, meistens von Holz und mit Rohr ober Stroh gedeckt, zu anssehnlichen Städten vereinigt. Kleidung anständig, obwohl Rackheit nicht für unschiedlich gilt. Töpferei, Weberei, Metall-Arbeiten ziemslich entwickelt. Handel auf regelmäßigen Märkten, mit Benuhung von Geld. Staaten unter Befolgung überlieferter Gesese von Königen regiert, mit sestem Rang-Unterschied, umfassen bis 100 000 Personen. Hierher gehören in Asien die Kalmüden, in Afrika viele Negersstämme (Aschanti, Fanti, Fellahs, Schilluks, Mombuttus, Owamspos u. s. w.), in Polynesien die Bewohner der Fidschis, Tongas, Samoas und Markesas Inseln. In Europa gehörten zu den mittleren Barbaren noch vor 200 Jahren die Lappen, vor 2000 Jahren die alten Germanen, die Römer vor Numa, die Griechen der Homerischen Zeit.

IIC. Sohere Barbaren. Bohnungen meistens feste Stein-Rleibung nothwendig, Beberei ständige Arbeit ber Beiber, Metallarbeit febr entwidelt, Geräthe von Gifen gewöhnlich. beschränkt, mit gemungtem Gelbe, fleine Ruberschiffe. Robe Recht= fprechung in feften Gerichtshöfen; Anfang ber Schreibtunft. Daffenvölker mit vorgeschrittener Arbeitstheilung und erblichen Rangunter= fchieben, bis zu einer halben Million Seelen umfaffenb, unter einem Bierher geboren in Afien bie meiften Malagen (auf ben großen Sunda-Anseln und ber malanischen Salbinfel Malacca); ferner die Nomadenstämme ber Tataren, Araber u. f. w.; in Polynesien die Insulaner von Tahiti und hamai; in Afrika bie Somalis und Abeffinier, bie Bewohner von Sanfibar und Madagascar. Bon hiftorifden Boltern bes Altertums gehörten gu ben höheren Barbaren bie Griechen im Zeitalter bes Golon, bie Römer im Beginne ber Republit, bie Juben unter ben Richtern,

ferner die Angelsachsen ber Heptarchie, die Mexicaner und Peruaner zur Zeit ber spanischen Eroberung.

III. Civilvölker (civilifirte Bölker im viertheiligen System von Sutherland). Rahrung und vielsach entwicklter Lebensbebarf wird in Folge ber weit fortgeschrittenen Arbeitstheilung und Bervollstommung der Berkzeuge leicht gewonnen. Kunst und Wissenschaft gelangen in Folge bessen zu hoher und stetig wachsender Entfaltung. Die zunehmende Specialistrung bedingt hohe Ausbildung der einzelnen Functionen, aber auch zugleich bedeutende Kräftigung des ganzen staatlichen Organismus, da alle gegenseitig von einander abhängig sind. Die Bürger (Cives) erlangen die Einsicht, daß sie sich den Gesehen des Staates (Civilitas) unterwerfen müssen.

MA. Riebere Civilmenschen. Städte mit steinernen Mauern; bebeutende Architekturwerke von Stein; Gebrauch des Pfluges, beim Aderbau. Der Krieg ist die Beschäftigung einer bestimmten Klasse. Die Schrift ist sest begründet, ebenso rohe Gesetbücher, seste Gerichtshöse. Die Literatur beginnt sich zu entwickeln. Hierher geshören in Asien die Bewohner von Tibet, Bhutan, Nepal, Laos, Anam, Korea, Mandschu, die ansässigen Araber und Turkmenen; in Afrika die Algerier, Tunesier, Mauren, Kabylen, Tuaregs u. A. Bon historischen Gulturvölkern gehörten dazu die alten Aegypter, Phönicier, Assylen, Babylonier, die Juden zur Zeit Salamos, die Carthager, die Eriechen nach Marathon, die Römer zur Zeit Hannibals, die Engländer unter den Normannischen Königen.

III B. Mittlere Civilmenschen. Schöne Tempel und Paläste, aus Stein und Ziegel gebaut. Fenster kommen in Gebrauch, ebenso Segelschiffe. Der Handel breitet sich aus. Allgemein werden Schrift und geschriebene Bücher gebraucht, die literarische Bildung der Jugend gepslegt. Der Kriegerstand wird höher ausgebildet, ebenso die genaue Sinzelgesetzgebung und der Abvokatenstand. Hierher gehören in Asien die Perser, Afghanen, Birmanen und Siamesen; in Europa die Finnen und Magyaren des 18. Jahrhunderts. Bon historischen Culturvölkern sind dazu zu zählen: die Griechen im Zeitsalter des Peristes, die Römer der späteren Republik, die Juden unter der macedonischen Herrschaft, Frankreich unter den ersten Capetingern, England unter den Plantagenets.

III C. Sohere Civilmenfchen. Steinerne Saufer allgemein in Gebrauch; Strafen gepflaftert; Schornsteine, Canale, Waffer- und

Windmühlen angelegt. Beginn wiffenschaftlicher Ravigation und Kriegführung. Schreiben allgemeines Bedürfniß, geschriebene Bücher weit verbreitet, Literatur hoch geachtet. Die start centralisitet Regierung umfaßt Bölker von zehn Millionen und mehr. Feste geschriebene Gesehbücher werben von Amts wegen veröffentlicht und von Gerichtshösen verschiebener Instanzen verwendet. Zahlreiche Regierungsbeamte haben genau bestimmten Rang. Hierher gehören in Asien die Chinesen, Japaner und Hindus; ferner die Türken, und in Südamerika die verschiedenen Republiken u. s. w. Geschichtlich gehören dazu die Römer zur Kaiserzeit, die Italiener, Franzosen, Engländer und Deutschen des 15. Jahrhunderts.

IV. Culturviller. Rahrung und anderer Bedarf wird in Menge und möglichst leicht künstlich hergestellt, indem man die menschliche Arbeit durch Raturkräfte ersett. Indem gleichzeitig die staatliche Organisation wächst und ein vollkommeneres Jusammenspiel aller socialen Kräfte ermöglicht, gewinnt der Mensch in hohem Grade die Freiheit zur Ausbildung seiner geistigen und ästhetischen Anlagen. Die Druckpresse ist überall in Gebrauch, die Erziehung der Jugend eine der wichtigsten Pflichten. Der Krieg verliert an Bedeutung; Rang und Ruhm hängen weniger von kriegerischer Tapserkeit, als von geistiger Befähigung ab. Die Gesetzebung wird durch Bolksvertreter beeinslußt. Kunst und Wissenschaft werden durch staatliche Bemühungen in zunehmendem Maße geförbert.

Drei Stufen ber Culturvölker. In ähnlicher Beise, wie bei den drei vorhergehenden Klassen ber Wilden, Barbaren und Civilvölker unterscheidet auch bei der vierten Klasse, den Culturvölkern, Alexander Sutherland drei Entwickelungsstusen als niedere, mittlere und höhere Bölker. Er rechnet zur ersten Stuse, den niedere, mittlere und höhere Bölker. Er rechnet zur ersten Stuse, den niederen Culturvölkern, "die leitenden Nationen Europas und ihre Abkömmlinge, wie die Bewohner der Bereinigten Staaten von Rordamerika" und wendet auf sie allein die vorhergehende Bestimmung an. Bon der zweiten Stuse, mittlere Culturvölker, giebt er ein "Programm, das vielleicht in 400—500 Jahren zur Ausstührung gelangt", mit folgender Definition: "Alle Menschen nähren sich und wohnen gut; Krieg wird zwar allgemein verdammt, aber kommt doch noch gelegentlich vor. Kleine Heere und Flotten aller Nationen wirken zusammen als eine Art Weltpolizei; Handels- und Fabristwesen entwickelt sich nach den moralischen Gesichtspunkten der Sym-

pathie; geistige Erziehung allgemein; Berbrechen und Strafe selten." Bon der dritten Stufe, den höheren Culturvölkern, sagt Suther= land bloß: "Ein zu gewagter Gegenstand der Borbersagung, der vielleicht noch 1000—2000 Jahre auf sich warten läßt." Die Unterscheidung dieser drei Culturstufen scheint mir zu undestimmt und insofern ungenügend, als dabei der gewaltige Fortschritt des 19. Jahr= hunderts, gegenüber allen früheren, nicht genügend hervortritt. Es scheint mir zweckmäßiger, in der neueren Culturgeschichte vorläufig solgende drei Perioden zu unterscheiden: erste 16.—18. Jahrhundert, zweite 19. Jahrhundert, britte 20. Jahrhundert und Zukunst.

IVA. Riebere Culturvölfer (in Europa 16 .- 18. Sahr= hundert). Im Beginn dieser Periode, in der erften Sälfte bes 16. Jahrhunderts, bereitet fich ber völlige Umichwung bes geiftigen Lebens vor, ber burch folgende große Ereignisse angeregt wirb: 1. Das Weltspftem bes Ropernitus (1543), geftütt burch Galilei (1592); 2. bie Entbedung von Amerika burch Columbus (1492) und von Oftindien burch Basco be Gama (1498), die erfte Um= fchiffung ber Erbe burch Magellan (1520), ber bamit gelieferte empirifche Beweis von ber Rugelgeftalt ber Erbe; 3. bie Befreiung bes europäischen Beisteslebens vom Soche bes romischen Papismus burch Martin Luther (1517) und bie Zurückbrängung bes herrschenden Aberglaubens burch Ausbreitung ber Reformation; 4. ber neue Aufschwung wiffenschaftlicher Forschung, unabhängig von Scholaftit und Kirche und von ber berrichenben Philosophie bes Aristoteles, bie Begrundung ber Erfahrungsmiffenschaft burch Baco von Berulam (1620); 5. bie weite Berbreitung miffenfchaftlicher Rennt= niffe burch bie Buchbrudertunft (Gutenberg 1450) und bie Bolgfoneibekunft. Durch biefe und andere gleichzeitige große Fortidritte wurde im 16. Jahrhundert bie moderne Cultur angebahnt, Die fich bald hoch über die früher herrschende Barbarei bes Mittelalters erhob. Allein ihre Geltung beschränfte sich junachft nur auf tleine Rreife, ba im politischen und socialen Leben noch die rückständige Civilisation bes Mittelalters herrschend blieb, auch ber Rampf gegen Aberglauben und Unvernunft nur langfame Fortschritte machte. Ginen gewaltigen Umichwung auf diesen praktischen Gebieten führte erst die französische Revolution (1792) herbei.

IVB. Mittlere Culturvölker. Als solche bezeichnen wir bie leitenden Nationen von Europa und Nordamerika im 19. Jahr=

hunbert. Den gewaltigen Fortschritt, ben bieses "Jahrhunbert ber Naturmiffenschaft" gegenüber allen vorhergehenden im Beiftesleben ber Menschheit bedeutet, finden wir hauptfächlich in folgenden Ereigniffen : 1. Bertiefung, experimentelle Begründung und allgemeine Berbreitung theoretischer Naturerkenntniß, felbständige Begrundung gablreicher neuer Bweige ber Naturmiffenschaft, Begrundung ber Bellentheorie (1838), bes Energie-Besets (1845) und ber Entwidelungstheorie (1859). 2. Braftifche Berwerthung biefer theoretischen Naturerkenntniffe und ausgebehnte Anwendung auf alle Gebiete ber Technif und Induftrie: vor Allem: 3. Werthänderung von Zeit und Raum burch bie außer= orbentliche Beschleunigung bes Bertehrs (Dampfichiffe, Gifenbahnen, 4. Ausbildung ber monistischen und Telegraphen, Glektrotechnik). realistischen Philosophie, im Gegensate zu ber früher herrschenben bualistischen und mystischen Richtung. 5. Bunehmenber Ginfluß vernünftigen wissenschaftlichen Unterrichts und Ablösung Glaubensbichtungen ber Rirche. 6. Bunehmenbe Gelbstbeftimmung ber Bolfer burch Theilnahme ber Bolfevertretung an ber Regierung und Gefetgebung; Berftorung ber Irrlehre vom "Gottesgnabenthum" ber regierenden Berfonen. Neue Glieberung ber Stände. Allerbings find biefe großen Culturfortichritte, auf die mir Rinder bes 19. Sahr= hunderts ftolg fein durfen, noch weit entfernt, die munichenswerthe allgemeine Geltung erlangt ju haben; vielmehr liegen fie immer noch in heftigem Rampfe mit ben rudftanbigen Cultur-Unichauungen unb Herrschafts-Bestrebungen ber meisten Regierungen und ber mit ihnen verbundeten Rirchen, mit bem berrichenden Militarismus und mit veralteten, ehrmurbigen Unsitten aller Art.

IVC. Höhere Culturvölker. Die höhere Cultur, ber wir erst jest entgegen zu gehen anfangen, wird voraussichtlich die Aufgabe stets im Auge behalten muffen, allen Menschen eine möglichst glüdliche, b. h. zufriedene Existenz zu verschaffen. Die vervollkommnete Moral, frei von allem religiösen Dogma und auf die klare Erkenntnis der Naturgesetze gegründet, lehrt uns die alte Beisheit der goldenen Regel ("Belträthsel" Kap. 19), mit den Borten des Evangeliums: "Liebe beinen Nächsten als dich selbst." Die Bernunft führt uns zu der Einsicht, daß ein möglichst vollkommenes Staatswesen zugleich die möglichst große Summe von Glüd für jedes Einzelwesen, das ihm angehört, schaffen muß. Das vernünftige Gleichgewicht zwischen Eigenliebe und Nächstenliebe, zwischen Egoismus und Altruismus,

wird das Ziel unserer monistischen Ethik. Biele barbarische Sitten und alte Gewohnheiten, die jest noch als unentbehrlich gelten: Krieg, Duell, Kirchenzwang u. s. w., werden verschwinden. Schiedsgerichte werden hinreichen, um in allen Rechtsstreitigkeiten der Bölker, wie der Personen, den Ausgeleich herbeizussühren. Das Hauptinteresse Staates wird nicht, wie jest, in der Ausbildung einer möglichst starken Militärmacht liegen, sondern in einer möglichst vollkommenen Jugenderziehung aus Grund der ausgedehntesten Pslege von Kunst und Wissenschungen in der Physist und Chemie, wird die Lebensebedürfnisse allgemein befriedigen; die fünstliche Synthese vom Eiweiss wird reiche Rahrung für Alle liesern. Eine vernünftige Resorm der Ehe-Berhältnisse wird das Familienleben glüdlicher gestalten.

Berth des Culturlebens. Die Schattenseiten unseres mobernen Culturlebens, die von Jebermann mehr ober weniger brudend empfunden werden, hat Max Nordau in feinen "Conventionellen Lügen ber Culturmenschheit" flar bargelegt; sie werben sich großentheils beffern laffen, wenn die Bernunft auf Grund einer Karen monistischen Weltanschauung ihre Rechte im praktischen Leben mehr geltend macht und die noch herrichenden, auf veralteten Dogmen beruhenden Unsitten guruddrängt. Aber trot aller Schattenseiten find die Lichtseiten ber modernen Cultur so überwiegend, daß wir mit Hoffnung und Vertrauen in die Aufunft seben konnen. brauchen bloß ein halbes Jahrhundert zurückzuschauen und unsere jetigen Lebens-Berhältnisse mit ben bamaligen zu vergleichen, um bie großen Borzüge ber modernen Culturfortichritte einzuseben. Wenn wir ben mobernen Culturstaat als einen hochentwickelten Organismus (- als ein "sociales Individuum höherer Ordnung" -) ansehen und feine Staatsbürger ben Bellen eines hoberen Gewebthieres vergleichen, so ist ber Unterschied zwischen bem beutigen Culturstaat und den rohesten Familien=Verbanden ber Wilden nicht geringer, als berjenige zwischen einem höheren Metazoon (einem Wirbelthier z. B.), und einem Coenobium von Protozoen. fortgeschrittene Arbeitstheilung ber socialen Individuen einerseits, die Centralisation der Gesellschaft anderseits, befähigt den socialen Körper zu viel boberen Leistungen als den solitären und steigert seinen Lebenswerth in hohem Maße. Um uns hiervon zu überzeugen, wollen wir einerseits den personlichen, anderseits den socialen Werth der Cultur in den fünf Hauptgebieten der Lebenstbätigkeit vergleichen, in Ernährung und Fortpflanzung, Bewegung, Empfindung und Geistesleben.

Personlicher Werth der culturellen Ernährung. Das erfte Bedürfniß jedes individuellen Organismus, das der Selbsterbaltung, wird in dem modernen Culturstaat auf viel vollkommnere Weise erfüllt, als in allen früheren Lebensverhältnissen. Der Wilde begnügt sich mit den rohen Naturproducten, die ihm Jagd und Fischfang, Sammeln von wilden Früchten und Wurzeln liefern. Später erst entwidelte sich Viehzucht und Landwirthschaft. Aber noch viele Stufen der Barbarei und Civilisation müssen durchlaufen werden, ehe die Verhältnisse der Nahrung, Wohnung und Kleidung eine gesicherte, behagliche Existenz des Culturmenschen und eine Verbindung der unentbehrlichen Ernährung mit ästhetischen und geistigen Interessen gestatten.

Socialer Werth ber culturellen Ernährung. In gleichem Maße wie die Ernährung und der Bestand der einzelnen Personen hat auch diejenige des socialen Staats Berbandes durch die Cultur außerordentlich gewonnen. Die Fortschritte der Chemie und Landwirthschaft haben zunächst die Production der Nahrungs mittel für größere Menschen-Anhäufungen in genügenden Mengen ermöglicht. Der leichte und schnelle Verkehr durch Sisenbahnen und Dampsschiffe gestattet eine gleichmäßige Vertheilung derselben über die ganze Erde. Die wissenschaftliche Medicin und Hygiene hat zahlreiche Mittel gesunden, die Krankheits Gesahren zu vermindern und ihrer Entstehung prophylaktisch vorzubeugen. Durch öffentliche Väder, Turnsäle, Volksküchen, Volksgärten u. s. w. wird für die Gesundheit der weitesten Bevölkerungskreise gesorgt. Die Sinsten und der modernen Wohnungen, ihre Heizung und Beleuchtung

haben sich außerordentlich verbessert. Die moderne Social-Politik ist in zunehmendem Maße bestrebt, diese Wohlthaten der Cultur auch den niederen Volksklassen durch Wohlsahrts-Sinrichtungen aller Art zugänglich zu machen. Philanthropische Gesellschaften bemühen sich, viele materielle und geistige Bedürfnisse einzelner Gesellschafts-Rlassen zu befriedigen. Allerdings bleibt der weiteren Vervollkommnung der nationalen Ernährungs-Verhältnisse noch ein weites Feld der Thätigkeit geöffnet. Aber im Ganzen kann nicht geleugnet werden, daß die Verhältnisse der Ernährung im modernen Culturstaate eine großartige Verbesserung gegen diesenigen des Mittelalters und noch mehr der früheren Barbarei bedeuten.

Perfönlicher Werth der culturellen Fortpflanzung. In feinem anderen Gebiete der Physiologie tritt uns der hohe Werth der verfeinerten Cultur und ihr himmelweiter Abstand von den ursprünglichen Verhältnissen ber Wilden so auffallend entgegen, wie in dem geheimnigvollen "Lebenswunder" ber Fortpflanzung, ber Erhaltung ber Art. Die Befriedigung bes mächtigen Geschlechtstriebes, ber Diefelbe vermittelt, fteht bei ben meiften Wilben und vielen Barbaren noch auf berfelben niederen Stufe, wie bei ben Affen und anderen Sängethieren. Das Weib ift für ben Mann lediglich begehrter Gegenstand ber Wolluft, ober außerbem noch rechtlofe Sclavin, bie gleich anderem Gigenthum gefauft und veräußert wird. Erft langfam und allmählich fteigt ber Werth biefes Besites und erlangt in ber geregelten Che eine höhere Garantie ber Beständigkeit; bas Kamilienleben wird für beide Gatten die Quelle höheren und feineren Lebensgenuffes. Mit ber allmählichen Entwickelung ber Civilisation fleigt beffen Werth beständig; die Borguge ber Frau werden immer mehr anerkannt, und neben der sinnlichen Liebe beginnt sich bas innigere Seelen-Berhaltniß beiber Gatten zu entwideln. Die gemeinsame Sorge für gute Pflege und Erziehung ber erzeugten Kinder, die ichon bei vielen Thieren als Brutpflege (Reomalie) besteht, führt zu mannigfaltig verschiedener Ausbildung bes Familienlebens und ber Schule. Aber erft mit ber boberen Cultur-Entwidelung beginnt jene Berfeinerung der Geschlechtsliebe, bie nicht in bem vorübergebenden Sinnesrausch ber Begattung, sondern in der seelischen Wechselwirkung beiber Geschlechter und in beständigem, innigem, geistigem Busammenleben ihre hochste Befriedigung findet. Das Schone verbindet fich bann mit bem Guten und Wahren zur harmonischen Dreieinigkeit. Die Liebe ift baber ichon feit Jahrtausenden gur wichtigften Quelle ber äftbetischen Beredelung bes Menschen in jeder Beziehung geworden; unerschöpflich haben aus biefem Urquell alle Runfte ihre Rahrung bezogen: Dichtkunft und Tonkunft, Malerei und Bildhauerei. Für die einzelne Verson des höheren Culturmenschen hat aber die culturelle Liebe nicht nur beshalb ben größten Werth gewonnen. weil damit der natürliche und ungahmbare Geschlechtstrieb in reinster und edelster Form befriedigt wird, sondern auch weil der gegenseitige geistige Ginfluß beiber Geschlechter auf einander, ihre gegenseitige Erganzung und ber gemeinsame Benuß ber bochften ibealen Lebensgüter auf ben einzelnen Charafter felbst in bochftem Maße veredelnd wirkt. Eine wirklich gute und glückliche Che (— wie sie allerdings heute nicht sehr häufig ist —) barf baber vom psychologischen wie vom rein physiologischen Gesichtspunkte aus als bas erstrebenswertheste Lebensziel für jeden einzelnen höberen Culturmenichen betrachtet werben.

Socialer Werth ber culturellen Fortpflanzung. Da die veredelte She die beste Form der Familien=Bildung und somit auch die solideste Grundlage der Staatenbildung ist, so leuchtet auch der hohe sociale Werth derselben ohne Weiteres ein. Die liebevolle Neigung und gegenseitige Hingabe der beiden Gesichlechter erfüllt in höchstem Waße das goldene Grundgeset der Sittenlehre, das Gleichgewicht zwischen Sgoismus und Altruismus. Sehr richtig bemerkt hierüber Fritz Schultze in seiner Verzgleichenden Seelenkunde (II. Theil, 1897, S. 97): "Wir dürsen die Ursachen dieses Altruismus nicht auf dem transscendenten Gebiete des llebernatsirlichen oder in irgend welchen metaphysischen Ab-

stractionen suchen, muffen vielmehr auch hier auf die allerrealsten natürlichen Eigenschaften ber organischen Wesen zurückgeben - und ba kann es keine Frage sein, daß allein der organische sowohl physisch als auch psychisch motivirte Geschlechtstrieb bie uriprüngliche und ewig fortbauernde Quelle aller noch so vergeistigten Liebe und damit aller eigentlichen ethischen, auf den sympathischen Gefühlen aufgebauten Sittlichkeit ift. - 3mei Urtriebe find allen organischen Besen eigen: ber ber Selbsterhaltung und ber ber Arterhaltung. Jener ift ber zwingende Beweggrund bes Egoismus, diefer die Triebfeder des Altruismus; aus jenem entspringen alle feind= lichen, aus diesem alle freundlichen Gefühle und Antriebe. Jedes Befen will auf Grund seines Selbsterhaltungebranges zunächst fich felbst ernähren und schützen; aber ber mächtige Rauber bes Arterhaltungstriebes ermacht balb in ihm; es fühlt ben Geschlechtsbrang und glaubt in der Befriedigung beffelben nur feiner egoistischen Luft ju frohnen. hierin irrt es sich; in Wahrheit bient es nicht sich, sondern bem Gangen, der Art, der Gattung. Die Gluth der Liebe entbrennt in ihm; und mag diese Liebe zuerst noch so sinnlich sein, bies neue Gefühl ift ein Gefühl unleugbarer Busammengehörigkeit und gegenseitiger Theil= und Rudfichtnahme, welches nicht bloß sich allein, fondern das Andere, nicht bloß das eigene, jondern das Wohl des Anderen im Auge hat, welches nur im Wohl bes Anderen bas eigene Bohl findet. Und wenn dies Gefühl querft nur zwischen ben beiben Beugenden entsteht und sie zusammen bindet, so erweitert es sich, jo wie die Gezeugten ins Leben treten, und überträgt fich als Elternliebe auf die Rinder. - So entwidelt fich aus bem physisch wie psychisch gleich ftart begründeten Beichlechtsbrange ber Arterhaltung bie Liebe ale Gatten=, Eltern=, Rinder=, Nachsten= liebe. Der rudfichtslofe Egoismus geht in opferfreudige Selbst= suchtlosigkeit bis zur Aufgebung bes eigenen Lebens für die Jungen über; in dieser organisch und natürlich begründeten Kamilien= liebe und in dem baraus hervorgehenden Familiensinn wurzeln alle sympathischen und echt ethischen, altruistischen Triebe; von hier aus erst übertragen sie sich auf weitere Kreise. — Daher ist mit Recht die Familie als Grundquell alles wahrhaft sittlichen Fühlens und Lebens zu betrachten, aber nicht bloß in der Menschenwelt; dasselbe gilt mit demselben Rechte auch für die Thierheit." Die voraussichtliche Veredelung des Familienlebens durch die höhere Cultur der Zukunft wird für diese Auffassung neue Beweise liefern.

Perfonlicher Werth der culturellen Bewegungs= Wenn wir jest einen Blick auf die Vorzüge der modernen, burch Cultur erworbenen Ortsbewegung bes Menschen, im Gegenfate zu ben einfachen Locomotions-Formen bes Wilben werfen, so mag junachst baran erinnert werben, bag bie altesten Menschen, gleich ihren birecten Borfahren, ben Menschenaffen, kletternb auf Bäumen lebten und erft zeitweise jum Laufen auf ber Erbe übergingen. Erst ein Theil der höheren Wilben fing an, bas Pferd zum Reiten zu benuten und zu zähmen. Liele Bewohner von Ruften und Infeln fingen fruhzeitig an, Rahne jum Schiffen ju bauen. Erst später erfanden Barbaren den Bagen, und noch viel später wurden von Civilvölkern Stragen gebaut und der Bagen-Berkehr verbeffert. Aber erft bas 19. Jahrhundert brachte uns ben unschätzbaren Fortschritt der schnellen und bequemen Locomotion, ben wir den Gijenbahnen und Dampfichiffen verdanken. Das ganze Verkehrswesen ift burch bieselben von Grund aus umgestaltet worben, und in ben letten Decennien ift bazu noch burch ben überraschenden Aufschwung der Elektrotednik ein schleunigungs-Moment gewonnen worden. Unsere modernen Begriffe von Raum und Zeit find gang andere geworben, als bie unferer Eltern vor 60 und unferer Großeltern vor 90 Jahren. Wir burchfahren mit bem Schnellzuge in einer Stunde eine Strede, für die die Postkutsche früher das Fünffache und der Fußgänger das Zehnfache brauchte. Ja die Bersuche mit der Berliner elektrifchen Schnellbahn haben neuerdings gezeigt, bag wir im ftande find, in einer Stunde mehr als 200 Kilometer gurudzulegen. Die Reise von Europa nach Indien legen wir jest auf dem Schnellbampfer in brei Bochen zurud, mährend früher ein Segelschiff ebenso viele Monate bazu gebrauchte. Der colossale Zeitgewinn, ben wir baburch jetzt erreichen, bedeutet eine entsprechende fost-bare Berlängerung unserer Lebensdauer. Dasselbe gilt von ben beschleunigten Formen ber Ortsbewegung, die wir ben Automobilen, Belocipeden u. s. w. verdanken. Der volle Werth bieses ungeheuren Cultursortschritts ist zwar für Jedermann leicht einzusehen; er wird aber richtig gewürdigt nur von benjenigen, die längere Zeit in einem uncultivirten Lande ohne sahrbare Straßen oder unter Wilden gelebt haben, die lediglich auf ihre Beine zur Ortsbewegung angewiesen sind.

Socialer Werth ber culturellen Bemegungs: Richt minder hoch als für den einzelnen Culturmenichen arten. ift der Werth der modernen Locomotions-Fortschritte für den Staat selbft. Wenn wir ben Staat als einheitlichen Organismus boberer Ordnung auffassen, so entspricht die Entwickelung seines Berkehrs in mehrfacher Sinsicht berjenigen bes Blutfreislaufs innerhalb ber einzelnen Wirbelthier = Berfon. Der leichte, schnelle und billige Transport ber Lebens = Bedürfniffe vom Centrum nach ben ent= fernteften Landestheilen, die entsprechende Entwickelung bes Gifenbahn-Nepes und des Dampfichiff-Berkehrs find bis zu einer gemiffen Grenze direct als Gradmeffer der Culturstufe anzusehen. tommt noch der Gewinn einer großen Rahl von verschiedenen Beamtenstellen, die Taufenden von Bersonen eine sichere Anstellung und ausreichenden Lebensunterhalt gemähren.

Persönlicher Berth der culturellen Empfindungs= Mittel. Benn wir das weite Gebiet der Empfindungs=Thätig= feiten des Culturmenschen mit der viel einfacheren des Naturmenschen vergleichen, müssen wir zunächst die Leistungen der äußeren Sinnesorgane, dann aber die inneren Sinnesvorgänge in der Großhirnrinde in Betracht ziehen. In Bezug auf beiderlei Sinnesthätigkeit hat neuerdings Frit Schultze in seiner "Psychologie der Naturvölker" (1900, S. 21—45) mit Recht betont, daß der Daeckel, Lebenswunder.

Cultur-Entwickelung beginnt jene Verfeinerung ber Geschlechtsliebe, bie nicht in bem vorübergebenden Sinnesrausch der Begattung, sondern in der seelischen Wechselwirfung beider Geschlechter und in beständigem, innigem, geistigem Busammenleben ihre höchfte Befriedigung findet. Das Schone verbindet fich bann mit bem Guten und Wahren jur harmonischen Dreieinigfeit. Die Liebe ist baber ichon seit Jahrtausenden jur wichtigsten Quelle ber ästhetischen Beredelung des Denschen in jeder Beziehung geworden; unerschöpflich haben aus biefem Urquell alle Runfte ihre Rahrung bezogen: Dichtkunft und Tonkunft, Malerei und Bildhauerei. Für die einzelne Person des höheren Culturmenschen bat aber die culturelle Liebe nicht nur beshalb ben größten Werth gewonnen, weil bamit ber natürliche und ungahmbare Geschlechtstrieb in reinster und edelster Form befriedigt wird, sondern auch weil ber gegenseitige geistige Ginfluß beiber Geschlechter auf einander, ihre gegenseitige Erganzung und ber gemeinsame Benuß ber bochften ibealen Lebensgüter auf ben einzelnen Charafter felbst in hochstem Maße veredelnd wirkt. Gine wirklich gute und glückliche Che (- wie sie allerdings beute nicht sehr häufig ist -) barf baber vom psychologischen wie vom rein physiologischen Gesichtspunkte aus als bas erstrebenswertheste Lebensziel für jeden einzelnen höberen Culturmenichen betrachtet werben.

Socialer Werth der culturellen Fortpflanzung. Da die veredelte She die beste Form der Familien-Bildung und somit auch die solideste (Frundlage der Staatenbildung ist, so leuchtet auch der hohe sociale Werth derselben ohne Weiteres ein. Die liebevolle Reigung und gegenseitige Hingabe der beiden Gesichlechter erfüllt in höchstem Maße das goldene Frundgeset der Sittenlehre, das Gleichgewicht zwischen Egoismus und Altruismus. Sehr richtig bemerkt hierüber Frit Schulte in seiner Verzgleichenden Seelenkunde (II. Theil, 1897, S. 97): "Wir dürsen die Ursachen dieses Altruismus nicht auf dem transscendenten Gebiete des Uebernatürlichen oder in irgend welchen metaphysischen Ab-

stractionen suchen, muffen vielmehr auch hier auf die allerrealsten natürlichen Gigenschaften ber organischen Wesen zurückgeben - und ba kann es keine Frage sein, daß allein der organische sowohl physisch als auch psychisch motivirte Geschlechtstrieb die ursprüngliche und ewig fortbauernde Quelle aller noch so vergeistigten Liebe und bamit aller eigentlichen ethischen, auf ben sympathischen Gefühlen aufgebauten Sittlichkeit ift. — Zwei Urtriebe sind allen organischen Wesen eigen: ber ber Selbsterhaltung und ber ber Arterhaltung. Jener ift ber zwingende Beweggrund bes Egoismus, biefer die Triebfeder des Altruismus; aus jenem entspringen alle feind= lichen, aus diesem alle freundlichen Gefühle und Antriebe. Jedes Befen will auf Grund feines Selbsterhaltungsbranges zunächst fich felbst ernähren und ichuten; aber ber mächtige Bauber bes Art= erhaltungstriebes erwacht bald in ihm; es fühlt ben Geschlechtsbrang und glaubt in der Befriedigung deffelben nur feiner egoistischen Luft Hierin irrt es sich; in Wahrheit bient es nicht sich. zu fröhnen. sondern dem Gangen, der Art, der Gattung. Die Gluth der Liebe entbrennt in ihm; und mag diese Liebe zuerst noch so sinnlich sein, dies neue Gefühl ift ein Gefühl unleugbarer Busammengehörigkeit und gegenseitiger Theil= und Rudfichtnahme, welches nicht bloß sich allein, sondern das Andere, nicht bloß das eigene, sondern das Wohl des Anderen im Auge hat, welches nur im Wohl des Anderen das eigene Bobl findet. Und wenn bies Gefühl zuerft nur zwischen ben beiden Beugenden entsteht und fie gusammen bindet, fo erweitert es sich, jo wie die Gezeugten ins Leben treten, und überträgt fich als Elternliebe auf die Rinder. — So entwidelt fich aus bem phyfifch wie pjychisch gleich ftark begründeten Beschlechtsbrange ber Arterhaltung bie Liebe als Gatten=, Eltern=, Rinder=, Nachsten= liebe. Der rudfichtslofe Egoismus geht in opferfreudige Gelbitsuchtlofigkeit bis gur Aufgebung bes eigenen Lebens für bie Rungen über; in dieser organisch und natürlich begründeten Kamilien= liebe und in bem baraus hervorgehenden Familienfinn murzeln alle sympathischen und echt ethischen, altruiftischen Triebe; von bier aus erst übertragen sie sich auf weitere Kreise. — Daher ist mit Recht die Familie als Grundquell alles wahrhaft sittlichen Fühlens und Lebens zu betrachten, aber nicht bloß in der Menschenwelt; dasselbe gilt mit demselben Rechte auch für die Thierheit." Die voraussichtliche Veredelung des Familienlebens durch die höhere Cultur der Zukunft wird für diese Auffassung neue Beweise liefern.

Perfonlicher Werth der culturellen Bewegungs: Art. Wenn wir jest einen Blid auf die Borguge ber mobernen, burch Cultur erworbenen Ortsbewegung bes Menschen, im Gegenfate zu den einfachen Locomotions-Formen des Wilden werfen, jo mag junachst baran erinnert werben, bag bie altesten Menschen, gleich ihren birecten Borfahren, ben Menschenaffen, kletternb auf Bäumen lebten und erft zeitweise jum Laufen auf ber Erbe über-Erft ein Theil ber höheren Wilben fing an, bas Pferd ainaen. jum Reiten zu benuten und zu gahmen. Biele Bewohner von Ruften und Infeln fingen frubzeitig an, Rabne jum Schiffen ju bauen. Erft fpater erfanden Barbaren ben Bagen, und noch viel später wurden von Civilvölkern Strafen gebaut und der Wagen-Berkehr verbeffert. Aber erft bas 19. Jahrhundert brachte uns ben unschätzbaren Fortschritt ber schnellen und bequemen Locomotion, ben wir den Gijenbahnen und Dampfichiffen verdanken. ganze Berkehrswesen ift burch bieselben von Grund aus umgestaltet worden, und in den letten Decennien ist dazu noch burch ben überraschenden Aufschwung der Glektrotechnik ein neues Beschleunigungs-Moment gewonnen worden. Unsere modernen Begriffe von Raum und Zeit find gang andere geworden, als bie unferer Eltern vor 60 und unferer Großeltern vor 90 Jahren. Wir durchfahren mit bem Schnellzuge in einer Stunde eine Strecke. für die die Postkutsche früher das Künffache und der Kußgänger das Zehnfache brauchte. Ja die Bersuche mit der Berliner elektrischen Schnellbahn haben neuerdings gezeigt, bag wir im ftande find, in einer Stunde mehr als 200 Kilometer gurudzulegen. Die Reise von Europa nach Indien legen wir jest auf dem Schnellbampfer in brei Bochen zurud, mährend früher ein Segelschiff ebenso viele Monate dazu gebrauchte. Der colossale Zeitgewinn, ben wir dadurch jetzt erreichen, bedeutet eine entsprechende kostz bare Berlängerung unserer Lebensdauer. Dasselbe gilt von den beschleunigten Formen der Ortsbewegung, die wir den Automobilen, Belocipeden u. s. w. verdanken. Der volle Werth dieses ungeheuren Cultursortschritts ist zwar für Jedermann leicht einzusehen; er wird aber richtig gewürdigt nur von denjenigen, die längere Zeit in einem uncultivirten Lande ohne fahrbare Straßen oder unter Wilden gelebt haben, die lediglich auf ihre Beine zur Ortsbewegung angewiesen sind.

Socialer Berth ber culturellen Bewegungs = arten. Nicht minder hoch als für den einzelnen Culturmenschen ist der Berth der modernen Locomotions=Fortschritte für den Staat selbst. Benn wir den Staat als einheitlichen Organismus höherer Ordnung auffassen, so entspricht die Entwickelung seines Berkehrs in mehrsacher Sinsicht derjenigen des Blutkreislaufs innerhalb der einzelnen Birbelthier=Person. Der leichte, schnelle und billige Transport der Lebens=Bedürfnisse vom Centrum nach den entserntesten Landestheilen, die entsprechende Entwickelung des Gisen=bahn=Netzes und des Dampsschissserbehrs sind bis zu einer gewissen Grenze direct als Gradmesser der Culturstuse anzusehen. Dazu kommt noch der Gewinn einer großen Zahl von verschiedenen Beamtenstellen, die Tausenden von Personen eine sichere Anstellung und ausreichenden Lebensunterhalt gewähren.

Persönlicher Werth der culturellen Empfindungs= Mittel. Wenn wir das weite Gebiet der Empfindungs=Thätig= feiten des Culturmenschen mit der viel einfacheren des Natur= menschen vergleichen, müssen wir zunächst die Leistungen der äußeren Sinnesorgane, dann aber die inneren Sinnesvorgänge in der Großhirnrinde in Betracht ziehen. In Bezug auf beiderlei Sinnes= thätigkeit hat neuerdings Friz Schultze in seiner "Psychologie der Naturvölker" (1900, S. 21—45) mit Recht betont, daß der Daedel, Lebenswunder.

wilbe Naturmensch ein Sinnesmensch sei, ber Culturmensch bin= gegen ein Geiftesmensch. Wenn wir uns erinnern, daß unfere boberen Seelenfunctionen, die eigentliche centrale Beiftesthatigfeit (Empfinden und Wollen, Vorstellen und Denken) anatomisch an bas Phronema gehrüpft ist (an die Denkorgane der Großhirnrinde), bie innere Sinnesmahrnehmung bagegen an bas centrale Senforium (an die Sinnesberde berfelben), so burfen wir annehmen, bag bas lettere bei ben Wilden, bas erstere bei ben Culturmenichen bober entwickelt ift. Die außere Sinnesthätigkeit ift bei ben Wilben quantitativ ftarfer, qualitativ ichmächer, als beim Culturmenichen: bas gilt besonders mit Bezug auf die feineren und verwickelteren Sinnesfunctionen, die wir als afthetische Empfindungen bezeichnen und die die Urquelle der Kunft und Poesie bilben. stärksten entwickelt ist beim Wilben (viel schärfer als beim Cultur= menichen) bie Scharfe ber objectiven Fernfinne (Geficht, Bebor, (Beruch), ba sie ihm die außeren Objecte, die mit ihnen verbundenen Borguge ober Gefahren, aus weiter Entfernung zeigen. Umgekehrt verhalt es fich mit ben subjectiven Rabfinnen, bie burch unmittelbare Berührung ber Objecte erregt werben und vorzugeweise bem funlichen Genuffe bienen: Geschmad, Geschlechtefinn, Gefühl oder Taftfinn und Wärmefinn. Aber in beiben Sphären ber Sinnesthätigkeit ift ber Culturmenich bem Wilben unendlich überlegen in Bezug auf die feineren Abstufungen und besonders die afthetische Ausbildung. Dazu kommt noch, daß bie moderne Cultur bem Menschen burch sinnreiche Erfindungen bie Mittel verschafft hat, feine natürlichen Sinnesfähigkeiten außerordentlich zu steigern und zu vervollkommnen; wir erinnern nur an die weiten Erkenntniß-Gebiete, die unserem Auge durch bas Mitroftop und Teleftop erschloffen worden find, an die verfeinerten chemischen Methoden ber Rochkunft u. j. w. Die feineren afthetischen Genuffe, die uns die hochentwickelte Kunft gestattet, bildende Runft für das Auge, Tontunft für das Ohr, Parfümirkunft für die Rafe, Rochkunft für die Bunge, find ben Wilben größtentheils unverständlich, obwohl sie z. B. auf weite Entfernung viel schärfer sehen, hören und riechen als der Culturmensch. Auch im Genusse der Nahsinne (Geschmack, Geschlecht, Gefühl) sind sie auf rohe Massenswirkung bedacht, aber nicht auf feinere ästhetische Unterscheidung.

Socialer Berth ber culturellen Empfindungs: mittel. Chenfo wie für den perfonlichen Lebenswerth bes einzelnen Culturmenschen, ift auch für ben socialen Werth seiner staatlichen Organisation die verfeinerte Sinnesthätigkeit der Staatsbürger und ber bamit verknüpfte afthetische Genuß von höchfter Bebeutung. hier tritt vor Allem der unschätzbare Werth der hoch entwickelten Runft und Wiffenschaft in ben Borbergrund, bie Bochschätung und Förderung derselben durch den Staat und ihre frühzeitige Berwerthung für die Jugendbildung. In Bufunft follten baber die höheren Culturvölker viel mehr als bisher darauf bedacht sein, im Unterricht von früher Jugend an die Sinne ebenso wie den Berstand zu schärfen, die Kinder zu scharfer Beobachtung der Naturobjecte und Wiedergabe ihrer Formen burch naturgetreue Zeichnung anzuleiten. Ferner sollte im Unterricht der Kunstsinn durch Borführung von Bildwerken und asthetische Uebungen gefördert, der Erziehung zum Runftgenuß ein größerer Plat neben bem Ginlernen bes realen Wiffens eingeräumt und burch Spaziergange und Reisen bas Gefühl für bie Schönheiten ber Ratur frühzeitig gewect merben. Dann murden ben Culturkindern fruhzeitig unericopfliche Quellen bes feinsten und ebelften Lebensgenuffes eröffnet werben, von benen ber robe Wilbe noch keine Ahnung hat.

Persönlicher Werth des culturellen Geisteslebens. Die höhere Seelenthätigkeit, die der Culturmensch als sein "Geistiges Leben" bezeichnet und häufig als ein ganz besonderes, nur dem Menschen zukommendes "Lebenswunder" betrachtet, ist lediglich eine höhere Entwickelungsstufe derselben psychischen Thätigkeit, die wir beim Naturmenschen auf viel niederer Stufe antreffen, und die dieser mit den höheren Wirbelthieren theilt. Die vergleichende Psychologie lehrt uns die lange "Stufenleiter der Seele" kennen,

Die ich im 7. Ravitel ber "Weltrathsel" aufgestellt babe, und bie von ben einfachen Zellfeelen ber Protiften ju ben unbewußten Refler-Seelen und Inftincten ber niederen Gewebthiere hinaufführt, von diefen zu den bewußten Geelen der höheren Metazoen und Die vergleichende Anatomie und Ontogenie bes des Menichen. Nerveninftems hat im Central= Nerveninftem ber boberen Thiere uns bas Organ biefer bewußten Seelenthätigkeit nachgewiefen, und die vergleichende Histologie und Pathologie des Gehirns hat uns beren speciellen Sit in den Denkherden oder Affocionscentren der Großbirnrinde kennen gelehrt. Die Affocion der Borstellungen (ober die Affociation der Dokesen), die hier im Phronema ftatt= findet, die Berknüpfung ber Gindrude ber Ginnes-Empfindungen. ber Denkthätigkeit und ber Willensimpulfe, zeigt wiederum eine lange Scala ber Entwickelung. Auf biefer Stufenleiter ift ber intellectuelle Abstand zwischen ben höchstentwickelten Culturmenschen (3. B. bem Genius eines Darwin, Laplace, Rant) und einem roben Wilben (3. B. Affa, Webba, Auftralneger) viel größer als ber Abstand zwischen ben letteren und ben nachftstehenden Denschen= affen (Drang, Schimpanje, (Bibbon) ober einem hoch entwickelten Culturthiere (Sund, Pferd, Elephant). Die geistigen Bedürfniffe und Thätigkeiten ber niederften Wilben überschreiten nur wenig Höhenmaß der letteren, mahrend sich die unsterblichen Leiftungen unferer größten Geiftesbelben, Bbilojophen und Raturforscher, Dichter und Künftler himmelhoch barüber erheben. sonders charakteristisch ift ber Gegensat zwischen bem finnlich = concreten Denken bes Naturmenichen und bem begrifflich= abstracten Denken bes Culturmenichen. Frit Schulte bat in seiner "Psychologie ber Naturvölker" (S. 36-138) auf biefen bedeutungsvollen Unterschied mit Recht besonders hingewiesen. Es bedarf keiner weiteren Ausführung, um danach den hoben perfon= lichen Werth bes Culturlebens für die Geistesthätigkeit jedes ein= zelnen Gebildeten zu bemeffen. Es genügt, baran zu erinnern, welche unermeglichen Beiftesichäte Jebem von uns am Schluffe

bes 19. Jahrhunderts zur Verfügung stehen, Schätze, von deren Umfang und Tiefe unsere Großeltern im Beginne desselben noch keine Ahnung haben konnten.

Socialer Merth bes culturellen Geisteslebens. In gleichem Mage wie der einzelne Culturmensch im 19. Sahrhundert eine ungeahnte Erhöhung feines perfonlichen Lebenswerthes durch die Culturfortschritte auf allen Gebieten erfahren hat, ift auch ber moberne Culturstaat in vielen Beziehungen mächtig fort-Die Berknüpfung ber gahlreichen Entbedungen und aeidritten. Erfindungen auf allen Gebieten ber Raturerkenntnig und Technik, die Affocion der Fortschritte im Berkehr und dem Erwerbsleben, in allen Kunften und Wiffenschaften mußten naturgemäß auch eine böhere Entwickelung ber gesammten Beistesthätigkeit im mobernen Culturstaat zur Folge haben. Riemals, so lange die Erde besteht, hat die mabre Biffenschaft und beren Grundlage, die Natur= erkenntnig, auf einer folden erstaunlichen Bobe gestanden wie jest im Beginne bes 20. Jahrhunderts. Riemals ift ber menfchliche Geift so tief in die dunkelsten Geheimnisse der Natur ein= gebrungen, ift fo boch zu ber theoretischen Ueberzeugung von ihrer Einheit emporgestiegen und hat diese Erkenntnig in der Technif und Pragis des menschlichen Lebens so vielseitig verwerthet, wie in ber Gegenwart. Diese glanzenben Triumphe bes Culturmenschen find aber nur dadurch möglich geworben, bag bie verschiedensten Rräfte durch weitgebende Arbeitstheilung zusammen wirkten und daß die mächtigften Culturnationen in löblichem Wetteifer ihre reichen Gulfsmittel ben gemeinsamen großen Bielen bienftbar machten.

Indessen sind wir auch heute noch weit von der wirklichen Erreichung dieser Ziele entfernt. Die sociale Organisation unserer Culturstaaten ist nur zum Theile so hoch entwickelt, zum anderen Theile weit zurückgeblieben. Leider gilt noch immer das Wort von Alfred Wallace, das ich im 1. Kapitel der "Welträthsel" citirt habe (S. 8): "Verglichen mit unseren erstaunlichen Fortschritten in den physikalischen Wissenschaften und in ihrer praktischen

Anwendung, bleibt unfer System der Regierung, der administrativen Justiz, der National - Erziehung und unsere ganze sociale und moralische Organisation in einem Zustande der Barbarei." Diesen Zustand werden die höheren Culturvölker im Lause der nächsten Jahrhunderte erst dann allmählich überwinden, wenn sie die reine Bernunft als höchste Nichtschnur des Handelns an die Stelle des blinden Glaubens und der traditionellen Autorität setzen und wenn sie "die Stellung des Menschen in der Natur" endlich richtig begreisen lernen.

Shabungewerth bes Menichenlebens. Wenn wir Alles zusammenfaffen, mas unsere kurze Ueberficht über die Werthsteigerung des Menschenlebens durch die Culturfortschritte ergiebt, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß sowohl der personliche als der sociale Werth des modernen Culturmenschen ungeheuer hoch über benjenigen seiner wilden Ahnen sich erhoben hat. Unser modernes Culturleben ift unendlich reich an den höchsten geistigen Interessen, die sich an den Besit der hoch entwickelten Runst und Wissenschaft knüpfen. Wir leben ruhig und behaglich in geordneten socialen und staatlichen Berbanben, die eine sorglose Sicherheit ber Person und bes Eigenthums verbürgen. Unser personliches Leben ift mehr als hundertmal jo schön, jo lang und jo werthvoll als dasjenige bes wilden Naturmenschen, weil es mehr als hundert= mal fo reich an mannigfaltigen Intereffen, Erlebniffen, Erfahrungen und Genüffen ift. Freilich ift aber auch innerhalb bes Cultur= Lebens die Abstufung des Lebenswerthes außerordentlich groß. Denn je weiter bie Differengirung ber Stanbe und Rlaffen in Folge der nothwendigen Arbeitstheilung im Culturstaate geht, desto größer werden die Unterschiede zwischen ben hochgebildeten und ungebildeten Klaffen ber Bevölkerung, befto verschiedener ihre Interessen und Bedürfnisse, also auch ihr Lebenswerth. Am größten erscheint dieser Unterschied natürlich bann, wenn man ben Blid zu ben "führenden Geistern" des Jahrhunderts oben auf ben höchsten Höhen ber Culturmenschheit erhebt und wenn man sie mit ber Masse ber nieberen Durchschnittsmenschen vergleicht, bie tief unten im Thal ihren einförmigen und mühseligen Lebenspfad mehr ober weniger stumpfsinnig wandeln.

Perfonlicher und socialer Schätzungswerth bes Gang anders als ber benkenbe Culturmensch über ben perfönlichen Werth feines eigenen Lebens und besjenigen feiner Mitmenschen urtheilt ber Culturstaat, bessen Glieb er ift. moberne Staat verlangt von feinen Staatsbürgern ju feinem Schute die allgemeine Wehrpflicht und fordert von jedem bas gleiche Opfer seiner personlichen Erifteng; (in Deutschland hat nur ber fatholische Clerus bas Privilegium, von diesem Opfer frei zu sein!). Kur unsere Juftig ift ber Werth jedes einzelnen Menschenlebens berselbe, gleichviel, ob es ein Embryo von sieben Monaten ift ober ein neugebornes Rind (bas noch fein Bewußtsein hat!), ein taubstummer Cretin ober ein hochbegabter Genius. Diefer Unterschied amischen ber perfönlichen und ber socialen Schatzung bes Lebenswerthes zeigt fich auch in ben gesammten Moral=Grundfäten. Der Krieg gilt noch beute vielen Culturvölkern als ein unvermeibliches llebel, ebenso wie den Barbaren der perfonliche Mord und die Blutrache; und boch steht der Maffenmord, für beffen Zurüftung ber Culturftaat feine größten Mittel verwendet, in ichneibendem Gegensat zu ben milben Lehren ber driftlichen Liebe, die er burch feine angestellten Priefter jeben Sonntag feierlich predigen läßt.

Die wichtigste Aufgabe bes neuen Culturstaates wird es sein, eine naturgemäße Harmonie zwischen der socialen und der persönstichen Werthschäung des Menschenlebens herbeizusühren. Dazu ist vor Allem eine gründliche Reform des Schul-Unterrichts und der National-Erziehung, der Justiz und der Social-Organisation erforderlich. Erst dann werden wir die Barbarei des Mittelsalters überwinden, von der Wallace mit Recht spricht; heute äußert sie noch überall ihre Macht in unserem Strafrecht und unseren Standes-Privilegien, in der beklagenswerthen Scholastik des Unterrichts, und der Theokratie der Kirche.

Subjectiver und objectiver Lebenswerth. (Individuelle und generelle Schätzung des Lebens.) Bunächst ist für jeben einzelnen Organismus sein individuelles Leben nächfter Amed und höchster Werth. Daber rührt bas allgemeine Streben nach Selbsterhaltung, bas im anorgischen Gebiete auf bas physikalische "Gefet der Trägheit" jurudgeführt werden fann. Diesem fubjectiven Lebenswerthe steht ber objective gegenüber, ber auf der Bedeutung bes Ginzelmefens für bie Außenwelt beruht. Lettere wächst um so mehr, je höher ber Organismus sich entwickelt und je tiefer er in bas allgemeine Gesammtgetriebe bes Lebens eingreift. Die wichtigsten von diesen Beziehungen find Diejenigen, welche auf der Arbeitstheilung gleichartiger Individuen beruhen, und auf ihrer Affocion ober Bereinigung zu einem höheren Gangen. Das gilt ebenso von den Zellenstaaten, die wir Gewebe und Berfonen nennen, wie von den Stoden der hoberen Bflangen und Nieberthiere, von den Berben und Staaten der Oberthiere und bes Menschen. Je höher sich biese burch fortichreitende Arbeitstheilung entwickeln, je inniger ber gegenseitige Bedarf ber bifferengirten Individuen wird, besto bober steigt der objective Lebenswerth der letteren für das Gange, befto mehr finkt aber jugleich ber subjective Werth ber Individuen. Daraus entsteht ein beständiger Rampf zwischen ben Interessen ber Ginzelwesen, die ihren besonderen Lebenszwed verfolgen, und benjenigen bes Staates, für beffen Zwecke bieselben nur Werth haben als Theile einer Daschine.

Uchtzehntes Kapitel.

Tebenssitten.

Unpaffung und Gewohnheit. Instinct und Moral. 2Mode und Vernunft.

> "Rant's Ruf, bie perfonificirte Bahrhaftigteit gu fein, ift unberbient. Er war bie perfonificirte Berlogenheit, und feine Bugen bewegen fich nicht auf bem richtigen Bebiete. Die Luge gebort in's Leben; bas Leben bebarf ber Luge. Aber bie Luge gebort nicht in die Philosophie. Rant war ehrlich im Leben und log in ber Philofophie. - Wenn man Rant's Unflarheiten und Unehrlichfeiten fammtlich anführen wollte, fo mußte man feine fammtlichen Werfe citiren. - Rant, ber Dorals philofoph, ift halb Schelm, halb fcmachfinnig; Shelm, infofern er mit furchtbarem Gruft ans bem tiefen und buntlen Brunnen bhilofophifcher Forfdung hinauf beforbert, was er bod heimlich binein gelegt bat: Staats- und Rirchen-Grforberniffe; ich wach finnig, infofern er bis ju einem gewiffen Grabe fich felbft einrebet, feine Refultate entiprangen ehrlicher philosophifder Arbeit. - Rant's Ethit fann auf berichiebenen Buntten angegriffen werben, und jeber Angriff bernichtet fie. Die Dumie, irgendwo berührt, gerfallt in Stanb. - Rategorifde Imperatibe finb Abbrebiaturen, welche Rant nicht ju lefen berftand; er hielt die Abfürjung für einen bollftanbigen Cat."

> > Paul Bee (1908), Die Philosophie Rant's. Berlin.

Inhalf des achtzehnten Rapitels.

Dualiftische Ethil. Rategorischer Imperativ. Monistische Ethil. Sitte und Anpassung. Bariation und Anpassung. Sewohnheit. Chemismus der Gewohnheit. Trophischer Reiz. Gewöhnung der Anorgane. Instincte. Sociale Instincte. Instinct und Sitte. Recht und Pflicht. Sitte und Sittlichkeit. Gut und bose. Sitte und Mode. Sexuelle Selection. Wobe und Schamgefühl. Mode und Bernunft. Ceremonien und Cultus. Mysterien und Sacramente. Tause. Abendmahl. Transsubstantiation. Erlösungs-Wunder. Sacramente des Papismus. Che. Roben der Gegenwart. Chre. Phylogenie der Sitten.

Liferafur.

Immannel Rant, 1788. Rritit ber praftifchen Bernunft. Ronigeberg.

Bartholomaens Carneri, 1871. Sittlichkeit und Darwinismus. Drei Bücher Ethit. 1891. Der moderne Mensch. Bersuche über Lebensführung. Entwidelung und Glückseitet. 1886. Stuttgart.

herbert Spencer, 1873-1893. Thatfachen und Principien ber Ethit. Deutsch von B. Better. Stuttgart.

Benjamin Better, 1890. Die moberne Beltanschauung und ber Menfc. (Seche Bortrage.) 4. Aufi., 1902. Jena.

Arthur Schopenhauer, 1841. Fundamente ber Ethif. Frantfurt.

Mag Nordau, 1883. Die conventionellen Lügen der Culturmenschheit. 12. Aufl. 1886. Leipzig.

M. Rifder. Dobethorbeiten. Mugsburg.

28. Rleinwächter, 1880. Bur Philosophie ber Mobe. Berlin.

Alfred Brehm, 1876. Junftrirtes Thierleben. 12 Bbe. 3. Aufl., 1893. Beipzig. Deinrich Ernft Biegler, 1904. Der Begriff bes Instinctes einst und jest. Jena. Deinrich Mahat, 1903. Philosophie ber Anpassung, mit besonderer Berücksichtigung bes Rechtes und bes Staates. Jena.

Friedrich Riedfiche, 1882. Die frohliche Wiffenschaft. 1895. Der Wille gur Macht. I. Theil. Antichrift. Leipzig.

Theobald Biegler, 1881-1892. Gefchichte ber Cthit. Bonn.

Friedrich Jodl, 1882—1889. Geschichte der Ethit in der neueren Philosophie. Paul Mée, 1903. Philosophie (Rachgelassenes Wert). (I. Die Entstehung des Gewissens. II. Die Materie. III. Das Causalgesey. IV. Die Eitelkeit. V. Erkenntniß-Theorie. VI. Die Philosophie Kant's und Schopenhauer's. VII. Die Willensfreiheit. VIII. Die Religion, Moral und Psychologie. Berlin.)

Das praktische Leben des Menschen, wie aller socialen höheren Thiere, wird von Trieben und Gewohnheiten beherrscht, die man allgemein als Sitten bezeichnet. Die Wissenschaft von biesen Sitten (Mores), die Moral oder Ethit, wird von dem herrichenben Dualismus als eine fogenannte "Geifteswissenschaft" betrachtet und einerseits mit der Religion, anderseits mit der Binchologie eng verknüpft. Während bes 19. Jahrhunderts blieb bieje bualistische Auffassung namentlich beshalb in allgemeiner Geltung, weil die gewaltige Autorität von Kant mit seinem Dogma vom "fategorischen Imperativ" ihr eine scheinbar absolute Unterlage gegeben hatte und weil fie fich unmittelbar an die Glaubenslehren ber driftlichen Kirche anschließen ließ. Unser Monismus bagegen betrachtet die Ethik (wie alle Wiffenschaft überhaupt) als "Naturmiffenschaft" und geht von der Ueberzeugung aus, daß die Sitten nicht übernatürlichen Ursprungs, sondern durch Anpassung ber socialen Säugethiere an die natürlichen Existen3= Bedingungen erworben, also auf physikalische Gesetz zurückzuführen Die moderne Biologie erblickt bemnach in ben Sitten keine metaphysischen "Lebenswunder", sondern die Wirkung von physiologischen Thätigkeiten bes Organismus.

Dualistische Sthik. Unser ganzes modernes Culturleben ist noch heute in den Jrrthümern befangen, welche die traditionelle, auf "Offenbarung" gegründete Moral, eng verknüpft mit den Glaubenslehren der Religion, ihr aufgebürdet hat. Das Christensthum hat die "zehn Gebote" des Moses aus der älteren jüdischen Religion übernommen und mit ber mystischen Metaphysit des Platonismus zu einem mächtigen Moral-Gebäude vereinigt. In der Neuzeit war es vor Allen Kant, der demselben in seiner "Kritit der praktischen Vernunft" eine einslußreiche metaphysische Grundlage gab und die drei großen "Centralbogmen der Metaphysit" als deren unerschütterliche Pfeiler hinstellte: den persönlichen Gott, die unsterdliche Seele und die Freiheit des Willens. Der innige Jusammenhang dieser drei mächtigen Dogmen unter einander und ihr bestimmender Einfluß auf die praktische Vernunft der Sittenlehre wurde besonders dadurch wichtig, daß Kant für letztere das Dogma des kategorischen Imperativs ausstellte.

Der tategorifche Imperativ. Die außerorbentliche Bedeutung, die Rant's bualiftischer Philosophie noch heute beigemessen wird, beruht großentheils barauf, daß berfelbe ber praktischen Bernunft ben Primat ober ben Borrang vor ber theoretischen reinen Bernunft einraumte. Das unbedingte Sittengeset, für das Rant allgemeine Geltung verlangte, brudte fein "tategorischer Imperativ" in folgender Formel aus: "Sandle jederzeit fo, daß die Maxime (ober ber subjective Grundsat beines Willens) zugleich als Princip einer allgemeinen Befetgebung gelten konnte." Ich habe bereits im 19. Kapitel ber "Welträthsel" gezeigt, bag biefer "fategorische Imperativ", ebenso wie die Lehre vom "Ding an sich", auf dogmatischen, nicht auf fritischen Grundlagen beruht. Es ift baber von Intereffe, ju feben, wie Schopenhauer, ber fich fonft fo vielfach an Kant anschloß, sich über bieses wichtige Problem äußert; er fagt: "Rant's kategorischer Imperativ wird in unseren Tagen meistens unter dem weniger prunkenden, aber glatteren und currenteren Titel ,Das Sittengefen' eingeführt. Die täglichen Compendienschreiber vermeinen mit der gelassenen Zuversicht bes Unverstandes, die Ethik begründet zu haben, wenn sie nur sich auf jenes unferer Bernunft angeblich innewohnende "Sittengeset berufen, und bann getrost jenes weitschweifige und confuse Phrasengewebe darauf segen, mit dem sie die klarsten und einfachsten Berhältnisse bes Lebens unverständlich zu machen verstehen; — ohne bei solchem Unternehmen jemals sich ernstlich gefragt zu haben, ob benn auch wirklich so ein "Sittengeset, als bequemer Coder der Moral in unserem Kopf, Brust oder Herzen geschrieben stehe. Dieses breite Ruhepolster wird der Moral weggezogen durch den Nachweis, daß Kant's "tategorischer Imperativ der praktischen Ver-nunft eine völlig unberechtigte, grundlose und ers dichtete Annahme ist. Wie die ganze Lehre von der "praktischen Vernunft" bei Kant nicht auf kritischen, sondern auf dogmatischen Grundlagen beruht, so ist auch sein kategorischer Imperativ das reine Dogma; ein Glaubenssat der Dichtung, der den empirischen Ersenntnissen der unbefangenen reinen Ver-nunft direct widerspricht."

Das Pflichtgebot, wie es der kategorische Imperativ als ein unbedingtes, a priori der menschlichen Seele eingepflanztes Geset ansieht — als einen moralischen Instinct —, ist in Wahrsheit auf eine lange Kette von phyletischen Umbildungen im Phrosnema der Großhirnrinde zurückzuführen. Die Pflicht selbst ist ein "sociales Gebot", das a posteriori in Folge der complicirten Wechselbeziehungen zwischen dem Egoismus der Individuen und dem Altruismus ihrer Gesellschaft sich historisch entwickelt hat. Das Pflichtgefühl oder Gewissen ist Bestimmbarkeit des Willens durch das Bewußtsein der Pflicht, das individuell sehr verschieden sich abstuft.

Ronistische Sthit. Unsere naturwissenschaftliche Betrachtung der Sittengesetz, gestütt auf vergleichende Physiologie und Ent-wickelungsgeschichte, Ethnographie und Culturgeschichte, lehrt uns, daß die Sittengesetz auf biologischer Basis beruhen und sich auf natür-lichem Wege entwickelt haben. Unsere ganze heutige Moral, Staats-ordnung und Rechtsordnung, hat sich im Laufe des 19. Jahr-hunderts aus älteren, niederen Zuständen entwickelt, die wir heute großentheils als "überwunden" betrachten. Die ältere Civil-Moral des 18. Jahrhunderts ist wiederum aus der vorhergehenden Ethik

bes 17. und 16. hervorgegangen, ebenso wie diese aus der Barbaren-Moral bes Mittelalters, mit ihrem Despotismus und Rirchen-Kanatismus, ihren Inquisitionen und heren-Brocessen. Cbenio unzweifelhaft lehrt uns die neuere Ethnographie und die vergleichende "Pjychologie ber Naturvölker" (Frit Schulte, 1902), daß die Moral der Barbaren-Bölker sich stufenweise aus den niederen socialen Zuständen der Wilben entwickelt hat, und biefe unter= scheiben sich von den Instinkten der socialen Affen und anderer socialer Wirbelthiere nur bem Grabe, nicht ber Art nach. befangene vergleichende Pfychologie der Bertebraten zeigt uns weiterhin, wie die focialen Instincte ber Saugethiere und Bogel aus ben niederen Stufen ber Reptilien und Amphibien, und biefe wiederum aus benjenigen ber Fische und ber niedersten Birbelthiere hervorgegangen find. Endlich überzeugt uns die Phylogenie ber Wirbelthiere, daß diefer hochft entwickelte Stamm aus einer langen Ahnen=Reihe von wirbellofen Gewebthieren (Chordonien, Bermalien, Gastraeaden) und diese wiederum aus einer Reihe von Brotisten durch allmähliche Umbildung entstanden sind. Unter biesen Ginzelligen (anfange Protophyten, später Protozoen) findet sich bereits bas wichtigste Princip ber "Gesittung", die Affocion ober Bildung von "Bellvereinen". Die Anpaffung ber vereinigten Zellen-Individuen an einander und an die gemeinsamen Eristenz-Bedingungen ber Außenwelt ift die physiologische Grundlage der primitivsten Anfänge der Moral bei den Protisten. Einzelligen, die ihr isolirtes Eremiten-Leben aufgeben und sich zu Coenobien oder Bellvereinen verbinden, find aber badurch ichon gezwungen, ihren natürlichen Egoismus einzuschränken und wegen ber Gemeinsamkeit ber socialen Interessen bem Altruismus Bugeständnisse zu machen. Schon bei ben kugelförmigen schwärmenden Coenobien von Bolvor und Magosphära entspringt die besondere Form und Bewegungsart, die "Sitte" ber Fortpflanzung, aus dem Compromiß zwischen ben egoistischen Trieben ber einzelnen Bellen und bem altruiftischen Bedürfniß bes Bellvereins.

Sitte und Anpaffung. Die sogenannte "Sitte", gleichviel ob im engeren ober weiteren Sinne gefaßt, ist stets auf die physiologische Function ber Anpassung zurückzuführen, bie mit ber Selbsterhaltung bes Organismus durch Ernährung auf bas Innigste zusammenhängt. Die Veränderung im Plasma, welche ber trophische Reig bedingt, ift stets in ber chemischen Energie bes Stoffmechsels begründet (Kapitel 9). Es wird baber zweckmäßig fein, hier zunächst ben Begriff ber Anpassung flar festzustellen. 3ch habe benfelben 1866 (im 19. Kapitel der "Generellen Morphologie") folgenbermaßen befinirt (S. 191): "Die Anpaffung (Adaptatio), ober Abanderung (Variatio) ift eine allgemeine physiologische Kunction ber Organismen, welche mit ber fundamentalen Kunction ber Ernährung unmittelbar zusammenhängt. Sie äußert sich in ber Thatsache, daß jeder individuelle Organismus sich durch den Einfluß der äußeren Eristeng=Bedingungen verändert und Gigen= schaften erwerben kann, welche seine Voreltern nicht besaßen. — Die Ursachen ber Beränderlichkeit bestehen wesentlich in einer materiellen Wechselwirfung zwischen Theilen bes Organismus und ber ihn umgebenden Außenwelt. - Die Beränderlichkeit (Variabilitas), ober Anpassungsfähigkeit (Adaptabilitas) ist also keineswegs eine besondere organische Function, sondern beruht auf dem materiellen, physitalischemischen Processe ber Ernährung." Die bezüglichen weiteren Ausführungen biefer mechanischen Auffassung ber Anpaffung, die ich bort vor 38 Jahren gegeben habe, und die wenig Beachtung gefunden haben, find im 10. Vortrage ber "Natürlichen Schöpfungegeschichte" furz wiedergegeben.

Anpassung und Bariation. Der Begriff der Anspassung und seine Beziehung zur Abänderung ist vielsach verschieden und abweichend von der obigen Definition ausgesaßt worden. In neuester Zeit hat namentlich Ludwig Plate jenen Begriff einsgeschränkt und will unter Anpassung nur die dem Organismus nützlichen Abänderungen verstanden wissen. Bei dieser Gelegensheit tadelt er hart meine weitere Aufsassung des Begriffes als

einen "handgreiflichen Jrrthum" und meint, ich schleppe ibn nur beshalb weiter, weil ich "feiner Belehrung zugänglich" fei (Probleme ber Artbildung, S. 209). Wenn ich diesen schweren Vorwurf erwibern wollte, konnte ich auf die einseitige und mifrerftandliche Behandlung meines Biogenetischen Grundgesetes burch Blate verweisen. Statt beffen bemerke ich nur, bag mir feine Ginschränkung der Anpaffung auf "nütliche Abanderungen" ebenso unhaltbar als irreführend ericheint. Denn es giebt im Leben bes Menichen wie ber übrigen Organismen Tausende von Gewohnheiten und Instincten, die nicht nüglich, sondern entweder gleichgültig für ben Organismus ober sogar nachtheilig find, und die bennoch unter ben Begriff ber Unpaffung fallen, burch Bererbung fich fortschleppen und die Form umbilden. Besonders in den Cultur-Berhältnissen des Menschen, ber Sausthiere und der Cultur= gemächfe find folche Anpaffungen aller Art - theils nuplich, theils gleichgültig, theils ichablich — (in Kolge von Erziehung, Schulung, Dreffur, Bergiehung, Berwöhnung u. f. w.) taufendweise zu finden : ich erinnere nur an die Ginfluffe ber Dobe und ber Schule. Auch bie Entstehung der "unnüten" (- oft fogar schädlichen! -) rudimentaren Organe beruht auf Anpaffung!

Sewohnheit. Consuetudo est altera natura! "Die Gewohnheit ist die andere Natur", sagt das alte lateinische Sprichwort; eine tiese Wahrheit, deren ganze Bedeutung uns erst durch Lamard's Descendenz-Theorie zum vollen Bewußtsein gekommen
ist. Die einsache Gewohnheit des einzelnen Organismus wird in Folge von Anerkennung und Nachahmung derselben durch die Gesellschaft zur mächtigen Sitte. Die Gewöhnung besteht in oftmaliger Wiederholung einer und derselben physiologischen Thätigkeit und ist daher auf das Princip der gehäusten (cumulativen
oder functionellen) Anpassung zurüczuschyhren. Durch diese öftere
Wiederholung einer und derselben Thätigkeit, die lebung die
mit dem Gedächtniß des Plasma eng zusammenhängt, wird eine
bleibende Veränderung sowohl in positivem als negativem Sinne ausgeführt: positiv wird das Organ fortgebildet, durch die Uebung gestärkt, negativ hingegen rückgebildet, durch die Nichtübung geschwächt. Im weiteren Verlause dieser Häufung oder Cumulation von geringen, an sich unbedeutenden Veränderungen geht die Wirksamkeit der Anpassung schließlich so weit, daß durch progressive Umbildung neue Organe entstehen, durch regressive Wetamorphose hingegen die bestehenden Organe nutslos, rudimentär werden und zuletzt verschwinden.

Trophische Reizung des Plasma. Wenn wir die ein= facheren Vorgänge der Gewöhnung bei nieberen Organismen ein= gebend untersuchen, überzeugen wir uns, bag sie gleich allen anderen Anpassungen auf demischen Beränderungen im Plasma beruben. und daß diese durch trophische Reize hervorgerufen werden. b. h. burch äußere Einwirkungen auf ben Stoffwechsel. Wie Dit malb mit Recht hervorhebt, ift die "wichtigste Leistung ber Organismen bie Ummandlung ber verschiedenen demischen Ener= gien in einander. Denn bie chemische Energie, wie fie bas Lebewesen als Nahrung aufnimmt, ift im Allgemeinen nicht ge= eignet, zu seinen Zwecken unmittelbar verwendet zu werden, und bedarf baber einer weiteren Bearbeitung. Jede Relle ift ein chemisches Laboratorium, in welchem bie mannigfaltigften Reactionen ohne Defen und Retorten durchgeführt merben. Das am meiften angewendete Mittel ist hier mahricheinlich die katalytische Beschleunigung der brauchbaren und die katalytische Berzögerung der unzwedmäßigen Reactionen. Sierfür fpricht bie regelmäßige Anwesenheit berartiger Enzyme in allen Organismen" (Natur= philosophie, S. 366). Dabei ift von größter Bebeutung bas Ge= bachtniß, bas ich mit Bering als eine allgemeine Gigenschaft aller lebendigen Substang verstebe, "vermoge beren bestimmte Borgange im Lebewesen Birkungen hinterlaffen, welche die Bieberholung dieser Borgange begünstigen". In Uebereinstimmung mit Oftwald bin ich ber Anficht, bag "bie Bedeutung biefer Gigenichaft gar nicht überschätt werben tann. In ihren allgemeineren Saedel, Lebensmunber. 31

Kormen ergiebt sie die Anpassung und Vererbung, in ihrer höchsten Entwidelung bas bewußte Gebachtniß" (a. a. D., S. 367). Die Dieses lettere, bas Bewuftsein überhaupt, im Geistesleben bes Culturmenichen die bochfte Stufe auf der langen Stufenleiter ber phyletischen Anpassungs-Reihe erreicht, so bleibt unten auf der tiefften Stufe berfelben die Anpaffung der Moneren stehen. Unter Letteren zeigen namentlich die Batterien, die trot ihres Mangels an anatomijder Structur bie mannigfaltigften und wichtigsten Beziehungen zu anderen Organismen gewonnen haben, daß diese vielseitige Anpaffung auf "Gewohnheiten" bes Plasma beruht und lediglich in beffen chemischer Energie, b. h. in feiner unfichtbaren Molecular-Structur, begründet ift. bier wieber vermitteln bie Moneren ben birecten Übergang zwischen Organismen und Anorganen; sie füllen die tiefe energetische Kluft aus, bie zwischen ben "befeelten" Lebewesen und ben sogenannten "leblosen Naturforpern" zu bestehen scheint.

Gewöhnung ber Anorgane. Bahrend nach ber herrichenben Anschauung gerade die Gewohnheit als ein rein biologischer Proceß gilt, giebt es bennoch auch im Gebiete ber anorganischen Natur Borgange, die sich im weiteren Sinne unter biesen Begriff ein= Oftwald (l. c. S. 369) führt bafür folgendes fügen laffen. Beispiel an : "Nimmt man zwei gleiche Proben verbunnter Salpeterfaure und löft in ber einen etwas metallisches Rupfer auf, so wird bie Probe baburch die Fähigkeit erlangen, ein zweites Stud besjelben Metalls viel schneller aufzulosen, als die andere, unverandert gebliebene. Die Ursache bieser Erscheinung, die in gleicher Beise mit Quedfilber ober Silber und Salpeterfaure beobachtet merben tann, liegt barin, daß bie bei ber Auflösung bes Metalls ent= stehenden niederen Ornde des Stickstoffs die Wirkung der Salveterfäure auf frisches Metall katalytisch beschleunigen. Man erzielt die gleiche Wirkung, wenn man etwas von diesen Oxyden in die Saure bringt; bann wirft fie gleichfalls viel schneller, als die reine Saure. Die , Gewöhnung' entsteht alfo bier burch bie Bilbung eines

katalytischen Beschleunigers mährend der Reaction." Man kann die "anorgische Gewöhnung" nicht nur mit der organischen Anspassung vergleichen, die wir Gewohnheit und Uebung nennen, sondern auch weiterhin mit der "Nachahmung", die eine katalytische Uebertragung von Gewohnheiten auf social verbundene Lebewesen bedeutet.

Inftincte. Unter Inftincten verftanb man früher hauptfachlich die unbewußten Triebe der Thiere, die ju zwedmäßigen Sandlungen führen, und nahm an, daß jeder Thier-Art ihre besonderen Instincte bei ihrer Schöpfung eingepflanzt seien; man hielt die Thiere nach Descartes für bewußtlose und gefühllose Maschinen, beren Sandlungen mit unabanderlicher Sicherheit erfolgen, in der bestimmten Korm, die ihnen "Gottes Vernunft" beigelegt hatte. Db= gleich diese veraltete Instinct=Theorie noch heute von dualistischen Metaphysikern und Theologen vielfach gelehrt wird, ist sie doch thatfäclich burch die monistische Entwickelungs-Theorie längst widerlegt. Schon Lamard behauptete, daß die Instincte größtentheils durch Gewöhnung und Anpassung entstanden, und dann durch Bererbung befestigt seien. Später haben namentlich Darwin und Romanes gezeigt, daß diese "erblich geworbenen Gewohn= heiten" benfelben Gefegen ber Abanderung unterliegen, wie andere physiologische Thätigkeiten. Neuerdings hat jedoch Weismann in seinen Borträgen über Descendenz-Theorie (XXIII.) vielen Scharffinn aufgewendet, um diese Annahme, sowie überhaupt die "Hypothese einer Bererbung functioneller Abanderungen" zu widerlegen, weil sie sich nicht mit seiner unhaltbaren "Reimplasma = Theorie" verträgt. Ernft Beinrich Ziegler, ber fürzlich (1904) ben "Begriff bes Instinctes einst und jest" icharf analysirt hat, ichließt fich ber Anficht von Beismann (1883) an, bag "alle Instincte rein durch Selection entstehen, daß sie nicht in der Uebung bes Einzellebens, sondern in Reimesvariationen ihre Burgel haben". Aber wo anders tann die Urfache biefer "Reimesvariationen" liegen, als in den Gesetzen der directen und indirecten Anpassung? 31*

Nach meiner Ueberzeugung liefern gerade umgekehrt die merkwürdigen Erscheinungen bes Instinctes eine Fülle von schlagenden Beweisen für die progressive Bererbung, ganz im Sinne von Lamard und von Darwin.

Sociale Juftincte. Die große Mehrzahl aller Organismen lebt gesellig und ist daher durch das Band gemeinsamer Interessen mit einander verknüpft. Unter allen Beziehungen, welche bie Existeng ber Art bedingen, sind die wichtigsten diejenigen, welche bas Ginzelwesen mit ben anberen Individuen ber Species ver= Das ergiebt sich ichon ohne Weiteres aus ben Gefeten der feruellen Fortpflanzung. Auch ift die gesellige Bereinigung vieler Individuen einer Species von großem Bortheil im Rampf um's Dasein. Bei ben höheren Thieren erlangt die Affocion ber Berjonen dadurch noch besondere Bedeutung, daß sie fich mit weit= gehender Arbeitstheilung der Individuen verbindet. In ben "Staaten" ber Blieberthiere (Bienen, Ameisen), ben Berben ber Säugethiere tritt bann der Trieb der Selbsterhaltung in boppelter Form auf, als Egoismus ber Perjon und als Altruismus bes Bereinsgliedes; in ben Staaten bes Menschen wird ber Gegenfas bieser beiden Triebe um so wichtiger, als die Bernunft zu ber Einsicht führt, daß beibe Triebe ihre Berechtigung haben. focialen Gewohnheiten werden zu festen Sitten, beren Befete fpater als heilige Pflichtgebote gelehrt werben und die Grundlagen der Rechtsordnung bilden.

Justinet und Sitte. Die Sitten ber Bölker, die eine so große Mannigfaltigkeit von psychologischen und sociologischen Erscheinungen bedingen, sind zum größten Theile nichts weiter, als "sociale Instincte", durch Anpassung erworben und durch Bererbung oder Tradition von Generation auf Generation übertragen. Früher unterschied man beide Arten der Gewohnheit dadurch, daß man die Instincte der Thiere als beständige, in ihrer physischen Organissation begründete Lebensthätigkeiten ansah, hingegen die Sitten der Menschen als metaphysische Mächte, die sich durch geistige Uebers

lieferung fortseten. Allein dieser Unterschied ist hinfällig geworden durch die moderne physiologische Erkenntniß, daß auch die Sitten der Menschen, ebenso wie alle übrigen Seelenthätigkeiten, physioslogisch in der Organisation ihres Gehirns begründet sind. Die individuellen Lebensgewohnheiten des einzelnen Menschen, die durch Anpassung an seine persönlichen Existenz Bedingungen erworden wurden, werden erblich in seiner Familie, und diese Familiens Bräuche sind ebenso wenig scharf von den Sitten des Volksstammes zu unterscheiden, wie letztere von den Pstichtgeboten der Kirche und der Rechtsordnung des Staates.

Sitte und Recht. Wenn eine Sitte von allen Mitgliebern ber Gemeinschaft als wichtig und gultig anerkannt, ihre Befolgung gefordert, ihre Berletung bestraft wird, so erhebt sie sich jum "Recht". Das gilt ichon von ben Berben ber focialen Säugethiere (Affen, gefellige Raubthiere und Sufthiere) und ben Schaaren ber socialen Bogel (Suhner, Ganje, Bebervogel). Die Rechtsordnung, die fich bier durch höhere Entwidelung von jocialen Instincten gebilbet hat, ift besonders bann auffällig und berjenigen ber Naturvölker gleichwerthig, wenn einzelne hervorragende Berfonen (alte und ftarte Mannchen) als Leiter ber Berbe ("Leithammel") eine Art Herrichergewalt erworben haben und erfolgreich für Aufrechterhaltung ber guten Sitte ober bes Rechtes forgen. Manche von diesen organisirten Herben stehen in vielen Beziehungen fogar höher, als die niedersten Stufen jener Wilden, beren Kamilien vereinzelt leben ober nur mit wenigen anderen Familien ju loderen Stammesgemeinden zeitweilig verbunden find. Die wichtigen Fortschritte, welche bie vergleichende Pfnchologie und Ethnologie, Culturgeschichte und praehistorische Forschung in der zweiten Sälfte bes 19. Jahrhunderts gemacht haben, befestigen uns in ber Ueberzeugung, daß eine lange Rette vermittelnder Zwischenstufen von den Anfängen der Rechtsordnung bei den socialen Primaten und anderen Säugethieren zu berjenigen ber wilben Naturvölker, und von biefen zu berjenigen ber Barbaren und

Civilvölker, weiter bis zu der hochentwickelten "Rechtswiffenschaft" ber modernen Culturvölker hinaufführt.

Sitte und Religion. Bie die Gesete ber Rechtswiffenschaft, jo find auch die Gebote ber Religion aus den erblichen Sitten ber Naturvolfer, und somit weiterhin aus ben jocialen Instincten ber Primaten ober Herrenthiere ursprünglich abzuleiten. frühzeitig entwickelte sich bei ben praehistorischen Raturvölkern, von benen wir alle abstammen, jenes bedeutungsvolle Gebiet ber Beiftesthatigfeit, bas wir unter bem vielbeutigen Begriffe ber Religion zusammenfaffen. Wenn wir die Urfprunge berfelben vom heutigen Standpunkte ber empirischen Binchologie und ber monistischen Entwickelungslehre unbefangen untersuchen, fo kommen wir zu ber lleberzeugung, daß die Religion polpphyletisch entstanden und aus verschiedenen Quellen entsprungen ift: Ahnen-Cultus, Bunich ber perfonlichen Unfterblichfeit, Bedürfnig einer urfachlichen Erklärung der Naturerscheinungen und weiterhin einer Weltanschauung, Aberglaube ber verschiebenften Art, Festigung ber Sittengesete burch bie Autorität eines göttlichen Gesetzgebers u. f. m. Je nachdem bie Phantasie der Wilden und Barbaren die religiosen Dichtungen nach dieser ober jener Richtung weiter ausbaute, entstanden Sunderte von verschiedenen Religionsformen; im Rampf um's Dafein blieben nur wenige von ihnen übrig und erwarben (wenigstens äußerlich) die Herrschaft über das moderne Geistesleben. Je weiter in der Neuzeit die unabhängige und "voraussetzungelose" Wissenschaft fortschritt, besto mehr murbe die Religion vom alten Aberglauben gereinigt und bafür ihr Hauptwerth auf die "Sittenlehre" verlegt.

Sitte und Sittlichkeit. Die Unterwerfung unter die "göttslichen Gebote", welche die Religion von den Gläubigen fordert, wird vielsach von der menschlichen Gesellschaft auch auf beliebige Satungen übertragen, die durch sociale Gewohnheiten untergeordneter Art entstanden sind. So entsteht die häufige Verwechselung von Sitte und Sittlichkeit, von conventioneller äußerlicher Form und werthvoller innerlicher Moral. Die Begriffe von Gut und

Böse, Recht und Unrecht, Moralisch und Unmoralisch unterliegen so der willfürlichsten Deutung. Eine große Rolle spielt dabei der moralische Zwang, der von den herrschenden Vorstellungen der jeweiligen Gesellschaft auf die Handlungsweise und das Benehmen der zugehörigen Personen ausgeübt wird. Wenn der einzelne hochsgebildete Culturmensch in wichtigen Fragen des praktischen Lebens noch so klar und vernünftig denkt, so muß er sich doch der Tyrannei der traditionellen, oft ganz unvernünftigen "Sitten" fügen, welche die Gesellschaft beherrschen. Thatsächlich besteht im Culturleben ebenso wie in der Natur der Vorrang (oder der Primat) der praktischen Vernunft vor der theoretischen reinen Vernunft, den Kant ausdrücklich fordert.

Sitte und Mode. Die Berrichaft ber Sitte im praktischen Leben des Menschen beruht nicht allein auf der Autorität der socialen Gewohnheiten, sondern auch auf der Macht der Selection. Wie bei der Entstehung der Thier- und Pflanzen-Arten die natürliche Ruchtwahl die relative Constanz der Species-Form bedingt, io wirkt dieselbe auch auf die Entstehung fester Sitten und Gebräuche im Bolterleben machtig ein. Dabei fpielt eine große Rolle bie mimetische Anpassung ober "Mimicry", bie "Nach= äffung" oder Nachahmung bestimmter Formen oder Moden durch verschiedene Thierarten. Unbewußt erfolgt diefe Nachahmung namentlich bei vielen Insecten verschiedener Ordnungen, Schmetterlingen, Rafern, Symenopteren u. f. w. Indem Infecten einer beftimmten Familie in ihrer äußeren Form, Färbung und Zeichnung benjenigen einer anderen Familie zum Berwechseln ähnlich werden, genießen fie bes Schutes ober anderer Vortheile im Rampf um's Dasein, welche die letteren eben durch jene außeren Merkmale be-Darmin, Ballace, Beismann, Frit Müller, figen. Bates u. A. haben an zahlreichen interessanten Beispielen gezeigt, wie die Entstehung folder täuschenden Aehnlichkeiten durch Naturzüchtung zu erklären, und wie wichtig sie für die Bildung ber Species ift. Aber in ähnlicher Beise, theils burch unbewußte,

theils durch bewußte Nachahmung, entstehen auch zahlreiche Sitten und Lebensformen des Menschen. Unter diesen find für das praktische Leben besonders wichtig die wechselnden äußeren Formen, die man als "Woden" bezeichnet und die im Culturleben eine äußerst einflußreiche Rolle spielen. Die Bezeichnung "Modes Affe", in wissenschaftlichem Sinne gebraucht, ist kein verächtliches Schimpfswort, sondern hat einen tiesen doppelten Sinn; denn erstens drückt sie die Entstehung der Moden durch "Nachäffung" richtig aus, und zweitens zugleich die besondere Aehnlichkeit, die in dieser Beziehung zwischen dem Menschen und dem Affen, als seinem nächsten Berswandten, besteht. Einen wichtigen Antheil daran besitzt die sexuelle Selection der Primaten.

Mode und fexuelle Selection. Die hohe Bedeutung, bie Darwin in feinem geiftreichen Berte "Ueber ben Urfprung bes Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl" der gegenseitigen ästhetischen Auslese beider Geschlechter zuschreibt, gilt für den Menschen ebenso, wie für die meisten boberen, mit Schonheitsgefühl begabten Wirbelthiere, namentlich die Amnioten (Saugethiere, Bogel, Reptilien). Die schone Farbung und Zeichnung, ober die Ausstattung mit besonderen Zierden, durch die sich die Männchen vor ben Weibchen auszeichnen, ift nur aus der forgfältigen individuellen Auslese der ersteren durch die letteren zu erklären. So find die verschiedenen Formen des Haarschmudes (Bart, Ropfhaar) und die lebhaften Gesichtsfarben, auch die besondere Form der Lippen, Nasen, Ohren u. s. w. zu erklären, die wir beim Manne und ben männlichen Affen antreffen; ferner bas prächtige bunte Gefieder ber männlichen Kolibris, Paradiesvögel, Hühnervögel u. f. w. Da ich diese interessante, ebenso für die Psychologie wie für die Descendenz-Theorie wichtige "feruelle Selection" bereits im 11. Bortrage ber "Natürlichen Schöpfungegeschichte" eingehend besprochen habe, kann ich hier darauf verweisen; ich möchte nur besonders hervorheben, wie werthvoll gerade dieses Kapitel des "Darwinismus" für das Verftändniß der Species-Bildung einerseits, der menschlichen Moden anderseits ift; thatsächlich hängen diese letteren physiologisch mit den herrsichenden Sitten-Fragen auf das Engste zusammen.

Mode und Schamgefühl. Die Ausbildung ber Mode beim Cultur-Menschen ift nicht nur für die Entwidelung des Schönheitsfinnes und die feruelle Selection beider Gefchlechter von hoher Bebeutung, sondern auch für die Entstehung bes Schamgefühls und der feineren psychologischen Beziehungen, Die sich baran knupfen. niederen Wilden befiten ebenjo wenig Schamgefühl als die Thiere und bie Kinder; sie geben vollkommen nacht und vollziehen die Geschlechts-Acte ohne jede Spur von Scham, gleich ben hunden (Cynismus). Die Anfange der Bekleidung, die bei den mittleren Wilden auftreten, find nicht durch das Schamgefühl veranlagt, sondern theils burch den Zwang des Klimas (bei Polarvolkern), theils durch die Eitelkeit, die Sucht fich zu puten (z. B. Bergierung ber Ohren, Lippen, Rase, Geschlechtstheile durch Ginsteden von Dauscheln, Solzstüdden, Blumen, Steinen u. f. w.). Erst später beginnt mit feimendem Schamgefühl bie Berhüllung einzelner Körpertheile durch Blatter, Gurtel, Schurzen u. bergl. Bei ben meiften Bolfern werden zunächst die Geschlechtstheile verhüllt; einige aber legen mehr Gewicht auf die Berhüllung des Gesichts. Noch heute gilt bei vielen orientalischen (namentlich dem Islam ergebenen) Bölkern als erfte Pflicht ber Frauen-Reuschheit die Verhüllung bes Gefichts (- als bes für bas Individuum meist charakteristischen Körper= theils! -), während ber übrige Körper nackt bleiben kann. haupt spielen bei ber höheren Entwickelung ber "feinen Sitte" gerade die afthetischen und pspchologischen Beziehungen beiber Geichlechter bie größte Rolle; ber Begriff ber "Sitte" und bes fittlichen Lebenswandels wird oft gleichbedeutend mit dem als normal geltenden feruellen Berhalten gebraucht.

Rode und Vernunft. Je höher die mannigfaltigen Bershältniffe des Culturlebens sich entwickeln, desto mehr macht sich einerseits der Einstluß der Vernunft geltend, anderseits die Macht der erblichen Tradition und der mit ihr verknüpften hergebrachten

Sitte; babei verschärft fich vielfach ber Rampf ber ersteren mit ber letteren. Die Bernunft sucht alle Berhältniffe naturgemäß zu beurtheilen, die Urfachen ber Erscheinungen zu erkennen und demgemäß bas prattifche Leben zwedmäßig einzurichten. Die Tradition hingegen, das "geheiligte Herkommen" oder die "gute Sitte", betrachtet die Verhältnisse von den überlieferten Gesichtspunkten ber Borfahren, ihrer ehrwürdigen Gefete und religiöfen Gebote; die unabhängigen Erwägungen der Vernunft und die mahren Caufal = Beziehungen find ihr gleichgültig; fie verlangt, bag bas praktische Leben ber Ginzelnen sich ben hergebrachten Sitten bes Stammes ober Staates unterwerfe. Daraus entspringen bann nothwendig die fortbauernden Conflicte zwischen Bernunft und Tradition, zwischen Wissenschaft und Religion, die sich bis zur Gegenwart fortziehen. Bielfach tritt babei auch an die Stelle ber "geheiligten Tradition" eine beliebige "neue Dobe", b. h. eine vorübergebende Sitte, die nur burch ihre Neubeit ober Seltsamkeit imponirt; wenn biefelbe aber mit gehörigem Geschid und Nachdruck in ber mankelmuthigen "öffentlichen Deinung" zur Geltung gebracht wird, oder wenn ihr gar die Autorität des Staates ober ber Rirche bulfreich jur Seite tritt, erlangt fie balb baffelbe Anfeben, wie die verlaffene "alte gute Sitte".

Geremonien und Cultus. Die niedersten Naturvölker der Gegenwart (3. B. die pithecoiden Pygmäen, die Weddas auf Ceylon, die Akkas in Central-Afrika) erheben sich in ihrem geistigen Leben nur sehr wenig über ihre nächsten Primaten uhnen, die anthropoiden Affen. Das gilt auch von ihren Lebensgewohnheiten und Sitten. Da der größte Theil ihrer Vorstellungen aus concreten sinnlichen Anschauungen besteht, bleibt ihre abstracte Begriffsbildung auf einer sehr tiesen Stufe stehen; von religiösen Vorstellungen kann man kaum sprechen. Aber schon bei den mittleren Wilden beginnt sich der Trieb nach Erkenntniß der Ursachen zu entwickeln und damit die Vorstellung von Geistern, die hinter den sinnlichen Erscheinungen stecken. Die Furcht vor denselben und ihre Vers

ehrung führt zum Fetischdienst und Animismus, den Anfängen der Religion. Schon auf diesen Borstufen des Gottesdienstes oder Cultus entstehen bestimmte, eng damit verknüpfte Sitten, denen ein symbolisscher oder geheimnisvoller Sinn beigelegt wird. Diese Ceremonien (eigentlich Caerimonien) geben dann bei den höheren Naturvölkern und den Barbaren die Beranlassung zu größeren religiösen Festlichsteiten, die von den Griechen als Mysterien bezeichnet wurden. Sinnliche Phantasse-Gebilde der mannigfaltigsten Art verknüpfen sich dabei mit höheren übersinnlichen Vorstellungen und Aberglauben. Die mit dem Cultus verknüpften Festlichkeiten, Processionen, Tänze, Gefänge, Opser aller Art haben mehr oder weniger Beziehung auf das Geheimnisvolle und gelten daher als "heilig". Häusig arten sie zu sinnlichen Vergnügungen aus, die weiterhin zu "grobem Unfug" und verwerslichen Orgien führen.

Mufterien und Sacramente. Aus ben alteren beibnischen und jubischen Religions-Gebrauchen entwidelten fich später in ber driftlichen Kirche diejenigen Cultus-Theile, die man als Sacramente besonders boch und beilig hielt. Die Bunder ber Sacramente, burch beren geheimnisvolle Wirkung die Wiedergeburt und Auferstehung des Menschen bewirft werden sollte, wurden frühzeitig . zu ben angesehensten Gnabenfräften ber Kirche und ben wichtigsten Streitfragen ber Theologie; besonbers seitbem Gregor ber Große bie Dogmen vom Fegefeuer und Megopfer eingeführt hatte. Thomas von Aquino find die Sacramente die Canale, burch welche fich Gottes heilige Gnade in ben fündigen Menschen ergießt. Im 12. Jahrhundert murde ihre Zahl vom Bapismus auf sieben festgestellt (Taufe, Abendmahl, Buge, Firmung, Che, Ordination ber Beiftlichen und lette Delung). Ueber bem äußerlichen Ceremonien-Kram ber Sacramente murbe meiftens ihr abergläubischer Anhalt mehr oder weniger übersehen; aber ihre heilige Autorität blieb erhalten. Der Protestantismus hat seit der Reformation nur bie beiben michtigsten Sacramente beibehalten, die von Chriftus selbst als Religionsstifter eingesett wurden, Taufe und Abendmahl.

Sacrament ber Taufe. Die driftliche Taufe ift eine Fortsetzung ber älteren Baschungen und Reinigungs-Ceremonien, bie schon Jahrtausenbe vor Christus bei vielen alten Boltern bes Drients, ebenso wie bei ben Griechen verbreitet waren. Der hygienische Werth ber Baber als torperliche Reinigung murbe babei vielfach mit ber Borftellung ber feelischen Biebergeburt und ber geiftigen Reinigung verfnüpft. Rach guther bewirft fie "Bergebung ber Gunden, erlöft vom Tob und Teufel und giebt bie emige Seligfeit Allen, bie baran glauben". Schon burch Auguft in us, ber bas folgenschwere Dogma von ber "Erbfunbe" begrunbete, murbe bie Rinbertaufe als noth= wendig zur Seelenrettung hingestellt und seitbem allgemein eingeführt; fie hat späterhin zu einer Fulle von abergläubifchen Borftellungen und ungludlichen Familien=Berhaltniffen Beranlaffung gegeben, fich aber tropbem bis heute als beilige Ceremonie erhalten. Roch heute glauben Millionen frommer Chriften, daß burch die Taufe die un= fterbliche Seele bes Rinbes (- bas beim Taufacte überhaupt noch fein Bewußtsein besitt! -) gerettet, vor ber Gewalt bes Teufels geschützt und vom Fluche ber Gunbe erlöft wird. Der Evangelift Marcus (16, 16) fagt: "Wer ba glaubet und getauft wird, ber wird felig werden; wer aber nicht glaubet, ber wird verbammet."

Sacrament bes Abendmahls. Das zweite, von Luther beibehaltene Sacrament ber driftlichen Rirche, bas Abendmahl, ift nach bem Wortlaut ber Evangelien und nach feiner Auslegung: "ber mahre Leib und Blut unferes Berrn Jesu Chrifti, für Euch gegeben und vergoffen zur Bergebung ber Gunben, unter bem Brot und Bein und Chriften ju effen und ju trinten von Chrifto felbst zu feinem Gebächtniß eingesett", und zwar in ber Nacht vor feinem Tobe, beim letten Mahl mit seinen Jungern (bem Baffahmahl). Chriftus Inupfte bamit an bie Baffahmablzeit ber Juben an, bei welcher ber hausvater bas von ihm gebrochene Brot und ben Becher Bein unter gemiffen Gebeten und rituellen Ceremonien an die Familien=Mitglieber vertheilte. In diesem Baffahfeste feierte ursprünglich bas Bolt Jorael feine Befreiung aus ber ägpptischen Anechtschaft und feine Ermählung jum außerlefenen Bundesvolk. Indem Christus fein Abendmahl an biefen traditionellen Ritus ber Juden außerlich anschloß, wollte er innerlich einerseits die Stiftung bes neuen Bunbes aus Gott (burch feinen Erlöfungstob) begrunben, anderfeits bie Feier biefer Bundesgemeinschaft burch seine Junger unter einander als driftliches

Liebesmahl (Communion ober Agape) fortsetzen lassen. Die verschiebene Auslegung bieser Ceremonien führte später beim Abendmahl (ebenso wie bei ber Tause) zu ben erbittertsten Streitigkeiten ber Theologen unter einander.

Transfubstantiation. Die verschiedene Auffaffung bes Mbenbmahle im Mittelalter gipfelte fpater noch in bem Gegenfage ber beiben Reformatoren Luther und 3 mingli. Der Lettere, als Begrunber ber freieren reformirten Rirche, wollte im Abendmahl nur eine fymbolifche Sandlung und eine gemeinfame Bedachtniffeier Chrifti erbliden. Luther hingegen hielt an bem geheimnifvollen Bunber feft, bas im Jahre 1215 burch bas Dogma ber Transsubstantiation (ber Bermanblung ber Elemente im Abendmahl) feierlich festgesett worden Brot und Bein follten beim gläubigen Genuffe bes Abendmahls mirklich in Fleisch und Blut Chrifti vermandelt merben. es noch im Jahre 1848 ber Pfarrer, bei bem ich driftlichen Confirmations-Unterricht erhielt und bem ich perfonlich fehr ergeben mar. Bir Confirmanden follten, wenn wir jum erften Male an ber Communion Theil nahmen, jene wunderbare Bermanblung wirflich finnlich empfinden, vorausgefest, bag wir ben "mahren Glauben" hatten. Da ich mir bes letteren aufrichtig bewußt mar, erwartete ich mit größter Spannung ben Eintritt jenes Bunbers; ich murbe aber auf bas fcmerglichfte enttäuscht, als ich beim erften Benuffe bes beiligen Abendmahls ben befannten Gefchmad von Brot und Bein empfand, und nicht von Fleisch und Blut, wie es ber "Glaube" verlangte. 3ch mußte mich baber (icon als vierzehnjähriger Anabe!) für einen gang perworfenen Gunder halten und tonnte nur mit großer Mübe von meinen Eltern wegen meines "Glaubensmangels" beruhigt merben.

Erlösungs = Wunber. Sowohl beim Abendmahl wie bei ber Taufe, als ben beiben michtigsten Sacramenten ber chriftlichen Religion, ift ber eigentliche Kern bes Mysteriums — und zugleich ber wahre Mittelpunkt ber ganzen chriftlichen Theologie — ber Begriff ber Erlösung (Redemtio). Der gläubige Chrift soll burch Christus (als Gottmensch, "von Ewigfeit gezeugt") mit Gott, ber über die menschlichen Sünden erzürnt ist, versöhnt werden, und der grausame "Opfertod Christi" soll das Sühnopfer für unsere Sünden sein. Christus als "Gottessohn und Menschenschn", als wahrer Erlöser (Redemtor), soll uns durch das Opfer seiner Berson nicht nur "Bers

gebung der Sünden" verschaffen, sondern auch "Erlösung von allem Uebel", von den Folgen der Sünden, von "Tod und Teufel". Als Belohnung für diesen Glauben wird dann "ewiges Leben" und ewige Seligkeit im Himmel versprochen. Ueber den biologischen Borgang dieser "Erlösung" und die causale Bedeutung des Erlösungs-Bunders haben sich Millionen gläubiger Christen und Theologen seit 1900 Jahren den Kopf ganz umsonst zerbrochen. Wenn man diese Hauptstragen der christlichen Theologie im Lichte der "reinen Bernunft" fritisch untersucht, sindet man darin ein buntes Gemisch von altzüdischen Traditionen (Messaglauben) und von platonischer Metaphysik (Unsterblichkeitslehre), von politischen Freiheitswünschen (Befreiung des jüdischen Bolkes von Fremdherrschaft) und von anthropistischem Aberglauben der verschiedensten Art.

Sacramente bes Bapismus. Uber bie unbefangene Bürbigung bes Bapismus ober Ultramontanismus, zu ber uns bie moderne historische und anthropologische Wissenschaft führt, habe ich bereits im 17. Rapitel ber "Welträthsel" meine Unficht ausgesprochen. Für Jeben, ber nur einigermaßen bie Culturgeschichte und bie Metamorphofen ber Religionen in berfelben fennt, fann es feinem 3meifel unterliegen, bag ber Papismus eine elenbe Cari= catur bes ursprunglichen reinen Chriftenthums barftellt; mabrend er beffen Ramen und Firma beibehalt, verwandelt er feine moralischen Grundfate in ihr Gegentheil. 3m Berlaufe feiner Berricaft, vom vierten bis jum 16. Jahrhundert, hat bas Bapfttum gwar ben großartigen Brachtbau ber römisch=katholischen Sierarchie zu bewunderungs= murbiger Sohe emporgehoben, aber im innerften Befen fich immer weiter von feinem urfprünglichen driftlichen Ausgangspunkt entfernt. Das Ziel ber Papisten ober Ultramontanen geht noch heute, wie vor taufend Jahren, babin, die blindgläubige Menschheit zu beberrichen und auszubeuten. Dazu bieten bie muftischen Sacramente, benen ber beilige Charafter bes Ungerftorbaren, Indelebile, beigelegt murbe, vortreffliche Sulfsmittel. Bon ber Geburt bis jum Grabe, von ber Taufe bis zur letten Delung, bei ber Firmung wie bei ber Buge, foll ber Bläubige baran erinnert werben, baß er nur als gehorsames und opfermilliges Rind ber papistischen Rirche lebensmurbig ift; und bas Sacrament ber Priefterweihe ober "Orbination" foll ihn barauf hinmeisen, daß nur ber Briefter, vermöge feiner höberen Inspiration, bas geheimnisvolle Mittelglied zwischen bem Menschen und feinem

Gott herstellen kann. Die vielerlei symbolischen Gebräuche, die mit biesen Sacramenten verknüpft sind, dienen dazu, sie mit dem Zauber bes Geheimnisvollen zu umhüllen und der Vernunft den Zutritt zu ihrer Erklärung abzuschneiden. Das gilt namentlich auch von dem jenigen Sacramente, das im praktischen Menschenleben die größte Bebeutung besitzt, von der Che.

Sacrament ber Che. Bei ber außerorbentlichen Bebeutung, bie das Familienleben als Grundlage der socialen und staatlichen Berhältniffe im Menschenleben befitt, ift es von hoher Wichtigkeit, die menich= liche Che, als bie geregelte Form ber Fortpflanzung, vom biologischen Standpunkte aus vernunftgemäß zu betrachten. Auch hier wieber, wie bei allen sociologischen und psychologischen Fragen, muß man fich zunächst hüten, die gegenwärtigen Berhältniffe unferes modernen Culturlebens als allgemeinen Magftab bes Urtheils anzulegen; vielmehr muffen wir vor Allem die nieberen Borftufen beffelben vergleichend betrachten, wie sie noch heute bei ben Barbaren und Wilben vorliegen. Da ergiebt unbefangene Bergleichung alsbalb, bag bie Fortpflanzung als rein physiologischer Borgang, beffen 3med bie Erhaltung ber Art ift, beim Naturmenschen genau ebenso erfolgt, wie bei seinen nächsten Bermanbten, ben Menschenaffen. Ja, man fann sagen, bag viele bohere Thiere, namentlich monogame Säugethiere und Bogel, in ihrer Che eine volltommenere Stufe ber Seelenthätigfeit erreicht haben als bie nieberen Wilben: die garten seelischen Begiehungen beiber Geschlechter au einander, die gemeinsame Brutpflege ber von ihnen erzeugten Jungen und bas Familienleben überhaupt, haben bier gur Entwidelung höherer ferueller und familiarer Inftintte geführt, benen man geradezu einen moralischen Charafter beilegen fann. Wilhelm Bolfche hat in feinem geiftreichen Buche über "bas Liebesleben in ber Natur" (1900) bargelegt, wie in bem Thierreiche eine lange Reihe ber merkwürdigften Sitten in Berbindung mit ber Anpaffung an bie verschiebenen Formen ber Fortpflanzung fich entwidelt bat. Beftermart hat in feiner "Gefchichte ber menfclichen Che" (1893) gezeigt, wie langfam und allmählich bie roben thierischen Formen ber Che bei ben Raturvölfern fich ju ben feineren und volltommeneren Formen bei ben Culturvölkern emporachoben haben. Je mehr fich ber finnliche Genuß ber Geschlechtsluft bei ber Begattung mit ben feineren pfpchologifchen Gefühlen ber Sympathie und ber feelischen Buneigung verband, besto mehr gewann lettere bas Uebergewicht über

gebung ber Gunben" verschaffen, sonbern auch "Erlösung von allem Uebel", von ben Folgen ber Gunben, von "Tob und Teufel". Belohnung für biefen Glauben wird bann "ewiges Leben" und ewige Seligfeit im himmel verfprochen. Ueber ben biologischen Borgang biefer "Erlösung" und bie causale Bebeutung bes Erlösungs-Bunbers haben fich Millionen gläubiger Chriften und Theologen feit 1900 Jahren ben Ropf gang umfonft gerbrochen. Wenn man biefe Saupt= fragen ber driftlichen Theologie im Lichte ber "reinen Bernunft" fritisch untersucht, findet man barin ein buntes Gemisch von alt= jubifden Trabitionen (Meffiasalauben) und von platonifder Meta-(Unsterblichkeitslehre), pon politischen Freibeitsmunichen (Befreiung bes jubischen Bolles von Frembherrschaft) und von anthropiftischem Aberglauben ber verschiebenften Art.

Sacramente bes Bapismus. Uber bie unbefangene Bürbigung bes Bapismus ober Ultramontanismus, ju ber uns bie moberne historische und anthropologische Biffenschaft führt, habe ich bereits im 17. Kapitel ber "Welträthsel" meine Anficht ausgesprochen. Für Jeben, ber nur einigermaßen bie Culturgeschichte und bie Metamorphofen ber Religionen in berfelben fennt, fann es feinem 3meifel unterliegen, bag ber Papismus eine elenbe Cari= catur bes ursprünglichen reinen Chriftenthums barftellt; mabrend er beffen Ramen und Firma beibehalt, verwandelt er feine moralischen Grunbfage in ihr Gegentheil. Im Berlaufe feiner Berricaft, vom vierten bis jum 16. Jahrhundert, hat bas Papfttum gmar ben großartigen Brachtbau ber römisch=tatholischen Sierarchie zu bewunderungs= murbiger Bobe emporgehoben, aber im innerften Befen fich immer weiter von feinem urfprunglichen driftlichen Ausgangspunkt entfernt. Das Ziel ber Papiften ober Ultramontanen geht noch heute, wie vor taufend Sahren, babin, die blindgläubige Menschheit zu beherrichen und auszubeuten. Dazu bieten bie muftifchen Sacramente, benen ber beilige Charafter bes Ungerftorbaren, Indelebile, beigelegt murbe, vortreffliche Sulfsmittel. Bon ber Geburt bis jum Grabe, von ber Taufe bis zur letten Delung, bei ber Firmung wie bei ber Buße, foll der Gläubige baran erinnert werben, daß er nur als gehorsames und opferwilliges Rind ber papistischen Rirche lebensmurbig ift; und bas Sacrament ber Priefterweihe ober "Drbination" foll ihn barauf hinweisen, daß nur ber Priefter, vermöge seiner höheren Inspiration, bas geheimnisvolle Mittelglieb zwischen bem Menschen und feinem

Gott herstellen kann. Die vielerlei symbolischen Gebräuche, die mit biesen Sacramenten verknüpft sind, dienen dazu, sie mit dem Zauber bes Geheimnisvollen zu umhüllen und der Bernunft den Zutritt zu ihrer Erklärung abzuschneiden. Das gilt namentlich auch von dem= jenigen Sacramente, das im praktischen Menschenleben die größte Bebeutung besitzt, von der Che.

Sacrament ber Che. Bei ber außerorbentlichen Bebeutung, bie bas Familienleben als Grunblage ber socialen und staatlichen Ber= hältniffe im Menidenleben befitt, ift es von hoher Bichtigkeit, bie menich= liche Che, als die geregelte Form ber Fortpflanzung, vom biologischen Standpunkte aus vernunftgemäß zu betrachten. Auch hier wieber, wie bei allen sociologischen und psychologischen Fragen, muß man fich zunächst hüten, die gegenwärtigen Berhältniffe unseres modernen Culturlebens als allgemeinen Makstab bes Urtheils anzulegen; vielmehr muffen wir por Allem bie nieberen Borftufen beffelben vergleichend betrachten, wie sie noch heute bei ben Barbaren und Bilben vorliegen. Da ergiebt unbefangene Bergleichung alsbalb, baß bie Fortpflanzung als rein physiologischer Borgang, beffen 3med bie Erhaltung ber Art ift, beim Naturmenschen genau ebenfo erfolgt, wie bei feinen nächsten Bermandten, ben Menschenaffen. Ja, man tann fagen, bag viele höhere Thiere, namentlich monogame Säugethiere und Bögel, in ihrer Che eine volltommenere Stufe ber Seelenthätigfeit erreicht haben als bie nieberen Wilben; bie garten feelischen Begiehungen beiber Geschlechter au einander, die gemeinsame Brutpflege ber von ihnen erzeugten Jungen und bas Familienleben überhaupt, haben bier jur Ent= widelung höherer fezueller und familiarer Inftintte geführt, benen man gerabezu einen moralischen Charafter beilegen fann. Bilhelm Bolfche hat in feinem geiftreichen Buche über "bas Liebesleben in ber Natur" (1900) bargelegt, wie in bem Thierreiche eine lange Reihe ber mertwürdigften Sitten in Berbindung mit ber Anpaffung an bie verschiebenen Formen ber Fortpflanzung fich entwidelt bat. Beftermart hat in feiner "Gefchichte ber menschlichen Che" (1893) gezeigt, wie langfam und allmählich bie roben thierischen Formen ber Che bei ben Naturvölfern fich zu ben feineren und vollfommeneren Formen bei ben Culturvölfern emporgehoben haben. Je mehr fich ber finnliche Genuß ber Geschlechtsluft bei ber Begattung mit ben feineren psychologischen Gefühlen ber Sympathie und ber seelischen Buneigung verband, besto mehr gewann lettere bas Uebergewicht über

ben erfteten und besto mehr wurde die verfeinerte Liebe jur ergiebigften Quelle ber bochften feelischen Leiftungen, befonders in ber bilbenden Runft, Tontunit und Boefie. Richts besto weniger blieb auch beim hochit entwidelten Culturmenichen die Che felbit ein physiologischer Aft, ein "Lebenswunder", beffen tieffte Grundlage ber allgemeine organische Geschlechtstrieb ift. Da bie Chefchliegung einen ber wichtigften Abichnitte im Menschenleben barftellt, haben ichon viele niebere Raturvöller diefelbe mit symbolischen Geremonien und feierlichen Gebräuchen umgeben. Die mannigfaltigen Formen ber Sochzeitsfeier legen Zeugniß bafür ab, wie fehr gerade biefer bedeutungsvolle Act Die Phantasie bes Menschen mit Recht beschäftigt. Die Briefter haben icon frühzeitig biefe bobe Bebeutung ber Cheichliegung erkannt, biefelbe mit firchlichen Ceremonien aller Art ausgeschmudt und gugleich jum Rugen ihrer Rirche verwerthet. Indem bie fatholische Rirche fogar bie Che zu einem Sacrament erhob und ihr ben Character indelebilis beilegte, erflarte fie bie nach firchlichem Ritus vollzogene Che fur unaufloslich. Diefer unheilvolle Ginfluß bes Papismus, bie Abhangigfeit ber Chefchliegung von firchlichen Mufterien und Ceremonien, die Erschwerung ber Chescheidung u. f. m., bauert noch bis heute fort. Erft vor turgem hat ber Deutsche Reichstag, unter ber herrschaft bes ultramontanen Bentrums ftebenb, in bas neue Burgerliche Gesethuch Beschluffe eingefügt, burch welche bie Cheicheibung erschwert, ftatt erleichtert wirb. 3m Gegenfat bagu forbert bie reine Bernunft bie Ablösung ber Cheschliegung vom Zwange ber Rirchengewalt. Gie verlangt, bag bie Che auf gegenseitige Liebe, Achtung und Singebung begründet, jugleich aber als ein socialer Bundniß=Bertrag aufgefaßt und rechtlich als Civil- Che burch gesegliche Borschriften geschütt werbe. Benn aber beibe Gatten (wie es fo oft geschieht) nachträglich einsehen, bag fie fich in ihrem Charatter gegenseitig geirrt haben, und baß fie nicht zu einander paffen, fo foll co ihnen ohne Beiteres freistehen, ihren ungludlichen Bund ju lofen. Der gegenwärtig noch herrschenbe Zwang, burch ben bie Che als Sacrament hingestellt und burch ben ungludliche Ghen um jeben Breis aufrecht erhalten werben, bient nur bagu, unfittliche Gefchlechts-Begiehungen und Berbrechen zu befördern.

Barbarifche und Cultur. Sitten. Gbenso wie in ber Ehe und im Familienleben, so begegnen wir auch in vielen anderen socialen Verhältnissen ber Gegenwart bem Wiberspruch zwischen ben naturgemäßen Ansprüchen ber reinen Bernunft und ben traditionellen Sitten, welche die moderne Cultur als Erbstude von ben niedriger stehenden Civilvölkern, zum Theil noch von ben älteren Barbaren und Bilben übernommen hat. 3m öffentlichen Leben ber Staaten und Bolts : Gemeinden ift biefer Widerspruch noch viel auffallender als im privaten Leben der Kamilie und ber einzelnen Menichen. Babrend im letteren die milben Lehren der driftlichen Religion, Sympathie und Nachstenliebe, Dulbung und Aufopferung, vielfach fich vortheilhaft geltend machen, ist im gegenfeitigen Verkehr ber Bölker und Staaten bavon gar keine Rebe; bier herrscht ber reine Egoismus. Jebe Nation sucht mit List ober Gewalt die andere zu übervortheilen und womöglich zu beherrichen; und will sie sich nicht fügen, so wird die rohe Gewalt des Krieges angewendet. Sociales Elend aller Art breitet fich immer weiter aus, je bober die verfeinerte Cultur in einzelnen Richtungen sich entwidelt. Alexander Sutherland hat Recht, wenn er "die leitenden Nationen Europas und ihre Abkömmlinge" (in den Bereiniaten Staaten von Amerifa) als niebere Culturvolfer darakterifirt. Bum Theil find wir noch Barbaren!

Moden der Gegenwart. Wie weit die Maffe der beutigen Culturnationen noch von dem Ibeal = Zustand ber höheren Cultur und von der Herrichaft der reinen Bernunft entfernt ift, lehrt ein unbefangener Blid auf die socialen, rechtlichen und firchlichen Zustande der "leitenden Nationen von Europa", ebenso der Germanen (Deutsche und Britten), wie der Romanen (Franzosen und Man braucht blog bie täglichen Zeitungsberichte über ihre Parlaments= und Gerichts=Berhandlungen, Regierungs=Acte und Gefellichafte : Beziehungen unbefangen zu vergleichen, um sich zu überzeugen, daß allenthalben die Macht der Tradition und der Mode die berechtigten und naturgemäßen Ansprüche der reinen Bernunft zuruddrängt. Neußerlich zeigt fich bas am beutlichsten im Zwange ber Mode, wie sie die Form, Farbe und sonstige Beichaffenheit ber Rleidung bestimmt. Richt umfonft beklagt man fich Saedel, Lebensmunber. 32

beständig über die Tyrannei der Mode; mag eine neue Form ber Rleidung noch jo unpraktisch und widersinnig, häßlich und kostspielig sein, sie breitet sich aus, wenn irgend eine Autorität sie begünstigt ober ein gewinnsuchtiger Kabrifant burch bethörenbe Reclamen ihr Anerkennung und Nachfolge verschafft. Wir erinnern nur an die berüchtigte Crinoline ber Damen vor 50 Jahren und bas noch schlimmere "Sattelkiffen" vor 20 Jahren, an die un= anständige, auf feruelle Reizung zielende Entblößung bes Rudens und ber Bruft ber Frauen, die noch vor 40 Jahren als "feine Sitte" galt. Gine ber ichlimmften Moben besteht feit Jahrhunderten in dem "engen Corfett", einem Rleibungeftud, das ebenfo abicheulich vom äfthetischen als gesundheitsgefährlich vom hygienischen Standpunkt erwiesen ist; Taufende von Frauen fallen bieser ehr= würdigen "Sitte" alljährlich zum Opfer, erfranken an Schnürleber und sterben an Lungenaffectionen; tropbem erhält sich ber Bahn von der Schönheit der Sanduhrform des weiblichen Rörpers fort, und bie zwedmäßige Reform = Rleibung bringt nur langfam vor. Ebenso wie mit diesen mächtigen Gewohnheiten in der Rleidung, verhalt es sich mit ungabligen Moben im Saushalte, Sitten in ber Gefellichaft, Geboten im Berkehr und Gefeten im Staate. Ueberall können die naturgemäßen Ansprüche der reinen Bernunft nur langfam und allmählich die geheiligten Sitten (- beffer Unsitten —) der Tradition verdrängen.

Ehre und Sitte. Ebenso wie der falsche "Anstand" in der Kleidung äußerlich, so beherrscht das falsche Ehrgefühl im socialen Leben innerlich die "Sitten" unserer vielgerühmten Culturwelt. Die mahre Ehre des Mannes, ebenso wie der Frau, besteht in der inneren moralischen Würde des Menschen, darin, daß er dassenige will und thut, was er nach bester Ueberzeugung als das Gute und Rechte erkannt hat; — nicht aber in der äußeren Anerkennung seiner lieben Mitmenschen, oder in dem werthlosen Lobe, das ihm die conventionelle Gesellschaft zollt. Leider müssen wir eingestehen, daß wir in dieser Beziehung noch vielsach von

den thörichten Borurtheilen der niederen Civilvölker oder selbst der rohen Barbaren befangen find. Das zeigen z. B. deutlich die falichen Shrbegriffe, die in unferer "gebilbeten Gefellichaft" herrichen. Wenn ein Officier oder Corpsstudent durch irgend eine unbesonnene Handlung oder ein fränkendes Wort beleidigt wird, ist er verpflichtet, dieje "Beleidigung" durch das Blut seines Gegners abzuwaschen, auch wenn berselbe gar keine schlimme Absicht babei hatte. Go erhalt sich in Deutschland (- bas in biefer Beziehung hinter anderen Culturländern zurückteht —) die barbarische Un= fitte des Duells fort; sie wird von vielen Kürsten und einflußreichen Beamten begünftigt, tropbem sie in ausdrücklichem Wider= spruch zum Staatsgesetze steht. Die Bflege bes verderblichen Menfuren = Befens auf unseren Universitäten, bas jugleich gu Zeitvergendung und Unfug aller Art führt, befördert die Reigung zu der mittelalterlichen Unsitte des Zweikampfs. Bergeblich wird immer wieder von der reinen Bernunft geltend gemacht, daß das Duell aus vielen Grunden verwerflich ift; als "Gottes Urtheil" ist es nur durch rohen Aberglauben zu rechtfertigen; der Zufall giebt aber oft dem Unschuldigen den Tod und läßt den Schuldigen triumphiren. Bergeblich sucht die Bernunft zu begreifen, wie die Beleidigung dadurch gefühnt werden soll, daß ein Gegner den anderen tödtet oder ichwer vermundet. Als rober Act der Radje wider= spricht der Zweikampf außerdem den höheren Rechtsbegriffen ebenso wie ben milben Lehren ber driftlichen Bruberliebe. Das Glud ganzer Familien wird durch einen Bistolenschuß ober Degenstich zerstört, den der blinde Zufall tödtlich macht. Und tropbem verlangt die bespotische "Sitte" biefen gesetwidrigen Todtschlag. Bird der Mörder dann zu einigen Monaten milder Festungsstrafe verurtheilt, so folgt gewöhnlich bald die Begnadigung durch den Fürsten, deffen irrthumlicher Ehrbegriff das Duell billigt und schütt.

Sitte und Unfitte. Wie in den falschen Begriffen von Ehre und Anstand, so zeigte sich auch noch in vielen anderen Berhältniffen der modernen Culturwelt die ungeheure Macht der socialen

1

Gewohnheiten: viele sogenannte ehrwurdige Gebrauche und "feine Sitten" find nur wenig modificirte lleberrefte der barbarifchen Urzeit; viele hochgehaltene Sitten find, im Lichte ber reinen Bernunft betrachtet, schäbliche Unsitten. Da auch bieje unter ben Begriff ber "Anpaffung" fallen, da ferner eine und biefelbe Gewohnheit zu einer Zeit als nütlich, gut und paffend, zur anderen Beit als schädlich, bose und unpassend beurtheilt wird, zeigt sich bier wiederum, daß es nicht möglich ift, ben Begriff ber "Anpaffung" auf natiche Abanderungen zu beschränken. Daffelbe gilt auch von ben wechselnden Normen ber Erziehung, des Unterrichts, des Berkehrs, ber Gesetzgebung u. f. w. Das ibeale Biel bleibt auf allen Diesen Gebieten die Berrichaft der "reinen Bernunft"; aber nur langfam und allmählich vermag fie bie berrichenden Borurtheile und Sitten zu überwinden, die durch den Aberglauben des Rirchenregiments und burch die confervativen Tendenzen ber Regierungen ihren machtigen Schut erhalten. Im Deutschen Reiche tritt bas besonders seit dem letten Decennium des 19. Jahrhunderts hervor, wo mit bem fteigenden Wohlftande ber außere Glang und Prunk immer höher geschätt wird; in Festreben, Festmahlen, Paraben wird das Hauptgewicht auf glanzende und eitle Meußerlichkeiten gelegt, ber innere Wert bagegen gering geachtet. Millionen werben für wechselnden Uniformschmud vergeubet, ber für die Wehrhaftigfeit des Boltes werthlos ift. Unter diesen byzantinischen Unfitten, die sich mit bem Mantel ber "Gottesfurcht" schmuden, blubt ber "praktische Materialismus", während gleichzeitig ber reine Monismus als "theoretischer Materialismus" verabscheut wird.

Phylogenie der Sitten. Wenn wir furz alles zusammenfassen, was uns die moderne monistische Wissenschaft über Ursprung
und Entwickelung der menschlichen Sitten gelehrt hat, so ergiebt
sich ungefähr folgende phyletische Stufenleiter: 1. Durch Anpassung
an verschiedene Existenz-Bedingungen erleidet das einfache Plasma
ber ältesten Organismen, der archigonen Moneren, gewisse Beränderungen. 2. Indem das lebendige Plasma gegen diese Sinstüsse

reagirt, und indem diese Reaction sich öfter wiederholt, wird sie zur Gewohnheit (— wie bei ber Katalyje von gewissen anorganischen chemischen Broceffen -). 3. Diese Gewohnheit wird erblich, indem bei ben Ginzelligen die gewohnten Gindrude im Zelltern (Rarnoplasma) figirt werben. 4. Indem diese erbliche Uebertragung durch viele Generationen andauert und durch cumulative Anpassung sich verstärkt, wird fie jum Inftinct. 5. Schon in ben Coenobien ber Protisten (ben "Zellvereinen ber geselligen Brotophyten und Brotozoen") entstehen burch Zellen-Affocion "fociale Inftincte". 6. Der Gegensat von individuellem und socialem Erhaltungstriebe, von Egoismus und Altruismus, entwidelt sich im Thierreich um fo mehr, je hober die Seelenthatigfeit und bas fociale Leben fich ausbildet. 7. Bei ben boberen socialen Thieren entstehen fo bestimmte Sitten, und biefe werden zu Rechten und Pflichten, wenn beren Befolgung von ber Gefellichaft (Berbe, Schaar, Bolt) gefordert, ihre Nichtbefolgung bestraft wird. 8. Die wilden Naturvölker, die auf der tiefften Stufe noch teine Religion besiten, verhalten fich in Bezug auf ihre Sitten nicht verschieden von höheren socialen Thieren. 9. Die höheren Naturvölker gewinnen religiöse Borftellungen, verbinden ihre abergläubischen (Bebräuche (Retiichismus, Animismus) mit ethischen Brincipien und verwandeln Die empirischen Sittengesete in religiose Gebote. 10. Bei ben Barbaren und noch mehr bei den Civilvölkern entstehen burch Uffocion jener ererbten religiofen, moralischen und Rechtsbegriffe bestimmtere Sittengesete. 11. Bei ben höheren Civilvölkern und bei ben nieberen Culturvölkern faßt die Rirche die religiösen Gebote, die Rechtslehre die juriftischen Gesetze in immer bestimmtere bindende Formen; die aufsteigende Vernunft bleibt jedoch vielfach ber Antorität von Kirche und Staat unterworfen. 12. Bei ben höheren Culturvölkern gewinnt die reine Bernunft immer mehr Einfluß auf das praktische Leben und brängt die Autorität ber Tradition zurud; auf Grund biologischer Erkenntniß entwickelt fich eine naturgemäße Sittenlebre, eine monistische Ethit.

Achtzehnte Tabelle.

Gegensatz der monistischen und der dualistischen Sittenlehre.

Ronistische Ethit (Physitalische Moral).

- 1. Die Sitten bes Menichen find natürlichen Urfprungs, burch höhere Entwickelung aus ben focialen Gewohnheiten feiner Saugethier-Ahnen entftanben.
- 2. Die Sittengesete find baber a posteriori auf empirischer Grundlage entwidelt; fie find physiologische Producte des Mundus sensibilis.
- 3. Der kategorifche Imperativ (von Kant und seiner Schule) ift ein unhaltbares Dogma, aus einseitig introspectiver Analyse der Bernunft des höheren Gulturmenschen abstrahirt. Pflicht und Gewiffen sind beim Raturmenschen gang verschieden.
- 4. Die Begriffe von Gut und Böse find baher relativ, zum großen Theil nur conventionell, abhängig vom Bildungsgrad und Zeitgeschmad.
- 5. Die niedere Moral der roben Raturvölker ift als Neberreft des ursprünglichen Sittenzustandes unserer Wilden-Ahnen zu beurtheilen (progressive Ethik).
- 6. Die Sünbe, als absichtliche Nebertretung ber conventionellen Gebote, ist nur insoweit strafbar, als sie das Wohl und den normalen Zustand der Gesellichaft und der Ausgehörigen Personen schädigt. Es giebt "Er löf ung von der Sünde" nur durch vernünftige Besserung, aber keine "Bergebung der Sünde".
- 7. Da die Sitten des Menfchen aus den socialen Inftincten der höheren Wirbelthiere fich entwidelt haben, und ein freier Wille bei allen Bertebraten nicht existit, ist auch die Ethik beterminirt.

Dualistische Sthit (Metaphysische Moral).

- 1. Die Sitten bes Menschen sind übernatürlichen Ursprungs, burch göttliche Gebote ober burch einen fategorichen Imperativ absolut bestimmt.
- 2. Die Sittengesetse find baber als a priori gegebene zu betrachten, nicht entwickelt; sie sind Geschente bes Mundus intelligibilis ("Gebote Gottes").
- 3. Der kategorifche Imperativ (von Kant und ben Kantianern) hat als allgemeine Norm unbedingte Gültigkeit; als Broduct ber praktischen Bernunft kommt er allen Menichen zu und ift bem Menichen ausschließlich eigenthumlich.
- 4. Die Begriffe von Gut und Bose find baber absolut, nicht conventionell, unabhängig vom jeweiligen Culturzustand und Bildungsgrade.
- 5. Die niebere Moral ber roben Raturvöller ift als Abfall von bem ursprünglich reinen Sittenzustand bes Paradies-Menschen (vor bem "Sündenfall") zu beurtheilen (regreffive Ethit).
- 6. Die Sünde, als die absichtliche Nebertretung der göttlichen Gebote, ist unbedingt strafbar, gleichviel ob sie auf Bererbung ("Erbfünde") oder auf Anpassung (Gewohnheit) beruht; sie tann aber durch "Erlösung" gefühnt und von der Kirche (als göttlicher Macht) "vergeben" werden.
- 7. Da die Sitten bes Menschen von ben socialen Instincten der höheren Wirbelthiere absolut verschieden und auf freien Willen zurückzuführen sind, ist auch die Ethit indeterminirt.

Neunzehntes Kapitel.

Dualismus.

Körperwelt und Geisterwelt. Realismus und Idealismus. Goethe und Schiller. Unti-Kant. Trinität der Substanz.

> "Dan ift bei Rant wie auf bem Jahr" martt; ba ift Alles ju haben: Billensunfreiheit und Willensfreiheit; 3bealismus und Wiber legung bes 3bealismus, Atheismus und ber liebe Bott. - Die ber Zafchenfpieler aus bem leeren But, fo giebt Rant aus bem Bflichtbegriff jum Grftaunen bes Lefers Gott, Freiheit, Unfterblichteit herbor. Freilich magen fich biefe mit ber Unreblichteit gezeugten Baftarbe ber Rant'ichen Philosophie nicht fo gang an bas Licht bes Tages; fie fcamen fich ihrer Gri fteng, jumal alle brei nicht recht wiffen, ob fie benn nun exiftiren ober nicht. Aber fie muffen eriftiren, weil fie Gott und Menfchen, befonbere obrigteitlichen, wohlgefällige Wefen finb. -Rant war ehrlich im Leben, untlar und unehrlich in ber Bhilofophie."

> > Paul Mée (1903). (Die Bhilofophie Rant's.)

Inhalt des neunzehnten Rapifels.

Dualiftische Weltanschauung von Kant I und Kant II. Seine Antinomien. Rosmologischer Dualismus. Die beiben Welten. Körperwelt und Geisterwelt. Wahrheit und Dichtung. Goethe und Schiller. Realismus und Ibealismus. Anti-Kant. Substanz-Gesetz. Attribute ber Substanz. Empfinbung und Energie. Passive und active Energie. Trinität der Substanz: Stoff, Kraft und Empfindung. Erhaltung der Empfindung. Psyche und Physis. Bersöhnung der Principien.

Literatur.

Ludwig Fenerbach, 1842. Wiber ben Dualismus von Leib und Seele, Fleisch und Geift. — Das Befen bes Chriftenthums. Leipzig.

Albrecht Rau, 1896. Empfinden und Denten. Biegen.

Derfelbe, 1882. Lubwig Feuerbach's Philosophie, die Naturforschung und die philosophische Kritit der Gegenwart. Leipzig.

Albert Lange, 1865. Geschichte bes Materialismus und Kritit seiner Bebeutung in ber Gegenwart. 7. Aufl., 1902. II. Band. Kant und ber Materialismus. Leipzig.

Oswald Ralpe, 1895. Ginleitung in die Philofophie. 2. Aufl., 1904. Leipzig. 3mmannel Rant, 1781. Die Rritit ber reinen Bernunft. Ronigeberg.

Derfelbe, 1783. Prolegomena zu einer funftigen Metaphpfit, bie als Biffenichaft wird auftreten tonnen. Konigeberg.

Derfelbe, 1788. Die Rritif ber praftifchen Bernunft. Ronigeberg.

Der felbe, 1790. Die Rritif ber Urtheilstraft. Ronigsberg.

René Descartes, 1641. Meditationes de prima philosophia. 1644. Principia philosophiae. Paris.

Arthur Schopenhauer, 1819. Die Welt als Wille und Borftellung. Leipzig. Ebuard hartmann, 1869. Philosophie bes Unbewußten. 10. Aufl., 1890. Berlin.

Bant Denffen, 1902. Die Elemente ber Metaphyfit. Leipzig.

Eruft Dad, 1886. Beitrage jur Analyje ber Empfindungen. Jena.

Dag Berworn, 1904. Raturwiffenfchaft und Weltanfchanung. Gine Rebe. Leipzig.

Frie Schulee, 1890. Stammbaum ber Philosophie. 2. Aufl., 1899. Leipzig. Baul Ree, 1903. Philosophie. Berlin. (Rachgelaffenes tritifches Wert von größter Bebeutung.) Bergl. S. 474, 507.

Die Geschichte der Philosophie lehrt uns, wie der denkende Menschengeist ichon seit mehr als zwei Sahrtaufenden auf fehr verschiedenen Wegen nach ber Erkenntnig ber Wahrheit gestrebt hat. So mannigfaltigen Ausdruck aber auch die Ergebnisse dieser Denkarbeit in den Systemen der gahlreichen Philosophen gefunden haben, so können wir doch von einem höheren allgemeinen Gesichtspunkte aus alle verschiedenen Systeme in zwei entgegengesette Reihen bringen: den Monismus als Einheits-Philosophie und den Dualismus als zweiheitliche Weltanschauung; hervorragende und typische Bertreter bes Monismus sind Lucretius und Spinoza; führende Häupter des Dualismus sind Plato und Descartes. Außer den consequenten Denkern beider Richtungen giebt es aber noch zahlreiche Philosophen, die zwischen beiden bin und ber schwanken ober die in verschiedenen Perioden ihres Lebens entgegengesette Anschauungen vertreten haben. Diese Widersprüche selbst stellen dann wieder einen persönlichen Dualismus der Ueberzeugung bes betreffenden Denkers bar. Das interessanteste Beispiel bafür liefert Immanuel Rant; ba fein Syftem ber fritifchen Philosophie noch gegenwärtig den größten Einfluß besitt, und da ich bei den wichtigsten Fragen der Welträthsel und der Lebenswunder genöthigt mar, meine monistischen lleberzeugungen ben bualistischen Anschauungen von Kant gegenüber zu stellen, erscheint es zweckmäßig, diefen Gegensat hier nochmals zu beleuchten und zu moti-3ch halte mich um so mehr bagu verpflichtet, als eine ber icharffinnigsten von den gahlreichen Gegenschriften, die meine "Belträthsel" hervorgerufen haben, diejenige des Metaphysikers Erich Adicks in Riel, den bezeichnenden Titel führt: "Rant contra Saeckel; Erkenntniß-Theorie gegen naturwissenschaftlichen Dog-matismus" (Berlin, 1901).

Die beiden Rante. In dem "Glaubensbefenntnif ber reinen Bernunft", das ich 1903 als Rachwort zu der Volksausgabe der "Weltrathfel" veröffentlichte, hatte ich, gegenüber Abides und anderen Bertheidigern bes Rantischen Dualismus, auf ben schroffen Wegensat bingewiesen, in welchem "bie großartigen Entwidelungs= gebanken bes monistischen Naturphilosophen Rant zu ben muftischen Lehren steben, welche spater der dualistische Metaphysiker Rant jur Grundlage feiner gangen Ertenntniß-Theorie machte, und welche heute wieder in hochstem Ansehen stehen. Man muß eben bei jeder Betrachtung feiner Lehren zuerst fragen: Welcher Kant ift gemeint? Rant Itr. I, ber Begründer ber monistischen Rosmogenie, ber fritische Ergründer ber reinen Bernunft? - ober Rant Dr. II, ber Berfasser ber bualistischen Rritik ber Urtheilskraft, ber dogmatische Erfinder ber praftischen Bernunft? behauptete "bie Berfaffung und den mechanischen Ursprung bes gangen Weltgebäudes nach Remton'ichen Grundfagen", und ftellte ben Cat auf, bag ber Dechanismus allein eine mirkliche Grflärung aller Erscheinungen einschließe; Rant Dr. II bagegen vertrat die nothwendige Unterordnung des Princips des Mechanismus unter bas teleologische, in Erflärung eines Dinges als Naturzweck. Rant I, der fritische Naturphilosoph, wies überzeugend nach, daß die drei Central-Dogmen ber Detaphnfif: Gott, Freiheit und Unfterblichkeit, für bie reine Bernunft unzuganglich und unbeweisbar seien. Kant II bagegen, ber bogmatische Glaubensheld, behauptete, daß diese drei mystischen Phantasie-Gebilde unentbehrliche Postulate der praktischen Bernunft seien. Dieser durchgreifende Gegensat zwischen zwei unversöhnlichen Principien, zwischen der theoretischen reinen Erkenntniß und den praktischen Glaubensfähen, zieht fich durch die ganze lange Gedankenarbeit

Kants von Anfang bis zu Ende durch und ist nie zum Ausgleich gelangt." Daß dieser Gegensat insbesondere für die Stellung von Kant zur Entwickelungslehre die größte Bedeutung besitt, hatte ich schon in der ersten Auflage der "Natürlichen Schöpfungssgeschichte" gezeigt (1868, Bortrag V). Uebrigens sind die fundamentalen Widersprüche in den beiden Weltanschauungen von Kant schon oft erörtert und von allen unbesangenen Kritikern seines transscendentalen Zbealismus anerkannt worden; in neuester Zeit hat sie namentlich Paul Ree in seiner kritischen "Philosophie" (1903) sehr scharf beleuchtet. Wir brauchen daher über die Thatsache derselben kein Wort weiter zu verlieren; wohl aber müssen wir noch etwas nach ihren Ursachen fragen.

Antinomien von Rant. Gin so scharfer und umfassender Denker, wie Rant, war sich natürlich jenes inneren burchgreifenden Wiberipruches seiner dualistischen Weltanschauung mohl bewußt. Er versuchte benselben burch seine Lehre von ben Antinomien zu lösen; er behauptete, daß die theoretische reine Vernunft mit fich felbst in Widerspruch gerathe, wenn sie es versuche, die Gesammtheit der Naturerscheinungen als Totalität, als ein in sich abgeschloffenes Ganges zu benten. Bei jedem consequenten Aufate zu einer einheitlichen und vollständigen Beltanschauung sollten sich solche unlösbare Antinomien ergeben, innerlich sich widersprechende Sate, die fich mit gleich guten Bernunftgrunden beweisen laffen. So 3. B. behauptet die Physik und Chemie, daß die Materie aus Atomen, als legten einfachen Theilchen, besteben muffe; die Logif hingegen, daß die Materie ins Unendliche theilbar sei. einen Ansicht find Zeit und Raum unendlich, ohne Grenze, nach ber anderen endlich und begrenzt. Rant versuchte nun diese Wideriprüche durch seinen transscendentalen Idealismus zu lösen, durch bie Annahme, daß die Dinge und ihr Busammenhang überhaupt nur in unserer Vorstellung existiren, nicht an und für sich bestehen. So gelangte er zu der falschen Erkenntniß-Theorie, die man als "Kriticismus" verherrlicht, mahrend sie in der That nur eine neue

Form des Dogmatismus ist. Die Antinomien werden durch dieselbe gar nicht erklärt, sondern nur bei Seite geschoben; auch war die Behauptung vollkommen irrthumlich, daß sich Thesen und Antithesen gleich gut beweisen ließen.

Rosmologischer Dualismus. Das berühmte Jugendwerf von Rant, die "Allgemeine Raturgeschichte und Theorie bes Himmels" (1755) war in jeinen kühnen Grundgebanken rein moniftisch; benn es enthielt ben großartigen Berfuch, "bie Berfaffung und ben mechanischen Urfprung bes gangen Beltgebäudes nach Newton'ichen (Brundfagen zu erklaren." Seine ftrenge mathematische Begründung erhielt biefer Berjuch erft 40 Rabre ipater burch ben großen frangofischen Dathematiter Laplace in feiner "Exposition du système du monde" (1796). Diefer furcht= lofe und monistische Denker mar consequenter Atheist und erklarte bem großen Rapoleon I., baß für "Gott" in seiner "Mécanique celeste" (1799) kein Blat übrig fei. Rant bingegen fand später, baß fich für bas Dajein Gottes zwar keinerlei vernünftige Beweise finden laffen, daß man aber aus moralischen Grunden an daffelbe glauben muffe. Daffelbe behauptete er auch von der Unsterblichkeit ber Seele und von ber Freiheit bes Willens. Aufnahme diefer brei Glaubens-Objecte conftruirte er sobann eine besondere intelligible Belt; bas "moralische Bewußtfein" folle uns zwingen, an die Erifteng diefer "überfinnlichen Belt" gu glauben, obwohl unfere reine theoretische Bernunft völlig unfähig sei, sich bavon irgend eine anschauliche Vorstellung zu machen. gorische Amperativ (bessen Unhaltbarkeit wir schon im 18. Kapitel bargethan haben), solle unser moralisches Bewußtsein, die Unterscheidung von "Gut und Bofe", unbedingt bestimmen. 3m weiteren Ausbau feiner ethischen Detaphyfik erklärte fodann Rant ausbrücklich, daß der praktischen Vernunft der Vorrang (ober der Brimat) vor ber theoretischen gebühre -, mit anderen Worten, bag bas Glauben über bem Wiffen ftebe. Damit mar benn jeder mustischen Theologie, jedem unvernünftigen Glauben der

Eintritt in die Weltanschauung und der unbedingte Borrang vor aller vernünftigen Naturerkenntniß gesichert.

Die beiden Belten. Bahrend bie altere griechische Ratur= philosophie in bewunderungswürdiger Klarheit rein monistisch bachte, mabrend Anagimander und fein Schüler Anagimenes (im 6. Jahrhundert v. Chr.) die Welt im Sinne unseres heutigen Hylozoismus durchaus einheitlich auffaßten, bildete zuerft Platon (200 Jahre später) die dualistische Idee von zwei verschiedenen Welten wissenschaftlich aus. Die Körperwelt ift real, unserer finnlichen Erfahrung zugänglich, stoffliche Erscheinung, veränderlich und verganglich; ihr fteht gegenüber die Beifterwelt ober Ibeenwelt, nur bem Denken juganglich, überfinnlich, ideal, jugleich un= vergänglich und unwandelbar. Die förperlichen Dinge, als Objecte ber Physik, find nur vergängliche, stoffliche Abbilder ber ewigen Ibeen, ber mahren "Urbilber ber Dinge"; biefe letteren find ber Erfahrung unzugänglich, Objecte ber Detaphyfit. ber Menich, als bas vollkommenfte aller Dinge, gehört biefen zwei verschiedenen Welten an; fein stofflicher Körper ift sterblich und vergänglich, ber Kerfer ber unfterblichen, unfichtbaren Seele. Die ewigen Ibeen halten sich nur zeitweilig in ber Rörperwelt, im irdischen Diesseits auf; fie wohnen aber fonft ftandig im Jenseits, in der unsichtbaren Geisterwelt, wo die bochfte Idee (als "Gott" ober Idee des Guten) in vollendeter Ginheit Alles beherricht. Die menschliche Seele, mit freiem Willen begabt, hat die Aflicht, durch Ausbildung ihrer drei fittlichen Grundvermogen: Denten, Muth und Begierde, die brei Cardinal-Tugenden zu entwickeln: Weisheit, Tapferkeit und Besonnenheit. Diese Grundprincipien bes Blaton, bie fein Schüler Ariftoteles instematisch weiter ausbilbete, fanden um jo mehr allgemeine Anerkennung in weitesten Kreifen, als fie vortrefflich mit ben religiösen, 400 Jahre später auftretenben Grundlehren bes Chriftenthums fich verbinden ließen. Die große Mehrzahl ber nachfolgenben philosophischen und religiösen Systeme bewegt sich in benjelben dualistischen Bahnen. Auch die Detaphysik von Kant ist nur eine neue Form derselben; nur wird ihr dogmatischer Charakter hier dadurch verhüllt, daß ihm das blendende Aushängeschild des kritischen vorgebunden wird.

Die Rörperwelt (Mundus sensibilis). Die erstaunlichen Fortschritte ber Raturerkenntniß im 19. Jahrhundert haben uns unermeß= liche Gebiete ber realen Welt eröffnet, beren Erscheinungen unserer finnlichen Beobachtung und bem Berftanbnig unferes Phronema qu= gänglich find; fie haben uns aber nicht eine einzige Thatfache kennen gelehrt, die auf die Erifteng einer immateriellen Welt hindeutet. Bielmehr hat fich mehr und mehr herausgestellt, bag bas fogenannte "Jenfeits" - bie 3beenwelt von Platon, die intelligible Belt von Rant - ein reines Phantafie-Gebilbe ift und nur als Gegenftand ber Dichtung Werth besitt. Insbesonbere bat bie Physit und Chemie mit Sicherheit ergeben, bag alle ber Beobachtung juganglichen Erfceinungen auf physitalifden und demifden Befegen beruben, bag alle auf bas einheitliche, allgemein gultige Gubftang = Gefet jurudjuführen find. Die Anthropogenie hat uns überzeugt, bag ber Menfch erft in später Tertiar=Beit aus einer Reihe von Caugethier= Ahnen sich entwidelt hat; die vergleichende Anatomie und Physiologie hat bewiesen, bag feine "Zeele" eine Function bes Behirns, fein Wille nicht frei, sein "Geist" die Thätigkeit bes Phronema in ber Großhirnrinde ift; die physiologische Function diefer Seele ift an ihr Organ gebunden, fie geht mit biefem im Tode ju Grunde und fann ebenso wenig "unsterblich" sein, als die Seele ber übrigen Rammalien. Endlich hat die moderne Rosmologie und Kosmogenie ergeben, daß von einer Existeng und Wirtsamkeit eines perfonlichen, außerweltlichen Gottes nirgends eine Spur ju finden ift. Alles, mas unferer miffenschaftlichen Erkenntnis zugänglich ift, bilbet einen Theil ber Rörper= welt, bes Mundus sensibilis.

Die Seisterwelt (Mundus intelligibilis). In seinen methaphysischen Betrachtungen über ben Mundus intelligibilis, die überssinnliche Welt, legt Kant besonderen Nachdruck darauf, daß sie und nicht durch die Erfahrung, sondern bloß durch den Glauben zugänglich ist. Unser "moralisches Bewußtsein" soll uns von ihrer Existenz überzeugen, uns aber nicht gestatten, irgend eine sinnliche Anschauung davon zu bilden oder nur eine begriffliche Borstellung davon zu machen. Die drei großen "Central-Mysterien der Metaphysit", der

persönliche Gott, die unfterbliche Seele und ber freie Bille, find bemnach leere Begriffe ohne Inhalt und Umfang (- eigentlich unklare "Träume eines Geistersehers" -!). Da jeboch mit biefen leeren Worten Nichts anzufangen ift, haben bie meiften Nachfolger und Unhänger von Rant fich bemuht, jenen brei Central-Begriffen irgend einen positiven Inhalt und Umfang ju geben, meistens im Anfoluß an die traditionellen Sagen und religiöfen Dogmen. Richt allein die orthodoren Kantianer, sondern selbst so fritische Natur-Philosophen wie Schleiben, haben mit Bestimmtheit bie bogmatische Behauptung vertreten, bag Rant und feine Schüler bie brei transscenbenten Ibeen "Seele, Freiheit, Gott" ebenfo ficher festgestellt haben, wie Reppler, Nemton und Laplace "bie Gefete bes Sternenlaufes"; irrthumlich glaubte Schleiben, burch biefe bogmatische Benbung ben "Materialismus ber neueren Deutschen Naturmiffenschaft" miberlegt zu haben. Dem gegenüber hat icon Lange in feiner trefflichen "Geschichte bes Materialismus" (Bb. II, G. 2) barauf hingewiesen, bag ein folder Dogmatismus bem Geifte ber reinen Bernunftfritit völlig fremb fei, und bag Rant jene brei Ibeen als ganglich unfagbar für positive wie negative Beweise gang in bas Gebiet ber praftischen Philosophie verwies. Lange fagt aber weiterhin: "Rant wollte nicht einsehen, mas icon Platon nicht einsehen wollte, daß die intelligible Welt eine Belt ber Dichtung ift, und bag gerabe hierauf ihr Berth und ihre Burde beruht" (Bb. II, G. 61). Wenn aber biefe Bebilbe ber bichtenben Phantafie reine "Glaubensbichtungen" find, wenn wir uns feinerlei positive ober negative Borstellung bavon machen burfen, bann fragen mir: Bas hat benn überhaupt biefe eingebilbete Beifterwelt mit ber Erkenntnig ber Bahrheit gu thun?

Bahrheit und Dichtung. Indem wir bei diefer Gelegenheit die Grenze von Bahrheit und Dichtung streifen, muffen wir zugleich die Bebeutung beider Vorstellungstreise für die Bildung einer bestimmten Beltanschauung erörtern. Unzweiselhaft ist unser menschliches Bissen beschränkt; unserer Erkenntniß der Bahrheit sind bestimmte Grenzen gesteckt durch die angeborene (— von einer Reihe Primaten-Ahnen ererbte! —) Organisation unseres Gehirns und unserer Sinnessorgane. Rant hat also in seiner kritischen Erkenntniß-Theorie inssoweit Recht, als wir immer nur die Erscheinung der Dinge erstennen können, nicht ihr innerstes unbekanntes Besen, das er als "Ding an sich" bezeichnet. Er hat aber Unrecht und führt unsere

Naturerkenntnig irre, wenn er beshalb bie Realität ber Außenwelt in Bweifel gieht und behauptet, bag fie nur in unferen Borftellungen existire! - mit anderen Worten, bag "bas Leben ein Traum fei". Daraus, daß wir mit Gulfe unferer Ginne und unferes Bhronema nur einen Teil ber Eigenschaften ber Dinge (mehr ober meniger unvolltommen) ertennen, folgt boch nicht, bag mir ihre Eriften ; in Raum und Beit angweifeln burfen; biefe find vielmehr fur uns un= entbehrliche "Formen ber Anschauung". Das Causalitäts=Bedurfniß unserer Bernunft treibt uns aber, Die Luden unserer empirifchen Renntniffe mittelft unferer Einbildungstraft zu erganzen und fo eine annähernbe Borftellung vom Gangen ju gewinnen. Man tann biefe Thätigfeit ber Bhantafie als Dichtung im weiteren Sinne bezeichnen, als Sypotheje im Gebiete miffenschaftlicher Erkenntnig, als Glaube im Gebiete ber Religion. Allein diese Producte ber Phantafie muffen immer eine concrete Form annehmen, b. b. als Borftellung ericeinen (Dotesen, Weltrathsel 186). Thatfachlich begnügt fich baber Die Dichtung, welche bie 3beal-Welt conftruirt, niemals mit ber bloken Annahme ihrer Existeng (wie Rant will!), sonbern bilbet fich bar= über irgend welche "Borftellungen". Diefe "Geftalten bes Glaubens", wie fie Swoboba (l. c.) fo vortrefflich in ihrer unendlichen Mannig= faltigfeit zusammengestellt hat, find aber für die Beltanschauung theoretisch nur bann von Werth, wenn sie ben miffenschaftlich gewonnenen Erkenntnissen nicht widersprechen (- also julässige, wenn auch provisorische Sypothesen! --); im anderen Falle find fie fur bie Erkenntniß ber Wahrheit werthlos, wenn auch praktisch - in ethischer Beziehung - nütlich. Bir erfennen alfo gern ben hoben ethischen und besonders padagogischen Werth ber Dichtung, ber Sage und bes Mythus an, tonnen ihr aber bei unserem Foricen nach Bahrheit unmöglich ben Borrang vor ber empirischen Erkenntniß einräumen. 3d ftimme perfonlich gang ber trefflichen Kritit von Rant's Belt= anschauung bei, die Albert Lange in feiner "Geschichte bes Materialismus" giebt (Bb. II, S. 1-63); aber ich fann ihm nicht weiter folgen, wenn er babei feinen 3bealismus aus bem praftifchen Bernunftgebiete auf bas theoretische überträgt, und bie baraus abgeleitete irrige Erkenntniß=Theorie gegen ben Monismus und Realismus verwerthet. Richtig ift es, wenn Lange fagt: "Es fehlte Rant nicht an Sinn für biefe Auffaffung ber intelligiblen Belt (als Belt bie Dichtung); aber fein ganger Bilbungegang und bie Beit, in

welcher fein geiftiges Leben murgelt, verhinderten ihn bier, jum vollen Durchbruch ju tommen. Wie es ihm verfagt mar, für ben gewaltigen Bau feiner Gebanten eine eble, von mittelalterlicher Berichnörte= lung freie Form zu finden, fo tam auch seine positive Philosophie nicht zu voller und freier Entfaltung. Seine Philosophie fteht aber mit einem Janus = Antlit auf ber Grenze zweier Zeitalter. -Er felbft ift, trot aller Fehler feiner Debuctionen, ein folder Lehrer im Abeal geworben; vor Allen hat Schiller mit bivinatorifcher Beiftestraft bas Innerfte feiner Lehren erfaßt und fie von ihren icho= laftifden Schladen gereinigt. - Rant glaubt, bie "intelligible Belt" burfe man nur benten, nicht erschauen; aber mas er barüber bentt, foll "objective Realität" haben. — Schiller hat mit Recht bie intelligible Welt anschaulich gemacht, indem er fie als Dichter behandelte, und bamit ift er in die Fußtapfen Blato's getreten, ber im Wiberfpruch mit feiner eigenen Dialektik bas Sochfte fcuf, wenn er im Mythus bas überfinnliche finnlich werben ließ. Schiller, ber "Dichter ber Freiheit", burfte es magen, bie Freiheit offen in bas "Reich ber Traume" und in bas "Reich ber Schatten" ju verfeten; benn unter feiner Sand erhoben fich bie Traume und Schatten jum 3 beal." - Bei ber hohen Bebeutung, Die ber Ibealismus in Schiller's Dichtungen für bie weite Geltung von Rant's praftischer Moral=Philosophie erlangt hat, wollen wir hier noch einen Seitenblid auf feine ibealistische Beltanschauung, verglichen mit ber realistischen von Goethe, merfen.

Soethe und Schiller. Der fundamentale Gegensat in der Weltanschauung der beiden größten Dichter unserer classischen deutschen Literatur-Periode ist tief in ihrer Natur begründet; das ist so oft und eingehend gezeigt worden, und zugleich ist auch die glückliche Ergänzung dieser beiden gewaltigen Geisteshelden so oft hervorgehoben, daß wir hier nur kurz daran zu erinnern brauchen. Was Goethe betrifft, so habe ich schon 1866 (in der "Generellen Morphologie") mich bemüht, seine historische Bedeutung für unsere moderne Entwickelungslehre und den darauf gegründeten Monismus darzulegen. Dieser größte deutsche Genius fand troß seiner beswunderungswürdigen Vielseitigkeit noch Zeit, nicht allein kostbare Jahre dem morphologischen Studium der Organismen zu widmen,

jondern auch auf diefer empirischen Bafie umfaffende biologische Theorien zu begründen; feine Metamorphoje ber Bflanze und feine Birbeltheorie bes Schabels berechtigen uns, ihn als einen ber erften und bedeutenbften Borlaufer Darwin's gu bewundern. Als ich dieje Begiehungen im 4. Bortrage der "Natürl. Schöpfungsgeichichte" auseinanderjette, wies ich zugleich auf die tiefe Bedeutung hin, die jene morphologischen Studien, in Berknüpfung mit der Ent= widelungs-Idee, für die realistische Beltanschauung von Goethe befagen; fie führten ibn birect jum Monismus und zu ber Bemunderung von Spinoga's monistischem Bantheismus. Ediller hatte für diese Studien weder tieferes Intereffe, noch flares Berständniß. Zeine idealistische Philosophie führte ihn vielmehr zur eingehenden Beschäftigung mit Rant's dualiftischer Methaphpfit und jur Anerkennung ihrer brei Central-Mysterien: Gott, Seele und Freiheit. Sowohl Schiller als Goethe bejagen gründliche Renntniffe in Anthropologie und Pjychologie. Aber auf Schiller's transscendentalen 3bealismus, in dem das ethisch-afthetische Element gang überwog, übten bie anatomischen und physiologischen Studien, die er als Regiments-Chirurg hatte durchmachen muffen, nur fehr geringen Ginfluß. Singegen murben für ben empirischen Realismus (yoethe's feine gelegentlichen medicinischen Studien in Strafburg. noch viel mehr aber später seine vergleichend-anatomischen und botanischen Forschungen in Jena und Weimar, von allergrößter Bebeutung.

Realismus und Zdealismus. Der philosophische Gegensat, ber so zwischen Goethe und Schiller in der biologischen Begründung ihrer Weltanschauung sich geltend machte, spiegelt gewissermaßen das Janus-Antlit wieder, das der philosophische Genius des deutschen Volkes bis auf den heutigen Tag zeigt. Von unseren beiden größten Dichtern ist der Realist Goethe tief in das empirische Studium der Körperwelt eingedrungen und sucht mit Spinoza die Einheit des Universums zu ergründen. Hingegen lebt der Idealist Schiller vorzugsweise in der Geisterwelt und sucht mit Kant deren ethische Ideale, Gott, Freiheit und Uns

sterblickeit, für die "Erziehung des Menschengeschlechts" nutbar zu machen. Beide Richtungen des Denkens haben den germanischen Genius — ebenso wie vor 2000 Jahren den hellenischen — zu einer großen Anzahl hochbedeutender Schöpfungen des Geisteselebens geführt. Goethe hat in seinem Leben die Ibeale praktisch verwirklicht, die Kant theoretisch entdeckt und Schiller als die erstrebenswerthen Ziele der Zukunft hingestellt hatte.

Es ift aber unrichtig, aus einzelnen Meußerungen von Goethe ichließen zu wollen, daß er gelegentlich ben Dualismus von Schiller auch in feine Beltanschauung aufgenommen habe. Einige Mittheilungen, die Edermann in biefer Beziehung aus feinen Gesprächen mit Goethe hinterlaffen hat, find mit großer Borficht aufzunehmen. Ueberhaupt ist diese vielbenutte Literatur= Quelle nicht rein; viele Aeußerungen, die der kleine Edermann bem großen Goethe in ben Mund legt, widerfprechen gang feinem Charafter und find mehr oder weniger entstellt. Wenn aber gar barauf hin neuerdings hochgestellte Festrebner in Berlin verkunden, baß Goethe in gleicher Beise wie Schiller die hoben Ideale von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit gerettet, ja sogar bamit Reugniß für feinen driftlichen Rirchenglauben abgelegt habe, fo zeigen sie damit nur, wie wenig sie den tiefgreifenden Unterschied in ber Beltanschauung beiber Dichter tennen. Goethe nannte fich bekanntlich felbst einen "becibirten Richtchriften"! Das Glaubensbekenntniß bes "großen Beiben" Goethe, bas er in "Fauft" und "Prometheus", in "Gott und Welt" und in hundert anderen herrlichen Dichtungen niedergelegt, ift ber reine Monismus, und zwar jene pantheistische Richtung beffelben, die wir als die einzig naturgemäße anerkennen, ber klare Sylozoismus; er ift ebenjo verschieden von dem einseitigen Materialismus von Solbach und Carl Bogt, wie von bem extremen Dynamismus von Leibniz und Oftwald. Dagegen stand Schiller dieser realistischen Weltbetrachtung gang fremb gegenüber; fein ibealistischer Sinn flüchtete fich aus ber Ratur in die Geisteswelt. Allein unfer 33*

theoretischer Holozoismus schließt ben praktischen Jbealismus keineswegs aus, wie Goethe in seinem ganzen Leben gezeigt hat. Umgekehrt zeigen uns hochgestellte Kürsten und Priester sehr häusig, wie gut sich theoretischer Ibealismus mit praktischem Materialismus, b. h. Hebonismus, verbinden läßt.

Anti-Rant. 3m Februar 1904 murbe von ber gangen gebildeten Belt die hundertjährige Todesfeier von Rant in feierlichster Weise begangen. In zahlreichen akademischen Reben und Schriften murbe er als ber größte beutiche Denker gefeiert. Immanuel Rant starb am 12. Februar 1804, an bemselben Tage, an bem Charles Darwin fünf Jahre fpater geboren wurde. Unzweifelhaft ift ber Ginflug von Rant auf die ganze Gestaltung der deutschen Philosophie von größter Bedeutung gewesen. Bei aller Anerkennung seines feltenen Genius barf man aber nicht blind fein gegen die auffälligen Widersprüche und Dangel feiner bualistischen Weltauschauung; vom monistischen Standpunkte ber modernen Natur-Erkenntniß muß man fogar ben Ginfluß seiner allgewaltigen Autorität mährend bes ganzen 19. Jahrhunderts geradezu für verderblich halten. Bang gewiß besaß Rant ein ungewöhnliches Talent für feine philosophische Speculation, für tief einbringendes Denken und verwickeltes Begriffbilden, und er verband diese genialen Anlagen mit einem tabellosen Charafter und unbestechlichen Wahrheitssinn im Leben —, aber nicht im Denken! Es war ein großes Unglud für Rant und für die von ihm geleitete philosophische Schule, baß fein Bilbungsgang ibn verhinderte, sich eine gründliche Kenntniß und eine naturgemäße Auffassung ber realen Welt anzueignen. Zeitlebens in ben engen Schranken feiner Baterstadt Ronigsberg eingeschloffen, überschritt er niemals die Grenzen der Proving Preußen und lernte niemals auf Reisen die weite Welt tennen. 3m Studium der Natur beschränkte er fich auf die Physik ber anorganischen Welt, im Studium bes Menschen auf die unfterbliche Seele. Rach Bollendung feiner Universitäts-Studien mußte Rant sich neun Jahre hindurch (vom

22. bis 31. Lebensjahre) sein Brot als Hauslehrer verbienen, gerade in jener wichtigsten Periode des Jünglings-Lebens, in welcher nach aufgenommener akademischer Bildung die selbständige Entwickelung des persönlichen und wissenschaftlichen Charakters für das ganze folgende Leben sich entscheidet.

Bu biesen ungünstigen äußeren Berhältnissen der geistigen Anpassung kam noch ein tief mystischer Zug in Kant's Charakter,
ber durch Vererbung von frommen Eltern bedingt und durch
die streng religiöse Erziehung seit frühester Jugend besestigt war.
So trat namentlich in späteren Jahren bei ihm immer mehr der
Glaube an die drei Central-Mysterien in den Vordergrund; er
räumt ihnen den Vorrang vor allen Erkenntnissen der reinen theoretischen Vernunft ein, obwohl er zugestand, daß man sich irgend
eine positive oder negative Vorstellung nicht davon bilden
könne. Wie kann aber der Glaube an Gott, Freiheit und Unsterblichkeit als höchstes Postulat der praktischen Vernunft die ganze
Weltanschauung bestimmen, wenn man mit diesen drei FundamentalBegriffen überhaupt keinerlei anschauliche Vorstellung verbinden kann?

Realismus. Jebe Philosophie, die diesen Namen verdient, muß in erster Linie für die Grundlage ihrer Gedanken-Arbeit klare Vorsstellungen schaffen; sie muß mit den Grundbegriffen bestimmte Anschauungen verdinden. Daher haben sich denn auch die meisten Nachfolger von Kant nicht damit begnügt, seiner Vorschrift zu solgen, die drei Central-Mysterien bloß zu glauben, sondern sie haben sich bemüht, den leeren Begriffen von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit bestimmte Vorstellungen unterzulegen. Damit haben sie an die Phantasie-Gebilde der Religionen angeknüpft und sind aus dem Gebiete der realen Welterkenntniß in das transscendente Reich der Dichtung übergetreten. Unsere monistische, auf reale Natur-Erkenntniß gegründete Weltanschauung lehnt diesen Dualis-mus ab und wendet sich zum reinen hylozoistischen Monismus.

Aritit von Rant. Die außerordentliche Berherrlichung von Rant, die fich bei Gelegenheit seiner diesjährigen Saecular-Feier

in ungähligen Reben und Schriften kundgab, mußte vielen Naturforschern befrembend erscheinen, die in dem transscendentalen Idealismus von Rant bas größte Hinderniß für die Fortschritte ber modernen monistischen Naturphilosophie erblicken. Sie erklärt sich aber leicht aus mehreren einleuchtenden Gründen. In erster Linie ift hier ber innere Wiberfpruch zwischen fundamental entgegengesetten Anschauungen bebeutungsvoll; benn jedermann tonnte sich aus Rant's Werken bas heraussuchen, mas feiner Ueberzeugung entsprach: ber monistische Physiker bas mechanische Balten bes Naturgesetes in ber gangen erkennbaren Belt, ber bualistische Metaphysiter bas freie Walten bes göttlichen 3medes in ber immateriellen Geisterwelt. Der Arzt und Physiologe konnte mit Befriedigung feststellen, bag Rant in ber reinen Bernunft teinerlei Beweis für die Erifteng Gottes, die Unfterblichkeit der Seele und die Willensfreiheit hatte finden konnen; ber Jurift und Theologe tounte mit gleicher Befriedigung behaupten, daß Rant in der praktischen Bernunft diese brei großen "Central-Dogmen" ber Metaphyfit als unentbehrliche Poftulate ficher geftellt habe. Wie sich biese unversöhnlichen Widersprüche in Rant's Weltanschauung aus seiner "Psychologischen Metamorphose" theilweise erklären, habe ich bereits im 6. Kapitel ber "Weltrathfel" gezeigt.

Aber gerade diese diametralen Widersprüche, die Kant's Philosophie von Ansang bis zu Ende durchziehen, gewinnen derselben die größte Beliebtheit in weitesten Kreisen. Das gebildete Publicum, das sich für Gewinnung einer Weltanschauung intersessur, liest zwar selten und mit Unbehagen Kant's schwer versständliche (— oft entsetzlich verschnörkelte! —) Werke im Original, ist aber voll befriedigt, wenn es durch deren Auszüge oder durch die Geschichtsschreiber der Philosophie erfährt, daß es dem "Alten vom Königsberge" glücklich gelungen sei, die Quadratur des Girkels zu sinden, nämlich die harmonische Versöhnung der Naturserkenntniß mit den drei Central-Dogmen der Metaphysik. Die "hohe Obrigskeit", der es vor Allem darum zu thun ist, diese letztern zu retten,

begünstigt außerdem die Lehre von Kant's Dogmen, weil sie der wahren Aufklärung den Weg versperrt und von eigenem selbständigen Denken abschreckt. Besonders gilt das von den Unterrichts-Ministerien der beiden größten und einflußreichsten deutschen Staaten, Preußen und Bayern; bei ihrem offenkundigen Bestreben, die Schule der Herrschaft der Kirche zu unterwerfen, ist ihnen vor Allem der "Primat der praktischen Vernunft" erwünscht, d. h. die Unterwerfung der "reinen Vernunft" unter den Glauben der Offenbarung. Für die deutschen Universitäten aber gilt der "Glaube an Kant" gegenwärtig noch als die Sintrittskarte zum Studium der Philosophie. Wer von dem verderblichen Einfluß dieses officiellen "Kantglaubens" auf die Fortschritte der naturgemäßen Weltsanschauung sich überzeugen will, der lese bessen vernichtende Kritik in dem nachgelassenen ausgezeichneten Werke von Paul Rée (Philosophie, Berlin, 1903).

Substang-Gefet. In principiellem Gegenfate zu ben dualiftiichen Unschauungen, die noch gegenwärtig auf ben Lehrstühlen ber officiellen Philosophie (besonders in Deutschland) herrschen, muffen wir unsere monistische Weltanschauung auf die Allgültigkeit bes Substang=Gesets grunden. Dieses mahre "Universal= Gefet" vereinigt in sich widerspruchslos das physikalische Energie-Gefet ("Erhaltung ber Kraft") und bas chemische Daterie-Gejet ("Erhaltung bes Stoffes"). Da ich bereits im 12. Rapitel ber "Beltrathiel" meine perfonliche Auffaffung biefes größten "Grundgesetes ber Natur" begründet habe, will ich nur nochmals baran erinnern, daß seine allgemeine Gültigkeit unabhängig ist von der besonderen Auffassung des Berhältnisses zwischen "Rraft und Stoff", zwischen "Energie und Materie". Der Materialismus von Solbach und Büchner betont einseitig bie Bebeutung ber Materie; ber Dynamismus von Leibniz und Oftwald ebenfo einseitig die Bebeutung ber Energie. Wenn wir beibe einseitige Auffaffungen vermeiden und "Rraft und Stoff" als untrennbare Attribute ber universalen Substang auffassen, gelangen wir zu dem reinen Monismus, wie er uns in der Beltanickanung non Spinoza und Goethe entgegen tritt. Bir können dann den Begriff "Substanz" mit Hermann Aröll auch durch "Araftstoff" ersetzen. Unabhängig davon in die weitere Frage, ob wir den finetischen Substanz-Begriff der modernen Phosik für richtig halten, oder den postnotischen Substanz-Begriff, wie ihn neuerdings J. G. Vogt scharffinnig entwickelt hat. ("Belträthiel" Kap. 12.)

Attribute ber Subftang. Als die beiden einzigen bem Renichen erkennbaren "Attribute", d. h. als die untrennbaren Grund= eigenschaften ber Substang, ohne welche ihr Beien undentbar in, hatte zuerft Spinoza "Ausdehnung" und "Denken" bezeichnet nach unserer modernen Ausbrucksweise "Stoff und Rraft". Denn bas Ausgebehnte, b. b. ben Raum Erfüllende ift eben bie Daterie; hingegen bebeutet "Denken" bei Spinoza felbftverftandlich nicht die Gehirn-Junction des menschlichen Phronema, welche die moderne Binchologie unter "(Bedankenbildung" versteht, fondern in allgemeinstem Ginne die Energie. Bahrend unfer bplogoiftifder Monismus die menschliche Pinche in diesem Ginne nur als eine besondere Form der Energie betrachtet, behauptet dagegen ber berrichende Qualismus und Vitalismus, gestütt auf die Autorität Rant's, daß psychische und physitalische Energie zwei grundverschiedene Begriffe seien, erstere gehore zum immateriellen Mundus intelligibilis, lettere jum materiellen Mundus sensibilis. Theorie des psychophysischen Parallelismus, wie sie neuerdings namentlich Wundt (1892) entwickelt hat, betont diesen dualistis ichen Gegensat in schärffter Beise; sie behauptet, bag gwar "jedem pinchischen Geschehen irgend welche physische Vorgange entsprechen, beibe aber völlig unabhängig von einander sind und nicht in naturlichem Caufalzujammenhang stehen". (Bgl. "Weltrathfel" Rap. 6.)

Empfindende Substanz. Die stärkste Stüte findet dieser weit verbreitete Dualismus in der Schwierigkeit, die Borgange der Empfindung unmittelbar mit denjenigen der Bewegung zu 'rknüpsen; dabei wird die erstere als eine psychische, die lettere

als eine physische Form ber Energie angesehen. Die Umsetzung bes äußeren Reizes (3. B. Lichtstrahlen, Schallwellen) in eine innere Empfindung (Sehen, Boren), wird zwar von der monistischen Physiologie als ein Vorgang des Kraftwechsels betrachtet, als Bermandlung ber photischen und akuftischen Energie in specifische "Nerven-Energie". Die wichtige Theorie von der "Specifischen Energie" ber Sinnesnerven, wie fie Robannes Müller aufftellte, ichlägt bier die Berbindungsbrucke zwischen jenen zwei Welten. Allein die Borftellung, Die jene Empfindungen bervorrufen, ber centrale Borgang im Denkorgan ober Bhronema, ber jene Eindrücke jum Bewußtsein bringt, wird bennoch meistens als ein unbegreifliches "Lebensmunder" betrachtet. Ich habe indessen schon im 10. Rapitel meiner "Weltrathiel" zu zeigen versucht, bag auch bas Bewußtsein nichts Anderes ift, als eine besondere Form der Nerven-Energie, und neuerdings hat Oftwald in feiner Naturphilosophie biefen Gedanken weiter ausgeführt.

Empfindung und Energie. Die Borgänge der Bewegung, welche wir bei jeder Berwandlung einer Energieform in eine andere, bei jedem Uebergang von potentieller in actuelle Energie beobachten, ordnen sich den allgemeinen Gesetzen der Mechanik unter. Mit Recht hat nun die dualistische Metaphysik gegen die "mechanische Weltanschauung" geltend gemacht, daß dadurch die innere Ursache jener Bewegungen nicht aufgedeckt wird; sie sucht diese in den "psychischen Kräften". Nach unserer monistischen Ueberzeugung sind diese aber keine "immateriellen Kräfte", sondern begründet in der allgemeinen Empfindung der Substanz, die wir als Psychoma bezeichnen und als ein drittes Attribut der Substanz sowohl der Energie als der Materie gegenüber stellen.

Trinität der Substauz. Die Schwierigkeiten, welche die Bersbindung unseres Monismus mit der Substanz-Lehre von Spinoza darbietet, werden überwunden, wenn man den Begriff der Energie von der Empfindung ablöst und auf die Mechanik beschränkt, so daß die Bewegung als eine dritte Grundeigenschaft der Substanz

neben die Materie (das "Ausgedehnte") und die Empfindung (das "Denkende") gestellt wird. Man kann auch ben Begriff ber Energie zerlegen in active Energie (= "Willen" im Sinne von Schopen : hauer) und in paffive Energie (= Empfindung in weitestem Sinne). Thatjadlich findet ja die Energie, auf welche die moderne Energetit alle Ericeinungen jurudführen will, in der Gubstanglebre von Spinoga feinen felbständigen Plat neben ber Em= pfindung; in dem Attribute des Denkens (d. h. der Pfnche, des Beiftes ober ber Rraft) find bei ihm Empfindung und Energie vereinigt. 3ch bin der lleberzeugung, daß Empfindung ebenjo mit aller Materie verbunden ift, wie Bewegung, und daß gerade diefe Dreieinigkeit ber Gubstang bie sicherste Basis für unseren modernen Monismus bietet; ich formulire sie in ben brei (Brundfaten: 1. Rein Stoff ohne Rraft und ohne Empfindung; 2. Reine Mraft ohne Stoff und ohne Empfindung; 3. Reine Empfindung obne Stoff und ohne Kraft. Im gangen Universum, wie in jedem fleinsten Theil beffelben, in jedem Atom, wie in jedem Molecul, find diefe brei fundamentalen Attribute ber Substanz untrennbar perfinipft. Bei ber grundlegenden Bedeutung biefer Auffaffung für unfer hylonistisches System des Monismus erscheint es zwedmanig, nochmals jedes diefer drei Attribute für sich und im Bufammenhang mit bem Substang-Befet zu betrachten.

A. Raterie (= Stoff). Als "Ausgebehnte Substanz" (Extensa) erfüllt die Materie den ganzen unendlichen Weltraum, und seder einzelne Körper nimmt als reale Substanz einen Theil dieses Universums ein; das Gesetz von der Erhaltung des Stoffes (Lavoisier, 1789) überzeugt uns, daß die Summe des Stoffes ewig und unveränderlich ist. Das gilt gleicher Weise non allen verschiedenen Arten der Masse, die wir als chemische Glemente unterscheiden, der "verdichteten Substanz" (Ponderabile), wie von dem Aether oder "Weltäther", der alle Zwischenräume zwischen den Atomen und Molecülen der Masse ausfüllt, der "gesunten Substanz" (oder dem sogenannten Imponderabile).

Die übliche Geringschätzung der Materie (— und die damit versknüpfte Verachtung des Materialismus —), ihre Herabsetzung gegenüber dem "Geiste", erklärt sich einerseits aus der Gewohnheitssphrase der "todten und rohen Materie", anderseits aus der sest gewurzelten erblichen Mystik, die wir von unseren Barbaren-Ahnen überkommen haben und nur schwer los werden können.

B. Energie (= Rraft). Als "Bewegte Substang" (Dynamis) ftellen wir uns "alle Theile bes unenblichen Beltraums" in ewiger und ununterbrochener Bewegung vor. Jeder demifche Borgang, jebe physitalische Erscheinung ift mit Lage-Beränderung der Theilchen verbunden, welche die Materie gusammenseten. Das Gefet von ber Erhaltung der Kraft (Robert Mayer, 1842) hat uns gelehrt, daß die Summe der Kraft oder Energie, welche im Universum überall und jeder Zeit thätig ist und alle Erscheinungen bewirft, unveränderlich ift. Bei der Bildung oder Zersetung jeder demischen Berbindung bewegen sich die Stofftheilchen gegen einander, ebenso bei jebem mechanischen, thermischen, elektrischen Borgang u. f. w. Die Beränderungen, die dabei ftattfinden, be= ruben in ben organischen, wie in ben anorgischen Körpern auf einem beständigen Kraftwechsel; eine Form ber Kraft wird in die andere verwandelt, ohne daß jemals das fleinste Theilchen von der Gesammtsumme verloren geht. Neuerdings wird bieses fundamentale, allgemein anerkannte Gefet von ber "Erhaltung ber Rraft" gewöhnlich als Geset von der Erhaltung der Energie (- oder furg Energie-Princip -) bezeichnet, nachdem man die beiden Begriffe ber Rraft und Energie in ber mobernen Physik icharfer getrennt hat; man befinirt jest gewöhnlich bie Energie als bas Product von Kraft und Weg. Indeffen ift zu bemerken, daß tropbem der Begriff der "Energie" (- gleichbedeutend mit "Arbeit" in physitalischem Sinne -) auch beute noch in mehrsach verschiedenem Sinne gebraucht wirb, gerade fo, wie früher ber Begriff ber Rraft. So wird auch noch vielfach ber Ausbrud Spann: fraft für potentielle Energie verwendet, und der Ausdruck

Triebkraft oder "lebendige Rraft" statt actueller Energie (Bergl. "Welträthsel", S. 265). Andere definiren wieder Energie als "Arbeit, oder Alles, mas aus Arbeit entsteht und sich in Arbeit umwandeln läßt". Gine besondere Schule des Boluntarismus (Wundt) führt die Bewegungskraft der Energie auf den Willen zurück. Schon Erusius sagte (1744): "Der Wille ist die herrschende Kraft in der Welt". So definirt Schopenhauer die Welt (= Substanz) als "Wille und Borstellung"!

C. Empfindung (Psychoma). Indem ich Empfindung (- in weitestem Sinne! -) als ein brittes Attribut ber Substang binstelle, und die "Empfindende Gubftang" (Aesthema) von der Energie ale "bewegter Substang" trenne, beziehe ich mich auf die Erörterungen, die ich im 13. Rapitel über die Empfindung in der organischen und anorgischen Welt gegeben habe. Ich kann mir den einfachsten demischen und physikalischen Proces nicht vorstellen, ohne daß ich die Bewegungen ber materiellen Substanztheile burch unbewußte Empfindung ausgeloft vorstelle. In biefem Sinne ipricht täglich jeder Chemiker von einer "empfindlichen Reaction", jeder Photograph von einer "empfindlichen Blatte". Die Bor= stellung der Affinität oder demischen Bahlvermandtichaft beruht barauf, daß die einzelnen demischen Elemente die qualitativen Unterschiede der anderen Elemente mahrnehmen, bei ihrer Berührung "Lust oder Unlust" empfinden und darauf hin bestimmte Bewegungen ausführen. Die Empfindlichkeit bes Blasma gegen Reize aller Art, die man bei den höheren Thieren als "Seele" bezeichnet, ist nur ein höherer Grad der allgemeinen Reizbarkeit aller Substanz. In abnlichem Sinne schrieben schon Empedokles und die Bertreter bes Panpfychismus allen Dingen "Empfindung und Streben" zu. Neuerdings fagt Raegeli (1877): "Wenn bie Molecule etwas besiten, mas der Empfindung, wenn auch noch so fern, verwandt ift, so muß es Wohlbehagen fein, wenn sie der Anziehung oder Abstohung, ihrer Zuneigung oder Abneigung folgen können; Disbehagen, wenn fie zu einer gegentheiligen Bewegung gezwungen werden. So pflanzt sich das nämliche geistige Band durch alle materiellen Erscheinungen fort. Der menschliche Geist ist nichts Anderes, als die höchste Entwickelung der geistigen Vorgänge, welche die Natur überall beleben und bewegen." Diese Anschauungen des geistreichen und kritischen Botanikers decken sich vollkommen mit den monistischen Principien meines Holozoismus, die ich schon 1866 in der "Generellen Morphologie" entwickelt habe.

Erhaltung der Empfindung. Benn die "Empfindung" im weitesten Sinne — ober bas Psychoma — als ein brittes Attribut ber Substanz neben die Materie (bas Extensum) und die Energie (bas Bewegliche) gestellt wird, bann muffen wir auch bas universale Befet ber Conftang ober "Erhaltung ber Substang" auf alle brei Attribute gleichmäßig anwenden. Wir gelangen badurch zu ber lleberzeugung, daß auch die Quantität der Empfindung ober "Beseelung" im Universum eine ewige und unveränderliche Größe barftellt, und bag jeder Bechsel ber Empfindung nur auf der Bermandlung einer Psychomform in andere Formen beruht. trachten wir zunächst, von unseren eigenen, unmittelbaren Em= pfindungen und unferer Gedankenwelt ausgehend, das gefammte Beistesleben der Menschheit, jo erbliden wir in deffen continuirlicher Entwidelung überall bie Conftang bes Pinchoms, Die in den Empfindungen aller einzelnen Individuen ihre Burgel hat. Dieje bochste Entfaltung der Blasma-Arbeit im menschlichen Gehirn hat sich aber erst aus den Empfindungs-Gruppen niederer Thiere historisch entwickelt, und diese ist wieder durch eine lange Reihe von Entwickelungsstufen mit ben einfacheren Empfindungs-Formen ber anorganischen Elemente verknüpft, die fich in der chemischen Affinität kundgeben. Schon Albrecht Rau hat in feinem vortrefflichen Werke über "Empfinden und Denken" (1896, S. 372) nachdrudlich betont, bag die "Wahrnehmung ober Empfindung ein gang allgemeiner Borgang in ber Ratur ift. Damit ift aber zugleich die Möglichkeit gegeben, bas Denten felbst auf diesen allgemeinen Borgang jurudzuführen". Neuerdings hat bereinen Monismus, wie er uns in der Weltanschauung von Spinoza und Goethe entgegen tritt. Wir können dann den Begriff "Substanz" mit Hermann Kröll auch durch "Kraftsstoff" ersetzen. Unabhängig davon ist die weitere Frage, ob wir den kinetischen Substanz-Begriff der modernen Physik für richtig halten, oder den pyknotischen Substanz-Begriff, wie ihn neuerdings J. G. Logt schaffinnig entwickelt hat. ("Welträthsel" Kap. 12.)

Attribute der Substang. Als die beiben einzigen dem Menichen erkennbaren "Attribute", d. h. als die untrennbaren Grund= eigenschaften ber Substang, ohne welche ihr Wefen unbenkbar ift, hatte zuerst Spinoza "Ausdehnung" und "Denken" bezeichnet nach unserer modernen Ausbrucksweise "Stoff und Kraft". Denn bas Ausgebehnte, d. h. ben Raum Erfüllende ift eben die Materie; hingegen bedeutet "Denken" bei Spinoza jelbstverständlich nicht die Gehirn-Function des menschlichen Phronema, welche die moderne Pfychologie unter "Gedankenbildung" versteht, fondern in allgemeinstem Ginne die Energie. Während unser bylozoiftischer Monismus die menschliche Ufthe in diesem Sinne nur als eine besondere Form der Energie betrachtet, behauptet bagegen der herrschende Dualismus und Litalismus, gestütt auf die Autorität Rant's, daß pjychische und physikalische Energie zwei grundverschiedene Begriffe seien, erstere gebore zum immateriellen Mundus intelligibilis, lettere zum materiellen Mundus sensibilis. Theorie des psychophysischen Parallelismus, wie sie neuerdings namentlich Wundt (1892) entwickelt hat, betont biefen dualifti= ichen Gegensat in schärffter Beise; sie behauptet, daß zwar "jedem pinchischen Geschehen irgend welche physische Vorgange entsprechen, beide aber völlig unabhängig von einander find und nicht in natürlichem Caufalzufammenhang fteben". (Bgl. "Weltrathfel" Rav. 6.)

Empfindende Substanz. Die stärkfte Stüte findet dieser weit verbreitete Dualismus in der Schwierigkeit, die Borgange der Empfindung unmittelbar mit benjenigen der Bewegung zu verknüpfen; dabei wird die erstere als eine psychische, die lettere

als eine physische Form ber Energie angesehen. Die Umsetzung bes äußeren Reizes (3. B. Lichtstrahlen, Schallwellen) in eine innere Empfindung (Seben, Boren), wird zwar von der monistischen Physiologie als ein Vorgang des Kraftwechsels betrachtet, als Bermandlung ber photischen und akustischen Energie in specifische "Nerven-Energie". Die wichtige Theorie von der "Specifischen Energie" ber Sinnesnerven, wie fie Robannes Müller aufstellte, ichlägt bier bie Berbindungsbrude zwischen jenen zwei Belten. Allein die Borftellung, die jene Empfindungen hervorrufen, der centrale Borgang im Denkorgan ober Phronema, der jene Eindrücke jum Bemußtsein bringt, wird bennoch meistens als ein unbegreifliches "Lebensmunder" betrachtet. Ich habe indeffen ichon im 10. Kapitel meiner "Welträthsel" zu zeigen versucht, baß auch bas Bewußtsein nichts Underes ift, als eine besondere Form der Nerven-Energie, und neuerdings hat Oftwald in feiner Naturphilosophie biesen Gedanken weiter ausgeführt.

Empfindung und Energie. Die Borgänge der Bewegung, welche wir bei jeder Berwandlung einer Energieform in eine andere, bei jedem Uebergang von potentieller in actuelle Energie beobachten, ordnen sich den allgemeinen Gesetzen der Mechanik unter. Mit Recht hat nun die dualistische Metaphysik gegen die "mechanische Weltanschauung" geltend gemacht, daß dadurch die innere Ursache jener Bewegungen nicht aufgedeckt wird; sie sucht diese in den "psychischen Kräften". Nach unserer monistischen Ueberzeugung sind diese aber keine "immateriellen Kräfte", sondern begründet in der allgemeinen Empfindung der Substanz, die wir als Psychoma bezeichnen und als ein drittes Attribut der Substanz sowohl der Energie als der Waterie gegenüber stellen.

Trinität der Substauz. Die Schwierigkeiten, welche die Berbindung unseres Monismus mit der Substanz-Lehre von Spinoza darbietet, werden überwunden, wenn man den Begriff der Energie von der Empfindung ablöst und auf die Mechanik beschränkt, so daß die Bewegung als eine dritte Grundeigenschaft der Substanz

neben die Materie (das "Ausgedebnte") und die Empfindung (das "Denfende") geftellt wird. Mim tinn auch den Begriff ber Energie gerlegen in active Energie := "Billen" im Ginne von Schopen : bauer) und in rainre Energie (= Empfindung in weiteftem Einnel. Thatiadlich findet ju die Energie, auf welche die moderne Energent alle Erichemungen gurudführen will, in ber Gubftanglehre von Epinoga fernen felbitandigen Blat neben ber Empfindung; in dem Attribute bes Lentens (d. b. ber Binche, bes (Beiftes oder der Rraft) find bei ihm Empfindung und Energie pereinigt. 3ch bin der Ueberseugung, daß Empfindung ebenso mit aller Materie verbunden ift, wie Bewegung, und daß gerade diefe Dreieinigfeit der Gubnang Die nicherfte Banis fur unferen modernen Monismus bietet; ich formulire ne in den drei Grundjagen: 1. Rein Stoff ohne Rraft und ohne Empfindung; 2. Reine Araft ohne Stoff und ohne Empfindung; 3. Reine Empfindung ohne Stoff und ohne Rraft. Im gangen Universum, wie in jedem fleinsten Theil defielben, in jedem Atom, wie in jedem Molecul. sind diese drei fundamentalen Attribute der Substanz untrennbar verknüpft. Bei der grundlegenden Bedeutung diefer Auffaffung für unjer hylonistisches Syftem des Monismus ericheint es zwedmäßig, nochmals jedes diefer drei Attribute für fich und im Busammenhang mit dem Substang-Bejet zu betrachten.

A. Raterie (= Stoff). Als "Ausgebehnte Substanz" (Extensa) erfüllt die Waterie den ganzen unendlichen Weltraum, und jeder einzelne Körper nimmt als reale Substanz einen Theil dieses Universums ein; das Gesetz von der Erhaltung des Stoffes (Lavoisier, 1789) überzeugt uns, daß die Summe des Stoffes ewig und unveränderlich ist. Das gilt gleicher Weise von allen verschiedenen Arten der Masse, die wir als chemische Elemente unterscheiden, der "verdichteten Substanz" (Ponderabile), wie von dem Aether oder "Weltäther", der alle Zwischenräume zwischen den Atomen und Wolecülen der Masse ausfüllt, der "gespannten Substanz" (oder dem sogenannten Imponderabile). —

Die übliche Geringschätzung der Materie (— und die damit verschüpfte Berachtung des Materialismus —), ihre Herabsetzung gegenüber dem "Geiste", erklärt sich einerseits aus der Gewohnheitssphrase der "todten und rohen Materie", anderseits aus der festgewurzelten erblichen Mystik, die wir von unseren Barbaren-Ahnen überkommen haben und nur schwer los werden können.

B. Energie (= Rraft). Als "Bewegte Substang" (Dynamis) stellen wir uns "alle Theile bes unenblichen Weltraums" in ewiger und ununterbrochener Bewegung vor. Jeder demische Borgang, jede physikalische Erscheinung ist mit Lage=Beranderung ber Theilchen verbunden, welche bie Materie gusammenseten. Das Befet von ber Erhaltung ber Rraft (Robert Mayer, 1842) hat uns gelehrt, daß die Summe ber Kraft ober Energie, welche im Universum überall und jeber Zeit thätig ift und alle Erscheinungen bewirft, unveränderlich ift. Bei der Bildung ober Bersetung jeder demifchen Berbindung bewegen fich die Stofftheilchen gegen einander, ebenfo bei jedem mechanischen, thermischen, elettrischen Borgang u. f. w. Die Beränderungen, die dabei stattfinden, beruben in den organischen, wie in den anorgischen Körpern auf einem beständigen Kraftwechsel; eine Form der Kraft wird in die andere verwandelt, ohne daß jemals das fleinste Theilchen von der Gesammtsumme verloren geht. Neuerdings wird dieses fundamentale, allgemein auerkannte Gefet von der "Erhaltung der Kraft" gewöhnlich als Bejet von der Erhaltung ber Energie (- ober furg Energie-Brincip -) bezeichnet, nachdem man die beiben Begriffe der Kraft und Energie in der modernen Physik schärfer getrennt hat; man befinirt jest gewöhnlich die Energie als bas Product von Kraft und Weg. Indeffen ift zu bemerken, baß tropdem der Begriff der "Energie" (- gleichbedeutend mit "Arbeit" in physikalischem Sinne —) auch beute noch in mehrfach verichiedenem Sinne gebraucht wird, gerade fo, wie früher ber Begriff ber Rraft. So wird auch noch vielfach ber Ausbrud Spann: kraft für potentielle Energie verwendet, und der Ausdruck

Triebkraft ober "lebendige Kraft" statt actueller Energie (Bergl. "Welträthsel", S. 265). Andere besiniren wieder Energie als "Arbeit, oder Alles, was aus Arbeit entsteht und sich in Arbeit umwandeln läßt". Sine besondere Schule des Boluntarismus (Wundt) führt die Bewegungskraft der Energie auf den Willen zurück. Schon Crusius sagte (1744): "Der Wille ist die herrschende Kraft in der Welt". So desinirt Schopenhauer die Welt (= Substanz) als "Wille und Vorstellung"!

C. Empfindung (Psychoma). Indem ich Empfindung (- in weitestem Sinne! -) als ein brittes Attribut ber Substang binftelle, und die "Empfindende Substang" (Aesthema) von der Energie als "bewegter Substanz" trenne, beziehe ich mich auf die Erörterungen, die ich im 13. Rapitel über die Empfindung in der organischen und anorgischen Welt gegeben habe. Ich kann mir ben einfachsten chemischen und physitalischen Broceg nicht vorstellen, ohne daß ich die Bewegungen ber materiellen Substanztheile durch unbewußte Empfindung ausgelöft vorftelle. In biefem Sinne ipricht täglich jeber Chemifer von einer "empfindlichen Reaction", jeder Photograph von einer "empfindlichen Platte". Die Borstellung der Affinität oder chemischen Wahlverwandtschaft beruht darauf, daß die einzelnen chemischen Elemente die qualitativen Unterschiede ber anderen Elemente mahrnehmen, bei ihrer Berührung "Lust oder Unlust" empfinden und barauf bin bestimmte Bewegungen ausführen. Die Empfindlichkeit bes Blasma gegen Reize aller Art, die man bei ben höheren Thieren als "Seele" bezeichnet, ist nur ein höherer Grad der allgemeinen Reizbarkeit aller Substanz. In abnlichem Sinne fcrieben ichon Empedofles und die Bertreter des Banpinchismus allen Dingen "Empfindung und Streben" gu. Neuerdings fagt Naegeli (1877): "Wenn die Molecule etwas besiten, mas der Empfindung, wenn auch noch fo fern, verwandt ift, fo muß es Bohlbehagen fein, wenn fie ber Anziehung oder Abstoffung, ihrer Zuneigung ober Abneigung folgen können; Difbehagen, wenn fie zu einer gegentheiligen Bewegung gezwungen werben. So pflanzt sich das nämliche geistige Band durch alle materiellen Erscheinungen fort. Der menschliche Geist ist nichts Anderes, als die höchste Entwickelung der geistigen Vorgänge, welche die Natur überall beleben und bewegen." Diese Anschauungen des geistreichen und kritischen Votanikers decken sich vollkommen mit den monistischen Principien meines Holozoismus, die ich schon 1866 in der "Generellen Morphologie" entwickelt habe.

Erhaltung der Empfindung. Wenn die "Empfindung" im weitesten Sinne - ober bas Psychoma - als ein brittes Attribut ber Substanz neben die Materie (das Extensum) und die Energie (bas Bewegliche) gestellt wirb, bann muffen wir auch bas universale Gefet ber Conftang ober "Erhaltung ber Substang" auf alle brei Attribute gleichmäßig anwenden. Wir gelangen baburch zu ber Ueberzeugung, daß auch die Quantität ber Empfindung ober "Beseelung" im Universum eine ewige und unveränderliche Größe barftellt, und daß jeder Wechsel ber Empfindung nur auf der Berwandlung einer Pfnchomform in andere Formen beruht. trachten wir junachft, von unferen eigenen, unmittelbaren Em= pfindungen und unferer Gebankenwelt ausgehend, bas gesammte Beiftesleben ber Menschheit, so erbliden wir in deffen continuirlicher Entwickelung überall die Conftang bes Pinchoms, die in den Empfindungen aller einzelnen Individuen ihre Burgel hat. Dieje bochfte Entfaltung der Blasma-Arbeit im menschlichen Gehirn hat fich aber erst aus den Empfindungs-Gruppen niederer Thiere historisch entwickelt, und diese ist wieder burch eine lange Reihe von Entwickelungestufen mit ben einfacheren Empfindungs-Formen ber anorganischen Elemente verknüpft, die fich in der demischen Affinität kundgeben. Schon Albrecht Rau bat in seinem vortrefflichen Werke über "Empfinden und Denken" (1896, S. 372) nachdrudlich betont, daß die "Wahrnehmung ober Empfindung ein ganz allgemeiner Borgang in ber Ratur ist. Damit ift aber zugleich die Möglichkeit gegeben, bas Denten felbst auf biefen allgemeinen Borgang jurudzuführen". Neuerdings hat be=

sonders Ernst Mach in seiner "Analyse der Empfindungen und bas Verhältniß des Physischen zum Psychischen" hervorgehoben, daß "die Empfindungen gemeinsame Elemente aller möglichen physischen und psychischen Erlebnisse sind, die lediglich in der verschiedenen Art der Verbindung dieser Elemente, in deren Abschängigkeit von einander bestehen". Wenn Wach auch weiterhin in einseitiger Betonung der subjectiven Empfindungs-Elemente zu einem ähnlichen Psychomonismus gelangt, wie Verworn, Avenarius und andere neuere Dynamiker, so ist doch der Grundscharakter ihrer Weltanschauung ebenso rein monistisch, wie die Energetik von Ostwald.

Binde und Bhufis. Indem wir die Empfindung (Psychoma) als allgemeines Kundamental-Attribut ber Substanz neben die Rraft (Energie) und die Raumerfüllung oder den Stoff (Materie) stellen. gelangen wir zu einer reinen Trinitat bes Monismus, zum befriedigenden Ausgleich ber Gegenfate, die vom Duglismus amifden Lindischem und Physischem, amischen materieller Rorverwelt und immaterieller Geisterwelt, hartnäckig festgehalten werden. Bon ben brei Sauptrichtungen bes Monismus betont ber Materialismus einseitig das Attribut der Materie und will alle Erscheinungen im Universum auf Mechanik der Atome, auf Bewegungen ber fleinften Rörpertheile gurudführen. Gbenfo einseitig betont der Spiritualismus das Attribut der Energie; entweder will er alle Erscheinungen aus bewegenden Araften oder Energieformen erklaren (Energetik), oder sie auf pjychische Kunctionen, auf Empfindung oder Seelenthätigfeit gurudführen (Panpsychismus). Unfer Sylonismus ober Hylozoismus) vermeibet die Fehler beiber ertremen Richtungen, indem er die Identität der Linche und ber Physis im Sinne von Spingga und Goethe behauptet; er überwindet bie Schwierigfeiten dieser alteren "Identitätslehre", indem er das Attribut bes "Denkens" (oder der Energie) in zwei coordinirte Attribute zerleat. in Empfindung (Psychoma) und Bewegung (Mechanik).

Reunzehnte Tabelle.

Die Trinität oder Dreieiniakeit im Lichte des Monis= mus und des Dualismus.

Substanz.

Pantheistische Philosophie der realistischen Wissenschaft.

Belt und Gott find untrennbar. ("Gottes Geift wirkt und lebt in allen Dingen".) Der Rosmos ift Object und Subject zugleich.

Die Substang (= Univerfum) als unendliches Weltwefen hat gang all-gemein drei untrennbare, bem Menfchen erkennbare Grundeigenschaften (Attribute):

A. Materie - Stoff.

Ausgebehnte und raumerfüllende Substanz.

(Ginfeitig betont vom Materia. liemus: Bolbach, Buchner.)

B. Energie (- Graft.)

Bewegliche oder bewegte Substanz. Botentielle und actuelle Energie, Spanntraft und Triebtraft.

(Ginfeitig betont von ber Energetit: Leibniz, Oftwald.)

C. Pfychom (-= Empfindung).

Empfinbliche und reizbare Substanz. ! ("Seelen Substanz" im Sinne des ! Banpsphismus: Raegeli, Rau.)

(Ginfeitig betont vom Senfualismus: Feuerbach, Condillac, und vom Binchomonismus: Ernft Dach, Mar Berworn.)

Monistische Trinität der 'II. Dualistische Trinität der Sottheit.

Theistische Philosophie des idealistischen Glaubens.

Belt und Gott find getrennt als Object und Subject. ("Gottes Beift erichafft und erhalt bie Belt als Runftwert.")

Gott als nucubliches Beltwefen offenbart fich bem Menfchen (einem irbifchen, in fpater Tertiarzeit aus Primaten entwickelten Säugethier!) in brei berichiebenen Berfonen.

A. Gott-Schöpfer.

Erfter Bater von Chriftus nach bem driftlichen Dogma und bem Beugniß ber Evangelien.

(Brahma ber indischen Trimurti, Schöpfer der Welt.)

B. Gottes Geift.

"Beiliger Beift" bes driftlichen Dogma; zweiter Bater von Chriftus nach dem Beugniß der Evangelien.

(Wifchnu der indifchen Trimurti, Erhalter ber Belt.)

C. Gottes Cobu.

"Jefus von Ragareth", Cohn ber beiden erften Gotter und der "Jungfrau" Maria, nach bem driftlichen Dogma.

(Schiwa ber indischen Trimurti, Berftorer ber Belt.)

in ungabligen Reben und Schriften fundgab, mußte vielen Naturforschern befrembend erscheinen, die in dem transscendentalen Idealismus von Rant das größte Hinderniß für die Fortschritte ber mobernen monistischen Naturphilosophie erbliden. Gie erklart sich aber leicht aus mehreren einleuchtenden Gründen. In erster Linie ift hier ber innere Wiberfpruch zwischen fundamental entgegengesetten Anschauungen bedeutungsvoll; benn jebermann tonnte fich aus Rant's Werten bas heraussuchen, mas feiner Ueberzeugung entiprach: ber monistische Physiker bas mechanische Walten bes Naturgesetes in ber gangen erkennbaren Welt, ber bualistische Metaphysiter bas freie Balten bes göttlichen 3medes in der immateriellen Geisterwelt. Der Arzt und Physiologe konnte mit Befriedigung feststellen, daß Rant in der reinen Bernunft teinerlei Beweis für die Erifteng Gottes, die Unfterblichkeit der Seele und die Willensfreiheit hatte finden konnen; ber Jurift und Theologe konnte mit gleicher Befriedigung behaupten, daß Kant in der praktischen Bernunft diese drei großen "Central=Dogmen" der Metaphysik als unentbehrliche Postulate sicher gestellt habe. Wie sich biese unversöhnlichen Widersprüche in Rant's Weltanschauung aus seiner "Psychologischen Metamorphose" theilweise erklären, habe ich bereits im 6. Kapitel ber "Welträthiel" gezeigt.

Aber gerade diese diametralen Widersprüche, die Kant's Philosophie von Anfang dis zu Ende durchziehen, gewinnen dersselben die größte Beliebtheit in weitesten Kreisen. Das gebildete Publicum, das sich für Gewinnung einer Weltanschauung intersessirt, liest zwar selten und mit Unbehagen Kant's schwer versständliche (— oft entsessich verschnörkelte! —) Werke im Original, ist aber voll befriedigt, wenn es durch deren Auszüge oder durch die Geschichtsschreiber der Philosophie erfährt, daß es dem "Alten vom Königsberge" glücklich gelungen sei, die Quadratur des Cirkels zu sinden, nämlich die harmonische Versöhnung der Naturserkenntniß mit den drei Centrals Dogmen der Metaphysik. Die "hohe Obrigskeit", der es vor Allem darum zu thun ist, diese letztern zu retten,

begünstigt außerdem die Lehre von Kant's Dogmen, weil sie der wahren Aufklärung den Weg versperrt und von eigenem selbskändigen Denken abschreckt. Besonders gilt das von den Unterrichts-Ministerien der beiden größten und einflußreichsten deutschen Staaten, Preußen und Bayern; bei ihrem offenkundigen Bestreben, die Schule der Herrschaft der Kirche zu unterwerfen, ist ihnen vor Allem der "Primat der praktischen Bernunft" erwünscht, d. h. die Unterwerfung der "reinen Bernunft" unter den Glauben der Offenbarung. Für die deutschen Universitäten aber gilt der "Glaube an Kant" gegenwärtig noch als die Eintrittskarte zum Studium der Philosophie. Wer von dem verderblichen Einfluß dieses officiellen "Kantglaubens" auf die Fortschritte der naturgemäßen Weltsanschauung sich überzeugen will, der lese dessen vernichtende Kritik in dem nachgelassenen ausgezeichneten Werke von Paul Rée (Philosophie, Berlin, 1903).

Substang-Befet. In principiellem Gegenfate gu ben dualiftischen Anschauungen, die noch gegenwärtig auf ben Lehrstühlen ber officiellen Philojophie (besonders in Deutschland) herrschen, muffen wir unsere monistische Weltanschauung auf die Allgültigkeit bes Substang: Befetes grunden. Diejes mahre "Universal-Gefet" vereinigt in sich wiberspruchslos das physikalische Energie= Gejet ("Erhaltung ber Kraft") und das chemische Daterie= Geset ("Erhaltung bes Stoffes"). Da ich bereits im 12. Rapitel ber "Belträthsel" meine perfonliche Auffassung diefes größten "Grundgesetes ber Ratur" begründet habe, will ich nur nochmals baran erinnern, daß seine allgemeine Gultigkeit unabhängig ift von der besonderen Auffassung des Berhältnisses zwischen "Kraft und Stoff", zwischen "Energie und Materie". Der Materialismus von Solbach und Büchner betont einseitig die Bebeutung ber Materie; ber Dynamismus von Leibnig und Oftwald ebenfo einseitig die Bedeutung ber Energie. Wenn wir beibe einseitige Auffaffungen vermeiben und "Rraft und Stoff" als untrennbare Attribute ber universalen Substang auffassen, gelangen wir zu bem reinen Monismus, wie er uns in der Weltanschauung von Spinoza und Goethe entgegen tritt. Wir können dann den Begriff "Substanz" mit Hermann Kröll auch durch "Kraftsstoff" ersetzen. Unabhängig davon ist die weitere Frage, ob wir den kinetischen Substanz-Begriff der modernen Physik für richtig halten, oder den pyknotischen Substanz-Begriff, wie ihn neuerdings J. G. Bogt scharssinnig entwickelt hat. ("Welträthsel" Kap. 12.)

Attribute der Substanz. Als die beiden einzigen dem Denichen erkennbaren "Attribute", b. h. als die untrennbaren Grund= eigenschaften ber Substang, ohne welche ihr Wefen undenkbar ift, hatte zuerst Spinoza "Ausbehnung" und "Denten" bezeichnet nach unferer mobernen Ausbrucksweise "Stoff und Rraft". Denn bas Ausgebehnte, b. h. ben Raum Erfüllende ist eben bie Daterie; hingegen bedeutet "Denken" bei Spinoza jelbstverftanblich nicht die Gehirn-Kunction des menschlichen Phronema, welche die moderne Psychologie unter "Gedankenbildung" versteht, sondern in allgemeinstem Sinne die Energie. Während unfer bylogoistischer Monismus die menschliche Pfitche in diesem Sinne nur als eine besondere Form der Energie betrachtet, behauptet bagegen der herrschende Dualismus und Vitalismus, gestütt auf die Autorität Rant's, daß psychische und physitalische Energie zwei grundverschiedene Begriffe seien, erstere gebore jum immateriellen Mundus intelligibilis, lettere zum materiellen Mundus sensibilis. Die Theorie des psychophysischen Barallelismus, wie sie neuerdings namentlich Wundt (1892) entwickelt hat, betont diesen dualistiichen Gegensat in icharffter Beife; fie behauptet, bag gmar "jedem psychischen Geichehen irgend welche physische Borgange entivrechen. beide aber völlig unabhängig von einander find und nicht in natur= lichem Caufalzufammenhang fteben". (Bgl. "Weltrathfel" Rap. 6.)

Empfindende Substang. Die stärkste Stüte findet bieser weit verbreitete Qualismus in der Schwierigkeit, die Vorgänge der Empfindung unmittelbar mit benjenigen der Bewegung zu verknüpfen; dabei wird die erstere als eine psychische, die lettere

als eine physische Form ber Energie angeseben. Die Umsetzung bes äußeren Reizes (g. B. Lichtftrahlen, Schallwellen) in eine innere Empfindung (Seben, Boren), wird zwar von der monistischen Physiologie als ein Borgang bes Kraftwechfels betrachtet, als Bermandlung der photischen und akuftischen Energie in specifische Die wichtige Theorie von der "Specifischen "Nerven=Energie". Energie" ber Sinnesnerven, wie fie Johannes Müller aufstellte, ichlägt bier die Berbindungsbrude zwischen jenen zwei Welten. Allein die Borftellung, die jene Empfindungen hervorrufen, der centrale Vorgang im Denkorgan ober Bhronema, der jene Eindrücke jum Bewuftsein bringt, wird bennoch meistens als ein unbegreifliches "Lebenswunder" betrachtet. 3ch habe indeffen schon im 10. Rapitel meiner "Welträthsel" zu zeigen versucht, baß auch bas Bewußtsein nichts Anderes ift, als eine besondere Form der Rerven-Energie, und neuerdings hat Oftwald in feiner Naturphilosophie biefen Gedanken weiter ausgeführt.

Empfindung und Energie. Die Borgänge der Bewegung, welche wir bei jeder Berwandlung einer Energieform in eine andere, bei jedem Uebergang von potentieller in actuelle Energie beobachten, ordnen sich den allgemeinen Gesetzen der Mechanik unter. Mit Recht hat nun die dualistische Metaphysik gegen die "mechanische Weltanschauung" geltend gemacht, daß dadurch die innere Ursache jener Bewegungen nicht aufgedeckt wird; sie sucht diese in den "psychischen Kräften". Nach unserer monistischen Ueberzeugung sind diese aber keine "immateriellen Kräfte", sondern begründet in der allgemeinen Empfindung der Substanz, die wir als Psychoma bezeichnen und als ein drittes Attribut der Substanz sowohl der Energie als der Materie gegenüber stellen.

Trinität der Substanz. Die Schwierigkeiten, welche die Bersbindung unseres Monismus mit der Substanz-Lehre von Spinoza darbietet, werden überwunden, wenn man den Begriff der Energie von der Empfindung ablöst und auf die Mechanik beschränkt, so daß die Bewegung als eine dritte Grundeigenschaft der Substanz

neben die Materie (bas "Ausgebehnte") und die Empfindung (bas "Dentende") gestellt wird. Man tann auch ben Begriff ber Energie zerlegen in active Energie (= "Willen" im Sinne von Schopen : bauer) und in passive Energie (= Empfindung in weitestem Sinne). Thatfachlich findet ja die Energie, auf welche die moderne Energetit alle Ericheinungen gurudführen will, in ber Gubstanglehre von Spinoga feinen felbständigen Plat neben ber Em= pfindung; in bem Attribute des Dentens (b. h. ber Pfnche, bes Beiftes ober ber Rraft) find bei ihm Empfindung und Energie vereinigt. Ich bin ber Ueberzeugung, daß Empfindung ebenso mit aller Materie verbunden ift, wie Bewegung, und daß gerade diefe Dreieinigkeit ber Gubstang bie ficherste Bafis für unferen modernen Monismus bietet; ich formulire fie in den drei Grundiaben: 1. Rein Stoff ohne Rraft und ohne Empfindung; 2. Reine Mraft ohne Stoff und ohne Empfindung; 3. Reine Empfindung ohne Stoff und ohne Rraft. Im gangen Universum, wie in jedem fleinsten Theil beffelben, in jedem Atom, wie in jedem Molecul, find diese brei fundamentalen Attribute ber Substang untrennbar verfnupft. Bei ber grundlegenden Bebeutung biefer Auffaffung für unfer bulonistisches System bes Monismus ericheint es zwedmagig, nochmals jedes diefer drei Attribute für sich und im Bufammenbang mit bem Substang-Befet zu betrachten.

A. Materie (= Stoff). Als "Ausgebehnte Substanz" (Extensa) erfüllt die Materie den ganzen unendlichen Weltraum, und jeder einzelne Körper nimmt als reale Substanz einen Theil dieses Universums ein; das (Beset von der Erhaltung des Stoffes (Lavoisier, 1789) überzeugt uns, daß die Summe des Stoffes ewig und unveränderlich ist. Das gilt gleicher Weise von allen verschiedenen Arten der Masse, die wir als chemische Elemente unterscheiden, der "verdichteten Substanz" (Ponderabile), wie von dem Aether oder "Welt äther", der alle Zwischenräume zwischen den Atomen und Wolecülen der Masse ausfüllt, der "gesspannten Substanz" (oder dem sogenannten Imponderabile).

Die übliche Geringschätzung der Materie (— und die damit verschüpfte Berachtung des Materialismus —), ihre Herabsetzung gegenüber dem "Geiste", erklärt sich einerseits aus der Gewohnheitssphrase der "todten und rohen Materie", anderseits aus der festgewurzelten erblichen Mystik, die wir von unseren Barbaren-Ahnen überkommen haben und nur schwer los werden können.

B. Energie (= Rraft). Als "Bewegte Substang" (Dynamis) stellen wir und "alle Theile best unenblichen Weltraums" in ewiger und ununterbrochener Bewegung vor. Jeber chemische Borgang, jede physikalische Erscheinung ist mit Lage=Beränderung der Theilchen verbunden, welche die Materie gusammenseten. Das Gefet von ber Erhaltung ber Rraft (Robert Mayer, 1842) hat uns gelehrt, daß die Summe der Rraft ober Energie, welche im Universum überall und jeder Zeit thätig ift und alle Erscheinungen bewirft, unveranderlich ift. Bei der Bildung oder Bersetung jeder demifchen Berbindung bewegen sich bie Stofftheilchen gegen einander, ebenso bei jebem mechanischen, thermischen, elektrischen Die Beränderungen, die dabei ftattfinden, be-Vorgang u. s. w. ruben in ben organischen, wie in ben anorgischen Körpern auf einem beständigen Kraftwechsel; eine Form der Kraft wird in die andere verwandelt, ohne daß jemals das fleinste Theilchen von der Gesammtsumme verloren geht. Neuerdings wird bieses fundamentale, allgemein auerkannte Gefet von der "Erhaltung der Kraft" gewöhnlich als Geset von der Erhaltung der Energie (- oder furg Energie-Princip -) bezeichnet, nachdem man die beiben Begriffe der Rraft und Energie in der modernen Physik icharfer getrennt hat; man befinirt jest gewöhnlich bie Energie als bas Product von Kraft und Weg. Indeffen ift zu bemerken, daß tropbem ber Begriff ber "Energie" (- gleichbedeutend mit "Arbeit" in physikalischem Sinne —) auch heute noch in mehrfach verichiedenem Sinne gebraucht wirb, gerade fo, wie früher ber Begriff ber Rraft. Go wird auch noch vielfach ber Ausbrud Spann: traft für potentielle Energie verwendet, und der Ausdruck

Triebkraft ober "lebendige Kraft" statt actueller Energie (Vergl. "Welträthsel", S. 265). Andere befiniren wieder Energie als "Arbeit, oder Alles, mas aus Arbeit entsteht und sich in Arbeit umwandeln läßt". Sine besondere Schule des Boluntarismus (Wundt) führt die Bewegungskraft der Energie auf den Willen zurück. Schon Crusius sagte (1744): "Der Wille ist die herrschende Kraft in der Welt". So desinirt Schopenhauer die Welt (= Substanz) als "Wille und Vorstellung"!

C. Empfindung (Psychoma). Indem ich Empfindung (- in weitestem Sinne! -) als ein drittes Attribut der Substang binstelle, und die "Empfindende Substang" (Aesthema) von ber Energie als "bewegter Substang" trenne, beziehe ich mich auf die Erörterungen, die ich im 13. Rapitel über die Empfindung in der organischen und anorgischen Welt gegeben habe. Ich kann mir ben einfachsten demischen und physikalischen Broceg nicht vorstellen, ohne daß ich die Bewegungen der materiellen Substanztheile durch unbemußte Empfindung ausgeloft vorftelle. In biefem Sinne spricht täglich jeder Chemiker von einer "empfindlichen Reaction", jeder Photograph von einer "empfindlichen Platte". Die Borstellung ber Affinität ober demischen Bahlverwandtschaft beruht darauf, daß die einzelnen demischen Elemente die qualitativen Unterschiede der anderen Glemente mahrnehmen, bei ihrer Berührung "Lust oder Unlust" empfinden und darauf bin bestimmte Bewegungen ausführen. Die Empfindlichkeit bes Plasma gegen Reize aller Art, die man bei den höheren Thieren als "Seele" bezeichnet, ift nur ein höherer Grad ber allgemeinen Reizbarkeit aller Substang. In ähnlichem Sinne schrieben ichon Empebokles und die Bertreter bes Panpfpchismus allen Dingen "Empfindung und Streben" gu. Neuerdings fagt Raegeli (1877): "Benn bie Molecule etwas besitzen, mas der Empfindung, wenn auch noch so fern, verwandt ift, so muß es Wohlbehagen fein, wenn fie der Anziehung oder Abstoffung, ihrer Zuneigung oder Abneigung folgen fonnen; Digbehagen, wenn fie zu einer gegentheiligen Bewegung gezwungen werden. So pflanzt sich das nämliche geistige Band durch alle materiellen Erscheinungen fort. Der menschliche Geist ist nichts Anderes, als die höchste Entwickelung der geistigen Vorgänge, welche die Natur überall beleben und bewegen." Diese Anschauungen des geistreichen und kritischen Votanikers decken sich vollkommen mit den monistischen Principien meines Holozoismus, die ich schon 1866 in der "Generellen Morphologie" entwickelt habe.

Erhaltung der Empfindung. Wenn bie "Empfindung" im weitesten Sinne - ober bas Psychoma - als ein brittes Attribut ber Substanz neben die Materie (bas Extensum) und die Energie (bas Bewegliche) gestellt wird, bann muffen wir auch bas universale Befet ber Conftang ober "Erhaltung ber Substang" auf alle brei Attribute gleichmäßig anwenden. Wir gelangen baburch zu ber Ueberzeugung, daß auch die Quantität der Empfindung oder "Bejeelung" im Universum eine ewige und unveränderliche Große barftellt, und daß jeder Bechsel ber Empfindung nur auf der Berwandlung einer Psychomform in andere Formen beruht. trachten wir zunächst, von unferen eigenen, unmittelbaren Empfindungen und unferer Gebankenwelt ausgebend, das gesammte Beiftesleben der Menschheit, jo erbliden wir in deffen continuirlicher Entwickelung überall bie Conftang bes Pinchoms, bie in ben Empfindungen aller einzelnen Individuen ihre Burgel hat. Dieje höchste Entfaltung ber Plasma-Arbeit im menschlichen Gehirn hat sich aber erft aus den Empfindungs-Gruppen niederer Thiere historisch entwickelt, und diese ist wieder durch eine lange Reihe von Entwidelungestufen mit ben einfacheren Empfindunge-Formen ber anorganischen Elemente verknüpft, die sich in der chemischen Affinität kundgeben. Schon Albrecht Rau bat in feinem vortrefflichen Werke über "Empfinden und Denken" (1896, S. 372) nachdrudlich betont, daß die "Wahrnehmung oder Empfindung ein ganz allgemeiner Borgang in ber Natur ift. Damit ift aber zugleich die Möglichkeit gegeben, bas Denten felbst auf biefen allgemeinen Borgang jurudzuführen". Reuerdings hat besonders Ernst Mach in seiner "Analyse der Empfindungen und bas Verhältniß des Physischen zum Psychischen" hervorgehoben, daß "die Empfindungen gemeinsame Elemente aller möglichen physischen und psychischen Erlebnisse sind, die lediglich in der versichiedenen Art der Verbindung dieser Elemente, in deren Abshängigkeit von einander bestehen". Wenn Wach auch weiterhin in einseitiger Betonung der subjectiven Empfindungs-Elemente zu einem ähnlichen Psychomonismus gelangt, wie Verworn, Avenarius und andere neuere Dynamiker, so ist doch der Grundscharakter ihrer Weltanschauung ebenso rein monistisch, wie die Energetik von Dstwald.

Binde und Bhufis. Indem wir die Empfindung (Psychoma) als allgemeines Fundamental-Attribut ber Gubftang neben bie Rraft (Energie) und die Raumerfüllung ober ben Stoff (Materie) ftellen. gelangen mir zu einer reinen Trinitat bes Monismus, jum befriedigenden Ausgleich der Gegenfate, Die vom Duglismus amischen Linchischem und Physischem, amischen materieller Rorverwelt und immaterieller Beifterwelt, hartnädig festgehalten werden. Bon ben brei Sauptrichtungen bes Monismus betont ber Materialismus einseitig bas Attribut ber Materie und will alle Ericheinungen im Universum auf Dechanit ber Atome, auf Bewegungen ber fleinften Rorpertheile gurudführen. Gbenfo einseitig betont ber Spiritualismus bas Attribut ber Energie; entweder will er alle Erscheinungen aus bewegenden Kräften oder Energieformen erklaren (Energetik), oder sie auf pjychische Functionen, auf Empfindung oder Seelenthatigfeit gurudführen (Panpsychismus). Unfer Sylonismus oder Hylozoismus) vermeidet die Fehler beider extremen Richtungen, indem er die Identität der Pfnche und der Physis im Sinne von Spinoza und Goethe behauptet; er überwindet die Schwierigkeiten dieser älteren "Identitätslehre", indem er das Attribut des "Denkens" (ober ber Energie) in zwei coordinirte Attribute zerlegt. in Empfindung (Psychoma) und Bewegung (Mechanik).

Reunzehnte Tabelle.

Die Trinität oder Dreieinigkeit im Lichte des Monis= mus und des Dualismus.

I. Substanz.

Pantheistische Philosophie der realistischen Wissenschaft.

Belt und Gott find untrennbar. ("Gottes Geist wirkt und lebt in allen Dingen".) Der Rosmos ift Object unb Subject zugleich.

Die Subftang (= Univerfum) als unenbliches Weltwefen hat gang all-gemein brei untrennbare, bem Menschen ertennbare Brundeigenschaften (Attribute):

A. Materie - Stoff.

raumerfüllenbe Ausgebehnte unb Substanz.

(Ginfeitig betont vom Materialismus: Bolbach, Buchner.)

B. Energie (-- Rraft.)

Bewegliche ober bewegte Subftana. Botentielle und actuelle Energie, Spannfraft und Triebfraft.

(Ginfeitig betont von ber Energetif: Leibnig, Oftwald.)

C. Pfycom (- Empfindung).

Empfindliche und reizbare Gubftang. ("Geelen Gubftang" im Sinne Des Banpfpchismus: Raegeli, Rau.)

(Ginfeitig betont vom Genfualis. mus: Feuerbach, Condillac, und vom Pfychomonismus: Ernst Mach, Mar Berworn.)

Monistifche Trinitat ber | II. Dualistifche Trinitat ber Gottheit.

Theiftische Philosophie des idealistischen Glaubens.

Belt und Gott find getrennt als Object und Subject. ("Gottes Beift erichafft und erhalt bie Belt als Runftwert.")

Bott ale unenbliches Beltwefen offenbart fich bem Menfchen (einem irbifchen, in fpater Tertiarzeit aus Brimaten entwidelten Gaugethier!) in brei berichiebenen Berfonen.

A. Gott-Schöpfer.

Erfter Bater bon Chriftus nach bem driftlichen Dogma und bem Beugniß ber Evangelien.

Brahma ber indifchen Trimurti, Schöpfer ber Welt.)

B. Gottes Beift.

Beiliger Beift" bes driftlichen Dogma; zweiter Bater bon Chriftus nach bem Bengniß ber Evangelien.

Bifchnu ber inbifchen Trimurti, Erhalter ber Welt.)

C. Gottes Cohn.

"Jefus von Ragareth", Gobn ber beiben erften Gotter und ber "Jungfrau" Maria, nach bem driftlichen Dogma.

Chima ber indifchen Trimurti, Berftorer ber Belt.)

Zwanzigste Tabelle.

Die Antinomien von Immanuel Kant.

I. Kant I, der Phyfiter (Monift).

("Kant, der Alles-Zermalmer.")

- 1. Es giebt nur eine Welt, in ber Alles nach festen Gejegen, gleich benen ber Gravitation, geschieht; ihr "letter Grund" bleibt überall unertennbar.
- 2. Im Weltall herrscht allgemein bas feste Raturgefet, nirgends bie Willtür ber absoluten Freiheit.
- 3. "Rur in ber Erfahrung ift Wahrheit!" "Das Innerliche ber Materie, ober bas Ding an fich, ift eine bloße Grille" (!!), ein negativer, inhaltlofer Grenzbegriff!
- 4. Gine immaterielle Geisterwelt ift unserer Erfahrung gang unzugänglich, ein Luftgebilbe ber Phantafie.
- 5. Es giebt teine positiven, ber reinen Bernunft zugänglichen Beweise für das Dasein Gottes; ber inhaltleere Glauben an ihn (ohne mögliche Borftellung!) ift blofe Dichtung.
- 6. Es giebt teine positiven, .der reinen Bernunft zugänglichen Beweise für die Unfterblichteit der Seele.
- 7. Es giebt feine positiven, ber reinen Bernunft juganglichen Beweise für die Freiheit bes Willens; ber tategorische Imperativ ift ein Dogma.
- 8. 3ch mußte ben Glauben (bas Dogma) aufgeben, um jum Wiffen (ber fritischen Bernunft) Plat ju befommen.

Rant I, der Atheist,

mit reiner Vernunft.

II. Kant II, der Metaphyfiter (Dualift).

(Rant, der Alles-Berschleierer.)

- 1. Es giebt zwei Welten, eine erfennbare Natur (Mundus sensibilis) und eine nicht erfennbare Geisteswelt (Mundus intellegibilis — Lucus a non lucendo!!).
- 2. In der Ratur herricht absolute Rothwendigfeit, in der Geifteswelt absolute Freiheit.
- 3. Die Ratur ist burch Erfahrung nur als Erscheinung erkennbar. Das Ding an sich, bas ihr eigentliches innerstes Wesen bilbet, ist uns verborgen und unerkennbar.
- 4. Bon ber Egifteng ber immateriellen Geifterwelt übergeugt uns ber Glaube ("bas moralifche Bewußtfein in uns"!)
- 5. Bon Gott können wir uns weber positive noch negative Borstellungen machen; wir muffen aber an seine Existenz glauben (ohne bestimmte vernünftige Borstellung!).
- 6. Die Seele muß unsterblich fein, weil unfer Bewußtfein (Ahenung!) uns bavon überzengt.
- 7. Das "moralifche Geset in uns" (ber fategorische Imperativ) überzeugt uns von ber Freiheit bes Willens.
- 8. 3ch mußte das Biffen (bie reine Bernunft) aufgeben, um zum Glauben (ber praftischen Bernunft) Plat zu bekommen.

Rant II, der Theist, mit reiner Unvernunft.

Zwanzigstes Kapitel.

Wonismus.

Philosophie als Wissenschaft des Allgemeinen. Reine und angewandte Wissenschaften im Lichte des Dualismus und des Monismus.

Ginheit der Ratur!

Du horft bie Worte aus bes Briefters Runb! Gin Traumgebilbe ift es, wirr und bunt! In Trummer finten jene fconen Sagen, Und hell und ftrablend wird die Bahrheit tagen!

Siehst du die Sonne dort am Himmel steh'n? Die Sterne ewig kreisend um sie geh'n? Sie, die da strahlt im Raume seit Aeonen, Kann Finsterniß in ihrem Reiche wohnen?

Du tannft bich flüchten bor ber Sonne Licht, Doch es berlofchen? Rein! Das tannft bu nicht! Wie ihre Strahlen hell bie Racht burchbringen,

So muß ber Bahrheit hoher Sieg gelingen!

O glaube nicht ber Dichtung schönem Wort! Das wahre Clad, bu find'st es nimmer bort! Du find'st es nur in jenen stolzen Reihen, Wo Cble sich ber hehren Wahrheit weihen!

Es ift nur Eins, woraus die Welt fich baut, Und Eins ist Alles, was Dein Aug' erschaut! Wenn wir im tobten Stoff auch Geist erkennen, Sind Stoff und Ceist aus ewig Eins zu nennen!

(Baric, 1904.)

Julius dompert.

Inhalt des zwanzigsten Kapitels.

Berechtigung des Monismus. Reine und angewandte Biffenschaft (theoretische und praktische Bernunft). Reine (theoretische) Wiffenschaften: Physik, Chemie, Mathematik, Aftronomie, Geologie. — Biologie, Anthropologie, Psychologie, Linguistik, Geschichte. — Angewandte (praktische) Wiffenschaften: Medicin, Psychologie, Holisie, Hodicin, Psychologie, Politik, Jurisprudenz, Theologie. Antinomie der Wiffenschaften. Rationelle und dogmatische Disciplinen. Correlation der Wiffenschaften. Die Facultäten. Reform des Unterrichts. Die Ideal-Welt. Harmonie des Monismus.

Liferafur.

Ernft haedel, 1866. Dualismus und Monismus. Aritische und methobologische Einleitung in die Generelle Morphologie ber Organismen. Berlin. Derfelbe, 1902. Der Monismus als Band zwischen Religion und Biffenschaft. 10. Auft., 1900. Bonn.

Benedictus Spinoza, 1670. Tractatus theologo-politicus. 1677, Ethica, Opera posthuma. Amfterdam.

David Friedrich Strauß, 1872. Der alte und ber neue Glaube. 14. Aufl. Bonn. Giordano Bruno, 1584. Della causa, principio ed uno. — Dell' infinito universo e mondi. Venezia. Deutsch von Laffo n. Berlin.

Wolfgang Goethe, 1780—1830. Faust. Prometheus. Stuttgart.

G. Ralifder, 1878. Goethes Berhaltniß jur Raturwiffenicaft und feine Bebeutung in berfelben. Berlin.

Herbert Spencer, 1862. First principles. London. Syftem ber funthetischen Philosophie. Deutsch von Better. Stuttgart.

Bant holbach, 1770. Syftem ber Ratur. Baris. Deutsch 1783. Leipzig. Ludwig Buchner, 1855. Rraft und Stoff. 18. Auft. 1894. Frantfurt.

Gottfried Leibnig, 1714. Monadologie (Dynamismus). 1710. Theodicee. Leipzig.

Bilhelm Oftwald, 1902. Borlefungen über Naturphilosophie (Energetif). Leipzig.

Mibert Lange, 1865. Geschichte bes Materialismus. 7. Aust., 1902. Leipzig. Paul Carus, 1891—1904. The Monist, Quarterly Magazine of Philosophy. 14 Voll. The Open Court, Monthly Magazine. 18 Voll. Chicago.

Balther Ray, 1904. Goethe, humbolbt, Darwin, Saectel. Berlin.

Mag Berworn, 1904. Naturwiffenschaft und Weltanschauung. Gine Rebe-Leipzig.

Ernft haedel, 1899. Die Welträthfel. (8. Auft., 1902.) Bollsausgabe, 1903. (140. Taufenb 1904).

21m Ende unseres langen Weges burch bas weite Gebiet ber "Lebensmunber" angelangt, wollen wir auf bie gurudgelegte Strede einen allgemeinen Rudblid werfen und die Frage beant morten, wie weit uns beren Erkenntnig durch unsere monistische Philosophie gelungen ift? Wir werden dabei nochmals unsere Berechtigung zur einheitlichen Weltanschauung prüfen und zugleich die Beziehung der Biologie ju den übrigen Wiffenschaften flar legen muffen. 3ch febe mich zu diefer allgemeinen Schlugbetrachtung um fo mehr verpflichtet, als biefes Buch über die "Lebendwunder" nicht nur einen nothgebrungenen Erganzungsband zu bem 1899 erschienenen Buche über die "Belträthfel" bilbet, fondern zugleich meine lette philosophische Arbeit barftellt. Am Schluffe des siebenzigsten Lebensjahres möchte ich noch einige der wichtigsten Lüden bes letteren Buches ausfüllen, einige von ben beftigften, dagegen gerichteten Angriffen widerlegen, und damit das einbeits liche Welthild, mit dessen Ausbau ich mich seit einem halben Sahr hundert beschäftigt habe, nach Möglichkeit abschließen.

Berechtigung des Monismus. Indem ich meine Leser einslade, mit mir das weite Gebiet der monistischen Philosophie noche mals zu betreten, muß ich als ihr bescheidener Führer an der engen Gingangspforte zu derselben die wissenschaftliche Berechtigung dazu nachweisen, gewissermaßen die Sintrittskarte zur Wahrheitsforschung vorzeigen. Denn die Schul-Philosophie, die noch gegenwärtig die deutschen Universitäten beherrscht, bewacht jene Singangspforte mit eifersüchtigen Augen und such namentlich der modernen Biologie

ben Eintritt zu verwehren. Unjere officielle deutsche Philosophie ist noch zum weitaus größten Theile in ben Banden ber traditionellen Metaphyfit bes Mittelalters und in bem Dualismus von Rant befangen, beffen offenbaren bogmatischen Charafter fie als Rriticismus preist. Im Laufe der vierzig Jahre, die ich als ordentlicher Professor der Zoologie in Jena gelehrt habe, hatte ich (Belegenbeit, mehreren hundert Brufungen von Doctoren, Oberlehrern u. f. w. beizuwohnen, in benen bervorragende und anerkannte Bertreter Dabei überzeugte ich mich, daß faft der Philosophie eraminirten. immer bas Sauvtgewicht auf die gewandte "Begriffs-Afrobatif" und die introspective Selbstbetrachtung gelegt wird, ferner auf die genaue Renntniß der mannigfaltigen grrthumer, welche die überwiegend dualistischen Korpphäen der alten und neuen Weltweisbeit in einer unermeflichen gelehrten Literatur niebergelegt haben. Besonders aber wird als wichtigste (Brundlage die Erkenntniß = Theorie von Rant betont, beren Fehler und Ginseitigkeit ich im 1. und 19. Kapitel In der Psychologie wird die ausgedehnteste beleuchtet habe. Renntniß ber einzelnen Seelenthätigkeiten auf Grund ber introspectiven Methode verlangt; dagegen wird die physiologische Analyse der "Seele" und die anatomische Untersuchung bes Phronema, des (Behirn-Gebietes das diefe Functionen leiftet, forgfältig gemieden, ebenjo wie die vergleichende und genetische Seelenforichung. Biele von unseren Metaphysitern geben aber noch weiter und betrachten die Philosophie als eine selbständige Fachwissenschaft; und zwar als eine sublime "Geiftesmissenschaft", die von der gemeinen empirischen Naturwiffenschaft gang unabhängig fei. Diefem Gebahren gegenüber burfte man faft an ben Ausfpruch von Schopenhauer erinnern: "Es ift ein sicheres Rennzeichen eines Philosophen, tein Professor ber Philosophie zu fein." Nach meiner Ansicht ift jeber gebildete bentende Menich, der nach einer bestimmten Belt= anschauung ftrebt, ein "Philosoph". Als die "Ronigin unter ben Wiffenschaften" hat die Philosophie die hohe Aufgabe, die allgemeinen Ergebniffe aller miffenschaftlichen Forschungen in

sich zu verknüpfen und gleich einem Hohlspiegel ihre Strahlen in einem Brennpunkte zu sammeln. Die verschiedenen Richtungen des Denkens aber, die dabei in so mannigsaltigen Formen zu Tage treten, können alle Anspruch auf wissenschaftliche Beachtung und Discussion erheben, die Minorität der monistischen ebenso wie die Majorität der dualistischen. Indem wir nun untersuchen, wie weit es dem Monismus gelungen ist, in den einzelnen Hauptgebieten der Wissenschaft festen Fuß zu fassen, unterscheiden wir zunächst die reinen (theoretischen) von den angewandten (praktischen) Wissenschaften.

Reine und angewandte Biffenichaft. Als "Weltanichauung" joll die reine Philosophie eigentlich als nächstes Ziel allein die Erkenntniß der Bahrheit mittelft der reinen Bernunft anstreben, wie wir beren Aufgabe im ersten Rapitel erläutert haben. diese reine theoretische Philosophie tritt bei den meisten einzelnen Wiffenschaften in unmittelbare, oft bochst wichtige Beziehungen zu unserem praktischen Leben und erlangt als angewandte "Weltweisheit" eine maggebende Bebeutung für die menschliche Cultur. Dabei treten fehr häufig die realen Anforderungen des praktischen Lebens in Widerspruch zu ben idealen Erkenntniffen ber wiffenschaftlich begründeten Theorie. hier gebührt nun nach unferer lleberzeugung ber reinen Bahrheitsforschung ber Borrang vor ber angewandten Lebensweisheit. Wir treten damit in principiellen Widerspruch zu Rant, ber ausbrucklich ben Primat ber praktischen Bernunft behauptete und ihr bas Uebergewicht über bie reine theoretische Bernunft zusprach. Diefer Jrrthum von Kant mar beshalb höchst verhängnifvoll, weil die herrschende Autorität von Staat und Kirche ihn mit Begierde ergriff, um mit feiner Sulfe überall ben Glaubensfäten ber bogmatischen praftischen Bernunft fategorische Geltung zu verschaffen, gegenüber ben Erkenntnissen ber fritischen reinen Bernunft.

1. Monistische Physik. Bom Standpunkt unseres naturalistischen Monismus betrachtet, können wir die Physik im weitesten Sinne als Fundamental-Wissenschaft allen anderen voranstellen.

Denn ber Begriff Physis, gleichbebeutend mit Natura, umfaßt im ursprünglichen reinen Ginne bie gesammte erkennbare Belt, ben "Mundus sensibilis" von Rant. Geine überfinnliche Belt. ber "Mundus intelligibilis", ift nach seiner eigenen Definition nur (Begenstand bes Glaubens, nicht bes Wissens. Es ift febr mertwürdig zu feben, daß ein fo bedeutender Denker wie Rant icon in diefer grundlegenden Scheidung zweier Belten mit fich felbit in Widerspruch gerieth. Wie kann die überfinnliche Welt des "Jenseits", in der die drei Central-Mysterien - Gott, Freiheit und Unfterblichkeit - wohnen, als intelligibilis, b. b. erkenn= bar! bezeichnet werben, wenn nachher durch die reine Bernunft bewiesen wird, daß der Mensch nicht im stande ist, sie zu erfennen, fich meder eine positive noch negative Borftellung bavon ju machen? Lucus a non lucendo! Indem wir also diese übernatürliche metaphysische Welt bem Glauben und ber Dichtung überlaffen, beschränken wir unsere Weltanschauung auf die wirkliche physische Welt, die Ratur. Der Begriff ber Physik als allumfaffender Naturphilosophie, wie ibn zuerft in Griechenland bas flaffische Alterthum faßte, ift späterbin mehr und mehr eingeschränkt Wegenwärtig versteht man barunter vorzugsweise bie worden. Lebre von ben Ericheinungen ber anorganischen Ratur, ibre empirische Ergründung durch Beobachtung und Erperiment (- Erperimental-Physik —) und ihre Zurückführung auf allgemeine feste Naturgesete, mit mathematischer Begründung (- theoretische oder Als zwei Hauptgebiete ber Physik mathematische Physik -). werden neuerdings die Maffen = Physik und die Aether = Physik unterschieden: die Maffen = Phyfit behandelt die Mechanit, die Bewegungen und bes Bleichgewicht ber Maffe (ber ponderablen Materie), der festen, fluffigen und gasförmigen Körper (Statik und Dynamik, Gravitation, Akustik, Meteorologie); die Aether=Phyjik hingegen beschäftigt sich mit den Erscheinungen des Aethers (der inponderablen Materie) und seinen Beziehungen zur Masse (Elektrik, Galvanismus, Magnetismus, Optif und Calorif). ("Weltrathiel",

Kap. 12, S. 93.) In biesen sämmtlichen Gebieten ber anorganischen Physik ist ber Monismus heute einstimmig anerkannt, jeder dualistische Erklärungs-Bersuch ausgeschlossen.

2. Monistische Chemie, Physik der Atome. Das un= geheure Gebiet ber Chemie, das heute eine fo unermegliche Bebeutung für die monistische Naturerkenntniß und das praktische Leben erlangt hat, ift eigentlich nur ein Theil ber Bhufik. Babrend sich aber die neuere Physik auf das Studium der anorganischen Energie=Formen und ihrer Umwandlungen — mit Ausschluß ber stofflichen Berschiedenheiten ber Körper — beschränkt, verfolgt bie Chemie als "Stofflehre" gerade bas Studium dieser qualitativen Unterschiede ber magbaren Maffen=Arten. Als "Scheibekunft" zerlegt fie alle ponderablen Körper in 70-80 Elemente, beren intereffante Beziehungen zu einander neuerdings in dem "periodischen Syftem" ber Elemente festgelegt find und ihre Abstammung von einem Urelement (Prothyl) febr mahricheinlich gemacht haben. festen Verhältniffe in ben demischen Berbindungen, welche durch die Analyse und Synthese der Elemente nachgewiesen wurden, insbesondere das 1808 entdeckte "Geset der einfachen und multiplen Proportionen", führten zu ber empirischen Feststellung des Atomaewichtes ber einzelnen Glemente und bamit zu ber neueren chemischen Atom=Theorie ("Welträthsel", Kap. 12, S. 258). Die Annahme folder At ome (als raumerfüllender, discreter "Massentheilchen" — gleich= viel wie man sich ihre sonstige Beschaffenheit vorstellt —) ift eine unentbehrliche Fundamental-Sppothefe für die Chemie, ebenfo wie die Annahme von Moleculen für die Physik. Der moderne Dynamismus (- bie Energetif, S. 97, 380) befindet fich im grrthum, wenn er glaubt, biese Hypothesen entbehren und die materiellen Atome durch die Vorstellung von immateriellen und raumlosen Kraftpunkten anschaulich ersetzen zu können. Uebrigens ist sowohl von dieser dynamischen, als von der materialistischen Schule in fammtlichen Gebietstheilen ber Chemie ber Donismus jest allgemein anerkannt.

3. Moniftifche Mathematit, Abstracte Phyfif. 91(8 lettes Ziel aller Forschung betrachtet die moderne Naturmiffenschaft bie eracte Bestimmung aller Erscheinungen burch Dag und Babl, bie Burudführung aller allgemeinen Erkenntniß auf mathematisch formulirte Gefete. Da der große Laplace fein ganges Beltsuftem mathematisch begründet hatte, wurde neuerdings jogar die Forberung gestellt, daß ein allumfaffender (idealer) "Laplace'icher Geift" die ganze Vergangenheit, Gegenwart und Zufunft des Universums in eine einzige mathematische Riesenformel fassen könne. hat diefe übertriebene Werthichatung ber Mathefe in bem Gate ausgebrückt: "Jebe Wiffenschaft ift nur insofern mabre Biffenschaft, als fie der Mathematik zugänglich ift"; und er hat diesem Arrthum ben zweiten zugefügt, daß die mathematischen Grundfaße (als nothwendig und allgemein gultig) der menschlichen "reinen Bernunft" a priori angehören und unabhängig von aller Erfahrung (a posteriori) bestehen. Dagegen haben John Stuart Mill u. A. nachgewiesen, daß auch die Grundbegriffe der Mathematik, ebenso wie aller übrigen Wiffenschaften, ursprünglich durch Abstraction aus Erfahrungen gewonnen wurden; und unsere moderne "Phylogenie der Bernunft" hat diese empiristische Auffassung bestätigt. Auch ist baran zu erinnern, daß die Mathematik lediglich die Größen=Berhaltniffe in Raum und Zeit (quantitativ) beurtheilt, sich aber mit ben qualitativen Gigenschaften ber Körper überhaupt nicht beschäftigt. Uebrigens bat Rant felbst gezeigt, daß die Mathematik nur für die absolute formale Richtigkeit ber Folgen haftet, die sie aus den gegebenen Boraussehungen ableitet, auf bieje felbst aber keinen Ginflug besitt. Wenn wir alfo Die abstracte Bernunft-Thätigkeit bes Phronema bei mathematischen Gedanken=Operationen physiologisch und phylogenetisch beurtheilen, kommen wir zu der lleberzeugung, daß auch diese "exacte Fundamental-Wiffenschaft" nur dem reinen Monismus zugänglich ist und jeden Dualismus ausichließt. Das hohe Ansehen, welches die Mathematik als exacte Wissenschaft in fammtlichen Zweigen bes Wissens genießt, gründet sich vorzugsweise auf ihre formale Sicherheit und die Möglichkeit, räumliche und zeitliche Größen-Berhältnisse in Zahlen und Maßen unfehlbar ausdrücken zu können.

- 4. Moniftische Aftronomie (Physit bes Weltgebäudes). himmelstunde gebort zu jenen ältesten Wiffenschaften, die ichon vor mehreren Jahrtausenden eine bestimmte Form annahmen und durch mathematische Erkenntniß festen Boden erlangten. Beobachtungen über Planeten : Bewegungen und Sonnenfinsternisse murben von Chinefen, Chaldaern und Megnptern ichon mehrere taufend Sahre vor Chriftus angestellt. Chriftus felbst (- ber "Sohn Gottes", beffen Auge auf bas Jenseits gerichtet mar -) hatte von biesen wichtigen tosmologischen Entbedungen ebenso wenig eine Ahnung, wie von ben bedeutungsvollen Weltspftemen, die die großen griechi= ichen Naturphilosophen schon 300-600 Jahre vor feiner Geburt aufgestellt hatten. Rachbem Ropernifus 1543 bas geocentrische Beltinstem zerstört und Newton 1686 durch feine Gravitations-Theorie dem neuen heliocentrischen Weltsnstem die feste mathematische Basis gegeben hatte, fand in ber "Allgemeinen Raturgeschichte bes Himmels" von Rant und in ber "Mecanique celeste" von Laplace die Rosmogenie ihre sichere monistische Begrundung; feitdem ift im gangen Gebiete der Aftronomie von einer bewußten Schöpferthatigfeit Gottes nicht mehr die Rebe. Budem hat neuerdings die Aftrophyfit uns über die physitalischen Berhältniffe und die Aftrochemie mittelft ber Spectral-Analyse auch über die chemische Natur der übrigen Weltkörper aufgeklärt; baburch ift ber Monismus bes Universums festgestellt.
- 5. Monistische Geologie. Die "Erdgeschichte" im weitesten Sinne, wie sie heute als Geologie an den Universitäten gelehrt wird, entwickelte sich erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu einer selbständigen Wissenschaft und verdrängte erst seit 1830, seit Feststellung der Continuität der Erdentwickelung und des "Princips der Actualität", die früher herrschende "Schöpfungsgeschichte" der Erde. Der älteste Theil dieser Wissenschaft ist die Mineralogie;

bie hohe praktische Bedeutung der Gesteine und besonders der Metalle erregte ichon vor Sahrtausenben bas Interesse ber Menschen. In ber Steinzeit, Broncezeit, Gisenzeit u. f. w. lieferten Steine und Metalle das erste Material für menschliche Baffen und andere Werkzeuge. Epater forberte bie praftische Bebeutung bes Bergbaues die genauere Renntniß dieser Mineralien. Aber erst am Ende bes Mittelalters wendete fich die Aufmerkfamkeit auch den Kossilien zu, den versteinerten lleberresten ausgestorbener Thierund Pflanzen-Arten; erft im 18. Jahrhundert begann man, die hohe Bedeutung biefer Betrefacten — als "Denkmungen ber Schöpfung" — zu verstehen, und erft im Beginne bes 19. entstand die Balaeontologie als jelbständige Wissenschaft, die ebenso für die (Beologie wie für die Biologie die größte Wichtigkeit besitzt. Bleich biefen Disciplinen haben auch andere Zweige ber Geologie, namentlich die Arnstallographie, im letten halben Sahrhundert die größten Fortschritte durch die moderne Physik und Chemie erfahren. Alle diese Theile der Geologie, insbesondere auch die Beogenie als natürliche Entwidelungsgeschichte ber Erbe, find jest als rein monistische Wiffenschaften anerkannt.

6. Monistische Biologie. In den fünf bisher aufgeführten (Gebieten der Wissenschaft ist (— soweit sie die anorganische Natur betreffen —) der reine Monismus schon in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts zur allgemeinen Anerkennung und ausschließelichen Geltung gelangt. Von der vielgerühmten "Beisheit und Allmacht des Schöpfers" ist hier nicht mehr die Rede. Das gilt ebenso von der Geologie und Astronomie, wie von der Mathematik, Chemie und Physik. Anders gestaltet sich das Verhältniß bei den nun folgenden Wissenschaften, in denen die organische Natur ihr formenreiches Spiel entfaltet; hier ist es disher noch nicht gelungen, alle Erscheinungen physikalisch zu erklären und mathematisch zu formuliren. Daher tritt der Vitalismus mit seinen dualistischen Unsprüchen auf und spaltet die Wissenschaft in zwei verschiedene Gebiete, die Naturwissenschaft (Physik im weitesten Sinne)

und die Geistes wissenschaft (Metaphysik); nur in der ersteren sollen die festen und ewigen "Naturgesete" gelten, während in der letteren angeblich die "Freiheit" des Geistes und des "Nebernatürlichen" herrscht. Zunächst gilt das von der Biologie im weitesten Sinne (mit Einschluß der Anthropologie und aller dazu gehörigen, den Menschen betreffenden Wissenschaften). Wir haben in den vorsliegenden Studien über biologische Philosophie versucht, den Vitalismus in jeder Form zu widerlegen und die ausschließliche Geltung des Monismus und Mechanismus auch auf allen Gebieten der Lebenswissenschaft darzuthun.

7. Monistische Authropologie. Der Begriff der Anthropologie wird noch beute, wie seit zwei Jahrtausenden, nach Inhalt und Umfang äußerst verschiebenartig begrenzt. Im weitesten Sinne umfaßt berfelbe bas unermegliche Gebiet ber gangen Den ich en = kunde, ebenso wie der Begriff ber Zoologie (nach meiner perfonlichen Auffaffung!) alle Theile ber Thierkunde in sich einschließt. Da ich nun (seit 1866, l. c.) die ganze "Anthropologie als Theil ber Boologie" betrachte, gilt felbstverftanblich ber Anspruch bes reinen Monismus ebenjo wohl für die erstere, wie für die lettere. Indeffen ift biefe generelle monistische Auffassung ber Menschenfunde bisher nur in febr engen Rreifen jur Geltung gelangt. Gewöhnlich wird ber Begriff der Anthropologie auf die eigentliche "Naturgeschichte bes Menschen" beschränkt und babei bie Anatomie und Physiologie bes menschlichen Organismus in's Auge gefaßt, baneben auch feine Reimesgeschichte (Embryologie), feine Vorgeschichte (Prähistorie) und ein kleiner Theil seiner Pfpchologie. Dagegen werben von ber "officiellen Anthropologie", wie sie die meisten modernen "Gesellschaften für Anthropologie" (- namentlich die deutschen -) vertreten, gewöhnlich ausgeschlossen: die Stammesgeschichte (Phylogenie) und der größte Theil der Pfychologie, sowie alle "Geisteswissenschaften", die als metaphysische im engeren Sinne betrachtet werben. Ich habe in meiner Unthropogenie ichon vor dreißig Sahren zu zeigen versucht,

daß der Mensch (— als placentales Säugethier der Primatens Ordnung —) ebenso ein einheitlicher Organismus (mit Leib und Seele) ist wie alle anderen Wirbelthiere, und daß demnach auch alle Seiten seines Wesens monistisch zu beurtheilen sind.

8. Monistifche Binchologie. Ueber die Stellung ber Seelenlehre im System der Wissenschaften gehen bekanntlich die Ansichten ihrer berufenen Bertreter, ebenso wie der Laien, noch heute diametral auseinander. Die große Mehrzahl ber sogenannten "Psychologen von Fach", ebenso wie der "Gebildeten", halten noch heute an dem veralteten, durch die Dogmen der Religion geftütten Glauben fest, daß die Seele des Menschen unsterblich und daß biefe Pfnche ein felbständiges immaterielles Wefen fei. dualistische Ansicht wird in der Philosophie vor Allen durch die Mutorität von Platon, Descartes und Rant geftütt, in ber Religion durch die Autorität von Christus, Paulus und Mohammed, in ber Schule und im Staate burch die herrichende Autorität der meisten Staatsregierungen, in der Physiologie durch die meisten älteren und jelbst noch manche neueren Physiologen. Demgemäß wird die Pfnchologie als eine besondere Geistes: wiffenschaft angesehen und ihr Zusammenhang mit ber Naturwiffenschaft nur als äußerlich und bedingt geschätt. Diesem Dualiemus gegenüber haben die Fortschritte der vergleichenden und genetischen Linchologie, der Gehirn-Anatomie und Physiologie, in ben letten vierzig Jahren die monistische lleberzeugung befestigt, daß die Psychologie ein Special=Zweig der Gehirn= Physiologie ist und daß demnach alle einzelnen Gebiete der Seelenforschung und ihre Anwendung diesem Theile ber Biologie angehören. Die menschliche Seele ift die physiologische Function bes Phronema. Da ich diese moderne monistische Auffassung der Psychologie bereits im 6.—11. Kapitel ber "Welträthsel" erläutert, und in der "Anthropogenie" mit allen Argumenten der Anatomie und Physiologie, Ontogenie und Phylogenie begründet habe, gehe ich bier nicht weiter barauf ein.

- 9. Monistische Linquistik. Die Sprachwissenschaft theilt das Schickfal ihrer Schwester, ber Psychologie, von ber einen Gruppe ihrer berufenen Bertreter ebenfo bestimmt in monistischem Sinne als Zweig ber Naturwissenschaft, wie von ber ber anderen Gruppe in dualistischer Auffassung als Zweig ber Geisteswissenschaft beurtheilt zu werden. Rach der älteren, bulas liftischen und metaphysischen Ansicht wurde die Sprache als ein ausschließliches Eigenthum bes Menschen aufgefaßt, balb als ein Gefchenk ber gutigen Gottheit, bald als eine "Erfindung" bes socialen Menschen selbst. Dem gegenüber befestigt sich im Laufe des 19. Rahrhunderts allmählich die monistische und physiologische lleberzeugung, daß die Sprache eine Function des Organismus ift und gleich allen anderen Functionen sich im Laufe der Beit historisch entwickelt hat. Die vergleichende Physiologie der höheren Thiere ergab, daß in fehr verschiedenen Klaffen die Gedanken, Gefühle und Buniche ber focial verbundenen Thiere bald burd Zeichen oder Berührungen mitgetheilt werben, bald durch Geräusche ober Tone (Birpen ber Brillen und Cicaben, Gefchrei ber Frofde, Pfeifen vieler Reptilien, Gefang ber Bogel und ber Singaffen, Brullen ber Raubthiere und hufthiere u. j. m.). Die Ontogenie ber Sprache ergab, daß die stufenweise Entwickelung ber Sprache beim Rinde (entsprechend bem Biogenetischen Grundgesete) eine Recapitulation jenes phylogenetischen Processes darftellt. Die veraleichende Sprachforichung lehrte, bag bie Sprachen ber verichiedenen Menichenraffen polyphyletisch, unabhängig von einander fich entwickelt haben. Die Experimental = Phyfiologie und Gehirn= Bathologie zeigte, daß ein bestimmter fleiner Bezirk der Großbirn rinde (- die Broca'sche hirnwandung -) bas Sprachcentrum barftellt und daß dieses Central-Organ der Sprache in Berbindung mit anderen Theilen bes Phronema, mit Rehlkopf und Bunge (als peripheren Sprachorganen) die articulirte Sprache hervorbringt.
- 10. Monistische Sistorie. Auch die Geschichtswiffensichaft unterliegt, ebenso wie die Sprachwissenschaft und Seelens

hinde, noch heute ber verschiedensten philosophischen Beurtheilung. Gehr häufig wird noch jest als "Geschichte" schlechthin (im engften anthropistischen Sinne!) bie wiffenschaftliche Untersuchung ber Begebenheiten gelehrt, die sich im Laufe der Cultur-Entwickelung bes Denichengeschlechts vollzogen haben: Die Geschichte ber Bolfer und Staaten (- tomischer Beije als "Beltgeschichte" ober Universal = Beschichte bezeichnet! -), Die Culturgeschichte, Sitten= geichichte u. f. w. Dabei wird in echt anthropocentrischer Ueberhebung behauptet, daß in rein wiffenschaftlichem Sinne ber Begriff "Geschichte" nur von der "menschlich = sittlichen Welt" gebraucht werben burfe! Die Gefchichte folle im Gegenfat gur Ratur fieben; jene bas (Bebiet ber fittlich freien Erscheinungen (mit vornejettem höherem Biele!), biefe bas Gebiet ber Haturgefete (ohne porbebachtes Ziel!) umfaffen. Als ob es feine "Naturgefchichte" aube, als ob Rosmogenie und Geologie, Ontogenie und Phylogenie feine hiftorischen Biffenschaften maren! Obgleich biefe bualiftische und anthropistische Auffassung ber Sistorie noch jest unsere Universitäten beherricht, obgleich Staat und Rirche verbundet dieje "nebeiligte Tradition" schützen und fördern, kann es boch keinem Zweifel unterliegen, daß sie früher ober später durch eine rein monistische (Beschichtsphilosophie verbrängt werden wird. Die moderne Anthropogenie zeigt uns ben innigen Zusammenhang mifden ber Entwidelungegeschichte bes menschlichen Individuums und bes gangen Menschengeschlechts; sie verknüpft burch bie prähistorische und phylogenetische Forschung die sogenannte "Beltgeichichte" mit ber Stammesgeschichte ber Wirbelthiere.

11. Monistische Medicin. Die Heilfunde stellen wir in der Meibe der praktischen oder angewandten Wissenschaften in erste Linie; sie lehrt in ihrer langen und interessanten Geschichte einsleuchtend, wie nur die monistische Natur-Erkenntniß, nicht aber die dualistische angebliche Geistes-Offenbarung die gesunde Grundstuge wahrer Wissenschaft und die fruchtbare Anwendung dersielben auf die wichtigsten Verhältnisse des praktischen Menschenes

abgeben kann. Ursprünglich lag die Medicin in den Sanden der Briefter, und burch Jahrtaufende blieb fie überwiegend unter bem Ginfluß von muftischen und abergläubischen Borftellungen, die mit ben herrichenden Dogmen ber Religion eng verknüpft maren. Allerdings hatten ichon vor zweitausend Jahren bie großen Aerzte bes flaffischen Alterthums ernstlich versucht, die gründliche anatomische und physiologische Renntniß bes menschlichen Organismus zur soliben Basis der Krankenbehandlung zu erheben (vergl. Kap. 2 und 3 der "Beltrathfel"). Allein im driftlichen Mittelalter gewannen mit allgemeinen Rückgang der felbständigen wissenschaftlichen Korschung die spiritistischen Gebilde des Bunderglaubens und Aberglaubens wieder die Oberhand; man erblickte in den Krankheiten (nach dem Vorgange von Chriftus felbst) "boje Geister", die man "austreiben" muffe. "Bunbercuren", burch bie folche Damonen ausgetrieben wurden, finden bekanntlich noch bis heute gläubige Anhänger, jogar in den höheren Schichten ber "gebildeten" Cultur-Wir erinnern nur an die erfolgreichen Anpreisungen von "Geheimmitteln", an die modernen "Besprechungen" und "Gefundbeter", an die magnetischen Curen und andere Charlatanerien einer angeblichen "Raturbeilkunde". Erft bas rafche Emporblühen der Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert, insbesondere die erstaunlichen Fortschritte ber Biologie um beffen Mitte, gestalteten bie empirische Heilkunde allmählich zu ber bewunderungemürdigen monistischen Biffenschaft, die beute fo jegensreich viele Leiben ber Culturmenschheit befämpft. Pathologie als fritische Rrantbeitelehre und Therapie als vernunftgemäße Beilfunft gründen sich seitbem auf die sicheren Methoden der Physik und Chemie, sowie auf die gründliche Kenntniß des menschlichen Organismus, die wir der fortgeschrittenen Anatomie und Physiologie verdanken. Die Krankheit gilt uns heute nicht mehr als ein besonderes "Befen", bas unfern Körper als bofer Beift ober unheimlicher "Organismus" befällt, sonbern als eine ichabliche Störung ber normalen Lebensthätigkeit. Die Pathologie ift nur ein Zweig ber Physiologie; sie untersucht die Leränderungen, die in den Geweben und Zellen unter besonderen, gefahrdrohenden Bedingungen einstreten. Wenn die Ursachen dieser Störungen Gifte oder fremde eingedrungene Organismen sind (z. B. Bakterien, Amoeben), so hat die Therapie die Aufgabe, diese zu entsernen und das normale Gleichgewicht der Functionen wiederherzustellen.

12. Moniftifde Pfudiatrie, Geelenheilkunde. Die Wiffenichaft von den Geiftestrantheiten bilbet zwar eigentlich nur einen Special-Zweig ber Medicin; fie verhalt fich zu biefer ebenso, wie die Psychologie jur Physiologie. Allein sie verdient als pathologische Pjychologie ober Pjychopathologie eine besondere Erwähnung, nicht allein wegen ihrer außerorbentlichen praktischen Bebeutung, sondern auch wegen ihres hoben theoretischen Intereffes. Der irreführende Dualismus von Leib und Seele, ber seit ben ältesten Beiten bie Vorstellungen über bas Beistesleben bis beute beherricht, bat bazu geführt, die Geistestrantheiten als gang besondere Erscheinungen anzusehen; bald direct als boje Beister ober Damonen, die in den Menschen von außen "eingefahren" find, bald als rathielhafte bynamische Erscheinungen, die bas selbständige "Seelenwesen", die mystische "Psyche" (unabhängig vom Körper!) Diese dualistischen, noch heute weitverbreiteten und verhängnifvollen Jrrthumer haben zu den verderblichsten Fehlern und graufamen Diggriffen in ber Behandlung ber bemitleibenswerthen Beiftesfranken geführt; fie haben für beren juriftische und fociale Beurtheilung, wie für viele andere praktische Lebens-Berhältnisse bie traurigsten Folgen gehabt. Diesen unvernünftigen Borftellungen bes Aberglaubens wird aller Boben entzogen burch die fichere Erfenntniß ber mobernen Pfpchiatrie, bag alle Beiftesfrant= heiten durch (Behirnstörungen verursacht sind, und zwar sind ce Beranderungen in der Großhirnrinde, die fammtlichen Rinchosen (Seelenftorungen, Gemuthefrankheiten, Wahnvorftellungen u. f. w.) zu Grunde liegen. Da wir biefes "Central-Organ bes Geiftes" als Phronema bezeichnet haben, konnen wir auch kurz fagen:

Die Psychiatrie ist die Pathologie und Therapie des Phronema (vergl. S. 378). Bei vielen einzelnen Formen von Psychosen ist es bereits gelungen, selbst die feineren Veränderungen in den Seelen: Zellen oder Phronetal-Zellen (— den Neuronen des Phronema —) anatomisch und chemisch nachzuweisen. Diese Erkenntnisse der pathologischen Anatomie und Physiologie des Phronema besitzen deshalb ein hobes philosophisches Interesse, weil sie ein helles Licht auf unsere monistische Auffassung des Seelenlebens überhaupt wersen. Da der größere Theil der Psychosen erblich ist (zwischen 60 und 90 Procent) und da diese abnormen Zustände des Phronema von den Vorsahren des Kranken meist allmählich (durch sehlerhaste Anpassungen) erworben wurden, so liesern sie zugleich außegezeichnete Beispiele für die progressive Heredität, die Vererbung erworbener Eigenschaften.

13. Monistifche Sygiene, Gefundheitspflege. Goon vor mehreren Sahrtaufenden, als die Barbar-Bolfer anfingen fich ber Civilifation zuzuwenden und die höhere Cultur vorzubereiten, nahmen fie Bedacht auf Erhaltung ihrer Gefundheit und Rörperstärfe. Im klassischen Alterthum war die Körperpflege durch Waschungen, Baber, gymnastische Uebungen u. s. w. hoch entwickelt und theilweise mit religiosen Ceremonien verknüpft. artigen Wafferleitungen und öffentlichen Baber von Bellas und Rom zeigen uns, welchen hoben Werth man auf innere und außere Anwendung reinen Wassers legte. Das driftliche Mittelalter führte auch auf diesem wichtigen Gebiete bie nachtheiligsten Rückschritte herbei. Da das Chriftenthum diefes irdifche Leben gering ichatte und nur als Borbereitung zu einem höheren Leben im "Jenseits" betrachtete, lehrte es die Cultur ebenso wie die Natur niedrig achten; und da es ben Leib bes Menschen nur als einen vergänglichen Rerter feiner unfterblichen Seele anfah, legte es auf die Körperpflege feinerlei Werth (vergl. Rap. 19 ber "Welträthsel", S. 142). Die verderblichen Seuchen, die im Mittelalter Millionen von Menschenleben dahin rafften (Pest, Schwarzer Tod u. f. m.), Saedel, Lebensmunber.

wurden mit Gebeten, Processionen und anderen abergläubischen Ceremonien zu bekampfen gesucht, statt mit vernünftigen hygienischen und gejundheitspolizeilichen Dagregeln. Nur langiam und all= mählich hat der höhere Culturmensch begonnen, sich von diesem dualistischen Aberglauben zu befreien; und erft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat die tiefere Ginsicht in die physiologischen Functionen und Eristeng=Bedingungen bes Organismus bagu geführt, der Rorperpflege wieder größere Sorgfalt gu widmen. Alles, mas die moderne Spgiene jest jur Gefundheitspflege thut, besonders die Berbefferung der Wohnung und Ernährung der niederen Klassen, die Berhütung von Krankheiten durch gefunde Lebensweise, Baber, Gymnastik u. f. w. - alle biese großen Fortschritte ber modernen Cultur beruben nur auf monistischen Ermägungen ber reinen Bernunft und fteben in Wiberspruch zu bem driftlichen Glauben an die "allmächtige Borfebung" und ben baran geknüpften Dualismus. Der moderne Wahlspruch ber Sygiene lautet: "Silf bir felbst, so wird Gott bir helfen."

14. Monistijde Tednologie, Gewerbefunde. Der bemunderungswürdige Aufschwung ber Technit im 19. Jahrhundert, ber unferem "Majdinen-Beitalter" ben Stempel aufdrudt, ift bie unmittelbare praktische Folge ber ungeheuren theoretischen Fortschritte ber Naturerkenntniß. Alle Borguge und Genuffe, die unfer modernes Culturleben ber boch entwidelten Tednit verdanft, find bedingt durch Entdedungen ber Naturwiffenschaften, vor Allem der Physik und Chemie. Wir erinnern nur an die unermegliche Bedeutung der Dampfmaschinen und der Glektrotechnik, an die moderne Technik des Bergbaus, der Agricultur u. f. w. Wenn mit beren Sulfe die moderne Industrie und der internationale Belt= verkehr, Sandel und Gewerbe u. f. w. eine früher nicht geahnte Blüthe erlangt haben, so verdanken sie dies der praktischen Anwendung von empirischen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Sogenannte "Geisteswiffenschaften" und metaphysische Speculationen spielen babei gar feine Rolle. Es bedarf demnach feiner weiteren

Ausführung, daß alle technischen Wissenschaften einen reinen monistischen Charakter tragen, ebenso wie ihre exakten Urquellen, Physik und Chemie.

15. Monistifche Badagogit, Ergiehungstunde. wissenschaftliche Ausbildung des Unterrichts der Jugend gehört zu ben wichtigften Aufgaben ber Culturmenschheit. Denn die Borstellungen, welche bem kindlichen Geifte in frühester Jugend fest eingeprägt werben, haften am dauernoften und bestimmen meistens für das ganze folgende Leben die Richtung des Denkens und die fittliche Sandlungsweise. Daber besitt benn gerade auf biesem Cultur-Gebiete ber andauernde Rampf beiber Hauptrichtungen ber Philosophie die höchste praktische Bedeutung. Da die Priester vor Nahrtausenden, in ben ersten Anfängen ber Civilisation, die einzigen Bfleger und Leiter bes ermachenben Geisteslebens maren, nahmen ne auch die Schule ebenso wie die Beilkunde für sich in Anspruch; die Religion galt als tiefste Grundlage der Bildung und ihre Glaubenslehren als moralische Richtschnur für bas ganze Leben. Die vereinzelten Bersuche, welche die monistische Philosophie bes flassischen Alterthums zur Ablösung von jenem theistischen Aberglauben unternommen hatten, blieben ifolirt und ohne Ginwirkung auf den Jugend-Unterricht. Bielmehr blieben in diesem die dualiftischen Brincipien von Platon und Aristoteles berrschend. beren metaphysische Lehren mit benen bes Christenthums verschmolzen murben. Im Mittelalter gewannen dieselben burch die Hierarchie des römischen Lapismus die Weltherrschaft. später durch die Reformation ein großer Theil berselben seine Autorität einbüßte, blieb boch ber mächtige Ginfluß ber Kirche auf bie Schule fast überall bis auf ben beutigen Tag erhalten. Dabei findet die geistige Gewaltherrschaft ber Rirche einen mächtigen Bundesgenoffen in ber conservativen Richtung ber meiften Staats= regierungen; Thron und Altar wollen sich gegenseitig stüßen; beibe fürchten ben Fortschritt wiffenschaftlicher Aufklärung. Gegenüber biefem gewaltigen bualistischen Bund, ber burch bas trage 35 *

(Beistesleben ber Massen und die Bequemlichkeit des blinden Autoritäts-Glaubens mächtig gefördert wird, hat unsere monistische Aufklärung einen schweren Stand; sie wird erst dann im Unterricht sesten Boden fassen, wenn die Schule von der Kirche getrennt und die Naturerkenntniß der reinen Bernunft zur Grundlage der Belt-anschauung erhoben wird. Die Richtschnur, welche dabei die Schulz reform gegenüber dem Einstusse der Kirche und des Staates inne zu halten hat, habe ich bereits am Schlusse des 19. Kapitels der "Welträthsel" angedeutet.

- 16. Monistifche Ethit, Sittenlehre. Da wir im 18. Rapitel die Lebenssitten, beren Ursprung aus Gewohnheit und Anpassung bereits eingehend besprochen haben, genügt es hier, an ben Widerspruch zu erinnern, ber immer noch heute zwischen ben monistischen Forberungen ber reinen theoretischen Vernunft und ben bualistischen Unsprüchen ber praktischen angewandten Bernunft besteht. hat in der Antinomie von Rant's Vernunftlehre seinen klarsten Ausdruck und durch beren bobe Autorität die weiteste Berbreitung gefunden. Run ift aber fein berühmtes Dogma vom kategorischen Imperativ durch die moderne vergleichende Ethnologie und Pfpchologie ebenso bestimmt widerlegt, wie feine Lehre von der Willens= freiheit burch die Physiologie und Phylogenie. Die metaphysische Begründung der Moral durch den "freien Willen" und das angeborene moralijde Bewußtjein (a priori) muß mithin burch bie physiologische Ethik ersett werden, die sich auf die monistische Psychologie stütt. Da lettere eine "sittliche Weltordnung" im Bölferleben ebenso wenig anerkennen fann, als eine "liebende Borsehung" im individuellen Leben ber Berson, so muß bie monistische Moral zufünftig ganz auf die Naturgesetze der Biologie, insbesondere ber Entwidelungslehre gurudgeben.
- 17. Monistische Sociologie, Gesellschaftslehre. Die große Bedeutung, die neuerdings die junge Wissenschaft der Socioslogie für sich in Anspruch nimmt, gründet sich auf ihre nahen Beziehungen zur theoretischen Anthropologie und Psychologie einers

feits, jur praktischen Staatswissenschaft und Rechtswissenschaft anderseits. Im weiteren Sinne aufgefaßt schließt sich die menschliche Sociologie an diejenige ber nächstvermandten Saugethiere an. Das Kamilienleben, die Ghe und Brutpflege ber Mammalien, weiterhin die Bildung der Herden bei Raubthieren und Sufthieren, ber Schaaren bei gefelligen Affen führt hinüber zu ben niederen Affocionen der Naturvölker und Barbaren, von diesen weiter zu den Anfängen der Civilifation und bis in ihre höchsten Spigen hinauf. Die Culturgeschichte ber Affocionen verknüpft fich bier mit ben socialen Normen, die den Berfehr der kleineren und größeren Bereine regeln. In der biologischen Burudführung der Gesellschaftsregeln auf die Naturgesetze ber Vererbung und Anpassung verfährt unfere bynamische Sociologie (wie fie Lefter Bard genannt hat) rein monistisch, mabrend im geselligen Berkehr selbst vieler Be= bildeter noch gegenwärtig dualistische Vorurtheile berrschen. wenig in unserer "feinen und hochgebildeten Gesellschaft" Babr= beit und Ratur gelten, wie febr überall Beuchelei und Unmahrhaftiakeit die Berhaltungs-Makregeln bestimmen, hat Max Nordau einleuchtend gezeigt in seinem bekannten Buche: "Die conventionellen Lügen ber Culturmenschheit".

18. Monistische Politik, Staatswissenschaft. Wit ber Sociologie einerseits, mit der Rechtswissenschaft anderseits hängt auf das engste die Politik zusammen. Als innere Politik regelt sie die Organisation des Culturstaats durch die Verkassung, als äußere Politik die internationalen Beziehungen der Staaten zu einander. In beiden Gebieten sollte nach unserer monistischen Ansicht allein die reine Vernunft maßgebend sein, und die gegenseitigen Beziehungen der Staatsbürger zu einander und zum Ganzen durch dieselben ethischen Gesetze geregelt werden, wie sie im persönlichen Verkehr der einzelnen Staatsbürger zu einander Geltung haben. Indessen sind wir bekanntlich in unserem modernen Staatsbeben von diesem idealen Ziele noch weit entsernt. Einersseits herrscht in der äußeren Politik noch der brutale Egoismus;

eite Burter beift bur in uner eigener Commer mit benbeite. ter großen Tiel dier Matel bis Anelströmen. Enderen A tre more Court mit professielle in der dankamien Sær untellen bes Bittellites beforden. Du Berrofimmelimme, bieber nd profesiones un la Bladisefrancie den Alabamat americab und ber blideniese erterfeite. In frantielen kannen nichen id to Cottem stomistic of the frame is not merce. auf bu befordere Granteform an, ale auf bie Bermurft in bem gebeiter aufen. Di Morardie eber Kerneid in geränfignige ebet bemittelt iche berfuffung, bas find ungebormbnete Frager binme aber ber grifen haupifraue Gal ber meberne Catimitan geft b over meltich feine foll er ibenfragelig bing unvermitige folluber aluge und flerifale Bulfar ober foll er namatratifa bired verranft be Gefete und barberadies Bedr belemm meibene ("Beltrathiel" E. 11.) (Beral, bie neue Cammung von Erneiderften: Ratur und Staat. Bera 1960.

19. Moniftifde Burisprubens, Rediemiffenidaft. Ex in ber Staatemiffenicait, fo berrichen auch in ber femiemifenichaft noch gegenwartig die dugliftischen Brincipien, welche burd Die Traditionen des Mittelalters und Alterthums überfommen und burd Berichmelgung mit ben Glaubensiaten ber Rirche gebeiligt worden find. "Es erben fich Gefet und Rechte wie eine ew'ge Rrantheit fort. Lom Rechte, das mit uns geboren in, von dem ift leiber nie bie Grage." Der Duglismus von Rant's praftifder Bernunftlehre macht fich auch hier in nachtheiligfter Beife geltenb; bie irrthumlichen Borftellungen von der Unfterblichkeit der menichlichen Zeele, von ihrer Willensfreiheit und von bem perfonlichen Gotte (als Gejengeber und höchstem Richter) bestimmen auch in ber Wesetigebung und Rechtsgelehrsamkeit ebenso bie Ansichten ber Buriften wie ber Staatsmanner. Dazu tommen noch viele jorgfältig gevflegte Hefte vom Aberglauben bes Wittelalters, die unfere modernen Wefetbücher verunftalten. Der machtige Ginfluß religiofer Bornrtheile und firchlicher Dogmen wirft vielfach nachtheilig.

Daher begegnen wir noch allwöchentlich in den Zeitungen seltssamen Urtheilen höherer und niederer Gerichtshöse, bei denen der "gesunde Menschenverstand" sich recht wundern muß. Auch auf diesem wichtigen Gebiete wird erst wesentliche Besserung eintreten, wenn gründliche anthropologische und psychologische Schulung die Juristen mit den Lebensgesehen mehr vertraut gemacht hat.

20. Monistische Theologie. Un ber Spige ber vier ehr murbigen "Facultäten" unferer Universitäten steht feit Sahrhunderten die Theologie als "Wissenschaft von Gott und Religion". Diefer Chrenplat gebührt ihr insofern, als die Rirche, bas Organ ber praktischen Theologie, noch in ber Gegenwart ben mächtigften Einfluß auf das gesammte Culturleben ausübt; thatsächlich werden noch heute die meiften anderen Gebiete der angewandten Biffenichaft, vor allem Jurisprudeng, Politik, Ethik, Babagogik, von religiösen Vorstellungen und confessionellen Vorurtheilen mehr ober weniger beeinfluft. Dabei steht meistens an beren Spite bie Borstellung Gottes, als des "höchsten Wesens" in irgend einer Beftalt; ba, wie Goethe fagt, "ein Jeber bas Befte, mas er fennt, als Gott, ja feinen Gott benennt". Indeffen ift keines wegs in allen Religionen ein perfönlicher Gott der Grund alles Daseins. Bielmehr find die drei weitest verbreiteten afiatischen Religionen, ber Buddhismus, Brahmanismus und die dinefifche Religion bes Ronfutje, ursprünglich rein atheistisch, erstere zugleich ibealistisch und peffimiftisch, weshalb ihnen Schopenhauer bie bochfte Stelle unter allen Religionen anweift. Dagegen bilbet ben Mittelpunkt der drei großen Mediterran-Religionen der perfonliche Gott, b. h. ein höchstes Wefen mit idealisirten menschlichen Eigenschaften. Wenn auch dieser anthropomorphe Gott in den gablreichen Secten ber mosaischen, driftlichen und mohammebanischen Religion vielfach verschieden bargestellt und in den mannigfaltigsten Formen personificirt wird, so bleibt boch seine Eristenz als perjönliches Weltwesen immer ein reiner Glaubensartikel. für das Dasein dieses Gottes sind nirgends zu finden; das hat am

schärfften Rant selbst gezeigt, obgleich er meint, daß die praftische Bernunft den Glauben an seine Existenz fordere (ohne sich dabei irgend eine positive oder negative Vorstellung zu machen!). Was angebliche "Offenbarungen" uns darüber lehren follen, gehört ebenjo in das Phantafie-Gebiet der Dichtung, wie die Wunder, bie ben frommen Glauben (b. h. die naive Leicht= gläubigkeit!) ftarken follen. Diefes ganze Gebiet ber Theologie, vor allem ihr Mittelpunkt, die Glaubenslehre ober Dogmatik, und die ganze davon beherrichte Kirchenlehre, beruht auf dualistischer Metaphysit und traditionellem Aberglauben; daber fommt sie für unsere wissenschaftliche Betrachtung nicht weiter in Dagegen ift ein wichtiges Gebiet ber theoretischen Theologie die "vergleichende Religionswissenschaft"; sie untersucht die Entstehung, Entwickelung und Bedeutung der Religion auf den monistischen Grundlagen der modernen Anthropologie, Ethnologie, Pjychologie und Geschichte. Wenn man bie gahlreichen und mannigfaltigen hierbei zu verknüpfenden Ergebnisse jener verichiebenen Wiffenschaften vom unbefangenen Standpunkte ber reinen Bernunft einheitlich zusammenfaßt, so wird die monistische Theologie jum Pantheismus, im Sinne von Spinoga und Goethe: "Deus sive natura"; unfer Monismus bilbet bann in ber That ein "Band zwischen Religion und Wiffenschaft" (vergl. meinen Altenburger Bortrag, 1892, und bas 18. Rapitel ber "Welträthsel").

Antinomie der Biffenschaften. Die vorstehende Uebersicht über die zwanzig Hauptgebiete der menschlichen Wissenschaft und ihre Beziehung zum Monismus einerseits, zum Dualismus anderseits, ergiebt, daß noch heute die größten Gegensche sich gegenüber stehen, und daß wir von einer einheitlichen und folgerichtigen Lösung dieser höchsten Geistesaufgaben noch weit entfernt sind. Diese auffallenden Gegensätze beruhen zum Theil auf einer wirklichen Antinomie der Vernunft im Sinne von Kant, auf einem Gesetzeswiderstreit der Vorstellungen, bei dem die positive Thesis sich scheinbar ebenso gut beweisen läßt, als ihr directes Gegentheil,

die negative Antithesis. Zum größeren Theil aber ist jene unbeilvolle Antinomie ber Wiffenschaften in ihrer geschichtlichen Entwicke-Da die reine Bernunft, als bas höchste lung begründet. But bes Culturmenichen, sich erft langfam und allmählich aus ber Berftandesthätigkeit ber Barbaren und Wilben, ebenfo wie biefe aus den Inftincten ber Affen und nieberen Säugethiere entwidelt hat, so bleiben viele niedere Reste der letteren noch bis heute er halten und üben in der sogenannten "praktischen Vernunft" den nachtheiligsten Ginfluß auf die Wiffenschaft aus. Solche dualiftische Borurtheile und vernunftwidrige Dogmen — intellectuelle Residuen ber menschlichen Urgeschichte und Stammesgeschichte, foffile Borstellungen und rudimentäre Instincte, — durchseten noch massenhaft unsere gange moderne Theologie und Jurisprudeng, Politif und Ethif, Pjychologie und Anthropologie. Wenn wir in biefer Beziehung nochmals einen Rücklick auf das ganze Gebiet unferer modernen Biffenichaft am Anfange bes 20. Jahrhunderts werfen, fönnen wir ihre 20 Hauptzweige auf brei Gruppen vertheilen: rationelle (rein monistische), hemidogmatische (halb monistische) und dogmatische (überwiegend dualistische) Disciplinen.

Rationelle und dogmatische Wissenschaften. Als rationelle oder rein monistische Wissenschaften, in denen heute von
gründlich gebildeten und urtheilsfähigen Vertretern derselben jede
dualistische Betrachtung ausgeschlossen wird, betrachten wir unter
den reinen oder theoretischen Disciplinen folgende: 1. die Physis,
2. Chemie, 3. Mathematik, 4. Astronomie, 5. Geologie, — ferner
von den angewandten oder praktischen Disciplinen: 6. Medicin,
7. Hygiene, 8. Technologie. Dagegen sinden wir in den hem is
d og matischen Wissenschaften noch heute bei philosophischer Beurtheilung der allgemeinen Aufgaben und Ziele eine bunte Mischung
von monistischen und dualistischen Vorstellungen; je nach der Parteistellung und persönlichen Schulung ihrer Vertreter, sind bald die
ersteren, bald die letzteren überwiegend. Das ist der Fall in den
meisten biologischen Disciplinen: 9. Biologie (im weitesten Sinne),

10. Anthropologie, 11. Psychologie, 12. Linguistik, 13. Hikorie; ferner in den angewandten Lehren der 14. Psychiatrie, 15. Pädasgogik und 16. Ethik. Die letteren beiden Disciplinen bilden den llebergang zu den vier rein dogmatischen Bissenschaften, in denen der traditionelle Dualismus ganz überwiegend ist: 17. Socioslogie, 18. Politik, 19. Zurisprudenz und 20. Theologie; auf diesen Gebieten übt die lleberlieserung des Mittelalters noch ihre größte Macht aus. Die meisten officiellen Bertreter derselben sind in Borurtheilen und Aberglauben aller Art befangen und passen sich nur allmählich und langsam den Erkenntnissen der reinen Bernunft an, zu denen uns neuerdings die monistische Anthropologie und Psychoslogie geführt hat. Im Beginne des 19. Jahrhunderts war vielsach die Ausklärung größer als jest im Beginne des 20.

Correlation der Biffenicaften. Die vorstehende Clain= fication ber michtigsten Wiffensgebiete in ihren Beziehungen zur Philosophie, als der allumfaffenden "Wiffenschaft des Allgemeinen", ift natürlich nur ein provisorischer Bersuch von subjectivem Werthe, wie jede berartige Anordnung. Dieje wird bejonbers baburch erschwert, bag alle einzelnen Biffenschaften unter einander in vielfachen Beziehungen fteben und daß Begriffe und Aufgaben berfelben im Laufe ihrer hiftorischen Entwickelung vielfach umgebildet werben. Es tam mir hier nur barauf an ju zeigen, baß ein großer Theil ber Wiffenschaft — und zwar ber eract vollenbete, auf mathematischer Bafis begründete, Die acht rationellen Disciplinen — gegenwärtig bereits gang bem Plonismus gewonnen ift; in ben acht hemidogmatischen Disciplinen gewinnt berfelbe von Tag ju Tag mehr Geltung; es ift alfo ficher zu hoffen, bag früher ober fpater auch die vier bogmatischen Disciplinen, die machtigen Bollwerte bes Dualismus, Sociologie und Politit, Jurisprudeng und Theologie, von bem Monismus werben überwunden werben. Denn bas Endziel aller vereinigten Biffenschaften fann nur ihre Einbeit in den Principien fein, ihre harmonische Begrundung durch Die reine Bernunft.

Die Facultäten. Die großartige Umwälzung, die das Einbringen der naturwissenschaftlichen Methode in alle Zweige der Wissenschaft während des 19. Jahrhunderts bewirkt hat, mußte nothwendig auch eine veränderte Stellung in ihrer Pflege auf den Universitäten herbeisühren. Die Zahl der einzelnen Disciplinen, die durch ordentliche Professuren vertreten werden, beträgt am Ende des 19. Jahrhunderts mehr als das Doppelte, wie im Ansfang desselben. Natürlich betrifft dieses Wachsthum in erster Linie die Naturwissenschaft selbst, in zweiter Linie aber auch solche sogenannte "Geisteswissenschaften", die sich in der neuen Anwendung der vergleichenden und genetischen Methode unmittelbar an die erstere anschließen, so Psychologie, Linguistik, Geschichte, Pädagogik u. s. w.

Diefen Fortschritten gegenüber erscheint die Bertheilung ber gablreichen Disciplinen auf die einzelnen Facultäten, wie fie noch beute auf unseren Universitäten besteht, völlig veraltet. Bon ben vier alten Facultäten find die drei erften, Theologie, Jurisprudeng und Medicin, jum größten Theil angewandte Wiffenschaften, mahrend bie vierte Facultät, ber Ordo amplissimus philosophorum, ben größten Theil ber reinen Disciplinen umfaßt. Neuerdings find an mehreren Universitäten zwei neue Facultäten bavon abgespalten worden, die naturwissenschaftliche und die staatswissenschaftliche Aber einige Fächer greifen unmittelbar in die ver-Kacultät. schiedensten Gebiete über und muffen überall berudfichtigt werden, jo vor allen die Geschichte und die Linguistik. Die historische Entwidelung ber einzelnen Disciplinen und ihre verschiedene praktische Bedeutung haben es mit fich gebracht, daß nächst verwandte Wiffenszweige oft in weiter Entfernung untergebracht find. Go finden Anatomie und Physiologie des Menschen ihren Plat in der medicinischen, bagegen diejenige ber Thiere und Pflanzen in der philosophischen Facultät.

Reform des Unterrichts. Die Neberzeugung, daß unser ganzes Unterrichtswesen einer durchgreifenden Resorm bedarf, wird in den meisten Culturstaaten immer allgemeiner. Das gilt ebenso

jede Nation denkt nur an ihren eigenen Vortheil und verwendet ben größten Theil ihrer Mittel auf Rriegsrüftungen. ift die innere Politik noch großentheils in den barbarischen Borurtheilen bes Mittelalters befangen. Die Berfaffungstämpfe breben fich großentheils um die Machtbefugnisse der Regierung einerseits und der Bolksmasse anderseits. In fruchtlosen Rampfen reiben fich die Barteien gegenseitig auf; und boch kommt es viel weniger auf die besondere Staatsform an, als auf die Bernunft in deren Lebensthätigkeit. "Db Monarchie ober Republik, ob aristokratische oder bemofratische Verfassung, bas find untergeordnete Fragen gegenüber ber großen Sauptfrage: Soll ber moberne Culturftaat geiftlich ober weltlich sein? soll er theokratisch durch unvernünftige Glaubensfate und flerifale Willfür ober foll er nomofratisch burch vernünftige Gefete und burgerliches Recht geleitet werben?" ("Belträthsel" S. 11.) (Bergl. die neue Sammlung von Breis: schriften: Natur und Staat. Jena 1903.)

19. Moniftifche Jurisprudeng, Rechtswiffenichaft. Bie in der Staatswissenschaft, so herrschen auch in der Rechtswissenschaft noch gegenwärtig die dualistischen Principien, welche durch die Traditionen bes Mittelalters und Alterthums überkommen und burch Verschmelzung mit den Glaubensfäten der Rirche geheiligt worden find. "Es erben fich Gefet und Rechte wie eine ew'ge Rrankheit fort. Bom Rechte, das mit uns geboren ist, von dem ift leiber nie die Frage." Der Dualismus von Rant's praftischer Bernunftlehre macht fich auch bier in nachtheiligfter Beife geltenb; die irrthumlichen Borftellungen von der Unsterblichkeit der menschlichen Seele, von ihrer Willensfreiheit und von bem perfonlichen Gotte (als Gesetgeber und höchstem Richter) bestimmen auch in der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit ebenfo bie Ansichten ber Auristen wie der Staatsmänner. Dazu kommen noch viele sorgfältig gepflegte Refte vom Aberglauben bes Mittelalters, Die unfere modernen Gefetbücher verunftalten. Der machtige Ginflug religiöfer Borurtheile und firchlicher Dogmen wirft vielfach nachtheilig.

Daher begegnen wir noch allwöchentlich in den Zeitungen seltsfamen Urtheilen höherer und niederer Gerichtshöfe, bei denen der "gesunde Menschenverstand" sich recht wundern muß. Auch auf diesem wichtigen Gebiete wird erst wesentliche Besserung eintreten, wenn gründliche anthropologische und psychologische Schulung die Juristen mit den Lebensgesehen mehr vertraut gemacht hat.

20. Monistische Theologie. Un der Spite der vier ehr= murbigen "Facultäten" unferer Universitäten fteht feit Sahr= hunderten die Theologie als "Wiffenschaft von Gott und Religion". Diefer Chrenplat gebührt ihr insofern, als die Rirche, bas Organ ber praftischen Theologie, noch in ber Gegenwart ben mächtigsten Einfluß auf bas gesammte Culturleben ausübt; thatsächlich werben noch heute die meisten anderen Gebiete der angewandten Biffenichaft, vor allem Jurisprudenz, Bolitik, Ethik, Babagogik, von religiösen Vorstellungen und confessionellen Vorurtheilen mehr ober weniger beeinflußt. Dabei fteht meistens an beren Spite die Borstellung Gottes, als bes "höchsten Wefens" in irgend einer Geftalt; ba, wie Goethe fagt, "ein Jeber bas Beste, mas er fennt, als Gott, ja feinen Gott benennt". Indessen ift keines= wegs in allen Religionen ein perfönlicher Gott ber Grund alles Bielmehr sind die drei weitest verbreiteten asiatischen Daseins. Religionen, der Buddhismus, Brahmanismus und die dinesische Religion des Konfutse, ursprünglich rein atheistisch, erstere zugleich ibealiftisch und peffimiftisch, weshalb ihnen Schopenhauer bie bochfte Stelle unter allen Religionen anweift. Dagegen bilbet ben Mittelpunkt ber brei großen Mediterran-Religionen ber perfon= liche Gott, b. b. ein höchstes Wesen mit idealisirten menschlichen Eigenschaften. Wenn auch dieser anthropomorphe Gott in den gabl= reichen Secten ber mosaischen, driftlichen und mohammedanischen Religion vielfach verschieben bargestellt und in den mannigfaltigsten Kormen personificirt wird, so bleibt boch seine Existeng als per= fonliches Weltwesen immer ein reiner Glaubensartifel. Beweise für das Dasein dieses Gottes sind nirgends zu finden; das hat am

schärfften Rant felbst gezeigt, obgleich er meint, daß die praktische Bernunft den Glauben an seine Existenz fordere (ohne sich dabei irgend eine positive oder negative Borftellung gu machen!). Bas angebliche "Offenbarungen" uns barüber lehren follen, gehört ebenso in das Phantafie-Gebiet der Dichtung, wie die Wunder, die ben frommen Glauben (b. h. die naive Leicht= gläubigkeit!) stärken follen. Dieses ganze Gebiet ber Theologie, vor allem ihr Mittelpunft, die Glaubenslehre ober Dogmatif, und die ganze davon beherrschte Kirchenlehre, beruht auf dualiftischer Metaphysit und traditionellem Aberglauben; daber kommt sie für unsere missenschaftliche Betrachtung nicht weiter in Frage. Dagegen ist ein wichtiges Gebiet der theoretischen Theologie bie "vergleichende Religionswiffenschaft"; fie untersucht die Entstehung, Entwickelung und Bebeutung der Religion auf den monistischen Grundlagen der modernen Anthropologie, Ethnologie, Pinchologie und Geschichte. Benn man die gablreichen und mannigfaltigen hierbei zu verknüpfenden Ergebniffe jener verschiedenen Wiffenschaften vom unbefangenen Standpunkte ber reinen Bernunft einheitlich zusammenfaßt, so wird die monistische Theologie jum Pantheismus, im Sinne von Spinoga und Goethe: "Deus sive natura"; unser Monismus bilbet bann in der That ein "Band zwischen Religion und Biffenschaft" (vergl. meinen Altenburger Bortrag, 1892, und bas 18. Rapitel ber "Weltrathfel").

Antinomie der Biffenschaften. Die vorstehende Uebersicht über die zwanzig Hauptgebiete der menschlichen Bissenschaft und ihre Beziehung zum Monismus einerseits, zum Dualismus anderseits, ergiebt, daß noch heute die größten Gegensäte sich gegenüber stehen, und daß wir von einer einheitlichen und folgerichtigen Lösung dieser höchsten Geistesaufgaben noch weit entfernt sind. Diese auffallenden Gegensäte beruhen zum Theil auf einer wirklichen Antinomie der Vernunft im Sinne von Kant, auf einem Gesetseswiderstreit der Vorstellungen, bei dem die positive Thesis sich scheinbar ebenso gut beweisen läßt, als ihr directes Gegentheil,

bie negative Antithesis. Zum größeren Theil aber ist jene unheil= volle Antinomie der Wiffenschaften in ihrer geschichtlichen Entwickelung begründet. Da die reine Bernunft, als bas höchste But bes Culturmenichen, fich erft langfam und allmählich aus ber Berftandesthätigkeit ber Barbaren und Wilden, ebenfo wie biefe aus ben Instincten ber Affen und niederen Saugethiere entwidelt hat, so bleiben viele niedere Reste der letteren noch bis heute erhalten und üben in der sogenannten "praktischen Bernunft" ben nachtheiligften Ginfluß auf die Wiffenschaft aus. Solche dualiftische Vorurtheile und vernunftwidrige Dogmen — intellectuelle Residuen ber menschlichen Urgeschichte und Stammesgeschichte, foffile Borftellungen und rudimentare Inftincte, - burchjeten noch maffen haft unfere gange moderne Theologie und Jurisprudeng, Politik und Ethik, Psychologie und Anthropologie. Wenn wir in dieser Beziehung nochmals einen Rückblick auf bas gange Gebiet unferer modernen Wiffenschaft am Anfange bes 20. Jahrhunderts werfen, können wir ihre 20 Hauptzweige auf brei Gruppen vertheilen: rationelle (rein monistische), hemidogmatische (halb monistische) und bogmatische (überwiegend dualistische) Disciplinen.

Rationelle und dogmatische Wissenschaften. Als rationelle oder rein monistische Wissenschaften, in denen heute von gründlich gebildeten und urtheilsfähigen Vertretern derselben jede dualistische Vetrachtung ausgeschlossen wird, betrachten wir unter den reinen oder theoretischen Disciplinen folgende: 1. die Physis, 2. Chemie, 3. Mathematik, 4. Astronomie, 5. Geologie, — ferner von den angewandten oder praktischen Disciplinen: 6. Medicin, 7. Hygiene, 8. Technologie. Dagegen sinden wir in den hemisdog matischen Wissenschaften noch heute bei philosophischer Verrtheilung der allgemeinen Aufgaben und Ziele eine bunte Mischung von monistischen und dualistischen Vorstellungen; je nach der Parteistellung und persönlichen Schulung ihrer Vertreter, sind bald die ersteren, bald die letzteren überwiegend. Das ist der Fall in den meisten biologischen Disciplinen: 9. Biologie (im weitesten Sinne),

10. Anthropologie, 11. Psychologie, 12. Linguistik, 13. Hikorie; ferner in den angewandten Lehren der 14. Psychiatrie, 15. Pādasgogik und 16. Ethik. Die letteren beiden Disciplinen bilden den Uedergang zu den vier rein dogmatischen Wissenschaften, in denen der traditionelle Dualismus ganz überwiegend ist: 17. Socioslogie, 18. Politik, 19. Zurisprudenz und 20. Theologie; auf diesen Gedicten übt die Nederlieserung des Mittelalters noch ihre größte Macht aus. Die meisten officiellen Vertreter derselben sind in Vornrtheilen und Aberglauben aller Art befangen und passen sich nur allmählich und langsam den Erkenntnissen der reinen Vernunft an, zu denen uns neuerdings die monistische Anthropologie und Psychoslogie geführt hat. Im Beginne des 19. Jahrhunderts war vielsach die Aufklärung größer als jest im Beginne des 20.

Correlation der Biffenicaften. Die vorstehende Claffi= ficution ber michtigften Wiffensgebiete in ihren Beziehungen gur Willofophie, als der allumfaffenden "Wiffenschaft des All= gemeinen", ift natürlich nur ein provisorischer Bersuch von subjectivem Werthe, wie jede berartige Anordnung. Dieje wird bejonders dadurch erschwert, daß alle einzelnen Wiffenschaften unter einander in vielfachen Beziehungen stehen und daß Begriffe und Mufgaben berfelben im Laufe ihrer hiftorischen Entwickelung vielfach umgebildet werden. Es tam mir hier nur barauf an zu zeigen, baf ein großer Theil der Wiffenschaft - und zwar der exact vollenbete, auf mathematischer Basis begründete, die acht rationellen Disciplinen — gegenwärtig bereits gang bem Monismus gewonnen ift; in ben acht bemidogmatischen Disciplinen gewinnt berfelbe von Tag ju Tag mehr Geltung; es ift also sicher zu hoffen, daß früher ober fpater auch die vier bogmatischen Disciplinen, die machtigen Bollwerke bes Dualismus, Sociologie und Politik, Jurisprudenz Theologie, von dem Monismus werden überwunden werden. Denn bas Endziel aller vereinigten Biffenichaften tann nur ihre Einbeit in ben Principien fein, ihre harmonische Begrundung durch Die reine Bernunft.

Die Facultäten. Die großartige Umwälzung, die das Einsbringen der naturwissenschaftlichen Methode in alle Zweige der Wissenschaft mährend des 19. Jahrhunderts bewirkt hat, mußte nothwendig auch eine veränderte Stellung in ihrer Pstege auf den Universitäten herbeiführen. Die Zahl der einzelnen Disciplinen, die durch ordentliche Professuren vertreten werden, beträgt am Ende des 19. Jahrhunderts mehr als das Doppelte, wie im Ansfang desselben. Natürlich betrifft dieses Wachsthum in erster Linie die Naturwissenschaft selbst, in zweiter Linie aber auch solche sosgenannte "Geisteswissenschaften", die sich in der neuen Anwendung der vergleichenden und genetischen Methode unmittelbar an die erstere anschließen, so Psychologie, Linguistik, Geschichte, Pädagogik u. f. w.

Diesen Fortschritten gegenüber erscheint die Bertheilung der gable reichen Disciplinen auf die einzelnen Facultäten, wie fie noch beute auf unseren Universitäten besteht, völlig veraltet. Bon ben vier alten Facultäten find die brei ersten, Theologie, Jurisprudenz und Medicin, jum größten Theil angewandte Wiffenschaften, mahrend bie vierte Facultät, ber Ordo amplissimus philosophorum, ben größten Theil der reinen Disciplinen umfaßt. Neuerdings find an mehreren Universitäten zwei neue Facultäten bavon abgespalten worben, die naturwissenschaftliche und die staatswissenschaftliche Aber einige Kächer greifen unmittelbar in die vericiebensten Gebiete über und muffen überall berücksichtigt werden, jo vor allen die Geschichte und die Linguistik. Die historische Entwickelung der einzelnen Disciplinen und ihre verschiedene praktische Bedeutung haben es mit sich gebracht, daß nächst verwandte Wissenszweige oft in weiter Entfernung untergebracht find. Go finden Anatomie und Physiologie des Menschen ihren Plat in der mebicinischen, dagegen diejenige der Thiere und Pflanzen in der philosophischen Facultät.

Reform des Unterrichts. Die Neberzeugung, daß unser ganges Unterrichtswesen einer burchgreifenden Reform bedarf, wird in den meisten Culturstaaten immer allgemeiner. Das gilt ebenso

für die niederen, wie für die boberen Schulen, ebenso für die Bolksichulen und Cymnasien, wie für die Akademien und Universitäten. Der principielle Rampf zwischen zwei antagonistischen Richtungen nimmt bier neuerdings immer größere Dimenfionen an. Einerseits suchen die meisten Staatsregierungen, ihrem confervativen Sange zufolge, die icholaftischen Traditionen des Mittelalters moglichst festzuhalten und ftupten sich babei auf die bogmatischen Lehren der Theologie und Jurisprudenz. Anderseits streben die Bertreter der "reinen Bernunft" danach, fich von diesen Keffeln gu befreien und ben empirisch-fritischen Methoden ber modernen Naturwiffenschaft und Medicin Gingang auch in die fogenannten (Beifteswissenschaften zu verschaffen. Der Gegensat zwischen beiben Parteien wird noch verschärft burch ihre verschiedene sociologische Tendenz. Die liberalen humanisten stellen "Freiheit und Bilbung für alle Menschen" als Ziel ber fortschreitenden Entwickelung bin, überzeugt, daß die freie Entfaltung der perfönlichen Anlagen für jedes Individuum die ficherfte Garantie eines gludlichen Lebens bietet. Den conservativen Regierungen bingegen ift letteres gleichgültig; fie betrachten bie einzelnen Staateburger, entsprechend ihrer vielfachen Arbeitstheilung, nur als Schrauben und Instrumente an bem großen Organismus des Staates. Die "oberen Zehntausend" benken dabei natürlich zunächst an ihr bevorzugtes Wohl und sind bestrebt, auch die höhere Bildung für fich allein zu behalten. Rach der reinen Bernunft follte aber ber Staat nicht Selbstzwed fein, fondern bas Mittel für das Gebeihen ber Staatsbürger. Jebem ber letteren, gleichviel welchen Standes, muß die Gelegenheit gegeben werden, sich höhere Bildung zu erwerben und feine Talente zu verwerthen. Demnach wird auch im Unterricht allgemein eine Uebersicht über alle Berhältniffe bes Menschenlebens zu geben fein. Jebermann muß sich die Elemente der Naturwissenschaft aneignen, nicht bloß ber Physik und Chemie, sondern auch der Biologie und Anthropologie. Dagegen muß der rein philologische Unterricht und das Uebergewicht der klaffischen Bildung über die moderne eingeschränkt

werben. Jeber Student, gleichviel welcher Facultät, sollte in den ersten Semestern nur Philosophie und Naturwissenschaft treiben, und dann erst zu seinem speciellen Fachstudium übergeben.

Sarmonie des Monismus. In der Schlußdetrachtung der "Belträthsel" habe ich zwar den principiellen Gegensatz zwischen unserem modernen Monismus und dem traditionellen Dualismus scharf hervorgehoben, aber zugleich versöhnlich darauf hingewiesen, "daß dieser schroffe Gegensatz bei consequentem und klarem Denken sich dis zu einem gewissen Grade milbert, ja selbst dis zu einer erfreulichen Harmonie gelöst werden kann. Bei völlig folgerichtigem Denken, bei gleichmäßiger Anwendung der höchsten Principien auf das Gesammtgebiet des Kosmos (der organischen und ansorganischen Natur) nähern sich die Gegensätze des Theismus und Pantheismus, des Bitalismus und Mechanismus bis zur Berührung. Aber freilich, konsequentes Denken ist eine seltene Naturerscheinung".

Diese versöhnliche, die Gegensätze ausgleichende Ueberzeugung hat sich je länger je mehr bei mir befestigt; jedes Jahr wächst unsere Einsicht, daß der Dualismus von Kant und der noch herrschenden metaphysischen Schule dem Monismus von Goethe und der aufsstrebenden pantheistischen Richtung weichen muß. Damit verlieren wir keineswegs unsere Ideale; im Gegentheile lehrt uns unsere reale Weltanschauung, daß dieselben tief in der menschlichen Natur begründet sind. Indem wir jene Ideal-Welt in unserer Kunst und Dichtung pslegen und unser Gemüth an ihrem Spiel erfreuen, verharren wir gleichzeitig bei unserer sessent neberzeugung, daß die Real-Welt als Object unserer Wissenschaft nur durch Erfahren und Denken der reinen Vernunft in Wahrheit erkannt werden kann. "Wahrheit und Dichtung" vereinigen sich dann in der vollendeten Harmonie des Monismus.

Einundzwanzigfte Tabelle.

Nebersicht über die Hauptzweige der reinen (theoretischen) Wissenschaft

in ihren Beziehungen zur monistischen und zur dualistischen Philosophie.

Wiffenschaft	Aufgabe	Monismus	Dualismus
1. Phyfit, Raturlehre (im engeren Sinne).	Mechanit der Waffe und bes Aethers	allgemein an= ertannt	ganz aus- geschloffen
2. Chemie, Stofflehre.	Physit ber Atome und ihrer Ber- bindungen	allgemein ans ertannt	ganz aus-
8. Mathematit, Größenlehre.	Physit ber ab- ftrakten Größen (Zahlen und Maße)	allgemein an- erfannt	ganz aus- geschlossen
4. Aftronomie, Dimmelstunde.	Phyfit bes Welt- gebaubes	allgemein an: ertannt	ganz aus- geschlossen
5. Geologie, Erbfunde (im weiteren Ginne).	Phyfit der Erde (Geographie, Geo- genie, Minera- logie)	allgemein an- ertannt	ganz aus- geschloffen
6. Bislogie, Lebenstunde.	Physit ber Orga- nismen (im weite- ren Sinne)	größtentheils ans erfannt	vom Bitalismus behauptet
7. Anthropo- logie, Ptenschentunbe.	Physit bes Men- fchen (im weiteren Sinne)	theilweise an- ertannt	vom Anthropis- mus behauptet
8. Binchologie, Seelentunde.	Phyfit bes Phro- nema. Ver- gleichende Seelen= lehre	von den meisten Physiologen ans erkannt	von ben meisten Fachpsychologen behauptet
9. Lingniftit, Sprach- wiffenschaft.	Phyfit, Gefcichte und Phyfiologie der Sprache	fast allgemein ansertannt	von einigen Philo- logen behauptet .
10. Sifterie, Gefcichts- wiffenichaft.	Urgeschichte bes Menichen, Bolter- geschichte, Cultur- geschichte	theilweise an- ertannt	von vielen Face historitern be- hauptet

Zweiundzwanzigste Tabelle.

Nebersicht über die Hauptzweige der angewandten (praktischen) Wissenschaft

in ihren Beziehungen zur monistischen und zur dualistischen Philosophie.

Wiffenschaft	Aufgabe	Monismus	Dualismus
11. Medicin, Geilfunde.	Pathologie und Therapie des Organismus	fast allgemein ansertannt	von Theologen und Spiritiften behauptet
12. Bindiatrie, Seelenheilfunde.	Pathologie unb Therapie bes Phronema	von den meisten Aerzten anerkannt	von einzelnen Frrenärzten und allen Spiritiften
18. Sugiene, Gefundheitspflege.	Erhaltung bes gefunden Orga- nismus und Berhütung von Arankheiten	allgemein an- erfaunt	behauptet ganz aus- geschlossen
14. Technologie, Gewerbefunde.	Maschinenkunde, Industrie, Handel, Verkehrs- wissenschaft	allgemein ans erkannt	ganz aus- geschlossen
15. Babagegit, Erziehungetunbe.	Raturgemäßer Unterricht, gleich- mäßige Ausbil- bung von Körper und Geift	von ber natur- gemäßen Anthro- pologie anerkannt	von Staat und Rirche fast all- gemein gefordert
/ 16. Ethif, Sittenlehre.	Rorm-Wiffen- schaft der Lebens- ordnung, Gewohn- heit, Anpafjung	von der modernen Biologie als Theil der praktischen Psychologie an- erkannt	als "fittliche Welt- ordnung" auf Grund bes "freien Willens" gefordert
17. Sociologie, Gesellschafts- wissenschaft.	Norm-Wissen- schaft der Associo- nen (Familie, Ge- meinde)	von ber mobernen Biologie meistens anerkannt	von der Meta phyfit meistens gefordert
– 18. Politil, Staatswiffen- f c paft (unb Natio- nalöfonomie).	Rorm-Wiffen- jchaft ber staat- lichen Ordnung und Bolkswirth- jchaft	von vielen Ratur- forfcern und ein- zelnen Staats- bürgern anerfannt	bon ben meiften Staatsmäunern und Politifern noch heute ge , forbert
19. Juris- prubens, Rechts- wissenschaft.	Rorm-Wiffen- schaft der recht- lichen Ordnung	von vielen Bio- logen und einzel- nen Juristen an- erkannt	von den meiften Juriften be- hauptet
20. Theologie, Religionstunde.	Religionswiffen- jchaft und Gottes- gelehrtheit	vom Pantheismus und der modernen Naturphilosophie anertannt	von ben meisten Theologen und ber firchengläubi- gen Masse ge- forbert

Register.

Abānderung (Umbildung) · Anaxonien 206. Alommetriiche Angewandte Wiffenschaft formen 204. 533, 559. Athanismus 20, 124. Abenbmahl 492. Aberglauben 62. Anima 16. Atheismus 508, 528. Abiogenefis 406. Animismus 65. Athmungsorgane 260. Abiologie 31, 88. Anorgane 31, 45. Atome 100, 145. Abiotit 31, 88. Anorgit 31. Atrophie 117. bes Plasma ! Anorgologie 88. Abnugung Attribute der Substanz 520. 115, 116. Anpaffung 479. Aufbau bes Blasma 242. Abortus 375. Antagonismus 16. Augen 342. Abstammungelehre 419. Anthophyten 216. Austojung burch Reize 338. Anthropistifche Schonbeit Ausscheibungeorgane 263. Abtreibung 375. 212. Aeugere Reize 339. Achromatin 158. Achromin 158. Anthropogenie 369. Auszugs Entwidelung 439. Actinal-Schönheit 211. Unthropologie 98, 105, 366. Autogonie 395. Active Bewegung 301. Anthropologie (monistisch) Autolyfe 128. Actuelle Bionten 171. Bewegungen 539. Autonome Actuelle Energie 336. Anti-Rant 516. 303. Adaptation 479. Antinomien von Rant 506. **B**acillen 231. Acfthejen 340, 354. Antithefie 553. Aefthetal Bellen 15. Aeftheten 14, 15. Baco von Berulam 8. Antivitalismus 55. A posteriori 11, 28. Batterien 227. Apostolitum 67. Aefthoma 524. Batteriologie 105, 227. Baraesthefis 354. Meternal-Sppothefen 392. Apposition 47. A priori 11, 28. Affen-Abstammung 369. Barbaren 453. Apriorismus 11. Barbarische Sitten 496. Affen-Seele 468. Agaffiz (Louis) 34, 390. Arbeitetheilung 190. Barbarvölfer 65. Aggregat-Buftand 141. Arboral-Coenobien 181. Barotaris 355. Agnofticiemus 391. Barotropismus 355. Archaeus 53. Archigonie(Urzeugung)412. | Baftardzeugung 291. Albumine 143. Albumin-Affimilation 270. Archigonie-Oppothefe 394. Bathybius 237. Archiplasma 147, 178. Bauchjeite 202. Albumin-Arpftalle 144. Ariftoteles 74, 509. Begattung 286. Albumin: Structur 145. Begattunge - Organe 286, 352. Arterien 259. Algarien 216. Articulaten 188, 322. MIgen 216, 224. Algetten 216. Affimilation 117, 242. Beobachtung 8. Altersichwäche 120. Beschreibende Wiffenschaft Affociale Schönheit 212. Altruismus 458, 478. Affociation 468. Bewußtfein 24, 333, 381. Amoeben 310. Uffocion 468, 549. Beziehungelehre 107, 108. Amoeboide Bewegung 309. Alfocione-Centren 13, 14. Amphigonie 278. Aftrochemie 537. Bilateral-Formen 202. Amphimiris 279. Aftrolarven 321. Biochemofe 51. Uftronomie 537. Biogene 52, 117, 154. Amphipleure Grundformen Aftrophyfit 537. 203, 215. Biogenetifches Grunbgefes Aftrozoen 321. Amplum 245. Unatomie 106, 108. Ainmmetrie 204. Biogen-Spothefe 52, 155.

Biogenie 108, 416. Biotryftalle 46. Biologie 31, 104, 108. Biologie (moniftisch) 538. Biologifche Spisoben 446. Bionomie 88, 108. Bionten 169. Biophoren 155. Biophyfit 58. Biotonus 117. Blastus 186. Blumenpflanzen 216. Blut 259. Blutgefaße 259. Blutzellen 259. Botanit 104, 108, 4:30.

Caenogenese 439. Carimonien 491. Capillaren 260. Carbon-Affimilation 243, 270. Catenal-Coenobien 181. Cellens 156. Cellular-Bathologie 121. Central-Dogmen der Metaphyfit 75. Centralisation 190. Central-Myfterium 381. Gentraporien 206. Centragonien 199. Centroplanen 202. Centrofoma 159. Centroftigmen 198. Ceremonien 490. Chemaefthefen 346. Chemie 100. Chemie (Aufgabe) 535. Chemische Reize 347. Chemotaris 350. Chemotropismus 350. Chorologie 107, 108. Chromaceen 37, 222. Chromatellen 224. Chromatin 158. Chromatophoren 224. Chromophyatorner 245. Chromojomen 158. Chroococcaceen 37, 222. Chroococcus 225, 408. Giliaten 314. Cilien 313. Civil-Che 496 Civilvölter 456. Clitoris 286, 352. Enidarien 256. Coelenterien 216.

Saedel, Lebenswunder.

Coelomarien 216. Coenobien 180. Colloibale Substanzen 43. Confortium 269. Conftang ber Arten 429. Contactwirfung 50. Contraction 310. Copulation 286. Copulativen 286. Cormen 189. Cormophyten 186. Corfett 498. Creatismus 389, 411. Crinoline 498. Ctenophoren 318. Culmus 186. Culturfampf 78. Culturfitten 496. Culturvoller 456. Cultus 490. Cuticular-Substanz 164. Cyan-Sppotheje 398. Cpantalium 399. Chanophyceen 222. Chan-Radifal 400. (Spanfäure 400. Cytoden 179. Cytologie 108. Chtoplasma 150, 156, 160. Cytosoma 156. Cytothete 163.

Darm 257. Darmblatt 254. Darmcanal 257. Darmfiemen 261. Darmlungen 262. Darmfpftem 257. Darwin (Charles) 56 ff. Darwinismus 420. Debuction 6. Demotritos 73, 93. Denten 4. Dentherde 13. Denkorgan (Phronema) 15, 28. Descartes 20. Defcendeng. Theorie 419. Dichtung und Wahrheit 511. Diclinie 282. Ding an fich 77, 506. Dioecie 282. Dipleuren 204. Diffimilation 117, 242. Diffogonie 288.

Entula 278.

Division 276. Dogma 506, 548. Dogmatit 552. Dogmatische Wiffenschaft Dominanten 35, 238. Doppel-Pyramiden 200. Doppelzeuguag 288. Dreiagige Grundformen 202 Dreieinigkeit der Substanz **522**. Driefc (Hans) 57, 420. Drudbewegung 355. Drudempfindung 354. Drucksinn 355 Dualismus 503. Dualismus von **R**ant 76. Dualistische Ertenntniß 26, Duell 499. Durft 353. Dynamit 299. Dynamismus 97, 380. Dynamo . Majdine 319. 386.

Edinobermen 321. Edermann 515. Egvismus 458, 478. Ehe 495. Che der Thiere 495. Che-Sacrament 496. Cheicheidung 496. Chre 498. Chre und Sitte 498. Gi (Ovulum) 279. Gierftode 284. Eileiter 285. Ginarige Grundformen 199. Einbettigfeit 282. Ginhäufigfeit 283. Einheit der Ratur 529. Gimeiß (Albumin) 144. Gimeiftorper 143. Eiweiß-Molecul 145. Gizelle 279. Elasticität 356. Clettrifche Empfindung 358. Elementar - Organismen 167. Elementar-Structur 146. Elemente (chemische) 585. Empfindende Substang 520. Empfindliche Reaction 337. Empfindlichteit 335. Empfindung 331.

Empfindunge Stufen 524. Empirie 4. Empirifche Wiffenichaft 6. Endosmoje 43. Endofphar Bolgeber 199. Energetit 42, 95. Energie 523. Energie ber Empfindung ' 336. Entelechie 74. Entwidelung 415. Entwidelungegeichichte **10**6, 108. Entwidelungelehre 415. Entwidelungs-Dlechanit 417. Enzymwirkung 50. Epigenefis 439. Epiphysis 17. Erbfunde 492. Grfahruna 4 Erfahrunge Wiffenichaft 6. Ergologie 107, 108. Ergonomie 190. Erhaltung ber Empfindung Erhaltung ber Araft 519. Grhaltung des Stoffes 519. Grhaltung der Gubftang 519. Ertenntnig 13. Grtenntnig-Theorie 5, 12, Erflärende Wiffenichaft 7. Erlöser 493. Erlöfung 68, 70, 130. Erlöfunge-Artitel 68. Erlöfunge-Wunder 493. Ernährung 241. Gros 352. Grotifcher Chemotropismus 279, 351. Grziehungstunde 547 Gthit 475, 502, 548 Ethisches Grundgeset 45%. Ethologie 107, 108. Guthonen 202. Evolutions-Theorie 415. Emiges Leben 123. Gwigfeit ber Belle 392. Gracte Wiffenichaft 8. Grosmoje 43. Grpanfion 210. Grperiment 8, 9. Erperimentelle Entwidelung 441.

Ertravaganten 374.

Fadel 32. Seiftes-Ontogenie 371. Facettenlugel 199. Geiftes Palaontologie 377. Beiftes Phylogenie 375. Fadenstructur 152. Fechner 96, 393. Geifteswiffenicaft 20. Beift und Phronema 378. Fermentation 50. Jeftfigenbe Bebensweise Geifelbewegung 313. 317. Beißel-Cpithelien 313,318. Fetifchdienft 63. Beigel-Infulorien 313. Fetischismus 64. Geigeln 313. Flagellaten 248, 313. (Befühl 340, 353. Flagellen 313. Gehirn 19. Flamme bes Lebens 32. Behor 357. Flechfig 372. (Belatin-Coenobien 181. Glimmerbewegung 313, Gemeinempfindung 353. 318, 328. Gemeingefühl 353. Flimmerhaare 313. Gemmation 277. Fistellen Sppothese 398. Gemüth 136. Formenlehre 105, 108. Genealogische Individuen Formspaltung 190. Fortpflanzung 278, 275. Generatio aequivoca 402. Foffile Borftellungen 558. Generationsfolge 290. Freiwillige Beugung 402. Fühlung 340, 354. Generatio spontanea 402. Generationswechiel 288. functionelebre 105, 108. Genetik 415. Fungi 231. Geogenie 416. Fuß ber Mollusten 320. Geologie 434, 537. Geotaxis 356. Geotropismus 356. Gährung 50. Galvanifche Empfindung Geraufche 357. 359. Geruche-Empfindung 348. Galvanotazis 359. Berüftftructur 151. Galvanotropismus 359. Geschichte 10, 542. Gastraea-Theorie 253. Geichlechtliche Zeugung **278**. Gaftrocanal-Syftem 255. Geichlechtsbrang 463. Gaftrovascular-Spftem 255. Geschlechtsbrüsen 284. (Baftrula 253. Geichlechts-Empfindung Gebächtniß 481. Gebächtniß ber Blaftibule 352.Weichlechtsglieb 286. Beichlechtsleiter 285. 118. Geichlechtsfinn 352. Gefägpflangen 251. Geheimwiffenschaften 83. Geichlechtstrennung 280. Beift der Barbaren 385. Beichlechtstrieb 463. Geift ber Civilvöller 345. (Beichlechtszellen 279. Beift ber Culturvölfer 385. Geichmade-Empfindung Beist ber Säugethiere 383. 348. **349**. Beift ber Wilben 384. Gesellschaftslehre 548. Beift des Embryo 372. Gefundheitspflege 545. Beift bes Menichen 363. Gewebe 182. Beifterfput 83. Gewebelehre (Hiftologie) Beifterwelt 509. 108. Weiftes Beginn 372. Gewebpflanzen 216. Beiftes-Entwidelung 371. Gewebthiere 216. Beistesträfte 380. (Bewerbetunde (Technologie) Weifteefrantheiten 134,379, Gewohnheit 480. 544. Gewöhnung 482. Beifteeleben 361.

Glattlugel 198 Glauben 62, 390. Glaubens-Befenntnig 386. Gleichgewichtsfinn 357. Gliebertiere 188, 323. Glieberung 188. Goethe (Naturphilosoph) Goethe (Richtdrift) 515. Boethe (Realift) 514. Goldene Regel 458. Gonaben 284. Gonochorismus 280. Gonoryten 279. Gonoducte 285. Gottes-Begriff 363, 551. Gottes-Urtheil 499. Gott und Geift 363. Grundformen 196. Grundformenlehre 106, 108 Gürtelebene 203.

Palbaffen 369. Haller (Albrecht) 331. Barmonie bes Monismus Sauptare 199, 203. Sauttiemen 260. Bautlungen 261. Hautmustulatur 319. Hedonismus 94. Heliotropismus 342. Helmholk (Hermann) 393. Beratlit 32. Hermaphrobismus 280. Bermaphrobiten 294. Berg 259. Beterogenefis 289. Hiftologie 108. Hiftolyse 121. hiftonal-Individuum 185. biftonen 209, 216. Hiftorie 541. Historische Ziele 447. Historische Wellen 448. Boben 284. Sören 357. Hofmeifter (Franz) 51, 146. Holbach 93. Holosphäre 198. Bullzellen 163. hunger 353. Knaloplasma 148. Hybridismus 291. Hydra 171, 254. Hydrostatische Bewegungen 311.

Hygiene (monistisch) 545. Hylonismus 92. Hylozoismus 92. Hypnotismus 84. Hypogenesis 291. Hypothese 62.

Idealismus 125. Idee 74. Ideenwelt 74. Adentitäts-Philosophie 92. Idioplasma Hypotheje 397, 421. Imbibition 44. Imbibitions-Mechanismus 302. Immaterielle Wesen 382. Imperativ (Kategorischer) **4**76, 502. Individualität 40, 169. Individuen 169. Induction 5. Infusorien 216. Inflorien 210.
Innere Reize 339.
Inflincte 483.
Inflinct und Sitte 484.
Integretion 190.
Intercellar Substanz 164. Intusjusception 47. Irritabilität 331. Jungfernzeugung 287. Jurisprubeng 550.

Ralteftarre 346. Ralthoff (Albert) 81. Ranonen 373. Ranonifcher Geift 373. Ranoniiches Recht 353. Rant (Immanuel) 11, 84, 103, 365 ff. Rant I und Rant II 506 ff. Rant's Antinomien 528. Rant's Anthropologie 366. Rant's Dualismus 366. Rant's Bernunft 365. Rant's Wahrheit 365. Rant's Wiberiprüche 507. Rarbogen-Theoric 42. Raryocytos 179. Raryofinese 309. Raryolymphe 160. Raryon 156, 178. Raryoplasma 156. Rarnothefe 160. Raffowik (Max) 112, 408. Ratalyjator 51, 146. Ratalpie 50.

Rategorifder Imperativ 476, 502. Reimblatter-Lehce 254. Reimesgeschichte 106, 108. Reimesgeidichte bes Beiftes 371. Reimplasma-Theorie 422. Rern ber Belle 156, 178. Rernlofe Bellen 177. Rernjubstang 157. Rernzellen 179. Riemen 260. Rinematit 299. Rirchenlehre 552. Rirchhoff (Gustav) 7. Ripler 286. Klang 357. Rlaffen-Werthe 449. Rlavier-Theorie 17. Anospung 277. Rotten 231. Rohlenstoff 42, 43. Rohlenftoff - Berbinbungen 41. Rornchenftromung 301. Rörnchenftructur 152. Körper 522. Körperwelt 509. Rosmifche Intelligeng 34. Rosmogenie 416. Rosmofineje 307. Rosmologie 88. Rosmologifcher Dualismus **50**8. Rosmos 363, 508. Rosmozoen 393. Araft (Energie) 523. Araftwechiel 241. Krankheit 121, 543. Areislaufs-Organe 259. Areuzaren 200. Areuzarige 200. Ariticismus 83. Aritit von Rant 518. Arystalle 45. Arystallformen 197. Aryftallifationstraft 306. Rryftalloide 43. Kroftall-Zeugung 293. Rulturleben 459. Ruffen 358.

Lamard (Jean) 419. Lamettrie 93. Landichaftliche Schönheit 213. Lange (Albert) 511. Medicin (monistifch) 542.

Menschenaffen 452.

Laplace 417, 508. Lappenfühchen 310. Lavoifier 4. Leben 31, 32. Leben ber Arpftalle 46. Lebendige Rraft 336. Lebendige Substanz 139, Lebens-Anfang 393. Lebensbauer 115. Lebens-Einheiten 165. Lebens-Ende 111, 116. Lebens-Erhaltung 134. Lebensfadel 32. Lebensflamme 38. Lebeusformen 193. Lebensfortichritt 446. Lebensgeifter 308. Lebens Bewohnheiten 480. Lebenstraft 53. Lebenstunde 85, 88. Lebenöfitten 473. Lebens-Uriprung 387. Lebenswechsel 445. Lebenswerth 443. Lebensmunder 31. Lebenszwed 446. Lebewesen 31, 33. Leibniz 96, 381. Lichtempfindung 342. Lichtreiz 342. Liebe 352. Liebesgefühle 352. Liebesleben 352 Liebtofungen 353. Linguistit 540. Linie 158. Links und rechte 202. Lobopodien 310. Localifation bes Beiftes 379. Lucretius 93. Luftathmung 260. Luftröhren 262. Lungen 261. Luft 353.

Mammalien 325. Maschinen-Theorie 34. Mastigophoren 313. Mastigoten 246, 313. Materialismus 93. Materie 522. Mathematif 586. Medyanit 299. Medyanit ber Ontogenese 486. Redicin 132.

Menichengeift 363. Menichen-Rorper 326. Menichen Geele 363. Menichenraffen 449. Menichen Wille 327. Menjuren 499. Metabolie 49. Metabolismus 241, 270. Metagenefis 288. Metagonie 296. Metamerie 188. Metaplasma 147, 149. Mejophyten 216. Pletaplasmoje 121. Metaphyfit 74, 100. Metaphyfifche Individuen 178.Metaphyten 216. Metafitismus 247. Metaftabile Flüffigfeit 49. Metazoen 216. Micellen 155. Mitrototten 231. Mimetische Anpaffung 487. Mimicry 487. Mitleib 131. Mittelebene 203. Mode 487. Mode-Affen 488. Mode-Tyrannei 498. Molecular-Attraction 302. Molecular Structur 153. Molecule 145. Moleichott (Jakob) 79. Monaxonien 199. Moneren 217. Monismus 529, 558. Monistische Ertenntnig 26, Monobien 180. Monoecie 282. Monoclinie 282. Monogonie 274, 275. Moral 475, 502. Mofaische Religion 551. Mofes 390. Morphologie 105, 108, 195. Morphonten 169. Müller (Johannes) 54 ff. Mundus intelligibilis 510. Mundus sensibilis 510. Mustelbewegung 318, 328. Musteln (glatte) 319. Musteln (quergeftreifte)319. Mutationen 429.

Mutations Theoric 42%. Mycetes 231.
Myotinese 328.
Myonemen 311.
Myophäne 311.
Myophristen 311.
Myterien 491.
Mythen 62.
Mythologie 000.

Nachäffung 488. Radtzellen 168. Naegeli (Carl) 398. Natur 98. Naturalismus 97. Naturerfenntniß 97. Naturgeschichte 10, 542 Haturgefet 62. Naturphilosophie 4. Naturverachtung 75. Raturvölfer 63, 450. Raturwiffenschaft 4, 20. Retrobioje 121 Reobarwinismus 432. Neofantianer 83. Reolamardismus 432. Reovitalismus 56. Rephridien 263. Reffelthiere 256. Reumeifter 57, 143. Neuroplasma 20, 381. Rieberthiere 216. Rieren 263. Rippold (Friedrich) 81. Nitrobakterien 230, 246. Noumena 74, 103. Ruclein 158. Rucleolus 159. Rucleus 156.

Oberthiere 216. Occultismus 83. Cetologie 88, 107, 108. Denothera 430. Offenbarung 4, 28, 552. Ofen (Lorenz) 89. Clynthus 254. Ontogenie 106, 108. Ontogenie bes Phronema 22. Optimiemus 125. Organ-Apparate 185. Organe 184. Organe der Biftonen 184. Organelle 179 Organ-Empfindungen 353. Organismen 31, 33.

Organisation 33.
Organische Berbinbungen
41.
Organoibe 179.
Organ-Spsteme 185.
Orthodoxie 81.
Ortsbewegung 317.
Ostwald 42, 48, 51, 96, 380.
Ovarien 284.
Ovibucte 285.

Bädagogik (monistisch) 547. Pabogenefis 288. Palavitalismus 54. Palingenese 439 Papismus 71, 494. Parallelismus 103. Paranuclein 159. Barafiten 265. Varafitismus 265. Paratonische Bewegungen 303. Parthenogenefis 287. Partielle Individuen 172. Passive Bewegung 301. Pathologie 21. Penis 286, 352. Perilogie 107, 108. Berfon 187. Peffimismus 126. Pfeilage 203. Pilanzentunde 105, 108. ¥Піфі 477. Pflichtgebot 477. Pilüger (Eduard) 399, 409. Bhaenomena 74, 103. Phallus 286. Phatnofphära 199. Philologie 541. Philosophie 3, 11, 558. Philosophie (allgemeine) 529. Phoronomie 299. Photische Energie 342. Photische Reize 342. Phototazis 342. Phronema 15, 26. Phroneten (Denforgane) 17. Phronetal-Zellen 15. Phronetifche Energie 380. Phyceen 224. Phycochromaceen 222. Phyletische Aufgaben 433. Phyletifche Sppothefen 435. Phyletijche Lebenstraft 422. Phyletische Urfunden 433. Phylogenie 106, 108.

Phylogenie bes Plasma , 141 Bhyfit 74, 99. Physit (Aufgabe) 533. Bhufiologic 105, 108. Plasmophagen 216, 243. Physis (Katur) 98, 526. Phytocormus 192. Phytomoneren 216, 222. Bhýtoplasma 243. Plasma 139. Bla8ma-Arbeiten 148. Plasma. Diffacte 161. Blasma-Functionen 148. Plasma-Producte 162. Plasmafpannung 315. Plasmaströmung 309. Blasma - Structuren 147, 150. Blasma.Synthefe 411. Blasmodomen 216, 243. Plasmofineje 309, 328. Blasmophagen 216, 243. Plastiden 179. Blastidule 117, 154. Plastin 159. Blato 73, 103, 509 Blatodes 256. Plattenthiere 256. Polioplasma 148. Politik 549. Polyaronien 215. Polymorphismus 190. Potentielle Energie 337. Bräcellare Organismen 221. Braktische Bernünfte 366. Brel (Carl du) 84. Preper (Wilhelm) 22, 393. Brimar Bewebe 183. Brimordialichlauch 140. Brincipalhirn 14. Probleme 3. Progreffive Bererbung 423. Promorphologie 106, 108, 198. Projopon 187. Protamoeba 236. Broteine 143. Protisten 105, 216. Protistentunde 105, 108. Protistif 105, 108. Protocytos 179. Protophyten 216. Protoplasma 139, 147. Brotogoen 216.

Bhylogenie des Phronema 23.

Phylogenie des Plasma 141.

Phylif 74, 99.

Phylif (Aufgabe) 533.

Phyliologie 105, 108.

Phyliologie 105, 108.

Phyliologie 105, 108.

Phyliologie (Natur) 98, 526.

Phytocormus 192.

Phytomoneren 216, 222.

Phytoplasma 243.

Plasma 139.

Plasma 139.

Phylogenie 310.

Phydiodictie 21, 379.

Phydiogenefis 23.

Phydologie (moniftifch)540.

Phydologie (moniftifch)540.

Phydologie (moniftifch)540.

Phydologie 4. 440.

Phydologie 24, 440.

Phydomonismus 103, 334.

Plasma 139.

Plasma 139.

Phylogenie des Phronema Pieudopobien 310.

Phydiogenie 21, 526.

Phydologie 22.

Phydologie 32.

Phydologie 4. 40.

Phydologie 32.

Phydologie 52.

Phydologie 19, 540.

Phydologie 9.

Phydologie 19, 540.

Phydologie 24, 440.

Phydologie 25, 440.

Phydologie 32.

Phydologie 19, 540.

Phydologie 32.

Phydologie 32.

Phydologie 19, 540.

Phydologie 32.

Phydologie 32.

Phydologie 19, 540.

Phydologie 4. 440.

Phydologie 4. 440.

Phydologie 22.

Phydologie 22.

Phydologie 22.

Phydologie 32.

Phydologie 32.

Phydologie 4. 440.

P

Quellung 48. Quellungs-Bewegung 302. Querage 203.

Madialformen 200. Rabiaten 198. Radiolarien 197. Rationelle Wiffenschaft 553. Rau (Albrecht) 525. Raum und Zeit 507. Raumfinn 356. Reaction auf Reize 337. Realismus 102, 125, 517. Rechtswiffenschaft 550. Recht und Sitte 485. Rechts und links 202. Rebemtion, Redemtor 493. Reflective Functionen 336. Reflege 303, 336. Reflexive Bewegung 303. Reflexthaten 336. Reform ber Schule 555. Reformtleidung 498. Regeneration 116. Reine Bernunft 365. Reine Wiffenschaft 528, 558. Reinte(Johannes) 57,306 ff. Reiz 303, 332. Reizbarteit 335. Reizbewegung 303. Reizericheinungen 332. Reizleitung 339. Reizwahrnehmung 336. Religionen 67. Religion und Sitte 486. Revelation 552. Rhabdobatterien 231. Rheotagis 356. Rheotropismus 356. Rhizomoneren 235. Rhizopoden 216, 250. Richtaren 202. Richtfräfte 306.

Richtung b. Bewegung 305. Riechen 349. Riechauschen 349. Richzellen 349. Rhythymus 211. Ringcanäle 357. Romanes (George) 24. Rückbildung 480, 502. Rückenseite 202. Rudimentäre Organe 480.

Sacramente 491. Samen 279. Samenleiter 285. Samenstöde 284. Samenthierden 279. Samenzellen 279. Saprobioje 403. Saprofiten 264. Saprofitismus 264. Saugethiere 325. Saugethier-Beift 383. Scala der Empfindung 360. Scala der Individuen 192. Scala ber Bernunft 364. Schallempfindung 357. Schamgefühl 489. Schamhaare 352. Schaubinn 105. Schaumstructur 150. Scheibe 286. Scheinfüßchen 310. Schelling 85. Schickfal 123. Schiller (Idealift) 513. Schizomyceten 231, 233. Schizophyceen 222, 230. Schizophyten 230. Schlafbewegung 316. Schleierlüfter 81. Schleiermacher 80. Schmarober 265. Schmedbecher 348. Schmecken 348. Schnurrbart 353. Schönheit 210. Schopenhauer 108, 126. Schöpfer 390. Schöpfung 390. Schöpfungsgeschichte 387. Schule 547. Schulreform 547. Schulte (Frit) 91, 367, 478 ff. Schwerfraft 356. Secretbewegung 312. Secundar-Gemebe 183.

Seele 13, 16. Seelen-Ginfuhr 374. Seelenorgan 18. Seelenfit 16. Sehen 25, 343. Gebvermögen 342. Gelbfterlöfung 128. Selbstmord 127. Selbsttheilung 276. Selbstzeugung 395. Selections Theorie 56, 420. Senesceng 120. Senforium 13, 15. Senjualismus 6, 15. Seruelle Chemotaris 279. Sexuelle Liebe 352. Sexuelle Schonbeit 213. Sexuelle Beugung 276. Sinnesempfindung 359. Sinnesherbe 13. Sinnesorgane 360. Sinnliche Schonbeit 211. Sinnpflangen 317. Sitte 479. Cittengefet 486. Sittengeschichte 501. Sitte und Mobe 487. Sitte und Recht 485. Sitte und Religion 486. Stelett 321. Sociale Instincte 484. Sociologie 190, 548. Spanntraft 336. Spartanifche Selection 135. Speculation 4. Sperma 279. Spermaductus 285. Spermarien 279, 284. Spermatozoon 279. Spermazelle 279. Spharal-Coenobien 181. Spharobatterien 281. Spinoza 92. Spirillen 231, Spiritismus 83. Spiritualismus 95. Spirobatterien 231. Spontane Generation 402. Sporen 278. Sporenbilbung 278. Sporenthiere 216, 278. Sporogonie 278. Sporozoen 216, 278. Sporulation 278. Sprache 541 Sprachwiffenicaft 540. Sprof 186.

Staaten 190. Staatswiffenschaft 549. Stammesgeichichte 106, 108. Stammesgeschichte bes Beiftes 375. Stammzelle 278. Stärtemehl 245. Statische Organe 357. Stauragonien 200. Sternlarven 321. Sternthiere 321. Stidftoff-Balterien 246. Stirnebene 203. Stoff (Materie) 522, 527. Stoffempfindung 346. Stoffwechfel 49, 241. Species-Begriff 429. Stode 189. Storungs . Entwidelung 439. Strablige Grunbformen 198 Strauß (David) 81. Strebung 340, 354. Strophogenefis 290. Stüßgebilbe 321. Substang. Begriff 92. Substanz-Gefch 4, 519. Substanz (Spinoza) 520. Substanzwechfel 241. Suicidium 127. Sünbe 502. Sutherland 451, 497. Symbionten 269. Symbioje 269. Symbolifche Organismen 40. Symbolum apostolicum 67. Symmetrie-Gesetze 197. Sympathie 131. Swedenborg 83. System 216. **T**aufe 492. Tarie 354. Lechnologie 546. Tectologie 106, 108. Tectogenetische Ontogenie **440**.

Teleologie 306. Tertiärzeit 24. Teufel 527.

Thallus 186.

Thatjachen 6, 7.

Thallophyten 186.

Thefis 552. Theologie (monistisch) 551. Ursachen d. Ontogenese 442. Thermotagis 346. Thermotropismus 346. Thierfunde 105. Thierreich 216. Thierfeele 501 Thigmotoxis 355. Thigmotropismus 355. Tod 109. Tob ber Ginzelligen 113. Tod ber Biftonen 114. Tob ber Protiften 113. Tob ber Bielzelligen 114. Tobešlooš 122. Tobes-Urfachen 115. Tone 357. Toxine 232. Tracheen 262. Tradition 10. Transformismus 430. Transgreffives Wachsthum 48. Transscendeng 102. Translubstantiation 493. Treviranus (Reinholb) 89. Triagonien 202. Trinitat ber Gottheit 527. Trinitat ber Substang 521, Tropejen 340, 354. Trophische Reize 481. Tropismen 304, 340. Turgesceng . Bewegungen 316. Turgor 315.

Ultima Ratio 374. Ultramontanismus 71. Umfebr des Stoffwechiels 247. Unbeflectte Empfängniß 287. Empfindung Unbewußte 334. Unbewußter Geift 381. Ungeschlechtliche Bengung Unluft 353. Grund. Unregelmäßige formen 198. Unfitten 500. Unfterblichkeit 112, 124. Unfterblichkeits=Artikel 70. Unterrichts Reform 555. Urpflanzen 216. Urquellen d. Erfenntnig 15. Weltweisheit 3.

Urfachen 7. Urthiere 216. Urzelle 179. Urzeugung 395, 412. Urzeugungs-Berfuche 406. Bariations - Bewegungen 317. Bariation 479. Benen 260 Beränderlichkeit 479. Berbreitungelehre 107, 108. Berbauungs-Organe 257. Bererbung 423. Vermehrung der Arpstalle 47. Bernunft 364. Berstand 364. Berfuch 8.

Bibrationen 313. Birchow (Rubolf) 6, 167, 370. Birtuelle Bionten 171. Vis vitalis 53. Bitale Bewegung 300. Vitalismus 53, 58. Vorsehung 122. Bries (Hugo be) 429. Bulva 286.

Bertebraten 189, 324.

Vibration 328

Berworn 52, 117, 402 ff.


233abenstructur 150. Wachsthum 275. Wachsthums - Bewegung Wachsthumsschwelle 48. Wahlverwandtschaft 347, 354. Wahrheit 1, 3. Wahrheitsforschung 3. Wahrheit und Dichtung 511. Wärme 344. Warme-Empfindung 344. Warme-Grengen 345. Wärmereiz 344. Wärmefinn 345. Wärmeftarre 346.

Wasserathmung 260. Weismann 112, 423 ff. Weismannismus 432. Weltgeichichte 542. Weltrathfel 3, 5.


Wilbe 451. 2Bille 304. Willensfreiheit 304. Wimperbewegung 314. Wimper - Epithelien 314, 318. Wimper-Infuforien 314. Wimpern 313. Wirbelthiere 189, 325. Wiffenschaft 5. Bolluftforperchen 352. Wurzelfüßer 250. Wunder 59, 62. Wunderglaube 62.

Rehnber (Ludwig) 398. Zeit und Raum 507. Zelle 174. Zelleosonien 180. Zellenafter 251. Zellen-Begriff 175. Zellen-Dogma 36, 219. Zellenleib 178. Zellenpflanzen 251. Zellenpflanzen 180. Bellenftodchen 180. Zellensvere 174. Zellhülle 163. Zellingstunde 108. Zelltern 176. Zellmembran 163, 175. Zellorgane 179. Sellsubstanz 160.
3elvereine 180.
3erfall des Plasma 242.
Seugiten 204.
3iele des Lebens 447.
3ielftredigfeit 305.
3irbeldrüfe 17.
300cormus 192.
300logie 98, 104, 108.
300moneren 216, 222.
300plasma 243.
3ufall 123, 128.
3wed des Lebens 446.
3weibettigfeit 282. Bellfubftang 160. 3weibettigfeit 282. Bweige ber Lebenstunde 104. 108. Zweihäufigkeit 283. Zweifeitige Grundformen 198. 3mitterbilbung 280. 3ngomorphen 204. 3ngopleure Grundformen 204, 215. Zygofen 279. Ingoten 279.

Piereriche Sofbuchbruderer Stephan Geibel & Co, in Altenburg.







Richtung b. Bewegung 305. Riechen 349. Riechmuschen 349. Riechzellen 349. Rhythmus 211. Ringcanäle 357. Romanes (George) 24. Rückbildung 480, 502. Rückenseite 202. Rubimentäre Organe 480.

Sacramente 491. Samen 279. Samenleiter 285. Samenftode 284. Samenthierden 279. Samenzellen 279. Saprobiofe 403. Saprofiten 264. Saprofitismus 264. Saugethiere 325. Saugethier-Beift 383. Scala ber Empfindung 360. Scala ber Individuen 192. Scala ber Bernunft 364. Schallempfindung 357. Schamgefühl 489. Schamhaare 352. Schaudinn 105. Schaumstructur 150. Scheide 286. Scheinfüßchen 310. Schelling 88. Schidfal 123. Schiller (Idealift) 513. Schizomyceten 231, 233. Schizophyceen 222, 230. Schizophyten 230. Schlafbewegung 316. Schleierlüfter 81. Schleiermacher 80. Schmarober 265. Schmedbecher 348. Schmeden 348. Schnurrbart 353. Schönheit 210. Schopenhauer 108, 126. Schöpfer 390. Schöpfung 390. Schöpfungegeschichte 387. Schule 547. Schulreform 547. Schulte (Frit) 91, 367, 478 ff. Schwertraft 356. Secretbewegung 312. Secundar-Gewebe 183.

Seele 13, 16. Seelen-Ginfuhr 374. Seelenorgan 18. Seelenfit 16. Sehen 25, 343. Sehvermögen 342. Selbsterlöfung 128. Selbstmord 127. Selbsttheilung 276. Selbstzeugung 395. Selections-Theorie 56, 420. Senesceng 120. Cenforium 13, 15. Senjualismus 6, 15. Sexuelle Chemotaris 279. Sexuelle Liebe 352. Sexuelle Schönheit 213. Sexuelle Beugung 276. Sinnesempfindung 359. Sinnesherde 13. Sinnesorgane 360. Sinnliche Schonheit 211. Sinnpflanzen 317. Sitte 479. Sittengejeh 486. Sittengeschichte 501. Sitte und Mode 487. Sitte und Recht 485. Sitte und Religion 486. Stelett 321. Sociale Instincte 484. Sociologie 190, 548. Spanntraft 336. Spartanifche Selection 135. Speculation 4. Sperma 279. Spermaductus 285. Spermarien 279, 284. Spermatozoon 279. Spermagelle 279. Spharal-Coenobien 181. Spharobafterien 231. Spinoza 92. Spiriflen 231 Spiritismus 83. Spiritualismus 95. Spirobalterien 231. Spontane Generation 402. Sporen 278. Sporenbilbung 278. Sporenthiere 216, 278. Sporogonie 278. Sporozoen 216, 278. Sporulation 278. Sprache 541. Sprachwiffenichaft 540. Sprog 186.

Staaten 190. Staatswiffenschaft 549. Stammesgeschichte 106, 108. Stammesgeschichte Beiftes 375. Stammzelle 278. Stärtemehl 245. Statifche Organe 357. Stauragonien 200. Sternlarven 321. Sternthiere 321. Stidftoff.Batterien 246. Stirnebene 203. Stoff (Materie) 522, 527. Stoffempfindung 346. Stoffwechsel 49, 241. Species Begriff 429. Städe 189. Störunge . Entwidelung 439. Strablige Grundformen 198 Strauf (David) 81. Strebung 340, 354. Strophogenefis 290. Stüßgebilde 321. Subftang-Begriff 92. Substanz-Gefes 4, 519. Substanz (Spinoza) 520. Substanzwechiel 241. Suicidium 127. Sünbe 502 Sutherland 451, 497. Symbionten 269. Symbiofe 269. Symbolifche Organismen 40. Symbolum apostolicum Symmetrie-Befege 197. Sympathie 131 Swedenborg 83. Syftem 216. **T**aufe 492. Zaris 354. Technologie 546. Tectologie 106, 108.

Taufe 492.
Taxis 354.
Technologie 546.
Tectologie 106, 108.
Tectogenetische Ontogenie 440.
Teleologie 306.
Tertiärzeit 24.
Tussel 527.
Thallophyten 186.
Thallus 186.
Thatjachen 6, 7.

Thefis 552. Theologie (monistisch) 551. Thermotaxis 346. Thermotropismus 346. Thiertunde 105. Thierreich 216. Thierfeele 501. Thigmotaxis 355. Thiamotropismus 355. Tob 109. Tod ber Gingelligen 113. Tob ber Siftonen 114. Tob ber Protiften 113. Tob ber Bielzelligen 114. Todešlooš 122. Todes-Urfachen 115. Idne 357. Toxine 232. Tracheen 262. Tradition 10. Transformismus 430. Transgreffives Wachsthum 48. Transscendeng 102. Transfubstantiation 493. Treviranus (Reinholb) 89. Triaxonien 202. Trinitat der Gottheit 527. Trinitat der Substanz 521, 527. Tropejen 340, 354. Trophifche Reize 481. Tropismen 304, 340. Turgesceng . Bewegungen 316. Turgor 315.

Ultima Ratio 374. Ultramontanismus 71. Umtehr bes Stoffwechicls 247. Unbeflectte Empfängnift | 287. Unbewußte 334. Unbewußter Geift 381. Ungeschlechtliche Bengung Unluft 353. Grund= Unregelmäßige formen 198. Unfitten 500. Unfterblichfeit 112, 124. Unfterblichteits-Artifel 70. Unterrichts-Reform 555. Urpflanzen 216. Urquellen b. Ertenntnig 15. Weltweisheit 3.

Urfachen 7. Urfachen b. Ontogeneje 442. Urthiere 216. Urzelle 179. Urzeugung 395, 412. Urzeugungs-Berfuche 406. Bariations = Bewegungen 317. Variation 479. Benen 260. Beranderlichteit 479. Berbreitungelehre 107, 108. Berbauungs-Organe 257. Bererbung 423. Bermehrung ber Arnftalle 47. Bernunft 364. Berftand 364. Verfuch 8. Bertebraten 189, 324. Verworn 52, 117, 402 ff. Vibration 328. Bibrationen 313. Virchow (Rudolf) 6, 167, 370. Birtuelle Bionten 171. Vis vitalis 53. Bitale Bewegung 300. Vitalismus 53, 58. Borfehung 122. Bries (Hugo be) 429. Bulva 286. **B**abenstructur 150. Wachsthum 275. Wachsthums - Bewegung 305.Bachsthumsschwelle 48. Wahlverwandtichaft 347, 354. Wahrheit 1, 3. Wahrheitsforschung 3. Empfindung Wahrheit und Dichtung 511. Wärme 344. Warme-Empfindung 344. Wärme Grenzen 345. Wärmereiz 344. Wärmefinn 345. Wärmestarre 346. Wasserathmung 260. Weismann 112, 423 ff. Weismannismus 432. Weltgeschichte 542.


Welträthfel 3, 5.

Wilbe 451. Wille 304. Willensfreiheit 304. Wimperbewegung 314. Wimper-Cpithelien 314, 318. Wimper-Infuforien 314. Wimpern 313. Wirbelthiere 189, 325. Wiffenschaft 5. Wolluftforperchen 352. Burgelfüßer 250. Wunder 59, 62 Bunberglaube 62. Behnder (Lubwig) 398. Zeit und Raum 507. Zelle 174. Zellcolonien 180. Zellenafter 251. Zellen-Begriff 175. Zellen-Dogma 36, 219. Bellenleib 178. Zellenmund 250. Bellenpflangen 251. Bellenftodden 180. Bellenftödigen 180.
Bellentheorie 174.
Bellhülle 163.
Bellingstunbe 108.
Bellern 176.
Bellmembran 163, 175.
Bellorgane 179.
Belljubstanz 160.
Bellvereine 180.
Bellvereine 180.
Berfall bes Plasma 242.
Beugiten 204.

3irbeldrüse 17. 300cormus 192. 300logie 98, 104, 108. Roomoneren 216, 222. Rooplasma 243. Zufall 123, 128. 3wed bes Lebens 446. Zweibettigfeit 282. 3weige ber Lebenstunde 104, 108. Zweihäufigkeit 283. Zweiseitige Grundformen 198. Zwitterbilbung 280. Zngomorphen 204. 3ngopleure Grundformen **2**04, 215. Zygofen 279. Zngoten 279.

Biele bes Lebens 447. Bielftrebigfeit 305.









是在JUL 19 1918

